

Sitios Arqueológicos y Paleontológicos Contentivos de Mamíferos de Cuba (Terciario y Cuaternario)

(Compiladores: **Marjorie M. Condis** IES, **Oswaldo Jiménez** OHCH y **Fernando Balseiro** IES)

Car: Carnivora, **Cet:** Cetacea, **Chi:** Chiroptera, **Ede:** Edentata, **Pri:** Primates, **Rod:** Rodentia, **Sir:** Sirenia, **Sor:** Soricomorpha

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Cueva o Cavidad Rocosa en Playa Perjuicio, costa S, Guanahacabibes (94); Sandino; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua	Hernández y Arredondo, 1990; Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i>	Pleistoceno Superior
Cueva La Barca, Guanahacabibes; Sandino; Pinar del Río	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	
Cueva Funche, Guanahacabibes; Sandino; Pinar del Río	Sitio Arqueológico Precolombino	Pino, 1970; González, 1981	Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i>	
Cueva de Enrique, Guanahacabibes; Sandino; Pinar del Río	Sitio Arqueológico Precolombino	Dacal y Pino. 1968	Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	
Caleta del Resguardo, Playa Resguardo, Guanahacabibes; Sandino; Pinar del Río	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Rod: <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i>	
Cueva de las Cuchillas, Antonio Tarafa; San Juan y Martínez; Pinar del Río		Silva, 1979	Chir: <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Phyllops falcatus</i> , <i>Eptesicus fuscus</i> .	
Cueva del Hoyo García, Segundo de Luis Lazo; San Juan y Martínez; Pinar del Río		Orr y Silva, 1960	Chir: <i>Macrotes waterhousei minor</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Antrozous pallidus koopmani</i> (tipo).	
Abrigo Rocoso en los Portales de Guane; Guane; Pinar del Río		Harrington, 1921.	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , Rod: <i>Boromys</i> sp.	
Cueva del Huesito (desaparecida); Guane; Pinar del Río		Harrington, 1921; Gutiérrez, 1994; Arredondo, 1999	Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva del Santico, Barrio Los Portales; Guane; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua	Harrington, 1921	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , Rod: <i>Boromys</i> sp., <i>Capromys</i> sp.	
Cueva de Los Carabalies, Sierra de San Carlos ; Guane; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo y Cruz, 1982; Arredondo, 1999	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i>	Pleistoceno-Holoceno
Cueva de Julio Verne, Sierra de San Carlos; Guane; Pinar del Río		Gutiérrez, 1994	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Capromys pilorides</i>	
Cueva de Chefa, Sistema Cavernario Majaguas-Cantera, Ensenada de Bordayo, Sumidero; Minas de Matahambre; Pinar del Río	Depósito Mixto: Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes y Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus</i> sp., <i>Parocnus browni</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>) (<i>Nesophontes submicrus</i>)	Pleistoceno Superior
Cueva Superior del Hoyo Caliente; Minas de Matahambre; Pinar del Río		Silva, 1979	Chir: <i>Macrotes waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Phyllops falcatus</i> , <i>Eptesicus fuscus dutertrei</i> , <i>Lasiurus borealis pfefferi</i> .	
Cueva de los Coterráneos; Minas de Matahambre; Pinar del Río		Silva, 1979	Chir: <i>Macrotes waterhousei minor</i> ,	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
			<i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Phyllops falcatus</i> .	
Cueva de Perfecto, Valle de Pica Pica, Sumidero; Minas de Matahambre; Pinar del Río	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Silva, 1976; Gutiérrez, 1994; Silva, 1979	Chir: <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Phyllops falcatus</i> , <i>Lasiurus (Dasypterus) insularis</i> , <i>Antrozous koopmani</i> .	
Cueva de la Lechuza, Sierra de Mesa, Sistema Cavernario de Fuentes; Minas de Matahambre; Pinar del Río	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Arredondo, 1997; Arredondo, 1999	Pil: <i>Neocnus</i> sp., <i>Parocnus browni</i> , Rod: <i>Capromys pilorides</i> , <i>Macrocapromys acevedo</i>	
Cueva de la Ventana, Valle de Pica Pica, Sumidero; Minas de Matahambre; Pinar del Río	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Fischer, 1977; Silva, 1979; Ramos, 1999	Sor: <i>Nesophontes (superstes) micrus</i> (tipo). Chir: <i>Lasiurus (Dasypterus) insularis</i> , <i>Antrozous pallidus</i>	
Cueva del Hoyo Barreto; Minas de Matahambre; Pinar del Río			Chir: <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Phyllops falcatus</i> .	
Cueva de Borrás (Cueva Borrás), Sumidero; Minas de Matahambre; Pinar del Río		Brizuela, 1974	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i>	
Cueva del Indio, Ladera Norte de la Sierra del "Pesquero", La Güira; Minas de Matahambre; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua		Rod: <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	Holoceno
Caverna de Pío Domingo, Pica Pica, Sumidero; Minas de Matahambre; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1955; Arredondo, 1961; Arredondo, 1975; Arredondo, 1976; Varona y Arredondo, 1979; Alvarez Conde, 1957; Mayo, 1969; Mayo, 1978.; Granados, 1973; Fischer, 1977; Morgan y Ottenwalder, 1993; Ottenwalder, 2001	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes superstes</i> , tipo), <i>Solenodon cubanus</i> , <i>Solenodon arredondo</i> , Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> (<i>Habanocnus paulacoutoi</i> , tipo), <i>Megalocnus rodens</i> (<i>Megalocnus intermedius</i>), <i>Neocnus gliriformis</i> (tipo) (<i>Neocnus minor</i>) (<i>Neocnus major</i>), <i>Parocnus (torrei) browni</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo</i> (<i>Capromys antiquus</i> , tipo), <i>Mesocapromys nanus</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i> , Car: <i>Cannis familiaris</i> (<i>Indocion caribensis</i>), Chir: <i>Phyllonycteris poeyi</i>	Pleistoceno Superior
Cueva de la Lechuza, Ladera norte de la Sierra de la Mar, Caserío Algodones; Minas de Matahambre; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides</i> , <i>Capromys</i> sp., <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo</i> (<i>Capromys antiquus</i>), <i>Mysateles prehensilis</i>	Holoceno
Gran Caverna de Fuentes, Sierra de Mesa, Valle de Luis Lazo; Minas de Matahambre; Pinar del Río			Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , Rod: <i>Capromys pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	
Hoyo en las sierras que circundan el Valle de Luis Lazo; Minas de Matahambre; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua	Torre, 1917; Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	
Cueva Bonita, Sumidero; Minas de Matahambre; Pinar del Río		Gutiérrez, 1994	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de La Amistad, Sumidero; Minas de Matahambre; Pinar		Gutiérrez, 1994; Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
del Río				
Resolladero del Arroyo de los Güines, Sumidero; Minas de Matahambre; Pinar del Río		Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i>	
Cueva del Instrumento, Ladera sur de la Sierra del Pesquero, La Güira; Minas de Matahambre; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua		Pil: <i>Parocnus (torrei) browni</i>	Holoceno
Cueva del Abra, Merceditas; Viñales; Pinar del Río		Silva, 1979	Chir: <i>Erophylla sezekorni sezekorni, Phyllops falcatas</i>	
Cueva de José Brea, Finca "Chinchon" o "Peña Blanca", Pan de Azúcar; Viñales; Pinar del Río	Sitio Precolombino Arqueológico	Alvarez Conde, 1957; Arredondo, 1951a; Arredondo, 1970b; Varona, y Arredondo, 1979	Sor: <i>Nesophontes micrus (Nesophontes major), Solenodon cubanus, Pil:</i> <i>Neocnus major, Rod:</i> <i>Boromys torrei, Boromys ofella, Capromys pilorides pilorides, Geocapromys columbianus, Mesocapromys nanus (Mesocapromys beatrizae), Mysateles prehensilis prehensilis, Chir:</i> <i>Macrotus waterhousei minor, Brachyphylla nana nana, Phyllonycteris poeyi, Artibeus jamaicensis parvipes.</i>	Holoceno
Antiguo Valle en la Sierra de Viñales; Viñales; Pinar del Río	Muerte in situ		Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de los Petroglifos, Gran Caverna del Río Constantino, Ladera Norte de la Sierra de Galeras; Viñales; Pinar del Río	Muerte in situ		Pil: <i>Parocnus</i> sp.	Pleistoceno Superior
Cueva de los Pictogramas o de las Pictografías, Ladera Sur de la Sierra de Galeras; Viñales; Pinar del Río	Muerte in situ	Silva et al., 2007; Osvaldo Jiménez, comunicación personal	Pil: <i>Megalocnus rodens, Rod:</i> <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
Cueva Gena, Ladera S Sierra de Galeras; Viñales; Pinar del Río	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes		Sor : <i>Nesophontes micrus, Rod :</i> <i>Boromys</i> sp., <i>Capromys</i> sp.	Pleistoceno Superior
Cueva Alta, Gran Caverna de del Río Constantino, Sierra de Galeras; Viñales; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua	Rivero y Arredondo, 1991	Sor: <i>Nesophontes micrus, Solenodon cubanus, Pil:</i> <i>Acratocnus antillensis, Neocnus</i> sp., Rod: <i>Boromys</i> sp., <i>Geocapromys</i> sp., <i>Macrocapromys acevedo, Pri:</i> <i>Paralouatta varonai</i>	Pleistoceno Superior
Cueva del Mono Fósil, Gran Caverna del Río Constantino, Sierra de Galeras; Viñales; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua	Rivero y Arredondo, 1991; Arredondo y Rivero, 1997; Arredondo y Arredondo, 2000	Pil: <i>Acratocnus antillensis (Galerocnus jaimezi) (Paramiocnus riveroi), Megalocnus (intermedius) rodens, Neocnus gliriformis (Neocnus major), Parocnus (torrei) browni, Sor:</i> <i>Nesophontes micrus, Solenodon cubanus, Rod:</i> <i>Capromys pilorides pilorides, Geocapromys</i> sp., <i>Macrocapromys acevedo, Mysateles</i> sp., Pri: <i>Paralouatta varonai, Platyrrhini</i> gen. indet., Chir: <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i>	Pleistoceno Superior
Cueva Perla, entrada Principal del Río Constantino en el Sistema Cavernario del mismo nombre, ladera S de Sierra de Galeras; Viñales; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
Caverna de MacPhee, Ladera Sur de la Sierra de Galeras ; Viñales; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua		Pil: <i>Neocnus</i> sp.	Pleistoceno
Cueva del Ninja, Sierra de Galeras; Viñales; Pinar del Río		Silva et al., 2007	Rod: <i>Mesocapromys</i> sp.	
Pozo del Sistema Cavernario de Constantino, Sierra de Galeras;		Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Viñales; Pinar del Río				
Cueva del Panal, Ladera norte de la Sierra de La Guasasa; Viñales; Pinar del Río	Muerte in situ	Condis, comunicación personal	Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Capromys pilorides</i> , <i>Mysateles prehensilis</i>	
Cueva Única, Sierra de La Guasasa; Viñales; Pinar del Río		Jiménez y Condis, comunicación personal	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i>	
Cueva Geda, Ladera oeste de la Sierra de La Guasasa; Viñales; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua y Muerte in situ	Mancina y García, 2005	<u>Nivel Superior:</u> Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> (en arrastres), <i>Megalocnus rodens</i> (in situ), <i>Neocnus gliriformis</i> (in situ), <i>Parocnus browni</i> (in situ y en arrastres), Sor: <i>Solenodon cubanus</i> (in situ), Rod: <i>Boromys ofella</i> (in situ), <i>Capromys pilorides</i> (in situ y en arrastres), <i>Geocapromys columbianus</i> (en arrastre), <i>Mesocapromys</i> sp. (in situ), <i>Mysateles prehensilis</i> (in situ), Chir: <i>Pteronotus</i> cf. <i>quadridens</i> , Phyllostomidae indeterminado (in situ), <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> (in situ), <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> (in situ), <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> (in situ), <i>Artibeus anthonyi</i> (in situ), <i>Phyllops vetus</i> (in situ), <i>Cubanycotis silvai</i> (in situ) (género y especies nuevos, sólo de la localidad), <i>Eptesicus fuscus dutertrei</i> (in situ), <i>Antrozous pallidus koopmani</i> (in situ), <i>Lasiurus intermedius</i> (in situ). <u>Nivel Inferior:</u> Pil: <i>Megalocnus rodens</i> (in situ), Sor: <i>Solenodon arredondo</i> (in situ), Rod: <i>Capromys pilorides</i> (in situ y en arrastres), <i>Geocapromys columbianus</i> (en arrastres), <i>Mesocapromys</i> sp. (in situ), <i>Mysateles prehensilis</i> (in situ), <i>Rattus rattus</i> . (reciente) (in situ), Chir : <i>Macrotus waterhousei minor</i> (in situ), <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> (in situ), <i>Artibeus anthonyi</i> (in situ).	Pleistoceno-Holoceno
Cueva Cumpleaños, Sierra de La Guasasa; Viñales; Pinar del Río		Gutiérrez, 1994; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus (minor) gliriformis</i>	
Cueva de la Guasasa 1 (comprobar si es Cueva GEDA); Viñales; Pinar del Río		Silva et al., 2007	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i>	
Cueva de la Guasasa 2; Viñales; Pinar del Río		Arredondo, 1999	Pil: <i>Parocnus browni</i>	
Cueva o Furnia "La Viñalera"; Viñales; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua		Pil: <i>Acratocnus</i> sp.	
Hoyo de Fanía, Sierra de Quemado, Quemado de Pineda; Viñales; Pinar del Río		Silva, 1979	Chir: <i>Mormoops blainvillei</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> .	
Cueva del Salón, Gran Caverna de Santo Tomás, Quemado de Pineda; Viñales; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua y Muerte in situ	Arredondo, 1955; Alvarez Conde, 1957	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus torre</i>), Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	
Cueva Incógnita, Gran Caverna de Santo Tomás, Quemado de		Núñez, 1957	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Pineda; Viñales; Pinar del Río				
Cueva de La Vela, Gran Caverna de Santo Tomás, Quemado de Pineda ; Viñales; Pinar del Río		Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	
Cueva de Otero, Gran Caverna de Santo Tomás, Quemado de Pineda ; Viñales; Pinar del Río		Núñez, 1990	Pil: <i>Parocnus browni</i>	
Cueva de Conrado Camacho, Gran Caverna de Santo Tomás, Quemado de Pineda ; Viñales; Pinar del Río		Gutiérrez, 1994	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva del Abono, Gran Caverna de Santo Tomás, Quemado de Pineda ; Viñales; Pinar del Río		Condis, 2001	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>)	
Cueva del Megalocnus, Gran Caverna de Santo Tomás, Quemado de Pineda ; Viñales; Pinar del Río		Condis, 2001	Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	
Cueva de Mesa, Gran Caverna de Santo Tomás, Quemado de Pineda ; Viñales; Pinar del Río		Silva, 1979	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i> . Chir: <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Phyllops falcatus</i> .	
Palmarito; Viñales; Pinar del Río		Condis, 2001	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>)	
Cueva de Cacarajicara, Las Pozas; Consolación del Norte; Pinar del Río		Silva, 1979	Chir : <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Phyllops falcatus</i> , <i>Tadarida brasiliensis muscula</i>	
Cueva de la Lechuza, Pan de Guajabón; Consolación del Norte; Pinar del Río		Silva, 1979	Chir: <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Phyllops falcatus</i> .	
Residuario de lechuzas en Guamá, El Cangre; Pinar del Río; Pinar del Río	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Silva, 1979	Chir: <i>Brachyphylla nana nana</i> (tipo), <i>Phyllonycteris poeyi</i> .	
Puerta de Golpe; Consolación del Sur; Pinar del Río		Alvarez Conde, 1957	Rod: <i>Geocapromys columbianus</i>	
Cueva del Indio (= "Cueva Mogote"); Consolación del Sur; Pinar del Río		Silva, 1979	Chir: <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Phyllops falcatus</i> .	
Cueva del Abrón, La Güira; Los Palacios; Pinar del Río	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Díaz-Franco, 2002; Suárez y Díaz-Franco, 2003	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Pil: <i>Neocnus gliriformis</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torrei</i> . Chir: <i>Artibeus anthonyi</i> , <i>Phyllops silvai</i>	
Cueva de Lucio, Limones; Los Palacios; Pinar del Río		Silva, 1979	Chir: <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> .	
Cueva en los Bermejales, Sierra de La Güira; Los Palacios; Pinar del Río	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes		Rod: <i>Geocapromys</i> (<i>pleistocenicus</i>) <i>columbianus</i>	Pleistoceno
Cueva del Miocnus, La Tranquilidad; San Cristóbal; Pinar del Río	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999.	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus (minor) gliriformis</i>	
Cueva del Perico, Las Pozas; Bahía Honda; Pinar del Río	Sitio Arqueológico Precolombino	Pino y Alonso, 1973	Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i>	
Cueva Sitio Arqueológico Guanajay I; Guanajay; Habana	Sitio de Acarreo por agua		Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	Pleistoceno Superior ¿?
Abra de San Andrés, Altura de Esperón, Sierra de Anafe; Guanajay; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Alvarez Conde, 1957; Arredondo, O. 1955.; Arredondo, 1970b; Morgan, Ray y Arredondo, 1980; Morgan y Ottenwalder, 1993;	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus torrei</i>), Sor: <i>Solenodon arredondoii</i> , Rod: <i>Geocapromys columbianus</i> ,	Pleistoceno Superior

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
		Arredondo, 1999		
Cueva del Cafetalito, Sierra de Anafe; Caimito; Habana		Silva et al., 2007	Sor: <i>Solenodon cubanus</i>	
Cueva de los Majaes, Sierra de Anafe; Caimito; Habana		Arredondo, 1999	Pil: <i>Parocnus browni</i>	
Cueva Prieta, ladera norte de la Mesa de Anafe; Caimito; Habana	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>)	
Cueva del Ahorcado, Vertiente S de la Sierra de Anafe; Caimito; Habana	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Condis, 2001	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>) (<i>Nesophontes submicrus</i>), Rod: <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> . Chir: <i>Pteronotus parnelli parnelli</i> , <i>Mormoops blainvillei</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Antrozous pallidus koopmani</i> .	
Cueva del Campo de Tiro, Sierra de Anafe; Caimito; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus major</i> , <i>Parocnus browni</i> , Rod: <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo</i> (<i>Capromys antiquus</i>)	
Abra del Zúnzunequi, Mesa de Anafe; Caimito; Habana	Sitio de Acarreo por agua		Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva Roja, Ladera norte de Sierra Anafe; Caimito; Habana	Sitio de Acarreo por agua		Rod: <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo</i> (<i>Capromys antiquus</i>)	
Cueva del Barro, Mesa de Anafe, Blanquizar; Caimito; Habana	Sitio de Acarreo por agua		Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Neocnus minor</i>	
Sierra de Leandro, Mesa de Anafe; Caimito; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Alvarez Conde, 1957	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de Peña Blanca; Caimito; Habana		Silva, 1979	Chir: <i>Phyllonycteris poeyi</i> .	
Cueva Quito Suárez, Vereda Nueva; Caimito; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus major</i> , <i>Parocnus browni</i>	
Grieta Rellena, Escuela Interarmas "Antonio Maceo", Ceiba del Agua; Caimito; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus browni</i>	
Cueva de las Siete Caballerías, Ceiba del Agua; Caimito; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1961; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	Holoceno
Cueva Paredones, Ceiba del Agua; Caimito; Habana	Depósito Mixto: Sitio Arqueológico Precolombino, Sitio de Acarreo por agua	Silva, 1976; Woloszyn y Silva. 1977; Arredondo, 1955; Arredondo, 1961; Arredondo, 1970a; Arredondo, 1970b; Arredondo, 1971; Arredondo, 1975; Arredondo, 1976; Mayo, 1978; Varona y Arredondo, 1979; Morgan y Ottenwalder, 1993; Ottenwalder, 2001; Condis, 2001; Arredondo y Arredondo, 2002a; Arredondo y Arredondo, 2002b; Suárez, 2005	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> (<i>Habanocnus hoffstetteri</i>) (<i>Neocnus amplus</i> , tipo), <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> (<i>Neocnus major</i> , tipo), <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus torrei</i>) (<i>Neomesocnus brevisrostris</i> , tipo) (<i>Galerocnus jaimesis</i>), Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>) (<i>Nesophontes submicrus</i>), <i>Solenodon arredondoi</i> (tipo), <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys gracilis</i> (estatus dudoso), <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> (<i>Geocapromys pleistocenicus</i>), <i>Macrocapromys latus</i> (<i>Capromys robustus</i>), <i>Macrocapromys acevedo</i> (<i>Capromys antiquus</i>), <i>Mesocapromys kraglievichi</i> (tipo), <i>Mysateles prehensilis</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
			<i>prehensilis</i> , Chir: <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Artibeus anthonyi</i> (registrada en el Acápite "Distribución geográfica" pero no en "Catálogo de localidades..." en Silva, 1979), <i>Desmodus puntajudensis</i> , <i>Natalus macer</i> , <i>Antrozous pallidus</i>	
Cueva de Sandoval, Ceiba del Agua; Caimito; Habana		Silva, G. 1979; Arredondo y Cruz, 1982; Arredondo, 1999; Suárez, 2000 ; Arredondo y Arredondo, 2002c	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> (<i>Neocnus minor</i>) (<i>Neocnus major</i>), <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus torre</i>), Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>), <i>Solenodon arredondo</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> . Chir: <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> .	
Cueva de La Escalera, Playa Baracoa; Caimito; Habana		Condis, 2001	Sor: <i>Nesophontes (major) micrus</i>	
Caverna de los Jagüeyes; Caimito del Guayabal; Habana	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Alvarez Conde, 1957	Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> ,	
Caverna de Luis Torres, Baracoa, Salado; Caimito del Guayabal; Habana	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Silva, 1976; Alvarez Conde, 1957	Rod: <i>Geocapromys columbianus</i> . Chir: <i>Antrozous pallidus koopmani</i>	
Cueva del Quintanal; Alquizar; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Alvarez Conde, 1957; Arredondo, 1955; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus browni</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , Rod: <i>Geocapromys columbianus</i>	
Cueva de Luciano, Loma Juan Delgado, Finca Arroyo del Palmar; Bejucal; Habana	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Arredondo, 1970b; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	
Fisuras en la Cantera "Santa María", Carretera de Govea, al NW de Bejucal, 1000 m± al pasar el Cementerio; Bejucal; Habana	Sitio de Acarreo por agua		Rod: <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	Pleistoceno Superior
Fisuras en la Cantera de la Finca "Pendencia", Colindante con Santa Rosa, Sierras de Bejucal (al NE de Bejucal); Bejucal; Habana	Sitio de Acarreo por agua		Rod: <i>Capromys</i> sp.	Pleistoceno Superior
Cueva de La Loma, Ciudad de Bejucal, a unos 15 m de altura en la ladera de la Loma de la "Ciudad de los Niños", inmediatamente a la derecha, saliendo de Bejucal hacia San José de las Lajas; Bejucal; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus (torrei) browni</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Mysateles prehensilis</i>	Pleistoceno Superior
Cueva del Mambí, Alturas del Cacahual; Bejucal; Habana	Sitio de Acarreo por agua		Rod: <i>Geocapromys</i> sp.	
Cueva del Túnel, Tirabeque, al E de las Alturas del Cacahual (=Cueva del Túnel, Cacahual, Santiago de Las Vegas); Bejucal; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> Pil: <i>Neocnus major</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>), Rod: <i>Capromys</i> sp.	Holoceno tardío
Cueva del Hueco, Alturas del Cacahual; Bejucal; Habana	Sitio de Acarreo por agua		Rod: <i>Geocapromys columbianus</i>	
Cueva de La Hermana, alturas del Cacahual; Bejucal; Habana	Sitio de Acarreo por agua		Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , Rod: <i>Geocapromys columbianus</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Cueva La Trampa, Finca el Regalo, Cuatro Caminos; Bejucal; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999; Condis, 2001	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus torre</i>), Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> (<i>Geocapromys pleistocenicus</i>), <i>Macrocapromys acevedo</i>	Holoceno
Cueva del Caracol o la Muñeca, Finca Siete Cuevas, Cooperativa Eduardo García; Bejucal; Habana	Depósito Mixto: Sitio Arqueológico Precolombino, Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999; Condis, 2001	Pil: <i>Parocnus browni</i> , Sor: <i>Nesophontes (submicrus) micrus</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torre</i> , <i>Capromys pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Mesocapromys kraglievichi</i> (<i>Mesocapromys barbouri</i>), <i>Mysateles prehensilis</i>	Pleistoceno-Holoceno
Cueva de la Lechuza, La Salud; Quivicán; Habana	Sitio de Acarreo por agua		Pil: <i>Neocnus</i> sp., Rod: <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	
Cueva del Chicharrón, Finca La Furnia, La Salud; Quivicán; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus</i> sp., <i>Parocnus browni</i> , Rod: <i>Boromys Ofella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	
Cueva de los Fósiles, La Salud; Quivicán; Habana		Gutiérrez, 1994	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus browni</i>	
Cueva en la Comunidad de la Chapa, La Salud; Quivicán; Habana		Silva et al., 2007	Rod: <i>Geocapromys columbianus</i>	
Cueva Insunza, La Salud; Quivicán; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Varona, 1984a; Arredondo, 1997; Arredondo, 1999; Jiménez y Fernández Milera, 2002	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , <i>Solenodon</i> cf. <i>arredondo</i> , Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus (minor) gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus torre</i>), Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torre</i> , <i>Capromys pilorides</i> (<i>Capromys arredondo</i> , tipo), <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo</i> , <i>Macrocapromys latus</i> (<i>Capromys robustus</i>), Car: <i>Canis familiaris</i> , Chir: <i>Artibeus anthony</i> ,	Pleistoceno Superior
Cueva del Tunel, entre las fincas San Pantaleón y Maristani, 3 Km al sureste del pueblo de La Salud; Quivicán; Habana		Acevedo et al., 1975; Arredondo, 1970a; Arredondo, 1972; Arredondo, 1976; Arredondo y Varona, 1974; Ottenwalder, 1991; Arredondo, 1999; Arredondo y Arredondo, 2002; Jiménez y Fernández Milera, 2002	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus torre</i>) (<i>Neomesocnus brevirostris</i>), Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , <i>Solenodon arredondo</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torre</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> (<i>Geocapromys pleistocenicus</i>), <i>Macrocapromys acevedo</i> (<i>Capromys antiquus</i>), <i>Macrocapromys latus</i> (<i>Capromys robustus</i>), <i>Mesocapromys nanus</i> , Car: <i>Canis familiaris</i> (<i>Cubacyon transversidens</i>), Chir: <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Nyctiellus</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
			<i>lepidus</i> , Sir: Sirénido indeterminado	
Cuevas Blancas, Sitio Arqueológico Precolombino, Finca La Caridad o Sami (antigua Cabrera), 7 Km. NNE de Quivicán, Aguacate; Quivicán; Habana	3 Sitios de Acarreo por agua, 1 Sitio Arqueológico Precolombino y 1 Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Jiménez et al., 2005; Condis, 2001; Arredondo, 1999; Arredondo y Arredondo, 2000; Silva et al., 2007	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus torre</i>), Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>), <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torre</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Mesocapromys nanus</i> , <i>Mesocapromys (barbouri) kraglievichi</i> , Car: <i>Cannis familiaris</i> (<i>Indocyon caribensis</i>). Chir: Chiroptera indeterminado, <i>Pteronotus parnelli parnelli</i> , <i>Mormoops blainvillei</i> , <i>Mormoops megallophylla megallophylla</i> , <i>Mormoops magna</i> , <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Erophylla sezekorni sezekorni</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Artibeus anthonyi</i> , <i>Desmodus puntajudensis</i> , <i>Natalus primus</i> , <i>Natalus macer</i> , <i>Nyctiellus lepidus</i> , <i>Antrozous pallidus koopmani</i> .	Holoceno Temprano
Cueva de los Caracoles; San José de Las Lajas; Habana		Oscar Arredondo (Comunicación personal)	Pil: <i>Parocnus</i> sp.	
Solapa o Cueva La Jaula, Barrio La Jaula, Tapaste; San José de Las Lajas; Habana	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Arredondo, 1999; Condis, 2001	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>), Rod: <i>Boromys torre</i> , <i>Boromys ofella</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Capromys pilorides</i> , <i>Mus musculus</i> , <i>Rattus</i> sp., Chir: <i>Noctilio leporinus mastivus</i> , <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Phyllops falcatus</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> .	Holoceno
Cueva del Indio, Barrio "La Jaula", Tapaste; San José de Las Lajas; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Jiménez, y Valdés, 1995; Condis, 2001	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> (<i>Neocnus minor</i>) (<i>Neocnus major</i>), <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus torre</i>), Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>) (<i>Nesophontes submicrus</i>), <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torre</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i> , Chir: <i>Pteronotus</i> sp., <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> .	Pleistoceno Superior
Cueva del Infierno (=Cueva del Infierno, Bacuranao, Silva et al, 2007), Sitio Arqueológico Preceramista "Bacuranao", Alturas de Francisco Javier, Pedro Pi; San José de Las Lajas; Habana	Depósito Mixto: Sitio Arqueológico Precolombino, Sitio de Acarreo por agua	Condis, 2001; Jiménez, 2006	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus</i> sp., Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>) (<i>Nesophontes submicrus</i>), <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromys</i>	Holoceno

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
			<i>pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i>	
Cueva Mamoncillo; San José de Las Lajas; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus browni</i>	
Cueva o Caverna de Cotilla, Cotilla; San José de Las Lajas; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Alvarez Conde, 1957; Silva et al., 2007	Rod: <i>Boromys ofella</i>	
Cueva del Agua; San José de Las Lajas; Habana	Depósito Mixto: Sitio de Acarreo por agua, Muerte in situ	Arredondo, 1999	Pil: <i>Parocnus browni</i> , <i>Megalocnus rodens</i>	Pleistoceno Superior
Sitio Jaruco; Jaruco; Habana	Sitio Arqueológico Precolombino	Córdova, 1993	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i>	
Cueva del Helado, a unos metros de Boca "El Perro", Sitio Perdido, Escaleras de Jaruco; Jaruco; Habana	Sitio de Acarreo por agua		Pil: Megatheroidea indeterminado, Rod: Capromyidae indeterminado	
Solapa del Picadero, Escaleras de Jaruco; Jaruco; Habana		Silva, 1976	Chir: <i>Antrozous pallidus koopmani</i>	
Cueva la A; Güines; Habana		Oscar Arredondo (Comunicación personal)	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i>	
Cueva de La Candela; Güines; Habana		Gutiérrez, 1994	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de La Palma; Güines; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus browni</i>	
Cueva La Pequeña de Diago, Catalina de Güines; Güines; Habana	Sitio de Acarreo por agua		Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus</i> sp., <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus torrei</i>), Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , (<i>Geocapromys pleistocenicus</i>)	
Cueva del Ojo de Agua de Níco; San Antonio de Los Baños; Habana		Arredondo, 1999	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i>	
Cueva del Vaho, Finca Galeras, Boca de Jaruco; Santa Cruz del Norte; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Mayo, 1969; Silva, 1979	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , (<i>Megalocnus intermedius</i>), <i>Parocnus</i> sp. Chir: <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> .	Pleistoceno Superior
Residuario Indocubano "San Martín", Boca de Jaruco; Santa Cruz del Norte; Habana	Sitio Arqueológico Precolombino	Ottenwalder, 1991	Sor: <i>Solenodon cubanus</i>	Holoceno
Boca de Jaruco; Santa Cruz del Norte; Habana	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i> , Sor: <i>Solenodon cubanus</i> ,	
Cueva de La Muelas, Boca de Jaruco; Santa Cruz del Norte; Habana	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
Depósito al aire libre, Corte Geológico en la Vía Blanca, Punta Jijira, Boca de Jaruco; Santa Cruz del Norte; Habana	Sitio de Acarreo por agua	Acevedo y Arredondo, 1982	Pil: Megatheroidea indeterminado	
Caverna de las Cinco Cuevas, Sierra del Arzobispo, Boca de Jaruco; Santa Cruz del Norte; Habana			Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Solenodon cubanus</i>	
Cueva de La Monja, Jibacoa; Santa Cruz del Norte; Habana	Depósito Mixto: Acumulación de Egagrópilas de Strigiforme, Sitio Arqueológico Precolombino	Silva, 1979; Alvarez Conde, 1957; Royo, 1946	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes submicrus</i>). Chir: <i>Erophylla sezekorni sezekorni</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> .	Holoceno
Cueva de la Chaveta, Itabo; Madruga; Habana		Silva, 1979	Chir: <i>Mormoops blainvillei</i> .	
Cueva de los Nesophontes o del Palenque, Loma del Palenque,	Acumulación de Egagrópilas	Condis, 2001	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Ceiba Mocha; Madruga; Habana	de Strigiformes		<i>major</i> (<i>Nesophontes submicrus</i>)	
Suelos que subyace a la Formación Santa Fé, Loma de Tahoro; Playa; Ciudad de La Habana	Sitio de Acarreo por agua	Acevedo y Arredondo, 1982	Rod: <i>Boromys</i> sp.	
Cueva Lamas, a 2 Km aproximadamente al SW de la Playa de Santa Fé; Playa; Ciudad de La Habana	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1951b; Arredondo, 1958; Koopman, 1958; Alvarez Conde, 1957; Varona y Arredondo, 1979; Fischer, 1977; Jiménez, y Fernández Milera, 2002	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus (torrei) browni</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> (<i>Geocapromys megas</i> , tipo), <i>Geocapromys columbianus</i> (<i>Geocapromys pleistocenicus</i> , tipo), <i>Macrocapromys acevedo</i> (tipo), <i>Macrocapromys latus</i> (tipo), <i>Mesocapromys nanus</i> , <i>Mesocapromys kraglievichi</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i> , Car: <i>Canis familiaris</i> . Chir: <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Desmodus puntajudensis</i> .	Pleistoceno Superior
Fisuras en Tunel Popular; Marianao; Ciudad de La Habana	Sitio de Acarreo por agua		Rod: <i>Capromys</i> sp.	
Canteras de Novo, Pogolotti; Marianao; Ciudad de La Habana	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i>	
Cueva de la Diaclasa, aproximadamente 270m al SW del Mausoleo del Cacahual, Santiago de Las Vegas; Boyeros; Ciudad de La Habana	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus (major) gliriformis</i> , <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Parocnus browni</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> (<i>Geocapromys pleistocenicus</i>), <i>Macrocapromys acevedo</i> , <i>Mesocapromys (barbour) kraglievichi</i>	Holoceno
Solapa del Silex, Finca Buenavista, Ave. 7 de Diciembre, el Cacahual, Santiago de las Vegas; Boyeros; Ciudad de La Habana	Sitio de Acarreo por agua y Sitio Arqueológico Precolombino	Jiménez y Crespo, 1993; Córdova et al., 1997	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i>	Holoceno
Cueva del Chivo, Finca "Buena Vista", Ave. 7 de Diciembre, el Cacahual, Santiago de las Vegas; Boyeros; Ciudad de La Habana	Depósito Mixto: Acumulación de Egagrópilas de Strigiforme, Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Pil: <i>Neocnus</i> sp., Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	Pleistoceno Superior
Cueva del Indio, de Quintana o del Farallón ~150m al SW del restaurán campestre "La Tabernita", Calzada del Cacahual, Santiago de La Vegas; Boyeros; Ciudad de La Habana	Sitio de Acarreo por agua		Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mesocapromys</i> sp., <i>Capromys pilorides</i>	
Solapa La Antena, Cacahual, Santiago de Las Vegas; Boyeros; Ciudad de La Habana	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Rod: <i>Mesocapromys</i> sp.	
Cueva del Indio o Solapa o Abrigo Rocoso del Reparto "América", Reparto "América", a orillas del arroyo Jíbaro, en un acantilado a unos 20m sobre el arroyo, Calabazar; Boyeros; Ciudad de La Habana	Depósito Mixto: Sitio Arqueológico Precolombino, Sitio de Acarreo por agua	Alvarez Conde, 1957; Arredondo, 1970b; Granados, H. 1973.; Varona y Arredondo, 1979	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus (torrei) browni</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Capromys</i>	Pleistoceno-Holoceno

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
			sp., <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Mesocapromys (barbouri)</i> , tipo <i>krallievichi</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i> , Chir: Chiroptera indet.	
Cueva del Indio, Reparto "El Globo", Calabazar; Boyeros; Ciudad de La Habana	Depósito Mixto: Acumulación de Egagrópilas de Strigiforme, Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1955; Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Boromys ofella</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> ,	Pleistoceno Superior
Cueva de la Tomasa, Rincón de Guanabo; Habana del Este; Ciudad de La Habana	Depósito Mixto, C: Sitio Arqueológico Precolombino, Sitio de Acarreo por agua	Alvarez Conde, 1957; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus (torrei) browni</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> ,	Holoceno
Cueva de Tarará, Tarará, Costa Norte; Habana del Este; Ciudad de La Habana	Sitio Arqueológico Precolombino	Alvarez Conde, 1957; Arredondo, 1955; Granados, 1973; Arredondo, 1975; Varona y Arredondo, 1979	Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mesocapromys nanus</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i>	
Cueva de La Santa (= Cueva de La Virgen), Bacuranao; Habana del Este; Ciudad de La Habana	Sitio Arqueológico Precolombino	Arredondo, 1970b; Torres y Rivero, 1970	Sor: <i>Nesophontes (major)</i> , tipo <i>(submicrus)</i> , tipo <i>micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i> , <i>Mesocapromys nanus</i> . Chir: <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Erophylla sezekorni sezekorni</i> , <i>Phyllops falcatus</i> .	Holoceno
Sitio Punta del Macao, Guanabo; Habana del Este; Ciudad de La Habana	Sitio Arqueológico Precolombino	Martínez, 1986	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i>	
Guanabo I, Guanabo; Habana del Este; Ciudad de La Habana	Sitio Arqueológico Precolombino	Arredondo, 1999	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i>	
Sitio Itabo 1, Boca Ciega; Habana del Este; Ciudad de La Habana	Sitio Arqueológico Precolombino	Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cantera 1ro. de Mayo; Cotorro; Ciudad de La Habana		Díaz-Franco et al., 2008	Sir: Dugongidae indet.	Mioceno Inferior (parte alta)-Mioceno Medio (parte baja)
Cueva del Pozo; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua	Oscar Arredondo (Comunicación personal)	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus (torrei) browni</i> , Sor: <i>Solenodon cubanus</i>	
Abra Figueroa; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua		Pil: Megatheroidea indeterminado	
Cueva de La Cachimba, Sitio Arqueológico Preagroalfarero, Punta El Inglés, Costa Norte; Matanzas; Matanzas	Depósito Mixto: Sitio Arqueológico Precolombino, Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus (intermedius) rodens</i> , Megatheroidea indeterminado. Sor: <i>Nesophontes</i> sp., <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Geocapromys</i> sp., <i>Capromys pilorides</i> , Chir: Chiroptera ind., <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> .	Holoceno
Cueva de la Eloisa; Matanzas; Matanzas		Silva, 1979	Chir: <i>Pteronotus parnelli parnelli</i> , <i>Pteronotus quadridens quadridens</i> , <i>Pteronotus macleayi macleayi</i> , <i>Mormoops blainvillei</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Nyctiellus lepidus</i> ,	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
			<i>Natalus macer</i> , <i>Natalus primus</i> .	
Cueva de Bellamar; Matanzas; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua	Alvarez Conde, 1957; Núñez, 1952; Arredondo, 1955; Silva, 1979; Granados, 1973; Arredondo, 1976; Arredondo y Cruz, 1982	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus (torrei) browni</i> , Sor: <i>Nesophontes (major) micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Capromys delicatus</i> (estatus dudoso), <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus (Geocapromys pleistocenicus)</i> , <i>Macrocapromys latus (Capromys robustus)</i> , <i>Mesocapromys (barbouri) kraglievichi</i> , Chir: <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> .	Pleistoceno Superior
Cueva de la Pluma, Cumbre alta; Matanzas; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua	Silva, 1979; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus (torrei) browni</i> , <i>Neocnus</i> sp. Chir: <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Phyllops falcatus</i> .	Pleistoceno Superior
Cueva del Jagüey, Finca El Inglés, Costa Norte; Matanzas; Matanzas	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes		Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	
Cueva la Campana, Barrio Matanzas Este, Carretera de Monserrate; Matanzas; Matanzas	¿? Sitio de Acarreo por agua		Sor: <i>Nesophontes (major) micrus</i>	
Cueva Rufino, Barrio del Hospital Nuevo, Carretera de la Circunvalación Km. 1; Matanzas; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua		Pil: <i>Parocnus (torrei) browni</i>	
Cueva La Santa, Finca La Quincena, Carretera de Matanzas-San Francisco Km. 3; Matanzas; Matanzas	¿? Sitio de Acarreo por agua o Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes		Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Pil: <i>Megalocnus rodens</i> ,	
Cueva Gato Jíbaro, Carretera de Matanzas a Bellamar Km. 1; Matanzas; Matanzas	Sitio Arqueológico Precolombino		Sor: <i>Nesophontes (major) micrus</i> , Rod: <i>Capromys</i> sp., <i>Mesocapromys (barbouri) kraglievichi</i>	
Cueva La Melodía, Finca Guerrero, Terraza Bellamar; Matanzas; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua		Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	
Cueva Reencuentro, Finca Portales, Superficie Bellamar; Matanzas; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua		Sor: <i>Nesophontes (major) micrus</i> , Rod: <i>Capromys</i> sp., (<i>Mesocapromys barbouri) kraglievichi</i>	
Cueva García Lazo, Finca Guerrero, Terraza Bellamar; Matanzas; Matanzas	Muerte in situ	Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva Norbert Casteret, Finca Mosiu, Terraza Bellamar; Matanzas; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999	Pil: <i>Parocnus (torrei) browni</i>	
Cueva Pequeño Espeleólogo, Finca Portales, Superficie Bellamar; Matanzas; Matanzas	¿? Sitio Arqueológico Precolombino		Sor: <i>Nesophontes (major) micrus</i> , Rod: <i>Capromys</i> sp., <i>Mesocapromys (barbouri) kraglievichi</i>	
Cueva dos Bocas; Matanzas; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua		Rod: <i>Capromys</i> sp., <i>Macrocapromys latus (Capromys robustus)</i> , <i>Mesocapromys (barbouri) kraglievichi</i>	
Cueva Ortiz, Finca Alvaro Reinoso, Carretera Matanzas a Guanábana Km 5; Matanzas; Matanzas	¿? Sitio Arqueológico Precolombino		Sor: <i>Nesophontes (major) micrus</i> , Rod: <i>Capromys delicatus</i> (estatus dudoso), <i>Capromys</i> sp., <i>Macrocapromys latus (Capromys robustus)</i> ,	
Playita, Márgenes del Río Canimar; Matanzas; Matanzas	Sitio Arqueológico Precolombino	Dacal, 1986	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Cueva Ibis Castro, Termoelectrica Guiteras, Zona Inustrial Ciudad de Matanzas; Matanzas; Matanzas	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Arredondo, 1999	Pil: <i>Parocnus browni</i>	
Cueva Calero (1,5 Km al SE del poblado de Cantel); Cárdenas; Matanzas	Depósito Mixto: Sitio Arqueológico Precolombino, Sitio de Acarreo por agua	Martínez y Rives 1990; Arredondo, 1999; Ottenwalder, 2001; Jiménez y Fernández Millera, 2002	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus</i> sp., Rod: <i>Capromys minimus</i> (estatus dudoso), <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo (Capromys antiquus)</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i> , Car: <i>Canis familiaris</i>	
Cueva del Campamento, Carboneras, Camarioca; Cárdenas; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua	Díaz-Franco y Rojas, 1997	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Pil: <i>Parocnus</i> sp., <i>Neocnus</i> sp., Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mesocapromys</i> sp., Chir: Chiroptera indet.	Pleistoceno
Cueva del Cafetal, Carboneras, Camarioca; Cárdenas; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua	Díaz-Franco y Dalmau, 1996; Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni (Mesocnus torrei)</i> , Rod: <i>Boromys</i> sp., <i>Capromys pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	Pleistoceno Superior
Cárdenas; Cárdenas; Matanzas		Alvarez Conde, 1957; Torre, 1892; Mohr, 1939	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva Funeraria, Carboneras, Camarioca; Cárdenas; Matanzas	Sitio Arqueológico Precolombino	Arredondo, 1975	Rod: <i>Geocapromys columbianus</i>	
Cueva de Santa Catalina; Varadero; Matanzas			Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	
Cueva de los Musulmanes, Punta Hicacos; Varadero; Matanzas	Depósito Mixto: Sitio Arqueológico Precolombino, Sitio de Acarreo por agua	Rodríguez et al., 1984; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> (en sitio de arrastre y arqueológico), <i>Parocnus browni (Mesocnus torrei)</i>	Pleistoceno Superior
Cueva de Florencio, Camarioca; Varadero; Matanzas	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Alvarez Conde, 1957; Arredondo, 1955	Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	
Cueva en Martí; Martí; Matanzas		Arredondo, 1999; Alvarez Conde, 1957	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	
Cueva en la Sierra de Hato Nuevo; Martí; Matanzas		Allen, 1917 a y b	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (tipo), Rod: <i>Boromys torrei</i> (tipo), <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mesocapromys nanus</i>	
Breas de San Felipe; Martí; Matanzas	Entrampamiento en Asfalto	Iturralde-Vinent et al., 2000; Díaz-Franco, 2006	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo (Capromys antiquus)</i>	
Cueva del Pichí, Bolondrón; Pedro Batancourt; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua		Pil: <i>Megalocnus</i> sp., <i>Parocnus</i> sp.	Pleistoceno Superior
Cueva de Chicharrones, Bolondrón; Pedro Batancourt; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus (minor) gliriformis</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Cueva Victorina, Finca El Estante; Pedro Batancourt; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua		Sor: <i>Nesophontes (major) micrus</i> , Rod: <i>Capromys</i> sp., <i>Mesocapromys (beatrizae) nanus</i>	
Cueva de Beruvides, Agramonte; Jagüey Grande; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i>	Pleistoceno Superior
Fisura en la Cantera J-4, Agramante; Jagüey Grande; Matanzas	Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> , Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	Pleistoceno Superior
Formación Güines; Matanzas		Varona, 1972	Sir: <i>Metaxytherium riveroi</i>	Mioceno Medio
Los Guaos; Cienfuegos		Alvarez Conde, 1957	Rod: <i>Geocapromys columbianus</i>	
Soledad; Cienfuegos; Cienfuegos		Condis, 2001	Sor: <i>Nesophontes (major) micrus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i>	
"Cueva cerca de Soledad"; Cienfuegos; Cienfuegos		Barbour, 1945; Silva, 1979	Chir: <i>Phyllops falcatus</i> .	
Cueva en la Loma de los Naranjos, La Sierrita; Cumanayagua; Cienfuegos		Alvarez Conde, 1957	Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	
Cueva Espeleo-70, El Colorao; Cumanayagua; Cienfuegos		Silva et al., 2007	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Capromys pilorides</i> , <i>Mesocapromys</i> sp.	
Cueva de Martín, El Colorado; Cumanayagua; Cienfuegos	Depósito Mixto, A (Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes), B (Sitio de Acarreo por agua)	Silva et al., 2007	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus (torrei) browni</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mesocapromys nanus</i>	Holoceno Tardío
Cueva los Palos, Sierra de Cimarrones; Cumanayagua; Cienfuegos		Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	
Cueva de Doña Rosa, Sierra de Cimarrones, Montañas de Trinidad, Maciso Guamuhaya; Cumanayagua; Cienfuegos	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes, Sitio de Acarreo por agua y Muerte in situ	Silva et al., 2007	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> (Depósito D), <i>Megalocnus rodens</i> (Depósito B), Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromyidae</i> indeterminado, <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Mesocapromys</i> sp. (Depósito A), <i>Mysateles</i> sp.	
Abrigo Rocoso cerca de la desembocadura del Río Hondo; Cumanayagua; Cienfuegos	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i>	
Cueva de Leonel, La Cueva; Cumanayagua; Cienfuegos		Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	
Cueva de Eliecer, La Cueva; Cumanayagua; Cienfuegos		Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	
Cueva de Amado, Pico San Juan; Cumanayagua; Cienfuegos		Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	
Cueva del Sombrero, Mundo Nuevo; Cumanayagua; Cienfuegos		Silva et al., 2007	Sor: <i>Solenodon cubanus</i>	
Sitio La Carmita; Cumanayagua; Cienfuegos		Silva, Suárez y Díaz-Fanco, 2007	Sor: <i>Solenodon cubanus</i>	
Cueva de la Banana, Aguacate; Cumanayagua; Cienfuegos		Silva et al., 2007	Pil: <i>Parocnus browni</i>	
Sima de Santiago, Aguacate; Cumanayagua; Cienfuegos	Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de Eulalio, Aguacate; Cumanayagua; Cienfuegos		Silva et al., 2007	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i>	
Caverna de José Salas, Aguacate; Cumanayagua; Cienfuegos		Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Sitio "El Convento"; Cumanayagua; Cienfuegos	Sitio Arqueológico Precolombino	Pose et al., 1988	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
Cueva de Mariano, Alturas de San Juan; Cumanayagua; Cienfuegos		Silva et al., 2007	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
Baños de Ciego Montero; Palmira; Cienfuegos	Sitio de Acarreo por agua	Alvarez Conde, 1957; Leidy, 1868; Mattew, 1931; Matthew y Paula, 1959; Arredondo y Cruz, 1982; Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> (tipo), <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> (tipo) (<i>Mesocnus torrei</i>), Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys</i> sp., <i>Capromys</i> sp., <i>Geocapromys columbianus</i>	Pleistoceno Superior, 30 000 (C14)
Cueva de San Blas, La Sierra; Rodas; Cienfuegos		Silva, 1979	Chir : <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Lasiurus (Dasypterus) insularis</i> .	
Cueva de Los Machos (= Cueva de la Macha), Potrero de Vilches, Limones; Rodas; Cienfuegos	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Allen, 1918; Anthony, 1919; Silva, 1979	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Mesocapromys nanus</i> , Chir: <i>Phyllops falcatus</i> , <i>Natalus primus</i>	
Cueva del Guanajo, Guaniquical; Trinidad; Sancti Spiritus		Silva, 1979	Chir: <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Phyllops falcatus</i> , <i>Tadarida brasiliensis muscula</i> , <i>Nyctinomus macrotis</i> .	
Cueva María Teresa, Cerca de la Presa Higuanojo; Trinidad; Sancti Spiritus	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Silva et al., 2007	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> .	
Cueva de los Masones (= Dolina los Cocos), Motel "Las Cuevas", Sistema Subterráneo Trinidad; Trinidad; Sancti Spiritus	Demos Colapsados, Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Silva, 1974; Varona y Arredondo, 1979	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torrei</i> (Depósito A), <i>Capromys silvai</i> (estatus dudoso), <i>Geocapromys columbianus</i> , Chir: <i>Pteronotus pristinus</i> (tipo), <i>Pteronotus quadridens quadridens</i> , <i>Pteronotus macleayi macleayi</i> , <i>Pteronotus parnelli parnelli</i> , <i>Mormoops blainvillei</i> , <i>Mormoops magna</i> (tipo), <i>Mormoops megalophylla megalophylla</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Erophylla sezekorni sezekorni</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Natalus primus</i> , <i>Natalus macer</i> , <i>Nyctiellus lepidus</i> (Depósito D)	
Cueva del Jaguey, Motel "Las Cuevas"; Trinidad; Sancti Spiritus	Demos Colapsados	Silva, 1974	Chir: <i>Pteronotus pristinus</i> , <i>Pteronotus parnelli parnelli</i> , <i>Pteronotus macleayi macleayi</i> , <i>Pteronotus quadridens quadridens</i> , <i>Mormoops blainvillei</i> , <i>Mormoops megalophylla megalophylla</i> , <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Erophylla sezekorni sezekorni</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Natalus primus</i> , <i>Natalus macer</i> , <i>Nyctiellus lepidus</i>	Pleistoceno Superior
Cueva en la Vertiente S de la Sierra de Trinidad, cerca de Trinidad; Trinidad; Sancti Spiritus		Chapman, 1893; Allen, 1917 a; Alvarez Conde, 1957	Rod: <i>Geocapromys columbianus</i> (tipo)	
Sitio Birama; Trinidad; Sancti Spiritus		Angelbello et al., 2002	Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus (Geocapromys pleistocenicus)</i> , <i>Mysateles</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
			<i>prehensilis prehensilis</i>	
Cuevas de los Hornos de Cal, Cueva de la Cantina, 2,5Km al NE de la Ciudad de Sancti Spiritus; Sancti Spiritus; Sancti Spiritus	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1975; Woloszyn, 1974; Hernández et al., 1994	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus browni</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> (<i>Geocapromys pleistocenicus</i>), <i>Mesocapromys (barbouri) kraglievichi</i>	Pleistoceno Superior
Cueva de la Güira, Reserva Ecológica Alturas de Banao, Finca Jarico; Sancti Spiritus; Sancti Spiritus		Silva et al., 2007	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i>	
Punta Ladrillo; Sancti Spiritus; Sancti Spiritus	Sitio Arqueológico Precolombino	Pose et al., 1988	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
Cueva en Guayos; Cabaiguan; Sancti Spiritus			Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de la Tinaja, Sierra de Gabino; Cabaiguan; Sancti Spiritus		Hernández et al., 1994	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus (minor) gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	
Cueva del Mechero, Lomas las Damas; Cabaiguan; Sancti Spiritus		Hernández, 1988; Ramos, 1993	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	
La Aurora; Cabaiguan; Sancti Spiritus	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	
Cueva del Residuario Fósil, Loma de Gabino; Cabaiguan; Sancti Spiritus	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	
Cueva del Polvorin, Sierra de la Esperanza; Cabaiguan; Sancti Spiritus		Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva Funeraria de los Niños, Cayo Salinas, Caibarien, ~6Km al NW del embarcadero de Vitoria. Extensión: longitud 3 Km; ancho 1 Km. Alturas: al norte 11m; al sur 27m. Profundidades: al norte 4, 6, 12m; al sur 4, 6m.; Yaguajay; Sancti Spiritus	Sitio de Acarreo por agua, Sitio Arqueológico Precolombino	Alvarez Conde, 1957; Arredondo, 1955; Arredondo, 1977; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus herrerae</i> , tipo) (<i>Mesocnus torrei</i>), Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	Pleistoceno Superior
San José del Lago, Mayajigua; Yaguajay; Sancti Spiritus	Sitio de Acarreo por agua	Alvarez Conde, 1957; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus (torrei) browni</i>	Pleistoceno Superior
Cueva en la Sierra de Meneses; Yaguajay; Sancti Spiritus	Sitio de Acarreo por agua	Alvarez Conde, 1957	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de Humbolt, Cayo Caguanes, Mayajigua; Yaguajay; Sancti Spiritus	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes, Sitio de Acarreo por agua y Muerte in situ	Acevedo, 1965; Arredondo, 1999; Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> (Depósitos D y B), <i>Parocnus browni</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (Depósito A), Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	
Cueva en la Sierra de Meneses; Yaguajay; Sancti Spiritus	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Furnia en el Lomerío de la Finca "María de la Luz", Seibabo; Yaguajay; Sancti Spiritus	Sitio de Acarreo por agua	Núñez, 1957; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i>	
Cueva de la Yagruma, Cayo Palma, Caguanes; Yaguajay; Sancti Spiritus	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes		Chir: <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Erophylla sezekorni sezekorni</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Eptesicus fuscus dutertreus</i> .	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Cantera en la loma cerca de "Moza", 5 Km aproximadamente al NE de la Ciudad de Sancti Spiritus; Sancti Spiritus	Sitio de Acarreo por agua	Woloszyn y Silva, 1977	Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys delicatus</i> (tipo) (estatus dudoso), Chir: <i>Artibeus thonyi</i>	
Cueva del Bejuco, Lomas de Tasajera, Cerca de Platero; Yaguajay; Sancti Spiritus	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes		Chir: <i>Eptesicus fuscus dutertrei</i>	
Cueva del Centenario de Lenin, Loma del Medio, Punta Judas, Mayajigua; Yaguajay; Sancti Spiritus	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Mayo, 1970; Woloszyn, 1974; Woloszyn y Mayo, 1974; Woloszyn y Silva, 1977; Condis, 2001	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes submicrus</i>), Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mesocapromys nanus</i> . Chir: <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Artibeus thonyi</i> (tipo), <i>Desmodus puntajudensis</i> (tipo), <i>Natalus primus</i> .	
Cueva Grande de Punta Judas, Lomas de Judas, Mayajigua; Yaguajay; Sancti Spiritus	Deposít Mixto: Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes, Demos Colapsados	Woloszyn y Silva, 1977; Condis, 2001	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>), Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys minimus</i> (estatus dudoso), <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Mesocapromys nanus</i> , Chir: <i>Pteronotus parnelli parnelli</i> , <i>Pteronotus quadridens quadridens</i> , <i>Pteronotus macleayi macleayi</i> , <i>Mormoops blainvillei</i> , <i>Mormoops megalophylla megalophylla</i> , <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Artibeus thonyi</i> , <i>Natalus primus</i> , <i>Tadarida brasiliensis muscula</i> .	
Cueva de la Guinea; Yaguajay; Sancti Spiritus		Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva del Chino, Cayo Lucas; Yaguajay; Sancti Spiritus	Sitio de Acarreo por agua, Sitio Arqueológico Precolombino	Alvarez Conde, 1957; Aguayo, 1950; Arredondo, 1955; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus torrei</i>), Rod: <i>Capromys</i> sp., <i>Capromys pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	Pleistoceno Superior
Caguanes, Mayajigua; Yaguajay; Sancti Spiritus		Condis, 2001	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes major</i>) (<i>Nesophontes submicrus</i>)	
Cueva Grande, Caguanes, Mayajigua; Yaguajay; Sancti Spiritus		Núñez, 1990	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de los Chivos, Caguanes, Mayajigua; Yaguajay; Sancti Spiritus		Silva et al., 2007	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i>	
Cueva de Iguara; Yaguajay; Sancti Spiritus		Arredondo, 1999	Pil: <i>Parocnus browni</i>	
Cueva de las Tres Dolinas, Cayo Caguanes; Yaguajay; Sancti Spiritus	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes		Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Boromys offella</i> , <i>Geocapromys</i> sp.	
Cueva en la Sierra de Jatibonico; Jatibonico; Sancti Spiritus		Alvarez Conde, 1957; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Casimbas de las Llanadas en la Sierra de Jatibonico; Jatibonico; Sancti Spiritus	Sitio de Acarreo por agua	Matthew, 1931; Matthew y Paula, 1959; Alvarez Conde, 1957; Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> (tipo) (<i>Habanocnus paulacoutoi</i>), <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> (tipo) (<i>Neocnus major</i>), <i>Parocnus (torrei)</i> , (tipo) <i>browni</i> , Rod: <i>Geocapromys columbianus</i>	Pleistoceno Superior

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Cueva del Indio, Caverna de Boquerón, Sierra de Jatibonico; Jatibonico; Sancti Spiritus		Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys</i> sp.	
Cueva del Loco, 960m snm; Sancti Spiritus			Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	
El Garrote; Sancti Spiritus	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i>	
Cueva al SE de la Ciudad de Sancti Spiritus; La Sierpe; Sancti Spiritus		Hernández et al., 1994	Pil: <i>Parocnus browni</i>	
Domo de Zaza, SE de la Ciudad de Sancti Spiritus; La Sierpe; Sancti Spiritus		MacPhee e Iturralde-Vinent, 1994; MacPhee e Iturralde-Vinent, 1995; MacPhee et al., 2003	Pil: <i>Imagocnus zaza</i> (tipo), Pri: <i>Paralouatta marianae</i> (tipo), Rod: <i>Zazamys veronicae</i> (tipo), Sir: <i>Metaxitherium</i> sp., Dugongidae indet., Cet: Cetacea indet.	Mioceno Inferior
Toma de Agua; La Sierpe; Sancti Spiritus	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Pil: <i>Parocnus browni</i>	
Cueva del Cangrejo, Cariblanca; Fomento; Sancti Spiritus		Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva del Berraco, Escambray, Macizo de Guamuhaya, altitud: 900m snm.; Manicaragua; Villa Clara		Silva et al., 2007	Sor: <i>Solenodon cubanus</i>	
Cueva de los Chivos, Escambray; Manicaragua; Villa Clara		Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes (major) micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i>	
Cueva de Los Fósiles, Escambray; Manicaragua; Villa Clara		Gutiérrez, 1994	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Sierra del Mogote; Sagua la Grande; Villa Clara		Alvarez Conde, 1957	Rod: <i>Geocapromys columbianus</i>	
Sagua la Grande; Sagua la Grande; Villa Clara		Alvarez Conde, 1957	Rod: <i>Geocapromys columbianus</i>	
Cueva del Agua, Mogotes de Jumagua; Sagua La Grande; Villa Clara		Arredondo, 1999; Condis, 2001	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> ,	
Cueva de Mogotes de Jumagua; Sagua la Grande; Villa Clara		Arredondo, 1955	Rod: <i>Geocapromys columbianus</i>	
Cueva El Laguito, Mogotes de Jumagua; Sagua la Grande; Villa Clara		Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus browni</i> , Rod: <i>Boromys offella</i>	
Sitio Dique 1, Los Diques; Sagua la Grande; Villa Clara	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	
Sitio Dique 2, Los Diques; Sagua la Grande; Villa Clara	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Rod: <i>Boromys offella</i>	
Sitio Dique 3, Los Diques; Sagua la Grande; Villa Clara	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
Cueva en el Ingenio Salvador; Sagua la Grande; Villa Clara		Torre, 1892; Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i>	
Casimbas en el Batey "Mal Páez"; Quemado de Güines-Sagua la Grande; Villa Clara	Sitio de Acarreo por agua	Alvarez Conde, 1957; Arredondo, 1994; Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus (major) gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus torrei</i>), Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys</i> (<i>pleistocenicus</i>) <i>columbianus</i> , <i>Macrocapromys</i> <i>acevedo</i> (<i>Capromys antiquus</i>)	
Casimba en Los Buentes, en el Batey "Mal Páez"; Quemado de Güines-Sagua La Grande; Villa Clara	Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> , Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Mesocapromys</i> sp.	
Furnia del Cocodrilo, Mal Páez; Quemado de Güines-Sagua La Grande; Villa Clara		Silva et al., 2007	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> , Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
			<i>offella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo (Capromys antiquus)</i>	
Chuchita 4; Quemado de Güines; Villa Clara		Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Macrocapromys acevedo (Capromys antiquus)</i>	
Mal Páez 1; Quemado de Güines-Sagua La Grande; Villa Clara		Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i>	
Hueco Chico, Mal Páez; Quemado de Güines-Sagua la Grande; Villa Clara		Silva et al., 2007	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i>	
Furnia del Potrero, Mal Páez; Quemado de Güines-Sagua la Grande; Villa Clara		Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus browni</i>	
Casimba en la Finca "Capitolio" o Furnia Capitolio 1, Barrio Mal Páez; Quemado de Güines-Sagua la Grande; Villa Clara	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1994	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni (Mesocnus torre)</i> , Rod: <i>Capromys pilorides</i>	
Cueva del Muerto, Gerogugú; Cifuentes; Villa Clara	Sitio Arqueológico Precolombino	Pino y Córdova, 2000	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , Sor: <i>Nesophontes (major) micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i>	Holoceno
Sitio Mariana 2; Cifuentes; Villa Clara	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Rod: <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i>	
Sitio Mata 1; Cifuentes; Villa Clara	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Rod: <i>Boromys offella</i>	
Casimbas en "El Charcón", zona Quintin Banderas; Corralillo; Villa Clara	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1994; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus major</i> , <i>Parocnus browni (Mesocnus torre)</i> , Rod: <i>Capromys pilorides</i>	
Cueva del Megalocnus, Solapa en el Charcón; Corralillo; Villa Clara	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Neocnus (minor) gliriformis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus (torre) browni</i> , Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo (Capromys antiquus)</i> , <i>Macrocapromys latus (Capromys robustus)</i>	Pleistoceno Superior
Fisura en Cantera en la Finca Horizonte; Corralillo; Villa Clara	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , Megalonychidae indeterminado	
Casimbas de Cueibá, Taguayabón; Remedios; Villa Clara	Sitio de Acarreo por agua	Torre, 1892; Alvarez Conde, 1957; Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	Pleistoceno Superior
Caverna de Remedios; Remedios; Villa Clara		Torre, 1892	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de Guajabana; Caibarien; Villa Clara	Sitio Arqueológico Precolombino	Pino y Febles, 1985; Silva et al., 2007	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i> , Sor: <i>Nesophontes (major) micrus</i>	
Solapa de la Iglesia, Sinaloa, Vueltas; Camajuani; Villa Clara		Arredondo, 1999	Pil: <i>Neocnus (minor) gliriformis</i>	
Cueva Grande, Sinaloa, Vueltas; Camajuani; Villa Clara		Arredondo, 1999	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i>	
Cueva del Hoyo de los Negros; San Antonio de las Vueltas; Villa Clara		Graña y Fundora, 1968; Silva, 1979	Chir: <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Clara				
Cueva de La Jutía, La Grullas, Loma de los Rubíes; Florencia; Ciego de Ávila	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Parocnus browni</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , Capromyidae indeterminado, <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , Chir: Quiróptero indeterminado (Depósito A)	
Cueva del Salón, Punta Alegre, Lomas de Yero; Chambas; Ciego de Ávila	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Silva et al., 2007	Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	
Solapa en el Campismo Boquerón o Cueva del Boquerón, Lomas de Mabuya al N del Hoyo de los Indios; Florencia; Ciego de Ávila	Depósito Mixto: Sitio Arqueológico Precolombino, Sitio de Acarreo por agua	Gutiérrez, 1994	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , Rod: <i>Capromys pilorides</i>	
Cueva en un Farallón en el Sur de Cayo Guillermo; Ciego de Ávila		Condís, 2001; Silva et al., 2007	Sor: <i>Nesophontes micrus</i>	
Sitio Victoria 1, Costa Sur; Vertientes; Camagüey	Sitio Arqueológico Precolombino	Pose et al., 1988	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
Montículo Esmeralda 1; Esmeralda; Camagüey	Sitio Arqueológico Precolombino	Arredondo, 1999	Pil: <i>Parocnus browni</i>	
Gran Caverna de Cubitas, La Trinchera, Jaronú, Sierra de Cubitas; Sierra de Cubitas; Camagüey		Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de los Fósiles, Sierra de Cubitas; Sierra de Cubitas; Camagüey	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Woloszyn, 1974; Condís, 2001	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus</i> sp., Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo</i> , <i>Mesocapromys nanus</i> .	
Cueva del Indio, Trinchera de Martín Catillo, Ladera Sur de Sierra de Cubitas, Jaronú; Sierra de Cubitas; Camagüey	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Koopman y Ruibal, 1955; Alvarez Conde, 1957; Anderson y Nelson, 1965; Nuñez et al, 1973	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mesocapromys nanus</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i> , Chir: <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Erophylla sezekorni sezekorni</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Phyllops falcatus</i> ,	
Cueva de los Portales de Pinto o Cueva 2, muy cerca al E de la Cueva del Indio, La Trinchera, Sierra de Cubitas, Jaronú; Sierra de Cubitas; Camagüey	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Koopman y Ruibal, 1955; Silva, 1979	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mesocapromys nanus</i> , <i>Mysateles prehensilis prehensilis</i> , Chir: <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Erophylla sezekorni sezekorni</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Phyllops falcatus</i> , <i>Natalus primus</i> , <i>Tadarida brasiliensis muscula</i> , <i>Nyctinomus macrotis</i> .	Holoceno
Cueva Tenebrosa, Sierra de Cubitas; Sierra de Cubitas; Camagüey		Woloszyn, 1974; Woloszyn y Silva, 1977	Sor: <i>Nesophontes micrus (Nesophontes major)</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mesocapromys</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
			<i>nanus</i> . Chir: <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Artibeus anthonyi</i> (reportada en "Distribución geográfica" pero no en "Catálogo de localidades..." en Silva, 1979), <i>Eptesicus fuscus dutertrei</i> , <i>Nyctinomus macrotis</i> .	
Cueva del Centenario, Sierra de Cubitas; Sierra de Cubitas; Camagüey		Kurotchkin y Mayo, 1973; Arredondo, 1999	Pil: <i>Parocnus browni</i> , Rod: <i>Geocapromys columbianus</i>	
Cueva del Círculo, Sierra de Cubitas; Sierra de Cubitas; Camagüey	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Arredondo, 1970b; Silva, 1979; Ottenwalder, 1991; Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antilensis</i> , Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Chir: <i>Pteronotus parnelli parnelli</i> , <i>Pteronotus quadridens quadridens</i> , <i>Pteronotus macleayi macleayi</i> (referido en el acápite "Variación temporal" pero no incluido entre los fósiles de esta localidad en el acápite "Catálogo de localidades..." en Silva, 1979.), <i>Macrotus waterhousei minor</i> <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Erophylla sezekorni sezekorni</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Nyctiellus lepidus</i> , <i>Natalus primus</i> .	
Cueva de Pichardo, Cerro Tuabaquey; Sierra de Cubitas; Camagüey		Silva, 1979	Chir: <i>Brachyphylla nana nana</i> .	
Cueva de las Mercedes, Limones; Sierra de Cubitas; Camagüey		Silva, 1979	Chir: <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Phyllops falcatius</i> .	
Aguas Gordas; Las Tunas; Las Tunas	Sitio Precolombino Arqueológico	Castellanos y Pino, 1988	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
La Juba; Las Tunas; Las Tunas	Sitio Precolombino Arqueológico	Castellanos y Pino, 1988	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mysateles melanurus</i>	
Pedrera II; Las Tunas; Las Tunas	Sitio Precolombino Arqueológico	Castellanos y Pino, 1988	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mysateles melanurus</i>	
Cueva de San Martín; Colombia; Las Tunas		Arredondo, 1996	Rod: <i>Macrocapromys acevedo</i> (<i>Capromys antiquus</i>)	
Loma de Ochile, muy cerca al S de la Ciudad de Holguín; Holguín; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Guarch, 1983; Arredondo, 1996	Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i>	
Loma de la Forestal, 8 km al SW de la Ciudad de Holguín; Holguín; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Castellanos, 1991	Sor: <i>Solenodon cubanus</i>	
Loma de los Mates; Holguín; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Castellanos y Pino, 1988	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mesocapromys nanus</i> , <i>Mysateles melanurus</i>	
Cueva Belica, Güirabo; Holguín; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Arredondo, 1996	Rod: <i>Boromys offella</i>	
Cueva de la Lechuza; Holguín; Holguín		Arredondo, 1996	Rod: <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	
Cueva de la Masanga; Gibara; Holguín	Depósito Mixto: Sitio Arqueológico Precolombino,	Castellanos y Pino, 1984; Arredondo, 1996	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> (<i>Mesocnus torrei</i>), Rod:	Holoceno

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
	Sitio de Acarreo por agua		<i>Boromys offella</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	
Cueva de la Curva de la Campana; Gibara; Holguín	Sitio de Acarreo por agua		Pil: <i>Neocnus</i> sp., <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de Marito; Gibara; Holguín		Arredondo y Cruz, 1982; Arredondo, 1996	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	
Cueva del Quinqué; Gibara; Holguín		Arredondo, 1996	Pil: <i>Neocnus (minor) gliriformis</i>	
Cueva de los Panaderos; Gibara; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Ottenwalder, 1991	Sor: <i>Solenodon cubanus</i>	
Abra del Cacoyugúin; Gibara; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Pino y Castellanos, 1982	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
El Catuco; Gibara; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Castellanos y Pino, 1988	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
Sitio Cacoyugúin I; Gibara; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Pérez, 1999	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mysateles melanurus</i>	
Cueva de la Bandera; Gibara; Holguín			Pil: <i>Parocnus (torrei) browni</i>	
Cuevas de Seboruco; Mayarí; Holguín	Sitio de Acarreo por agua	Granados, 1973; Núñez, 1990; Arredondo, 1996	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , Rod: <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo</i> , <i>Mesocapromys nanus</i>	Pleistoceno Superior
Sitio Arqueológico Farallones de Seboruco I; Mayarí; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Granados, 1973; Núñez, 1990; Arredondo, 1996	Car: <i>Monachus tropicalis</i>	
Cueva del Cañonazo, Seboruco; Mayarí; Holguín		Arredondo, 1996	Rod: <i>Macrocapromys acevedo (Capromys antiquus)</i>	
Cueva del Perezoso, Farallones de Levisa, Cabonico; Mayarí; Holguín	Sitio de Acarreo por agua		Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Sitio Levisa I, Cabonico; Mayarí; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Pino, 1978; Arredondo, 1996	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo (Capromys antiquus)</i> , <i>Mesocapromys nanus</i> , <i>Mysateles melanurus</i>	
Arroyo del Palo, Seboruco; Mayarí; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Granados, 1973	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Mysateles melanurus</i> , <i>Mesocapromys nanus</i>	
La Güira de Barajagua, Seboruco; Mayarí; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Granados, 1973; Guarch, 1984	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	
Sitio Mejías; Mayarí; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Pino, 1970; Arredondo, 1996	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo (Capromys antiquus)</i> , <i>Mysateles melanurus</i>	
Esterito de Banes; Banes; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Pose et al., 1988	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
Sitio Corinthia 3; Frank País; Holguín	Sitio Precolombino Arqueológico	Valcárcel et al., 2001	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Mysateles melanurus</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Cueva 5, Farallón de Cabo Cruz, Meseta de Cabo Cruz; Niquero; Granma	Sitio de Acarreo por agua	Silva et al., 2007	Pil: <i>Acratocnus</i> sp., <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus</i> sp., Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
El Guafe, en la Meseta de Cabo Cruz; Niquero; Granma		Arredondo, 1996	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i>	
Cueva de la Meseta de Cabo Cruz; Niquero; Granma		Arredondo y Cruz, 1982; Arredondo, 1996	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i>	
Sitio El Mango, Próximo a la Desembocadura del Río Cauto; Río Cauto; Granma	Sitio Arqueológico Precolombino	Febles y Godo, 1988; Arredondo, 1996	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo (Capromys antiquus)</i> , <i>Mysateles melanurus</i>	
Cueva en Minas de Frio; Bartolomé Masó; Granma		Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , Rod: <i>Mysateles melanurus</i>	
Cueva en Baire (Mina); Contramaestre; Santiago de Cuba	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1999; Mayo, 1980; Alvarez Conde, 1957	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Neocnus (bairensis, tipo) gliriformis</i>	Pleistoceno Superior
Baire; Contramaestre; Santiago de Cuba		Alvarez Conde, 1957	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i>	
Residuario Aborigen "Los Negros", 25 km al S de Baire; Contramaestre; Santiago de Cuba	Sitio Arqueológico Precolombino	Ottenwalder, 1991	Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: Capromiidae indet.	
Cueva de los Indios, Daiquiri; Santiago de Cuba; Santiago de Cuba	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Anthony, 1917, Anthony, 1919; Alvarez Conde, 1957; Woloszyn y Silva, 1977; Pregill y Olson, 1981	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mesocapromys nanus</i> . Chir: <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Artibeus anthonyi</i> , <i>Phyllops falcatus</i> , <i>Phyllops vetus</i> , <i>Natalus primus (tipo)</i> , <i>Molossus molossus tropidorhynchus</i>	Holoceno
"Cueva en Daiquiri"; Santiago de Cuba; Santiago de Cuba		Anthony, 1917; Anthony, 1919	Chir: <i>Phyllops vetus (tipo)</i> .	
Cueva del Vigía; Santiago de Cuba; Santiago de Cuba		Arredondo, 1996	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i>	
Cueva de la Cantera, Siboney; Santiago de Cuba; Santiago de Cuba		Silva, 1979	Chir: <i>Pteronotus parnelli parnelli</i> , <i>Pteronotus macleayi macleayi</i> , <i>Mormoops blainvillei</i> , <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Phyllops falcatus</i> , <i>Natalus macer</i> , <i>Natalus primus</i> , <i>Antrozous pallidus koopmani</i> .	
Cueva del Muerto, Playa Siboney; Santiago de Cuba; Santiago de Cuba		Harrington, 1921	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Capromys</i> sp.	
Sitio Caimanes III; Santiago de Cuba; Santiago de Cuba	Sitio Arqueológico Precolombino	Navarrete, 1986; Ottenwalder, 2001	Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Mysateles melanurus</i>	
La Gloria; Santiago de Cuba; Santiago de Cuba	Sitio Arqueológico Precolombino	Ottenwalder, 1991	Sor: <i>Solenodon cubanus</i>	
Cueva frente al mar en la cima de un lometón, Daiquiri; Santiago de Cuba; Santiago de Cuba		Anthony, 1919	Chir: <i>Noctilio leporinus mastivus</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Cueva en los Farallones, Daiquiri; Santiago de Cuba; Santiago de Cuba		Silva et al., 2007	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus browni</i>	
Sitio San Miguel de las Paradas II; Santiago de Cuba; Santiago de Cuba	Sitio Arqueológico Precolombino	Navarrete, 1984	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
Cueva cerca de la playa, Daiquiri; Santiago de Cuba; Santiago de Cuba		Anthony, 1919	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> (<i>Nesophontes longirostris</i> , tipo)	
Sitio La Escondida de Bucuey; San Luís; Santiago de Cuba	Sitio Arqueológico Precolombino	Castellanos et al., 2001	Sor: <i>Solenodon cubanus</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mesocapromys nanus</i> , <i>Mysateles melanurus</i>	
Baracoa; Baracoa; Guantánamo		Alvarez Conde, 1957	Rod: <i>Boromys ofella</i>	
Cueva de La Caleta de Jauco, Montecristi; Maisí; Guantánamo		Harrington, 1921	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de Mylodon, Gran Tierra; Maisí; Guantánamo		Harrington, 1921	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de los Bichos, La Patana; Maisí; Guantánamo	Sitio de Acarreo por agua	Harrington, 1921; Alvarez Conde, 1957	Pil: <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus</i> sp., <i>Parocnus</i> sp., Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Capromys pilorides</i>	
Cueva del Jagüey, La Patana; Maisí; Guantánamo		Silva et al., 2007	Pil: <i>Parocnus browni</i>	
Cueva en San Lucas; Maisí; Guantánamo	Sitio Arqueológico Precolombino	Allen, 1942	Sor: <i>Solenodon cubanus</i>	
Sitio "El Paredón" (The Big Wall); Maisí; Guantánamo	Sitio Arqueológico Precolombino	Miller, 1916	Rod: <i>Boromys offella</i> (tipo), <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
Residuario Taino de Arroyo; Maisí; Guantánamo	Sitio Arqueológico Precolombino	Silva et al., 2007	Rod: <i>Capromys pilorides pilorides</i>	
Laguna de Limones; Maisí; Guantánamo	Sitio Arqueológico Precolombino	Alvarez Conde, 1957; Arredondo, 1996	Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Capromys pilorides pilorides</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Macrocapromys acevedo</i> (<i>Capromys antiquus</i>)	
Vestíbulo de Cueva en una loma; N. Isla de La Juventud; Isla de la Juventud		Peterson, 1917	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , Chir: <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> .	
Cueva de la Sierra de Caballos; N. Isla de La Juventud; Isla de la Juventud	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Holland, 1917	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Mesocapromys</i> cf. <i>nana</i> , Chir: <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> .	Holoceno
Cueva del Abuelo, ladera W de la Sierra de Caballos; N. Isla de La Juventud; Isla de la Juventud	Acumulación de Egagrópilas de Strigiformes	Silva, 1974; Silva y Woloszyn, 1975; Silva, 1976; Varona, 1984b	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys ofella</i> , <i>Boromys torrei</i> , <i>Capromys pilorides relictus</i> (<i>Capromys pappus</i> , tipo), <i>Geocapromys (pleistocenicus) columbianus</i> , Chir: <i>Noctilio leporinus mastivus</i> , <i>Pteronotus parnelli parnelli</i> , <i>Macrotus waterhousei minor</i> , <i>Brachyphylla nana nana</i> , <i>Erophylla sezekorni sezekorni</i> , <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Monophyllus redmani clinedaphus</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> , <i>Phyllops falcatus</i> , <i>Phyllops vetus</i> , <i>Natalus primus</i> , <i>Eptesicus fuscus petersoni</i> , <i>Lasiurus (Dasypterus) insularis</i>	

Localidad	Tipo de Sitio (Génesis)	Cita Bibliográfica	Mamíferos	Edad Tentativa
Sima del Garabato, Sierra de Caballos; N. Isla de La Juventud; Isla de la Juventud		Arredondo, 1999	Pil: <i>Neocnus gliriformis</i>	
En Cuevas, Sierra de las Casas; N. Isla de La Juventud; Isla de la Juventud		Alvarez Conde, 1957; Corral, 1940	Sor: <i>Nesophontes micrus</i> , Rod: <i>Boromys torrei</i> , <i>Boromys offella</i> , <i>Geocapromys columbianus</i> , <i>Mesocapromys nanus</i>	
Cueva de la Lechuza, Sierra de las Casas; N. Isla de la Juventud; Isla de la Juventud		Silva, 1979	Chir : <i>Phyllonycteris poeyi</i> , <i>Artibeus jamaicensis parvipes</i> .	
Cantera del Abra, Sierra de las Casas; N. Isla de La Juventud; Isla de la Juventud		Arredondo, 1999	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva en la ladera E de la Sierra de Colombo; Nueva Gerona; Isla de la Juventud		Silva et al., 2007	Pil: <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva en la punta de la Sierra de Colombo; Nueva Gerona; Isla de la Juventud		Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i>	
Cueva de la Isla o Cueva No. 1, Punta del Este; S. Isla de la Juventud; Isla de la Juventud	Sitio de Acarreo por agua	Arredondo, 1975; Pino y Castellanos, 1985; Arredondo, 1999	Pil: <i>Acratocnus antillensis</i> , <i>Megalocnus rodens</i> , <i>Neocnus gliriformis</i> , <i>Parocnus (torrei) browni</i> , Rod: <i>Boromys offella</i> , <i>Geocapromys columbianus</i>	