

## MALPIGHIACEAE

### **Banisteriopsis pauciflora**

(Kunth) C.B. Rob.

(E) **LC** **BG, MXSE, BSdMe, MXC**  
**HUM, CGA, PNZ, GRA, RNR, GLD, LCC,**  
**MRA, PAN, PEG, ROS, RBB, SSC, TCC** [C4]

### **Bunchosia articulata** Dobson

(E) **A** - 1 **BSdMe, CVM** **CRS** [C4]

### **Bunchosia linearifolia** P. Wilson

(E) **EN** - B2ab(ii,iii,v)

Sinónimo: *Bunchosia urbaniana* Acev.-Rodr.  
**MXC, BSiMi, MXSE** **CTN** [C7]

### **Bunchosia swartziana** Griseb.

**LC** **BSdMe, MXC** **PNZ, GRA, CHO** [C4]

### **Byrsonima bucherae** Moldenke

(E) **CR** - A4c;B2ab(ii,iii,v)

**BP, MXSS** **HUM, MIR** [C7]

### **Byrsonima coccolobifolia** Kunth

(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv,v)

**BP, SN** **CND, IND, SUS** [C5]

### **Byrsonima luacesii** Acuña & Roig

(E) **CR** - B2ab(ii,iii) **MXSE** [C7]

### **Byrsonima moensis** Acuña & Roig

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D

**MXSS** **HUM** [C7]

### **Byrsonima roigii** Urb.

(E) **CR** - D **BSdMe, BSiMe**

**PNG, PEG** [C5]

### **Byrsonima wrightiana** Nied.

(E) **DD** **MXC** **IND, CON, MIL, CJB** [C7]

### **Henleophytum echinatum** (Griseb.) Small

(E) **A** - 1+4 **CVM, MXC, VR** **CTN** [C4]

### **Heteropterys laurifolia** (L.) A. Juss.

Sinónimo: *Banisteria laurifolia* L.

**LC** **CVM, BSdMe** **PNZ, JUM,**  
**MRA, PAN, RBB, SSC, SIB, TUR** [C4]

### **Malpighia acunana** Borhidi & O. Muñiz

(E) **DD** **CVM** **BAI** [C7]

### **Malpighia apiculata** Urb.

Sinónimo: *Malpighia moncionensis* F.K. Mey.

(E) **A** - 4 **BP, BPM**

**HUM, SAB, TOA, MEN, CRS** [C4]

### **Malpighia arborescens** F.K. Mey.

Sinónimos: *Malpighia aurea* F.K. Mey.,

*Malpighia azucarensis* F.K. Mey., *Malpighia incana* Mill.

**A** - 1+2+4 **BP, BPM,**  
**CVM** **GRP, BAN** [C4]

### **Malpighia articulata** F.K. Mey.

(E) **A** - 1+2+4 **BPM** [C4]

### **Malpighia aurea** F.K. Mey.

Sinónimo: *Malpighia megacantha* (Juss.) Urb.

(E) **A** - 2+4 **CVM** [C4]

### **Malpighia avilensis** F.K. Mey.

(E) **A** - 1+2+4 **MXSS, MXSE** [C4]

### **Malpighia bahamensis**

subsp. *androsana* F.K. Mey.

Sinónimo: *Malpighia polytricha* subsp. *vivaldiana* F.K. Mey.

**A** - 1+4 **MXC** [C4]

### **Malpighia baracoensis** F.K. Mey.

(E) **A** - 2+4 **BPM, BP, MXSS** **ALT** [C4]

### **Malpighia bissei** F.K. Mey.

Sinónimo: *Malpighia cnide* Spreng.

**LC** **MXSS, BPM, BP** **HUM, TOA** [C4]

### **Malpighia cajalbanensis** F.K. Mey.

(E) **A** - 1+2+4

**BSdMe, BPM, MXSE** **MIL** [C4]

### **Malpighia capitis-crucis** F.K. Mey.

(E) **A** - 1+2 **MXC** **GRA** [C4]

### **Malpighia caribea** F.K. Mey.

(E) **A** - 1+2+4 **MXC** [C4]

### **Malpighia cornistipulata** F.K. Mey.

(E) **A** - 1+2+4 **BPM** [C4]

### **Malpighia cristalensis** F.K. Mey.

Sinónimo: *Malpighia nummulariifolia* subsp. *cristalensis* F.K. Mey.

(E) **A** - 1+2+4 **MXSS** [C4]

### **Malpighia cubensis** Kunth

**LC** **MXSE, BSdMe, CVM**

**CMG, CON, SAB, PRG, CSM, COC, PNZ,**  
**GRA, PNG, LCC, RBB, CHO, SUR, TCC, VIÑ** [C4]

### **Malpighia cuneiformis** F.K. Mey.

Sinónimo: *Malpighia apiculata* Urb.

**A** - 2+4 **MXC, CVM, BSiMi, BSdMe**  
**PEG, SUS** [C4]

### **Malpighia dura** F.K. Mey.

(E) **A** - 2+4 **MXSS** **HUM, TOA** [C4]

**Malpighia epedunculata**  
subsp. **arenaria** F.K. Mey.  
(E) **A** - 2+4 **MXSS, MXSE** [C4]

**Malpighia epedunculata** F.K. Mey.  
subsp. **epedunculata**  
(E) **A** - 2+4 **MXSE, MXSS, MXC**  
**SAN, MEN** [C4]

**Malpighia erinacea** F.K. Mey.  
Sinónimo: *Malpighia coccigera* subsp. *coccigera* L.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXSE, BSdMe** [C4]

**Malpighia flavescens** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXC, MXSS, MXSE**  
**CTN, LUC** [C4]

**Malpighia glabra** L.  
Sinónimos: *Malpighia puniceifolia* L., *Malpighia biflora* Poir.  
**A** - 2+4 **BSdMe, PNZ, GRA, BAN** [C4]

**Malpighia guantanamoensis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXC** [C4]

**Malpighia habanensis** F.K. Mey.  
**A** - 2+4 **MXSE, LCC, COJ, BDC** [C4]

**Malpighia horrida** Small  
Sinónimos: *Malpighia coccigera* subsp. *horrida* Vivaldi ex Alain,  
*Malpighia variifolia* Turcz.  
(E) **A** - 1+2+4 **MS, BP**  
**GLD, PES, LCC, IND, MIL, MRA, SUS, VIÑ** [C4]

**Malpighia imiensis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 2+4 **MXC, BSdMe** [C4]

**Malpighia jaguensis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXC** [C4]

**Malpighia linearifolia** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXC, BTQ, GAT** [C4]

**Malpighia longifolia** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXSS** [C4]

**Malpighia manacensis** F.K. Mey.  
**A** - 1+2+3+4 **MXSE, SA** [C4]

**Malpighia martiana** Acuña & Roig  
(E) **LC, BG, MXSS, BSdMe** [C4]

**Malpighia melbensis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **BPM, HUM, TOA** [C4]

**Malpighia mirabilis** F.K. Mey.  
Sinónimos: *Malpighia nummulariifolia* subsp.  
*oblongifolia* Vivaldi, *Malpighia substrigosa* F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2 **MXC, BSdMi, BSdMe**  
**SAB, CGU, HCR, VIÑ** [C4]

**Malpighia montecristensis** F.K. Mey.  
subsp. **montecristensis**  
(E) **A** - 2 **BSdMe, PMC** [C4]

**Malpighia montecristensis**  
subsp. **naranjensis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 2 **BSdMe**  
**HUM, CGU, TOA, CRS** [C4]

**Malpighia mucronata**  
subsp. **insulae-pinorum** F.K. Mey.  
(E) **A** - 2 **MXSE** [C4]

**Malpighia mucronata** F.K. Mey.  
subsp. **mucronata**  
(E) **LC, BSdMi, SN** [C4]

**Malpighia mutabilis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **BSdMe, BTQ** [C4]

**Malpighia neglecta** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **BSiMe** [C4]

**Malpighia nummulariifolia**  
subsp. **arroyensis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXSE** [C4]

**Malpighia nummulariifolia**  
subsp. **camagueyensis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXSE** [C4]

**Malpighia nummulariifolia**  
subsp. **clarensis** F.K. Mey.  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii) **MXSS, SSC** [C7]

**Malpighia nummulariifolia**  
subsp. **holguinensis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXSE, CGA,**  
**CCM, CME** [C4]

**Malpighia nummulariifolia** Nied.  
subsp. **nummulariifolia**  
(E) **A** - 1+2+4 **MXSE, NUE,**  
**SAN, CRS** [C4]

**Malpighia nummulariifolia**  
subsp. **spirituensis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXSE** [C4]

**Malpighia ophiticola** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+3+4 **MXSE, SAN** [C4]

**Malpighia palenquensis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 2+4 **MXSE, HUM, VER** [C4]

**Malpighia pallidior** F.K. Mey.  
(E) **A** - 2+4 **MXC, GRA** [C4]

**Malpighia pasorealensis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXSS PRG** [C4]

**Malpighia phillyreifolia** F.K. Mey.  
(E) **CR** - A4c;B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**SA** [C7]

**Malpighia racemiflora** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXC, BSdMe RBB** [C4]

**Malpighia racemosa** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXSS** [C4]

**Malpighia revoluta** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXSS** [C4]

**Malpighia reyesis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXSS** [C4]

**Malpighia roigiana** Borhidi & O. Muñiz  
(E) **A** - 1+2+4 **CVM** [C4]

**Malpighia serpentinicola** F.K. Mey.  
Sinónimo: *Malpighia polytricha* subsp. *vivaldiana* F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+3+4 **MXSE** [C4]

**Malpighia setosa** Spreng.  
**A** - 2 **MXC HUM, TOA** [C4]

**Malpighia squarrosa** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **BSdMe BTQ** [C4]

**Malpighia suberosa** Small.  
(E) **LC MXSE HUM, SAB, NUE,**  
**PNZ, TOA, GRA, RNR, HCR, TUA, JUM,**  
**RBB, SIB, ROM, VIÑ, BAN** [C4]

**Malpighia subpilosa** F.K. Mey.  
(E) **A** - 2+4 **MXSS TOA** [C4]

**Malpighia substrigosa** F.K. Mey.  
Sinónimo: *Malpighia nummulariifolia* subsp. *oblongifolia* Vivaldi  
(E) **A** - 1+2+4 **BSdMe RBB** [C4]

**Malpighia torulosa** F.K. Mey.  
(E) **A** - 2+3+4 **BN HUM, TOA** [C4]

**Malpighia tunensis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 1+2+4 **SN** [C4]

**Malpighia verruculosa**  
subsp. *antillana* (Vivaldi) F.K. Mey.  
**LC BSiMe, CVM MEN** [C4]

**Malpighia vertientensis** F.K. Mey.  
(E) **A** - 2+3+4 **SN, MXSE, MXSS** [C4]

**Malpighia wrightiana** Acuña & Roig  
Sinónimos: *Malpighia dentata* F.K. Mey.,  
*Malpighia hispaniolica* subsp. *cuneata* F.K. Mey.  
**CR** - B2ab(ii,iii) **BSiMi, CVM**  
**VIÑ, PES** [C7]

**Spachea martiana** Acuña & Roig  
(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**BG HUM, TOA, YQB** [C7]

**Stigmaphyllon bannisterioides**  
(L.) C.E. Anderson  
Sinónimo: *Brachypterys ovata* (Car.) Small.  
(E) **A** - 1+4 **BM** [C4]

**Stigmaphyllon diversifolium** (Kunth) A. Juss.  
Sinónimos: *Stigmaphyllon ledifolium* (Kunth) Small,  
*Stigmaphyllon sericeum* C. Wright ex Griseb.,  
*Stigmaphyllon lineare* C. Wright ex Griseb.  
**LC MXC, MXSE, MXSS, SN**  
**PNC, DUP, PNZ, SAN, LCC, JAR, JUM,**  
**MRA, PEG, MAX, SSC, CHO, BAN** [C4]

**Stigmaphyllon microphyllum** Griseb.  
Sinónimos: *Stigmaphyllon emarginatum* (Cav.) A. Juss.,  
*Heteropterys purpurea* (L.) Kunth  
**A** - 1+4 **MXC, BSiMi**  
**CSM, SAN, NUE, MAX, CTN** [C4]

**Stigmaphyllon sagraum** A. Juss.  
Sinónimos: *Stigmaphyllon nipense* Alain,  
*Stigmaphyllon coccolobifolium* Alain  
**LC BSdMi, BSiMe, CVM, BPM**  
**HUM, CON, PNC, CJB, SAB, DUP, CAM, SAN, COC,**  
**PNZ, JAR, TOA, CAU, GRA, PNG, LCC, PEL, TUA,**  
**IND, MIL, JUM, MRA, PAN, SIB, VIÑ, BAN** [C4]

**Tetrapterys aequalis** C. Wright  
Sinónimo: *Tetrapterys cubensis* Nied.  
**A** - 1+4 **TUR** [C4]

## MALVACEAE

**Abutilon abutiloides**  
(Jacq.) Garcke ex Hochr.  
Sinónimo: *Abutilon americanum* (L.) Sweet  
**LC MXC, MS** [C1]

**Abutilon buchii** Urb.  
**A** - 2+3 **BSiMi, MXC** [C1]

**Abutilon giganteum** (Jacq.) Sweet  
**LC BSdMe, BSdMi, BPM** [C1]

**Abutilon hulseanum**

(Torr. & A. Gray) Torr. ex A. Gray  
 Sinónimo: *Abutilon pauciflorum* sensu Alain  
 non *Abutilon pauciflorum* A. St.-Hil.

LC **MXC, MS, VR CME, MDR** [C1]

**Abutilon mollissimum** (Cav.) Sweet

LC **MS, VR PNZ** [C1]

**Abutilon permolle** (Willd.) Sweet

LC **MXC, MS, MXSE, VR**  
**SIB, CGU, SUR** [C1]

**Abutilon trisulcatum** (Jacq.) Urb.

LC **MXC, MS, VR BTQ** [C1]

**Allosidastrum pyramidatum**

(Desp. ex Cav.) Krapov., Fryxell & D.M. Bates  
 Sinónimo: *Sida pyramidata* Desp. ex Cav.

LC **BsdMi, BSiMi, MS, BS, VR**  
**TUA, BAN** [C1]

**Anoda cristata** (L.) Schltld.

Sinónimo: *Anoda acerifolia* sensu Alain (non *Anoda acerifolia* Cav.)

LC **VR, VS** [C1]

**Bastardia bivalvis** (Cav.) Kunth ex Griseb.

LC **MS, MXC SIB** [C1]

**Bastardia viscosa** (L.) Kunth

LC **BSiMi, BsdMe, MXC, MS, VR**  
**GRA, JUM, MAX, VIÑ** [C1]

**Carpodiptera cubensis** Griseb.

subsp. **cubensis**

Sinónimo: *Carpodiptera mirabilis* Bisse

**EN - B2ab(ii,iii) BPM, BsdMe**  
**TOA, CCM, GAT** [C7]

**Carpodiptera cubensis**

subsp. **ophitcola** (Bisse) A. Rodr.

Sinónimo: *Carpodiptera ophitcola* Bisse

(E) **A - 1+2+3+4 MXSE BDC** [C3]

**Cienfuegosia heterophylla** (Vent.) Garcke

**A - 1+2+3 BSiMi, MXC** [C1]

**Cienfuegosia yucatanensis** Millsp.

LC **BSiMi, MXC CCR, SAB, CSM** [C1]

**Gaya occidentalis** (L.) Sweet

LC **MS, VR CSM, CAU, ROS, SIB** [C1]

**Herissantia crispa** (L.) Brizicky

LC **BSiMi, MXC, BsdMe, CVM, VR**  
**HCR, RBB, SIB** [C1]

**Hibiscus bifurcatus** Cav.

**A - 1+2 HAR, HC TOA** [C1]

**Hibiscus clypeatus** L. subsp. **clypeatus**

**A - 1+2 BSiMi, MXC** [C1]

**Hibiscus clypeatus** subsp. **cryptocarpus**

(A. Rich.) O.J. Blanch. ex F. Areces & Fryxell

Sinónimo: *Hibiscus egersii* Urb.

(E) **LC MXC, BSiMi, BsdMe**

**PNZ, JUM, BAN, LUC** [C1]

**Hibiscus clypeatus** subsp. **membranaceus**

(Cav.) O.J. Blanch. ex F. Areces & Fryxell

**A - 1+2 BSiMi, MXC COC, CGU** [C1]

**Hibiscus costatus** A. Rich.

LC **HAR, BP, SN, SA, MXSE GLD, SAN, CÑD,**  
**BDC, IND, MIL, JUM, MRA, SUS, VIÑ** [C1]

**Hibiscus furcellatus** Lam.

Sinónimo: *Hibiscus furcellatus* Lam. var. *furcellatus*

LC **HC, SN** [C1]

**Hibiscus grandiflorus** Michx.

Sinónimo: *Hibiscus urbanii* Helwig

**DD HC, BC PNG, PEG** [C7]

**Hibiscus maculatus** Lam.

subsp. **maculatus**

**NT HC PEZ** [C1]

**Hibiscus maculatus**

subsp. **nipensis** (Carabia) F. Areces

(E) **A - 2 HAR MEN** [C1]

**Hibiscus phoeniceus** Jacq.

Sinónimo: *Hibiscus brasiliensis* sensu León & Alain

LC **MXC, BSiMi, BsdMe ISL, DUP, PNC,**  
**CSM, COC, PNZ, GRA, PNG, RBB, BAN** [C1]

**Hibiscus poeppigii** (Spreng.) Garcke

Sinónimo: *Hibiscus pilosus* Fanx. & Redle

LC **MXC, BSiMi, BsdMe**  
**COC, DUP, GRA, CAS, BDC, CTN** [C1]

**Hibiscus striatus** subsp. **lambertianus**

(Kunth) O. J. Blanch.

**A - 1+2 HC** [C1]

**Hibiscus striatus** Cav. subsp. **striatus**

Sinónimo: *Hibiscus angustifolius* Hook. & Arn.

**A** - 1+2 **HC, HAR** [C1]

**Hibiscus trilobus** Aubl. subsp. **trilobus**

**A** - 1+2 **HC** [C1]

**Kosteletzkyia depressa**

(L.) O.J. Blanch., Fryxell & D.M. Bates

Sinónimos: *Kosteletzkyia pentasperma* (Bertero ex DC.) Griseb.,  
*Kosteletzkyia sagittata* C. Presl

**LC HC, HAR, MS, SA, VS, VR**

**PNZ, CAU, JUM** [C1]

**Kosteletzkyia pentacarpa** (L.) Ledeb.

Sinónimos: *Kosteletzkyia altheifolia* (A. Gray) Rusby,

*Kosteletzkyia virginica* (L.) C. Presl ex A. Gray

**LC HC** [C1]

**Malachra alceifolia** Jacq.

**LC HC, MS, SN, SA, VS, VR,**

**MXC, MXSE JUM, CGU, BAN** [C1]

**Malachra capitata** (L.) L.

**LC HC, SA, VR, VS JUM, PEG** [C1]

**Malachra fasciata** Jacq.

Sinónimo: *Malachra alceifolia* var. *fasciata* (Jacq.) A. Robyns

**LC SA, SN, VS, VR, MXC,**

**MXSE BAN** [C1]

**Malachra radiata** (L.) L.

**LC HC, VR, VS** [C1]

**Malachra urens** Poit. ex Ledeb.

**LC MS, VR, VS, SN, SA, BSiMi, MXC, MXSE**

**COC, PNZ, CHO** [C1]

**Malvastrum americanum** (L.) Torr.

**LC MS, BS, VR, VS PNZ, SIB** [C1]

**Malvastrum corchorifolium**

(Desr.) Britton ex Small

**LC BS, MS, VR, VS PNZ** [C1]

**Malvastrum coromandelianum**

(L.) Garcke

**LC BS, MS, VR, VS SIB, CHO** [C1]

**Pavonia achanoides** Griseb.

(E) **VU** - D2 **CVM VIÑ, PRG** [C5]

**Pavonia calcicola** (Britton) Ekman

(E) **DD MXC, BSiMi TOP** [C7]

**Pavonia cryptocalyx** Urb.

(E) **A** - 1+2 **MXC, BSiMi BTQ** [C1]

**Pavonia heterostemon** Urb.

(E) **NT BSiMi, MXC GRA, RBB, SIB** [C1]

**Pavonia intermixta** A. Rich.

Sinónimo: *Pavonia linearis* A. Rich.

**LC SN IND** [C1]

**Pavonia malacophylla**

(Link & Otto) Garcke

Sinónimo: *Lopimia malacophylla* Nees & Mart.

(E) **NT BP** [C1]

**Pavonia paludicola** Nicolson ex Fryxell

Sinónimo: *Pavonia spicata* Cav.

**LC BM PNC, PNZ, PEZ, MAX** [C1]

**Pavonia schiedeana** Steud.

Sinónimo: *Pavonia rosea* Schltld.

**LC BPM, BN GRP, RBB, GAT** [C1]

**Pavonia spinifex** (L.) Cav.

Sinónimo: *Hibiscus cordifolius* Mill.

**LC BPM, BSdMe, BSdMi, BSiMe,**

**BSiMi, MXC, VR SIB, CIÑ, BAN, GAT** [C1]

**Peltaea speciosa** (Kunth) Standl.

Sinónimo: *Pavonia speciosa* Kunth

**CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)

**SN SUS** [C5]

**Peltaea subpandurata**

(C. Wright ex Griseb.) Krapov. & Cristóbal

Sinónimos: *Pavonia subpandurata* var. *flava* Helwig,

*Pavonia subpandurata* C. Wright ex Griseb. var. *subpandurata*

(E) **A** - 1+2 **BP, SN** [C1]

**Peltaea trinervis** (C. Presl) Krapov. & Cristóbal

**LC SN, BP** [C1]

**Pseudabutilon umbellatum** (L.) Fryxell

Sinónimo: *Abutilon umbellatum* (L.) Sweet

**LC BSiMi, MXC** [C1]

**Sida abutilifolia** Mill.

Sinónimo: *Sida procumbens* Sw.

**LC MXC, MS, VR NR, RBB** [C1]

**Sida antillensis** Urb.

**LC VR** [C1]

**Sida brittonii** León

(E) **NT SA, SN** [C1]

**Sida callifera** Griseb.

Sinónimo: *Sida collina* Schltld.

**LC BP, SN** [C1]

***Sida ciliaris* L.**

Sinónimo: *Sida ciliaris* var. *involutrata* (A. Rich.) Clement

**LC** BSiMi, BSdMe, MXC, MS

**CSM, PRI, GRA, PEG** [C1]

***Sida cordifolia* L.**

**LC** MXC, MXSE, SN, SA, MS, VR

**LCC, TUA, SIB** [C1]

***Sida glabra* Mill.**

**LC** BSdMe, BSiMi, MXC, MXSE, MS

**PNG, TOP, BAN** [C1]

***Sida glomerata* Cav.**

**LC** BP, BSdMe, SN, SA, VR [C1]

***Sida glutinosa* Comm. ex Cav.**

**LC** BSdMe, BSdMi, BS, MS, VR

**SAB, VIÑ** [C1]

***Sida hederifolia* Cav.**

Sinónimo: *Sida veronicifolia* sensu Alain

**LC** BSdMe, BSiMe, BS, VR

**JUM, VER, SUR, VIÑ, BAN** [C1]

***Sida jamaicensis* L.**

**LC** BSdMe, MXC, MXSE,

**SN, SA, VR, VS** [C1]

***Sida maculata* Cav.**

**LC** MXC [C1]

***Sida nummularia* Bakerf.**

(E) **A** - 1+2 **CVCA** [C1]

***Sida rhombifolia* L.**

**LC** MS, BS, VR, VS

**PNZ, GRP, JUM, ROS, RBB,**

**MAX, CHO, VIÑ** [C1]

***Sida spinosa* L.**

**LC** BS, MS, VS, VR **PNZ, SAN** [C1]

***Sida urens* L.**

**LC** BPM, BSdMe, BSdMi, BSiMe, BSiMi,

**BS, MS, VS, VR** **SAB, JUM, SIB, VIÑ** [C1]

***Sidastrum micranthum***

(A. St.-Hil.) Fryxell

Sinónimo: *Sidastrum acuminatum* A. St.-Hil.

**LC** SN, SA, VR, VS [C1]

***Sidastrum multiflorum* (Jacq.) Fryxell**

Sinónimo: *Sidastrum acuminatum* DC.

**LC** BSiMi, MXC, MS

**NUE, PNZ, CAU, CHO** [C1]

***Sidastrum paniculatum* (L.) Fryxell**

Sinónimo: *Sida paniculata* L.

**LC** BSdMe, MXC, MS **GRA, TUA** [C1]

***Talipariti elatum* (Sw.) Fryxell**

Sinónimo: *Hibiscus elatum* Sw.

**LC** BSdMe, BSdMi, BPM [C1]

***Thespesia cubensis***

(Britton & P. Wilson) J.B. Hutch.

Sinónimo: *Atkinsia cubensis* (Britton & P. Wilson) R.A. Howard

(E) **EN** - B2ab(ii,iii,iv) **BSiMi, BM, BSdMe**

**CCR, CTN, PNZ, VER, CAU, GRA, LAR, CAS,**

**HCR, MAX, CHO, ROM, SUR** [C7]

***Wissadula excelsior* (Cav.) C. Presl**

**A** - 1+2 **BP, SN** **PNZ** [C1]

***Wissadula fadyenii* Planch. ex R.E. Fr.**

**LC** MS, VR [C1]

***Wissadula hernandioides* (L'Hér.) Garcke**

**LC** BPM, BSiMe, BSiMi, BSdMi, BSdMe,

**MXC, MXSE, MS, VR** **TUA, SIB, BAN** [C1]

***Wissadula periplocifolia***

(L.) C. Presl ex Thwaites

**LC** BSiMi, BSdMe, BSdMi, BS, MXC,

**MXSE, MS, VR** **PEG, SIB, BAN** [C1]

**MARANTACEAE**

***Thalia geniculata* L.**

Sinónimos: *Thalia angustifolia* C. Wright ex Griseb.,

**DD** **CA** **JUM** [C7]

***Thalia trichocalyx* Gagnep.**

**CR** - B2ab(ii,iii) **BC, HC** **PNZ** [C7]

**MARATTIACEAE**

***Danaea elliptica* Sm.**

**LC** BPM **HUM, CRS** [C4]

***Danaea jamaicensis* Underw.**

**A** - 2 [C4]

***Danaea jenmanii* Underw.**

Sinónimo: *Danaea wrightii* Underw.

**VU** - B2ab(ii,iii)

**BG, BPM** **HUM, TOA** [C6]

***Danaea nodosa* (L.) Sm.**

**LC** BPM **TOA, CRS** [C4]

**Danaea urbanii** Maxon  
DD [C4]

**Eupodium laeve** (Sm.) Murdock  
Sinónimo: *Marattia laevis* J. Sm.  
DD BPM [C4]

**Marattia alata** Sw.  
A - 1+2 BPM, BG [C4]

## MARCGRAVIACEAE

**Marcgravia evenia** subsp. *callicola*  
(Britton) S. Dressler  
Sinónimo: *Marcgravia callicola* Britton  
(E) EN - D CVM VIÑ [C5]

**Marcgravia evenia** Krug & Urb.  
subsp. *evenia*  
(E) LC BPM, BN, BP, MM  
HUM, CAN, TUR, GAT [C7]

**Marcgravia oligandra** C. Wright ex Griseb.  
EN - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
BPM, BSdMe GRP, TUR [C7]

**Marcgravia rectiflora** Triana & Planch.  
Sinónimo: *Marcgravia brittoniana* Alain  
LC BPM, BG, BS HUM, PNZ,  
GAT, BAY, TOP, TUR, BAN [C7]

## MARSILEACEAE

**Marsilea nashii** Underw.  
A - 1+2+4 CA SAB [C2]

**Marsilea polycarpa** Hook. & Grev.  
LC CA SUR [C2]

**Marsilea vestita** Hook. & Grev.  
NT CA SUR [C2]

## MAYACACEAE

**Mayaca aubletii** Michx.  
CR - B2ab(ii,iii) HC, CA [C7]

**Mayaca fluviatilis** Aubl.  
Sinónimo: *Mayaca wrightii* Griseb.  
CR - B2ab(ii,iii)  
CA, HC HUM, TOA, IND [C7]

## MELASTOMATACEAE

**Acisanthera quadrata** Pers.  
A - 1 SN IND, SAN [C1]

**Arthrostemma ciliatum** Pav. ex D. Don  
Sinónimo: *Arthrostemma fragile* Lindl.  
A - 1+4 [C1]

**Calycogonium acunatum**  
Borhidi & O. Muñiz  
(E) DD BP [C7]

**Calycogonium angulatum** Griseb.  
Sinónimo: *Miconia angulata* (Griseb.) M. Gómez  
(E) A - 1 BPM CRS [C1]

**Calycogonium clidemioides** Griseb.  
A - 1+2 MXSS, BP [C1]

**Calycogonium cocoense** Alain  
(E) A - 1+2+4 MXSS, BP TOA [C1]

**Calycogonium ellipticum** C. Wright  
Sinónimo: *Pachyanthus tetramerus* Urb. & Ekman  
(E) VU - D1+2 BSiMe  
PEL, MIL, PAN [C7]

**Calycogonium floribundum** Borhidi  
(E) A - 1+2 BP, MXSS HUM, CRS [C1]

**Calycogonium grisebachii** Triana  
Sinónimo: *Calycogonium cristalense* Urb.  
(E) LC BPM, MXSS, BP  
HUM, TOA, CRS [C1]

**Calycogonium heterophyllum** Naud.  
(E) A - 1 CVM, MXSS TOA [C1]

**Calycogonium lanceolatum** Griseb.  
(E) A - 1 [C1]

**Calycogonium lindenianum** Naudin  
(E) A - 2 BG TOA, CRS, TUR, GAT [C1]

**Calycogonium microphyllum** C. Wright  
(E) CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
MXSE [C5]

**Calycogonium moanum**  
(Borhidi & O. Muñiz) Borhidi & O. Muñiz  
Sinónimo: *Calycogonium rosarinifolium* subsp. *moanum*  
Borhidi & O. Muñiz  
(E) A - 1+2 BP, MXSS TOA [C1]

**Calycogonium plicatum** Griseb.  
(E) EN - D CVM YQB [C7]

**Calycogonium revolutum** Alain

(E) **CR** - B2ab(ii,iii)

**MXSS, BP HUM, TOA** [C7]

**Calycogonium rhamnoides** Naudin

**LC BPM GRP, RBB** [C1]

**Calycogonium rosmarinifolium**

subsp. **brachyphyllum** Borhidi & O. Muñiz

(E) **A** - 1+2 **BP CRS** [C1]

**Calycogonium rosmarinifolium** Griseb.

subsp. **rosmarinifolium**

(E) **A** - 2 **BP, MXSS HUM, TOA, MEN** [C1]

**Calycogonium rubens** Borhidi

(E) **DD MXSS, CVM HUM, CRS** [C7]

**Calycogonium susannae** Borhidi

(E) **VU** - D2 **MXSS HUM** [C7]

**Clidemia barbeyana** Cogn.

(E) **A** - 1 **BPM BAN** [C1]

**Clidemia capitellata** (Bonpl.) D. Don

Sinónimos: *Clidemia capitellata* var. *dependens* (D. Don) Macbr.,  
*Clidemia neglecta* D. Don

**LC SN CON** [C1]

**Clidemia capituliflora** Cogn.

(E) **A** - 1 **HUM, TOA, PMC, CND, CRS** [C1]

**Clidemia clementiana** Britton

(E) **A** - 1 **BPM TUR** [C1]

**Clidemia erythropogon** DC.

**DD BPLI** [C1]

**Clidemia hirta** (L.) D. Don

**LC BPM, BSiMe**

**IND, CON, MIL, MRA, ROS, RBB, SUR, VIÑ** [C1]

**Clidemia macrandra** (C. Wright) Cogn.

(E) **DD** [C7]

**Clidemia octona** (Bonpl.) L.O. Williams

Sinónimo: *Heterotrichum octonum* (Bonpl.) DC.

**NT BSiMe** [C1]

**Clidemia penninervis** Griseb.

Sinónimos: *Miconia penninervis* (Griseb.) M. Gómez,  
*Sagraea penninervis* (Griseb.) Triana

(E) **A** - 1 **BPM** [C1]

**Clidemia pterosepala** (Urb.) Alain

Sinónimo: *Miconia pterosepala* Urb.

(E) **A** - 1 **BN TUR** [C1]

**Clidemia rubrinervis** (Naudin) Griseb.

Sinónimo: *Clidemia leucandra* C. Wright ex Griseb.

**LC BP HUM, TOA** [C1]

**Clidemia strigillosa** (Sw.) DC.

**LC SN PEL, IND, MRA** [C1]

**Clidemia trichotoma** C. Wright ex Griseb.

(E) **A** - 1 **BP** [C1]

**Clidemia wrightii** Griseb.

(E) **A** - 1 **BPM, CVM**

**HUM, VER, TOA, CRS, TOP** [C1]

**Conostegia icosandra** (Sw. ex Wikstr.) Urb.

Sinónimos: *Conostegia icosandra* var. *crenata* Urb.,  
*Conostegia icosandra* subsp. *crenata* (Urb.) Borhidi,  
*Conostegia icosandra* (Sw. ex Wikstr.) Urb. var. *icosandra*

**NT BPM, BSiMe TUR, GAT** [C1]

**Conostegia lindenii** Cogn.

(E) **A** - 1 **CVM TOA, CRS, TUR** [C1]

**Conostegia superba** Naudin

Sinónimo: *Conostegia clidemioides* C. Wright ex Griseb.

(E) **A** - 1 **BPM** [C1]

**Conostegia xalapensis** D. Don

**LC BP ROS, CON, VIÑ, CJB** [C1]

**Graffenrieda chrysandra** (Griseb.) Triana

**LC BPM HUM** [C1]

**Graffenrieda rufescens** Britton & P. Wilson

(E) **LC BPM TUR** [C1]

**Henriettea acunae** (Alain) Alain

Sinónimo: *Henriettella acunae* Alain

(E) **A** - 1+2 **MXSS, BP, BPM**

**HUM, TOA** [C1]

**Henriettea cuabae** (Urb.) Borhidi

Sinónimos: *Henriettella cuabae* (Urb.) Bisse,  
*Miconia cuabae* Urb.

(E) **A** - 1+2 **MXSS, BPM HUM** [C1]

**Henriettea ekmanii** (Urb.) Alain

Sinónimo: *Henriettella ekmanii* Urb.

(E) **A** - 1+2 **BN TUR, BAY** [C1]

**Henriettea fascicularis** (Sw.) Gómez

Sinónimo: *Henriettella fascicularis* (Sw.) C. Wright.

**A** - 1 **BPM, BSiMe** [C1]

**Henriettea gibberosa** (Urb.) Alain

Sinónimo: *Henriettella gibberosa* Urb.

(E) **A** - 1+2 **BPM** [C1]



**Henriettea macfadyenii** (Triana) Alain  
**A** - 1+2 **BPM BAN** [C1]

**Henriettea patrisiana** DC.  
Sinónimo: *Henriettea parviflora* (Griseb.) Triana  
(E) **A** - 2 **BP IND, CON, SUS** [C1]

**Henriettea punctata** (Griseb.) M. Gómez  
Sinónimo: *Henriettea punctata* (Griseb.) C. Wright  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**BSiMe VER** [C7]

**Henriettea ramiflora** (Sw.) DC.  
Sinónimos: *Henriettea granularis* (Urb.) Alain,  
*Henriettea granularis* Urb.  
**CR** - B2ab(ii,iii,v) **BSiMe**  
**MIL, BAN** [C7]

**Henriettea squamata** (Alain) Alain  
Sinónimo: *Henriettea squamata* Alain  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv)  
**BPM HUM, TOA, CRS** [C7]

**Mecranium haemanthum** Triana ex Cogn.  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii) **BPM, BSiMe, BG**  
**HUM, TOA, gBN, MIL, CRS, TUR, YQB** [C5]

**Mecranium integrifolium**  
subsp. **alainii** Skean  
Sinónimo: *Mecranium purpurascens sensu* Alain (1957).  
(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**MXSS, BPM HUM** [C7]

**Mecranium integrifolium** (Naudin) Triana  
subsp. **integrifolium**  
(E) **LC BPM GAT** [C1]

**Mecranium obtusifolium** Cogn.  
(E) **CR** - A4(c,e);B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**BG, BP MIL** [C5]

**Mecranium racemosum** (Griseb.) C. Wright  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**BP** [C7]

**Mecranium tuberculatum** Urb.  
**VU** - D2 **BPM BAY** [C7]

**Meriania albiflora**  
Carmenate & Michelang.  
Sinónimos: *Meriania leucantha* var. *nana* Naudin *sensu* Alain  
(1957), *Meriania leucantha* subsp. *nana* (Naudin) Borhidi  
(E) **LC BPM, BSdME**  
**GRP, BAY, TOP, TUR, BAN** [C1]

**Miconia acunae** Borhidi  
(E) **DD BN, MM TUR** [C7]

**Miconia acunagalei**  
Judd, Bécquer & Majure  
Sinónimo: *Ossaea acunae* Alain  
(E) **A** - 1 **BP, MXSS** [C1]

**Miconia albicans** (Sw.) Steud.  
**LC BSiMe, SN HUM** [C1]

**Miconia alternifolia** (Griseb.) Alain  
(E) **A** - 1 **MXSS, BP HUM, TOA, CRS** [C1]

**Miconia ancistrophora**  
(C. Wright) Triana  
Sinónimo: *Tetrazygia ancistrophora* C. Wright  
(E) **A** - 1+2 **CVM, BSdMi** [C1]

**Miconia androsaemifolia** Griseb.  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)  
**SN IND** [C5]

**Miconia argentimuricata**  
Judd, Bécquer & Majure  
Sinónimo: *Ossaea muricata* (Griseb.) C. Wright  
(E) **NT BN, BPM HUM, TOA, CRS** [C1]

**Miconia ascenditricha**  
Judd, Bécquer & Majure  
Sinónimo: *Ossaea elliptica* Alain  
(E) **DD BP** [C7]

**Miconia baracoensis** Urb.  
(E) **LC MXSS, BP**  
**HUM, GAL, TOA, MEN, CRS** [C1]

**Miconia barbata**  
(Borhidi) Judd, Bécquer & Majure  
Sinónimo: *Tetrazygia barbata* Borhidi  
(E) **A** - 3 **MXSS, BP HUM, MEN** [C1]

**Miconia bicolor** (Mill.) Triana  
Sinónimos: *Tetrazygia bicolor* var. *patenti-setosa* Borhidi,  
*Tetrazygia acunae* Borhidi, *Tetrazygia bicolor* (Mill.) Cong. var. *bicolor*  
**LC SN, BSiMe, BC, CVM**  
**PNZ, CAB, PNG, CON, MEN,**  
**TUA, IND, RBB, SSC, SUR** [C1]

**Miconia bisulcata** Urb.  
(E) **A** - 1+2 **BPM TUR** [C1]

**Miconia borhidiana**  
Judd, Bécquer & Majure  
Sinónimos: *Ossaea baracoensis* Borhidi & O. Muñiz,  
*Ossaea baracoensis* var. *ovalifolia* Borhidi & O. Muñiz  
(E) **DD MXSS HUM** [C7]

**Miconia brachycentra**

(Griseb.) M. Gómez

Sinónimos: *Tetrazygia brachycentra* (Griseb.) C. Wright,  
*Tetrazygiopsis brachycentra* (Griseb.) Borhidi  
(E) **A** - 1 **BSdMe** [C1]**Miconia brachystemon**

(Urb.) Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimo: *Ossaea brachystemon* Urb.(E) **A** - 1 **BPM TUR** [C1]**Miconia bucheræ** Alain(E) **A** - 1+2 **MXSS TOA** [C1]**Miconia cajalbanensis**

Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimo: *Tetrazygia coriacea* Urb.(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)**MXSE MIL** [C7]**Miconia calycina** Cogn.Sinónimo: *Miconia subcorymbosa* Britton**A** - 1+2 **BPM** [C1]**Miconia calycopteris**

(Rich.) Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimo: *Calycogonium calycopteris* (Rich.) Urb.**A** - 1 **CVM** [C1]**Miconia capillaris** (Sw.) M. GómezSinónimos: *Sagraea capillaris* (Sw.) DC.,  
*Clidemia capillaris* (Sw.) Griseb., *Clidemia insularis* Domin**A** - 1 **BPM** [C1]**Miconia cerasiflora** Urb.Sinónimo: *Miconia cerasiflora* var. *setulifera* Urb.(E) **LC MXSS, BP HUM,****TOA, MEN, CRS** [C1]**Miconia costata**

(Urb.) Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimos: *Ossaea costata* Urb.,*Ossaea verrucosa* (Griseb.) M. Gómez(E) **DD BP MEN, CRS** [C7]**Miconia cristalensis**

(Borhidi) Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimo: *Tetrazygia cristalensis* Borhidi(E) **A** - 1+2 **BP CRS** [C1]**Miconia cubana** Majure & JuddSinónimo: *Ossaea cubana* Alain(E) **DD** [C7]**Miconia cubensis**

(C. Wright ex Griseb.) C. Wright

(E) **A** - 1 **BPM, BSiMe BAN** [C1]**Miconia delicatula** A. Rich.Sinónimo: *Tetrazygia delicatula* (A. Rich.) Borhidi**NT BP, SN** [C1]**Miconia dodecandra** (Desr.) Cogn.**LC BP, BPM HUM, TOA, MEN, SSC** [C1]**Miconia echinata**

(Griseb.) Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimo: *Ossaea pauciflora* (Naudin) Urb.(E) **LC BP, MXSS****HUM, TOA, MEN, CRS** [C1]**Miconia ekmanii**

(Urb.) Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimos: *Ossaea ekmanii* Urb., *Ossaea micarensis* Urb.(E) **DD BP HUM, TOA, MEN, CRS** [C7]**Miconia elata** (Sw.) DC.(E) **A** - 1 **BPM TOA, TUR** [C1]**Miconia filisepala**

(Urb.) Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimo: *Ossaea filisepala* Urb.(E) **DD BPM** [C7]**Miconia glabrifolia** Skean *et al.*Sinónimo: *Calycogonium glabratum* (Sw.) DC.,  
*Miconia wrightiana* (Griseb.) Greuter & R. Rankin**A** - 1 **BPM BAN** [C1]**Miconia grandibracteata**

Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimo: *Ossaea involucrata* (Griseb.) Triana(E) **A** - 1 **BPM** [C1]**Miconia granulata** (Urb.) Majure & JuddSinónimo: *Ossaea granulata* Urb.(E) **A** - 1 **MXSS TOA, HUM** [C1]**Miconia guajaibonensis**

Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimo: *Tetrazygia lanceolata* (Urb.) Borhidi subsp. *lanceolata*(E) **A** - 1+2 **CVM MIL, PAN** [C1]**Miconia hypoglauca**

(C. Wright ex Griseb.) Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimos: *Ossaea anomala* A. Borhidi & O. Muñiz,  
*Ossaea hypoglauca* (C. Wright ex Griseb.) M. Gómez(E) **DD BP, CVM MEN** [C7]**Miconia ibaguensis** (Bonpl.) C. Wright**LC BP MIL, CON, CJB** [C1]**Miconia impetioilaris** (Sw.) D. Don**LC BSiMe, BG HUM, IND,****RBB, BAN, GAT** [C1]

**Miconia impressa**

(Urb.) Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimos: *Tetrazygia impressa* Urb., *Tetrazygia minor* Urb.,*Tetrazygia lanceolata* subsp. *minor* (Urb.) Borhidi(E) **A** - 1 **CVM MIL, CJB** [C1]**Miconia jashaferi** Majure & JuddSinónimo: *Ossaea shaferi* Britton & P. Wilson(E) **A** - 1 **BP, MXSS****HUM, GAL, TOA, CRS** [C1]**Miconia javorkaana** BorhidiSinónimos: *Graffenrieda cordifolia* Alain,*Miconia cordifolia* (Alain) Borhidi(E) **CR** - B2ab(ii,iii) **MXSS HUM** [C7]**Miconia karsticola**

Judd, Bécquer, Skean &amp; Majure

Sinónimo: *Calycogonium saxicola* Britton & P. Wilson(E) **CR** - D **CVM** [C7]**Miconia laevigata** (L.) D. Don.Sinónimo: *Miconia ambigua* (Bonpl.) DC.**LC BG, BPM, BPM****HUM, SAN, TOA, PRI, BPM, LCC, MEN, TUA, ROS, RBB, SSC, VIÑ, BAN** [C1]**Miconia lanatifolia**

Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimo: *Ossaea lanata* (Naudin) C. Wright ex Griseb.(E) **A** - 1 **CVM MEN, BAN** [C1]**Miconia lenticellata** Alain(E) **DD MXSS** [C7]**Miconia matthaei** Naud.Sinónimo: *Miconia wilsonii* Cogn.**A** - 1 **BPM** [C1]**Miconia minutiflora** (Bonpl.) DC.Sinónimo: *Miconia borealis* Gleason**A** - 1+2 **BsiMe** [C1]**Miconia mirabilis** (Aubl.) L. O. WilliamsSinónimo: *Miconia guianensis* (Aubl.) Cogn.**LC BPM HUM, TOA** [C1]**Miconia moensis** (Britton) Alain(E) **A** - 1+2 **BPM, MXSS****HUM, MIC, TOA, GAL, CRS** [C1]**Miconia monocephala** Urb.Sinónimo: *Pachyanthus monocephalus* (Urb.) Borhidi(E) **A** - 1+2 **MXSS CRS** [C1]**Miconia norlindii** (Urb.) Majure & JuddSinónimos: *Ossaea turquinensis* Urb., *Ossaea norlindii* Urb.(E) **A** - 1 **BN RBB, TUR** [C1]**Miconia nystroemii** Urb.(E) **A** - 1+2 **BN TUR** [C1]**Miconia obtusa** (Griseb.) Triana(E) **A** - 1+2 **MXSS****HUM, TOA, PMC, MEN** [C1]**Miconia ottoschmidtii**

(Urb.) Majure &amp; Judd

Sinónimo: *Ossaea ottoschmidtii* Urb.(E) **LC BPM RBB, VIÑ, BAN** [C1]**Miconia ovatifolia**

(Urb.) Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimo: *Ossaea ovatifolia* Urb.(E) **NT BP HUM, CRS, MEN** [C1]**Miconia perelegans** Britton(E) **DD BP, SN IND** [C7]**Miconia petersonii** Urb.(E) **DD MXSS CRS** [C7]**Miconia prasina** (Sw.) DC.**LC BP, BPLI, BPM, BSiMe****HUM, CON, TOA, CJB, MIL, RBB** [C1]**Miconia pratensis**

Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimo: *Ossaea microphylla* (Sw.) C. Wright**LC BPM, MXSE SSC, CJB** [C1]**Miconia pseudopineterum**

(Borhidi &amp; O. Muñiz) Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimos: *Ossaea pineterum* Alain,*Ossaea pseudopineterum* Borhidi & O. Muñiz(E) **A** - 1 **BP HUM, MIC,****TOA, CRS, MIC, GAL** [C1]**Miconia pteroclada** Urb.(E) **A** - 1+2 **BPM TUR** [C1]**Miconia pulverata**

Judd, Bécquer &amp; Majure

Sinónimo: *Ossaea pulverulenta* Urb.(E) **A** - 1 **BPM TUR, GAT** [C1]**Miconia punctata** (Desv.) D. Don**LC BPM RBB** [C1]**Miconia pyramidalis** DC.**A** - 1 **BPM, MXSS** [C1]**Miconia remotiflora** Urb.(E) **DD BN TUR** [C7]**Miconia rhombifolia** Alain(E) **A** - 1 **MXSS TOA** [C1]

**Miconia rufa** (Griseb.) Triana  
Sinónimo: *Miconia plumieriifolia* Britton & P. Wilson  
(E) **A - 1 BN HUM, TOA, PMC, GRP** [C1]

**Miconia scaberrima**  
Judd, Bécquer & Majure  
Sinónimo: *Ossaea wilsonii* Alain  
(E) **DD BP** [C7]

**Miconia scabrosa** (L.) Jonta, Judd & Skean  
Sinónimos: *Sagraea scabrosa* (L.) Naudin,  
*Ossaea scabrosa* (L.) DC.  
**A - 1 BSiMe, BPM GAT** [C1]

**Miconia scalpta** (Vent.) Jonta, Judd & Skean  
Sinónimo: *Sagraea scalpta* (Vent.) Naudin,  
*Ossaea scalpata* (Vent.) P. DC.  
(E) **A - 1 BPM GAT** [C1]

**Miconia serrulata** (DC.) Naudin  
**LC BPM** [C1]

**Miconia shaferi** Cogn.  
(E) **A - 1 MXSS HUM, GAL, TOA** [C1]

**Miconia skeaniana** Judd  
(E) **A - 1 BN** [C1]

**Miconia splendens** (Sw.) Griseb.  
(E) **DD BSiMe MIL, CJB** [C1]

**Miconia tentaculicapitata**  
Majure & Judd.  
Sinónimo: *Ossaea capitata* Urb.  
(E) **A - 1 BN TUR** [C1]

**Miconia tetrandra** (Sw.) D. Don ex G. Don  
**LC BP HUM, TOA** [C1]

**Miconia tetrastoma** Naudin  
**LC BN VIN** [C1]

**Miconia tomentosa** (Rich.) D. Don  
**A - 1+2 BSiMe** [C1]

**Miconia turquinensis** Urb. & Ekman  
(E) **A - 1+2 MM, BN** [C1]

**Miconia umbellata** (Mill.) Judd & Jonta  
Sinónimos: *Clidemia umbellata* (Mill.) L.O. Williams,  
*Heterotrichum umbellatum* (Mill.) Urb.  
**LC BPM, BN HUM, GAT, MEN, CRS** [C1]

**Miconia uninervis** Alain  
(E) **DD MXSS HUM, TOA** [C7]

**Miconia urceolata** (Urb.) Borhidi  
Sinónimo: *Tetrazygia urceolata* (Urb.) Borhidi  
(E) **A - 1+2 BPM TUR** [C1]

**Miconia victorinii** Alain  
(E) **A - 1 MXSS TOA, CME** [C1]

**Miconia yunquensis**  
Judd, Bécquer & Majure  
Sinónimo: *Ossaea heterotricha* (Griseb.) C. Wright  
(E) **DD CVM** [C7]

**Mouriri emarginata** Griseb.  
Sinónimo: *Mouriri rostrata* Urb.  
(E) **DD BPM, BSdMe, MXSS  
LCC, MEN, HUM** [C7]

**Mouriri myrtilloides**  
subsp. **acuta** (Griseb.) Morley  
Sinónimo: *Mouriri acuta* Griseb. subsp. *acuta*  
(E) **LC BSiMe, BPM TOP** [C1]

**Mouriri spatulata** Griseb.  
Sinónimos: *Mouriri lanceolata* Griseb., *Mouriri maestralis* Urb.  
**DD BP, BPM, MXSS  
HUM, GAL, TOA, BAY, MEN** [C7]

**Mouriri valenzuelana** A. Rich.  
(E) **A - 1 BP CON, IND, VIÑ** [C1]

**Nepsera aquatica** (Aubl.) Naudin  
**A - 1+2 CA** [C1]

**Ossaea brunescens** Urb.  
(E) **A - 1 BPM TOA, TUR** [C1]

**Ossaea moaensis** Alain  
Sinónimo: *Ossaea ciliata* Alain  
(E) **A - 1 MXSS HUM, TOA** [C1]

**Ossaea munizii** Borhidi  
(E) **A - 1 MXSS HUM, TOA** [C1]

**Ossaea navasensis** Britton & P. Wilson  
(E) **NT MXSS TOA** [C1]

**Ossaea neurotricha** C. Wright  
(E) **DD BPM HUM, VER** [C7]

**Ossaea nipensis** Britton & P. Wilson  
(E) **NT BP MEN** [C1]

**Ossaea pilifera** Urb.  
(E) **A - 1 BP GAL** [C1]

**Ossaea pulchra** Alain  
(E) **DD MXSS HUM, GAL, TOA** [C7]

**Ossaea rufescens** (Griseb.) C. Wright  
(E) **NT MXSS, BPM  
HUM, GAL, TOA, CRS, RBB** [C1]

**Ossaea trianaei** Cogn.  
(E) **A** - 1 **BPM, MXSS HUM, TOA** [C1]

**Ossaea vazquezii** Borhidi & O. Muñiz  
(E) **A** - 1 **MXSS HUM, TOA** [C1]

**Ossaea wrightii** Triana  
(E) **A** - 1+2 **BSiMe VIÑ** [C1]

**Pachyanthus angustifolius** Griseb.  
Sinónimo: *Miconia secundo-angustifolia* M. Gómez,  
*Pachyanthus acunaeanus* Borhidi  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv,v)  
**BG, BP VIÑ, CAB, CON** [C5]

**Pachyanthus clementis** P. Wilson  
Sinónimo: *Pachyanthus lunanus* Britton & P. Wilson  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v)  
**SN, BSiMe BAN** [C7]

**Pachyanthus cubensis** A. Rich.  
(E) **EN** - B2ab(ii,iii,iv,v)  
**BP, SN CND, CAB, IND, CON** [C5]

**Pachyanthus discolor** Norlind ex Urb.  
(E) **A** - 2 **MXSS, BP HUM, TOA, MEN, CRS** [C1]

**Pachyanthus longifolius** Jenn.  
(E) **A** - 1+2 **BP, SN CND, IND** [C1]

**Pachyanthus mantuensis** Britton & P. Wilson  
(E) **EN** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)  
**BP** [C5]

**Pachyanthus mayarensis** Urb.  
(E) **A** - 1+2 **MXSS** [C1]

**Pachyanthus moaensis** Borhidi  
(E) **A** - 2 **MXSS HUM** [C1]

**Pachyanthus monopleurus** Urb.  
(E) **A** - 1+2 **BPM TUR** [C1]

**Pachyanthus neglectus** Borhidi  
Sinónimo: *Pachyanthus neglectus* subsp. *baracoensis* Borhidi  
(E) **A** - 1+2 **MXSS CRS** [C1]

**Pachyanthus oleifolius** Griseb.  
(E) **DD BP** [C7]

**Pachyanthus pedicellatus** Urb.  
(E) **VU** - D2 **BN**  
**GIG, GAL, TUR, PMC** [C7]

**Pachyanthus poiretii** Griseb.  
(E) **A** - 2 **BP CND, CON, IND, MIL** [C1]

**Pachyanthus reticulatus**

Britton & P. Wilson  
Sinónimo: *Pachyanthus rigidus* Alain  
(E) **NT BP, MXSS HUM, TOA, MEN, CRS** [C1]

**Pachyanthus wrightii** Griseb.  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv,v)  
**BP, SN SUS** [C5]

**Rhexia cubensis** Griseb.  
**CR** - A4ace;B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)  
+2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)  
**CA** [C5]

**Tetrazygia aurea**  
R.A. Howard & W.R. Briggs  
(E) **VU** - D2 **BPM, CVM BAN, JUA** [C7]

**Tetrazygia decorticans** Bécquer  
(E) **CR** - D **BSiMe TOP, BAN** [C7]

**Tetrazygia ekmanii** Urb.  
(E) **DD BPM TUR** [C7]

**Tetrazygia elegans** Urb.  
Sinónimo: *Tetrazygia elegans* var. *cacuminis* Borhidi  
(E) **CR** - B1ab(iii)+2ab(iii)  
**BPM, BN TUR** [C7]

**Tetrazygia laxiflora** Naudin  
(E) **A** - 1 **BSiMe** [C1]

**Tibouchina cubensis** (A. Rich.) M. Gómez  
Sinónimo: *Chaetolepis cubensis* (A. Rich.) Triana  
(E) **NT SN, BP** [C1]

**Tibouchina longifolia** (Vahl) Baill.  
**LC BSiMe, BPM RBB, PRI, TUR** [C1]

**Votomita monantha** (Urb.) Morley  
Sinónimo: *Mouriri purpurascens* Urb.  
(E) **LC MXSS, BPM HUM, CRS, MEN** [C1]

## MELIACEAE

**Carapa guianensis** Aubl.  
**A** - 2 **BPM HUM, MEN, YQB** [C3]

**Cedrela cubensis** Bisse  
**LC BSiMe, BSiMi** [C3]

**Cedrela odorata** L.  
Sinónimo: *Cedrela mexicana* M. Roem.  
**LC BSiMe PNC, SAN, PNZ, CAU, GRA, CND, JUM, PAN, PEG, ROS, CHO, SUR, TOP, VIÑ, BAN** [C3]

**Guarea guidonia** (L.) Sleumer  
Sinónimo: *Guarea guara* (Jacq.) P. Wilson  
**LC** BSiMe, BG, CVM HUM, PES,  
PNC, SAN, PNZ, TOA, JOB, LCC, TUA,  
IND, ROS, SSC, TOP, TUR, VIÑ, BAN [C3]

**Swietenia mahagoni** (L.) Jacq.  
**LC** BSdMe, BSiMi, BC, MXC  
HUM, DUP, SAB, CGU, NUE, SAN, PNZ,  
PRN, TOA, CAU, GRA, PNG, MRA, CRS,  
RBB, SSC, SIB, CHO, SUR, TOP, VIÑ [C3]

**Trichilia havanensis** Jacq.  
Sinónimos: *Trichilia lehmannii* C. DC., *Trichilia minor* A. Rich.,  
*Trichilia jamaicensis* C. DC., *Trichilia pallida* Sw.  
**LC** BSdMe, MXC [C3]

**Trichilia hirta** L.  
**LC** BSdMe, BSdMi, BSiMe, BSiMi, MXC, BPLI  
BAC, CON, PNC, PES, NUE, ESP, PNZ, MAI,  
CND, PRN, TUA, LAR, JUM, CAS, PAN, BDC,  
PEG, RBB, SSC, SIB, CHO, VIÑ, BAN [C3]

**Trichilia pungens** Urb.  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v)  
BSiMi, MXC, MXSE ISL, CGA, GRA, MRA [C7]

**Trichilia trachyantha** (Griseb.) C. DC.  
(E) **A** - 1+2 BSiMi, BPM  
TOA, VER, PEL, PAN, CRS, RBB, BAN [C3]

**Trichilia trifolia** L.  
DD BSdMe [C7]

## MENISPERMACEAE

**Cissampelos reticulata** Borhidi  
(E) DD BSiMi HUM, MAI [C7]

**Hyperbaena axilliflora** (Griseb.) Urb.  
Sinónimos: *Hyperbaena angustifolia* (A. Gray ex Griseb.) Urb.,  
*Hyperbaena longiuscula* Miers, *Hyperbaena obovata* Urb.,  
*Hyperbaena paucinervis* Urb.  
(E) DD BPM, BP HUM, MAI,  
TOA, GRA, YQB, MEN [C7]

**Hyperbaena cubensis** (Griseb.) Urb.  
Sinónimos: *Hyperbaena acutifolia* Britton,  
*Hyperbaena littoralis* Britton, *Hyperbaena ovata* Urb.,  
*Hyperbaena racemosa* Urb.  
(E) DD BSdMe, BP HUM, TOA,  
TUR, CTN, LUC [C7]

**Hyperbaena macrophylla** Ekman ex Urb.  
DD BSiMi RBB [C7]

**Hyperbaena ovata** Urb.  
(E) **VU** - D2 BSdMe BAN, HAN [C7]

## MENYANTHACEAE

**Nymphoides grayana** (Griseb.) Kuntze  
Sinónimos: *Nymphoides aurea* (Britton) Britton,  
*Nymphoides ekmanii* (Urb.) Alain  
DD CA PNZ, SUS [C7]

## METAXYACEAE

**Metaxya rostrata**  
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Presl  
**CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);D  
BG CAB [C5]

## METEORIACEAE

**Barbelopsis trichophora**  
(Mont.) W.R. Buck  
**A** - 2 BPLI, BPM HUM, YQB [C3]

**Lepyrodontopsis trichophylla**  
(Hedw.) Broth.  
DD BPLI, BPM GRP, GAT, TUR [C3]

**Meteorium deppei** (Müll. Hal.) Mitt.  
**LC** BPM, BPLI HUM, GRP,  
GAT, CRS, TUR, YQB [C3]

**Meteorium nigrescens** (Hedw.) Mitt.  
**LC** BPM, BPLI HUM, BAI,  
GRP, GAT, CRS, YQB [C3]

**Neodicladiella pendula** (Sull.) W.R. Buck  
**A** - 2 BPM [C3]

**Pseudotrachypus martinicensis**  
(Broth.) W.R. Buck  
**A** - 2 BPLI GRP, CRS [C3]

**Toloxis imponderosa** (J. Taylor) W.R. Buck  
**A** - 2 BPM, BPLI CRS, TUR, YQB [C3]

**Trachypus viridulus** (Mitt.) Broth.  
**A** - 2 BPM TUR [C3]

## MIMOSACEAE

### *Abarema asplenifolia*

(Griseb.) Barneby & J.W. Grimes  
(E) **A** - 1+2 **MXSE TOA, CRS, MAX** [C2]

### *Abarema glauca*

(Urb.) Barneby & J.W. Grimes  
Sinónimo: *Pithecellobium discolor* Britton,  
*Pithecellobium savannarum* Britton

**VU** - B2ab(ii,iii,iv,v) **BsdMi, MXSE**  
**GRA SAN, JUM, CUB, MRA, CRS** [C7]

### *Abarema maestrensis* (Urb.) Bässler

Sinónimo: *Pithecellobium maestrensis* Urb.  
(E) **CR** - B2ab(v)  
**BN, BPM TOA, BAY, TUR** [C7]

### *Abarema nipensis*

(Britton) Barneby & J.W. Grimes  
Sinónimo: *Pithecellobium nipensis* Britton  
(E) **A** - 1+2 **BP, BPM**  
**HUM, ALT, TOA, CRS** [C2]

### *Abarema obovalis*

(A. Rich.) Barneby & J.W. Grimes  
Sinónimo: *Pithecellobium pinetorum* Britton & Rose  
**LC BP, MXSE COC, TOA, PNG, CND,**  
**MEN, PEL, IND, ROS, SUR, VIÑ** [C2]

### *Abarema oppositifolia*

(Urb.) Barneby & J.W. Grimes  
Sinónimo: *Pithecellobium trinitense* Britton  
**A** - 1 **BPM** [C2]

### *Acacia belairioides* Urb.

Sinónimo: *Vachellia belairioides* (Urb.) Seigler & Ebinger  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii,iv,v)  
+2ab(ii,iii,iv,v);C2a(i)  
**MXSE CGA, CME** [C7]

### *Acacia bucheri* (Vict.) Seigler & Ebinger

Sinónimo: *Vachellia bucheri* Vict.  
(E) **EN** - B2ab(ii,iii) **MXSE, BSiMi**  
**TOA, MIR, MEN** [C7]

### *Acacia choriophylla* Benth.

Sinónimo: *Vachellia choriophylla* (Benth.) Seigler & Ebinger  
**NT BsdMe, BSdMi, MXC CTN, LUC** [C2]

### *Acacia cowelli* (Britton & Rose) León

**DD MXC RNR, MAI, RBB** [C7]

### *Acacia cupeyensis* León

Sinónimo: *Acacia curbeloi* León  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);D  
**BSdMi, MXC CTN** [C7]

### *Acacia daemon* Ekman ex Urb.

Sinónimo: *Vachellia daemon* (Ekman & Urb.) Seigler & Ebinger  
(E) **EN** - B2ab(ii,iii)  
**MXSE GLD, SSC, TCC** [C7]

### *Acacia maschalocephala* Griseb.

Sinónimo: *Senegalia maschalocephala* (Griseb.) Britton & Rose  
(E) **LC BsdMi, BSdMe, SN, MXSE**  
**CCM** [C2]

### *Acacia polyphyrgenes*

Greenm. ex Combs  
Sinónimo: *Vachellia polyphyrgenes* (Greenm. ex Combs)  
Seigler & Ebinger  
(E) **EX MXC** [C7]

### *Acacia roigii* León

Sinónimo: *Vachellia roigii* (León) Seigler & Ebinger  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii,iv,v)  
+2ab(i,ii,iii,iv,v);C2a(ii)  
**BSiMi, MXC ISL, BMA** [C7]

### *Acacia tenuifolia* L.

Sinónimo: *Senegalia tenuifolia* (L.) Britton  
**LC BsdMe, BSdMi, MXC** [C2]

### *Acacia tortuosa* (L.) Willd.

Sinónimos: *Acacia seifriziana* León,  
*Vachellia tortuosa* (L.) Seigler & Ebinger.  
**DD BsdMe, BSdMi RBB, MAI, SIB** [C7]

### *Acacia zapatensis* Urb. & Ekman

Sinónimo: *Vachellia zapatensis* (Urb. & Ekman)  
Seigler & Ebinger  
(E) **EX MXC PNZ, PEZ** [C7]

### *Albizia berteroa*

(Balb. ex DC.) Fawc. & Rendle  
Sinónimos: *Acacia littoralis* A. Rich.,  
*Pseudalbizia berteriana* (Balb. ex DC.) Britton & Rose  
**VU** - B2ab(ii,iii,iv,v) **BSiMi**  
**ISL, PNZ, MRA, ROM, BAN** [C7]

### *Albizia cubana* (Britton & P. Wilson ex

Britton & Rose) Barneby & J. W. Grimes  
Sinónimo: *Pithecellobium bacona* Urb.  
(E) **CR** - A3cde **BSiMi, BSdMi**  
**PNZ, ESP, TUA, RBB, SIB, CHO** [C7]

### *Calliandra colletioides* Griseb.

subsp. *colletoides*  
Sinónimo: *Calliandra haematomma* (Bertero ex DC.) Benth.  
(E) **LC MXC, BSdMe, BSdMi, BP**  
**GRA, HAT, MRA, RBB, SIB** [C2]

### *Calliandra enervis* (Britton) Urb.

(E) **A** - 1+2 **MXSE, BP HUM, TOA** [C2]

**Calliandra pauciflora**

subsp. **nipensis** (Britton & Rose) Bässler  
(E) **A** - 2 **MXSS TOA, MIC,**  
**MEN, CRS** [C2]

**Calliandra pauciflora** (A. Rich.) Griseb.

subsp. **pauciflora**  
Sinónimo: *Calliandra nipensis* (Britton & Rose)  
Morton ex León & Alain  
(E) **LC** **MXSE, SN** **GLD, TCC** [C2]

**Chloroleucon guantanamoense**

(Britton) Britton & Rose  
**A** - 1+2 **MXC, BSdMe** [C2]

**Chloroleucon mangense**

(Jacq.) Britton & Rose  
**LC** **BP, CVM, MXC, BSdMe** [C2]

**Cojoba arborea** (L.) Britton & Rose

**LC** **BSdMe, BPM, SN, CVM** **HUM, CON,**  
**COC, CJB, LCC, SAN, PEL, TUA, MIL, JUM, MRA,**  
**PAN, RBB, SSC, SIB, SUR, VIÑ, BAN** [C2]

**Desmanthus leptophyllus** Kunth

Sinónimo: *Desmanthus insupolis* (Britton & Rose) León  
**DD** **BSiMi, MXC** [C2]

**Desmanthus pernambucanus** (L.) Thell.

**DD** **CSM, NUE, PNZ, CAU,**  
**GRA, RBB, MAX, SIB** [C2]

**Desmanthus pubescens** B.L. Turner

**DD** [C2]

**Desmanthus virgatus** (L.) Willd.

**LC** **BSdMe, BSdMi, MXC** [C2]

**Lysiloma latisiliquum** (L.) Benth.

**LC** **BSdMe** **SAB, CGU, CSM, COC,**  
**GRA, PEG, SIB, SUR, VIÑ** [C2]

**Lysiloma sabicu** Benth.

**A** - 3 **MXC, BSdMi, BSdMi**  
**NUE, COC, PNZ, CAU, GRA, MRA, RBB,**  
**SIB, SUR, VIÑ, ROS** [C2]

**Mimosa apleura** Urb.

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**MXSE** [C7]

**Mimosa asperata** L.

Sinónimo: *Mimosa catalinae* León  
**CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**CA, BG** [C7]

**Mimosa diplotricha** C. Wright

Sinónimo: *Mimosa invisiva* Mart.  
**LC** **SA, SN, BP** [C2]

**Mimosa ekmanii** Urb.

Sinónimo: *Mimosa moaensis* Britton & P. Wilson  
(E) **A** - 2 **MXSE** **HUM, TOA, CRS** [C2]

**Mimosa fagaracantha** Griseb.

(E) **LC** **SN, MXSE** **SSC, SAN** [C2]

**Mimosa pulverulenta** Urb.

(E) **A** - 1+2 **MXC** **BTQ** [C2]

**Mimosa viva** L.

**LC** **SN** [C2]

**Neptunia oleracea** Lour.

**A** - 1 **CA** **PNZ** [C2]

**Neptunia plena** (L.) Benth.

**LC** **SN, MXSE** **CAM, PNZ, RBB** [C2]

**Neptunia pubescens** Benth.

**LC** **SA, SN** **SAB, CAU** [C2]

**Pithecellobium bahamense** Northr.

Sinónimo: *Pithecellobium mucronatum* Britton  
**LC** **MXC** **COC, CGU, LCC** [C2]

**Pithecellobium circinale** (L.) Benth.

**A** - 1+4 **BSdMe** **SAB, CSM, COC** [C2]

**Pithecellobium histrix** (A. Rich.) Benth.

**LC** **MXSE, MXSS, MXC, SA**  
**SAB, DUP, PNZ, CGU, GLD, HAT, LCC,**  
**IND, MRA, RBB, MAX, ROM, SUR** [C2]

**Pithecellobium keyense** Britton

**LC** **MXC** **CCZ, CTN, CSM, COC, CHO** [C2]

**Pithecellobium unguis-cati** (L.) Benth.

**A** - 1+4 **MXC** **PNC, FRN, CCR, CSM** [C2]

**Schrankia hamata**

Humb. & Bonpl. ex Willd.  
**A** - 1+2 **BG** **RBB** [C2]

**Sphinga prehensilis**

(C. Wright) Barneby & J.W. Grimes  
Sinónimo: *Pithecellobium prehensile* (C. Wright) Benth  
(E) **LC** **MXC, MXSE**  
**GLD, HAT, MRA, SSC, SIB** [C2]

**Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.

Sinónimo: *Calliandra formosa* (Kunth) Benth  
**LC** **MXC, MXSE** **TUA, SIB** [C2]



**Zapoteca gracilis** (Griseb.) Bässler  
Sinónimo: *Calliandra grisebachii* (Britton & Rose) Standl.  
**LC** **MXC**, **BSiMe**, **MXSE**, **CVM**  
**CSM**, **COC**, **TUA**, **CUN**, **MIL**, **SIB**, **CHO** [C2]

**Zygia latifolia** (L.) Fawc. & Rendle  
**A** - 1+2+4 **BsD**Mi, **MXC** [C2]

## MNIACEAE

**Epipterygium wrightii** (Sull.) Lindb  
**A** - 2 **BPM**, **BPLI**, **GRP**, **YQB** [C3]

**Plagiomnium rhynchophorum**  
(Hook.) T. Kop.  
**A** - 2 **BPLI**, **BPM**  
**HUM**, **GAT**, **BAY**, **TUR**, **YQB** [C3]

**Pohlia papillosa**  
(Müll. Hal. ex A. Jaeger) Broth.  
**A** - 2 **BPM**, **CRS**, **TUR** [C3]

## MOLLUGINACEAE

**Mollugo brevipes** Urb.  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**SN** **SUS** [C7]

**Mollugo cubensis** Urb.  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**BP**, **SN** **SUS** [C7]

**Mollugo deltoidea** León  
(E) **CR** - A3ce;B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)  
**MXSE**, **SN** **MDR** [C7]

**Mollugo enneandra** C. Wright  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);D  
**BP**, **SN** [C7]

**Mollugo pinosia** Urb.  
(E) **DD** **BP** **IND** [C7]

## MORACEAE

**Dorstenia crenulata** C. Wright ex Griseb.  
(E) **A** - 1+2+4 **BPM** **VER** [C4]

**Dorstenia erythrantha** Griseb.  
Sinónimos: *Dorstenia confusa* Britton,  
*Dorstenia howardii* León, *Dorstenia nipensis* Urb. & Ekman  
**A** - 1+2 **BPM**, **BP**, **MXSS**  
**HUM**, **VER**, **TOA**, **MEN** [C4]

**Dorstenia lanei** R.A. Howard & W.R. Briggs  
(E) **EX** **MXSE** **SSC** [C7]

**Dorstenia nummularia** Urb. & Ekman  
Sinónimo: *Dorstenia ekmanii* Urb.  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)  
**BSiMe** **JUA** [C5]

**Dorstenia peltata** Spreng.  
Sinónimo: *Dorstenia crassipes* Griseb.  
**A** - 1+2+4 **BPM** [C4]

**Dorstenia petraea** C. Wright ex Griseb.  
(E) **A** - 1+2 **BPM** [C4]

**Dorstenia rocana** Britton  
Sinónimo: *Dorstenia tricolor* Urb. & Ekman  
(E) **CR** - D **CVM** **BAN** [C7]

**Dorstenia roigii** Britton  
(E) **CR** - B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)  
**CVM** **VIÑ** [C5]

**Dorstenia tuberosa** C. Wright ex Griseb.  
(E) **A** - 1+2+4 **BPM** **VER** [C4]

**Ficus americana** Aubl.  
subsp. **americana**  
**LC** **CVM**, **BPM** **PNC**, **PRI**, **BPM**,  
**TOA**, **MRA**, **PEZ**, **SIB**, **SUR**, **VIÑ**, **BAN** [C4]

**Ficus aurea** Nutt.  
Sinónimos: *Ficus sapotifolia* Kunth & Bouché,  
*Ficus dimidiata* Griseb.  
**LC** **MXC**, **BsD**Me, **BPM** **PNC**, **PES**, **CMG**,  
**PRI**, **NUE**, **EST**, **COC**, **BDC**, **PNZ**, **GRA**, **GPG**, **HAT**,  
**PAN**, **CRS**, **RBB**, **ROM**, **SUR**, **VIÑ**, **BAN** [C4]

**Ficus citrifolia** Mill.  
Sinónimo: *Ficus laevigata* var. *brevifolia* (Nett.) Warb. ex Rosberg  
**LC** **CVM** **PNC**, **DUP**, **CMG**, **CSM**, **COC**, **PNZ**,  
**SIB**, **SUR**, **VIÑ**, **BAN** [C4]

**Ficus crassinervia** Desf. ex Willd.  
Sinónimos: *Ficus berteroi* Warb., *Ficus ekmanii* Rosberg  
**A** - 4 **BSiMe**, **BsD**Me, **BS** [C4]

**Ficus crocata** (Miq.) Miq.  
Sinónimo: *Ficus havanensis* Rosberg  
**LC** **BSiMi**, **BsD**Mi, **BsD**Me,  
**CVM**, **BS**, **MS**, **SA**, **VR** [C4]

**Ficus maxima** Mill.  
Sinónimos: *Ficus citrifolia* Hort. ex Lam.,  
*Ficus picardae* Warb., *Ficus subscabrida* Warb.  
**LC** **BG**, **BsD**Me **ROS**, **RBB**, **SIB**,  
**CHO**, **SUR**, **VIÑ**, **PNZ** [C4]

**Ficus membranacea** C. Wright

Sinónimo: *Ficus meizonochlamys* Rossberg

**LC** BSiMe, BSiMi PNC, CON,  
PNZ, GRA, PNG, TUA, CHO, VIÑ [C4]

**Ficus trigonata** L.

Sinónimo: *Ficus wrightii* Warb.

**LC** BSiMe, MXC, BPM  
PNZ, PES, GRA, SAN, PNG, BDC, LCC,  
RBB, MAX, SSC, SIB, CHO, ROM, SUR, VIÑ [C4]

**Ficus velutina** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Sinónimo: *Ficus wrightii* Warb.

**NT** BSdMe, BPM, MXC  
HUM, PRI, TOA, MEN, RBB, TUR [C4]

**Maclura tinctoria** (L.) D. Don ex Steud.

subsp. **tinctoria**

Sinónimo: *Chlorophora tinctoria* (L.)

Gaudich. ex Benth. & Hook. f.

**LC** BSdMe PAN, SIB, CHO [C4]

**Pseudolmedia spuria** (Sw.) Griseb.

**LC** BSiMe, BPM PNC, PES, PNZ, TOA,  
MEN, PEL, PEG, ROS, RBB, VIÑ, BAN [C4]

**Trophis racemosa** (L.) Urb.

**LC** BSdMe, BSiMe, BG, BS  
PNC, CON, LCC, MEN, PEL, MRA,  
PEG, MAX, SSC, SIB, CHO, TOP, VIÑ [C4]

**MYRICACEAE**

**Morella cacuminis**

(Britton & P. Wilson) Berazaín & Falcón

Sinónimo: *Myrica cacuminis* Britton & P. Wilson

(E) **A** - 2 **BPM, MM** BAY, TUR [C4]

**Morella cerifera** (L.) Small

Sinónimo: *Myrica cerifera* L.

**LC** BP, MXC, MXSE, BSiMe, BC, SN, VR, BG  
HUM, CON, SAB, CJB, COC, SAN, PNZ, TOA, IND,  
MIL, JUM, MRA, SSC, SUR, BAN [C4]

**Morella punctata** (Griseb.) J. Herb.

Sinónimo: *Myrica punctata* Griseb.

(E) **LC** BP, MXSS, BPM, BPLI, MM,  
BSdMe, CVM, BG HUM, JUA, TOA,  
GRP, MEN, CRS, BAN [C4]

**Morella shaveri**

(Urb. & Britton) Berazaín & Falcón

Sinónimo: *Myrica shaveri* Urb. & Britton

(E) **A** - 2 **BP, MXSS, BPM, BPLI, BG**  
HUM, TOA, CRS [C4]

**MYRINIACEAE**

**Austinia tenuinervis** (Mitt.) Müll. Hal.

**A** - 2 **CVM** BAI [C3]

**MYRSINACEAE**

**Ardisia baracoensis**

(Britton & P. Wilson) Alain

(E) **CR** - B2ab(ii,iii)

**MXSS, BPM** TOA [C7]

**Ardisia dentata** (A. DC.) Mez

(E) **EN** - B2ab(ii,iii,iv,v)

**BG** MIL, PAN, ROS, VIÑ [C5]

**Ardisia escallonioides** Schlttdl. & Cham.

**A** - 1+4 **MXC, BSdMi, BP**

**GRA, TUR, VIÑ** [C4]

**Ardisia grisebachiana** (Kuntze) Alain

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D

**MXSS, BPM** HUM, VER, MEN [C7]

**Ardisia manitzi** Panfet

(E) **A** - 1+2+4 **BSdMi** [C4]

**Ardisia mogotensis** Urb.

(E) **CR** - C2a(i)

**CVM** MIL, PAN, VIÑ [C5]

**Myrsine acrantha** Krug & Urb.

**A** - 4 **MXC, MXSS, BC, BPM**

**PNZ, TOP** [C4]

**Myrsine bissei** Panfet

(E) **A** - 1+2+3+4 **BPM** HUM [C4]

**Myrsine coriacea**

(Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.

Sinónimo: *Rapanea ferruginea* (Ruiz & Pav.) Mez

**LC** BSiMe, BPM, BN, CVM  
HUM, CON, PNZ, JUA, TOA, ALT, GRA, PMC, GRP,  
PNG, MEN, MIL, BAY, CRS, ROS, SSC, TOP, TUR,  
VIÑ, YQB, BAN [C4]

**Myrsine cristalensis** Borhidi

(E) **A** - 1+2+4 **BPM, MXSS**

**MEN, CRS** [C4]

**Myrsine floridana** A. DC.

Sinónimo: *Rapanea guianensis* Alain

**LC** MXC, BC, MXSS, BPM HUM, CJB,  
PNZ, SAN, TOA, PEL, TUA,  
MRA, SUR, TUR [C4]

**Myrsine pipolyi** Panfet

(E) **A** - 1+2+4 **CVM, BPM** TOP [C4]

**Myrsine turquinensis** Panfet  
Sinónimo: *Myrsine microphylla* (Britton & P. Wilson) Alain  
(E) **CR** - D **BPM TUR** [C7]

**Parathesis cubana**  
(A. DC.) Molinet & M. Gómez  
**A** - 2 **MXSE, BP, BG**  
**MIL, GUI, ROS, CJB, VIÑ** [C4]

**Parathesis serrulata** (Sw.) Mez  
**DD BPM** [C7]

**Solonia reflexa** Urb.  
(E) **VU** - D2 **BPM**  
**GIG, BAY, REC, TUR** [C7]

**Wallenia jacquinioides** (Griseb.) Mez  
subsp. **jacquinioides**  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v)  
**MM, MXSS HUM, TOA, MEN** [C7]

**Wallenia jacquinioides**  
subsp. **montecristensis** Panfet & Ventosa  
(E) **A** - 1+2+4 **BP,**  
**BPM TOA, PMC** [C4]

**Wallenia laurifolia** (Jacq.) Sw.  
**LC BG, BSiMe, BPM HUM, CJB, CVM, PNZ,**  
**GRA, GRP, PEL, MIL, JUM, MRA, PAN, PEG, ROS,**  
**CHO, SUR, TOP, VIÑ, BAN** [C4]

**Wallenia lepperi** Panfet & Ventosa  
(E) **A** - 1+2+4 **BPM HUM** [C4]

**Wallenia maestrensis** Panfet & Ventosa  
(E) **CR** - B1ab(iii)+2ab(iii)  
**BPM GIG, BAY, TUR** [C7]

**Wallenia subverticillata**  
(Britton) Ekman ex Urb.  
**CR** - B1ab(iii)+2ab(iii);C2a(i)  
**BPM BAN** [C7]

## MYRTACEAE

**Calycolpus beyeri** (Urb.) Urquiola  
Sinónimo: *Eugenia beyeri* Urb.  
(E) **A** - 1+2+3 **MXSS, BPM**  
**HUM, TOA** [C2]

**Calycolpus cristalensis** (Urb.) Bisse  
Sinónimo: *Eugenia cristalensis* Urb.  
(E) **A** - 1+2 **BPM CRS** [C2]

**Calycolpus excisus** (Urb.) Bisse  
Sinónimo: *Eugenia excisa* Urb.  
(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);C2a(i)  
**MXSS, BP, BPM, BG HUM, TOA, YQB** [C7]

**Calycolpus nipensis** (Urb.) Bisse  
(E) **A** - 1+2+3 **MXSS, BPM**  
**HUM, MEN, CRS** [C2]

**Calycolpus reversus** (Urb.) Bisse  
Sinónimo: *Psidium reversum* Urb.  
(E) **A** - 1+2+3 **MXSS, BP, BPM**  
**HUM, TOA, CRS** [C2]

**Calycorectes moana** Borhidi & O. Muñiz  
Sinónimo: *Hottea moana* (Borhidi & O. Muñiz) Borhidi  
(E) **VU** - D2 **MXSS, BG, BP**  
**HUM, MIR** [C7]

**Calyptranthes acunae** Borhidi & O. Muñiz  
(E) **CR** - A4c;B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**BP, MXSS MEN** [C7]

**Calyptranthes albicans** Borhidi  
(E) **CR** - A2c;B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)  
**MXSS** [C7]

**Calyptranthes anacletoi** Borhidi & O. Muñiz  
(E) **VU** - D2 **BPLI HUM** [C7]

**Calyptranthes arenicola** Urb.  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**BsdMi** [C7]

**Calyptranthes baracoensis** Borhidi  
(E) **DD BPM, BG TOA** [C7]

**Calyptranthes clementis**  
Britton & P. Wilson  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii) **CVM, BSiMe**  
**FOM, JUA, TOP** [C7]

**Calyptranthes cristalensis** Borhidi  
**VU** - D2 **BP, MXSS** [C7]

**Calyptranthes enneantha** C. Wright  
(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);C1  
**CVM, BP MIL, CON, VIÑ, PES** [C7]

**Calyptranthes ermitensis** Borhidi  
(E) **DD MXSS HUM, TOA** [C7]

**Calyptranthes exasperata** Borhidi  
(E) **VU** - D2 **BPM HUM** [C7]

**Calyptranthes flavoviridis** Urb.  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii);D  
**BG RSC** [C7]

***Calyptanthus insularis*** Bisse

(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**SN CND, IND** [C7]

***Calyptanthus leonis*** Borhidi & O. Muñiz

(E) **DD** **BSiMi** [C7]

***Calyptanthus linearis*** Alain

(E) **VU** - D2 **BPM HUM, TOA** [C7]

***Calyptanthus mayarensis*** Borhidi

(E) **DD** **BP** [C7]

***Calyptanthus minutiflora*** Borhidi

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**BP, MXSS, BPM** [C7]

***Calyptanthus munizii*** Borhidi

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**MXSS, BPM** [C7]

***Calyptanthus peninsularis*** Bisse

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**BSiMe PNZ, PEZ** [C7]

***Calyptanthus pocsiiana*** Borhidi

(E) **DD** **BP, MXSS TOA** [C7]

***Calyptanthus pozasiana*** Urb.

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**MXSE** [C7]

***Calyptanthus pseudomoaensis***

Borhidi & O. Muñiz  
(E) **DD** **MXSS HUM, TOA** [C7]

***Calyptanthus rostrata*** Griseb.

(E) **DD** **BSdMi TOA, VER, GAL** [C7]

***Calyptanthus toaensis*** Borhidi

(E) **DD** **BPM TOA** [C7]

***Eugenia aceitillo*** Urb.

(E) **VU** - D2 **BSiMi GRA** [C7]

***Eugenia acunae*** Alain

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**BPM GAT** [C7]

***Eugenia acutissima*** Urb. & Ekman

(E) **EX** **MXSE** [C7]

***Eugenia amblyophylla*** Urb.

(E) **DD** **MXC, BSiMi TOA, SIB** [C7]

***Eugenia anthacanthoides*** Ekman & Urb.

Sinónimo: *Eugenia squarrosa* Urb. & Ekman  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**MXSE SSC** [C7]

***Eugenia atricha*** Urb.

(E) **DD** **BSdMe** [C7]

***Eugenia axillaris*** (Sw.) Willd.

**LC** **BSdMe, BSiMe, BPM, CV**  
**PNC, DUP, CSM, COC, PNZ, CAU, GRA, GLD, LCC,**  
**IND, JUM, PAN, RBB, MAX, SIB, VIÑ, BAN** [C2]

***Eugenia bayatensis*** Urb.

(E) **CR** - D **BSdMe** [C7]

***Eugenia borhidiana*** Z. Acosta

Sinónimo: *Plinia acunae* Borhidi & O. Muñiz  
(E) **DD** **BPLI** [C7]

***Eugenia cajalbanica*** Borhidi & O. Muñiz

(E) **CR** - D **MXSE CJB** [C7]

***Eugenia catingiflora*** Griseb.

Sinónimos: *Pseudanmomis cati* (Britton & P. Wilson) Bisse,  
*Pseudanmomis catingiflora* (Griseb.) Bisse,  
*Eugenia cati* Britton & P. Wilson  
(E) **DD** **CVM, BPM GAT** [C2]

***Eugenia ceibana*** Urb.

(E) **DD** **BP** [C7]

***Eugenia cristata*** C. Wright

(E) **A** - 1+2+3 **BSdMe**  
**PNZ, PRT, SUS, VIÑ** [C2]

***Eugenia discolorans*** C. Wright

(E) **CR** - A4ace;B1ab(ii,iii,iv,v)  
+2ab(ii,iii,iv,v)

**BG** [C5]

***Eugenia duplicata***

Britton & P. Wilson ex León & Alain  
Sinónimo: *Eugenia anafensis* Britton & P. Wilson *nom. illeg.*  
*sensu Berazaín et al.* (2005).  
(E) **DD** **CVM** [C7]

***Eugenia eriantha*** Urb.

(E) **DD** **BN, BPM TUR** [C7]

***Eugenia faramoides*** A. Rich.

(E) **LC** **BSiMe, BPM, CVM**  
**CMG, CON, PNZ, PEL, IND, MRA,**  
**PEG, ROS, MAX, SUR, VIÑ, BAN** [C2]

***Eugenia galeata*** Urb.

(E) **A** - 1+2 **CVM VIÑ** [C2]

**Eugenia grifensis** Urb.

(E) DD BSiMi [C7]

**Eugenia guanensis** Urb.

(E) DD BP PRG [C7]

**Eugenia ignota** Britton & P. Wilson

(E) DD BSiMi [C7]

**Eugenia iteophylla** Krug & Urb.

(E) DD MXC, BSiMi TOA, SIB [C7]

**Eugenia libanensis** Urb.

(E) DD BPM PRN [C7]

**Eugenia lineata** (Sw.) DC.

Sinónimo: *Eugenia bergiana* Griseb.

DD BPLI, BPM, BN, BSdMe [C7]

**Eugenia mensurensis** Urb.

(E) A - 1+2 MXSS MEN [C2]

**Eugenia moensis** Britton & P. Wilson

(E) DD BG, MXSS [C7]

**Eugenia mollifolia** Urb.

(E) DD MXC, BSiMi [C7]

**Eugenia naguana** Urb.

(E) DD BPM, BN [C7]

**Eugenia oligadenia** Urb.

(E) DD BN, BPM BAY, TUR [C7]

**Eugenia peninsularis** Urb.

(E) DD MXC COC, GRA [C7]

**Eugenia petrophila** Urb.

(E) DD MXC, BSiMi [C7]

**Eugenia phyllocardia** Urb.

(E) DD BP VIÑ [C7]

**Eugenia pinariensis** Urb.

(E) DD MXC [C7]

**Eugenia pozasia** Urb. & Ekman

(E) CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
BG [C7]

**Eugenia psiloclada** Urb.

(E) DD BSiMi [C7]

**Eugenia pteroclada** Urb.

(E) DD BPM PRN [C7]

**Eugenia puniceifolia** (Kunth) DC.

(E) A - 1+2+3 BP CON [C2]

**Eugenia rocana** Britton & P. Wilson

(E) DD BSdMe MRA,  
CON, PEG, SAN [C7]

**Eugenia roigii** Urb.

(E) DD BSiMi

MIL, CON, MRA, SAN, PEG, VIÑ [C7]

**Eugenia sebastianii** Urb.

(E) DD BP, SN [C7]

**Eugenia serrei** Urb.

(E) DD BSdMi [C7]

**Eugenia shaferi** Urb.

(E) DD SA, MXC ROM, SAN [C7]

**Eugenia stenoptera** Urb.

(E) DD BPM TOA [C7]

**Eugenia victorinii** Alain

(E) CR - B1ab(i,ii,iii,iv)

+2ab(i,ii,iii,iv)

SN IND [C5]

**Eugenia woodfrediana** Urb.

(E) CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

MXSE HUM [C7]

**Mitranthes ottonis** O. Berg

(E) CR - D BG MIL [C7]

**Mosiera acunae** (Borhidi & O. Muñiz) Bisse

Sinónimo: *Myrtus acunae* Borhidi & O. Muñiz

(E) A - 1+2+3 MXSS, BPM

HUM, MIC, TOA, MEN, CRS [C2]

**Mosiera araneosa** (Urb.) Bisse

Sinónimo: *Psidium araneosum* Urb.

(E) A - 1+2 BPM, MXSS

HUM, ALT, TOA [C2]

**Mosiera baracoensis**

Bisse ex Urquiola & Z. Acosta

(E) A - 1+2+4 BPM HUM [C2]

**Mosiera bissei** Urquiola & Z. Acosta

(E) A - 1+2+3 BPM YQB [C2]

**Mosiera bullata** (Britton & P. Wilson) Bisse

subsp. **bullata**

Sinónimo: *Psidium bullatum* Britton & P. Wilson

(E) A - 1+2+4 MXSS [C2]

**Mosiera bullata**

subsp. **leiophloea** (Urb.) Bisse

Sinónimo: *Psidium leiophloeum* (Urb.) Urb.

(E) A - 1+2+3 BG, BPM, MXSS

MEN, CRS [C2]

**Mosiera cabanasensis**  
(Britton & P. Wilson) Borhidi  
subsp. **cabanasensis**  
Sinónimo: *Eugenia cabanasensis* Britton & P. Wilson  
(E) **A** - 1+2+3+4 **MXC** [C2]

**Mosiera cabanasensis**  
subsp. **flavicans** (Urb. & Ekman) Borhidi  
Sinónimo: *Eugenia flavicans* Urb. & Ekman  
(E) **A** - 1+2+3+4 **MXC**  
**HUM, MEN** [C2]

**Mosiera cabanasensis**  
subsp. **pastellillensis** (Urb.) Borhidi  
(E) **A** - 1+2 **MXC** [C2]

**Mosiera calycolpoides** (Griseb.) Borhidi  
subsp. **calycolpoides**  
Sinónimo: *Psidium calycolpoides* Griseb.  
(E) **A** - 1+2+3 **BPLI, BPM**  
**HUM, TOA, MEN, YQB** [C2]

**Mosiera crenulata**  
(Urb. & Ekman) Borhidi  
Sinónimos: *Myrtus crenulata* (Urb. & Ekman) Bisse,  
*Psidium crenulatum* Urb. & Ekman  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**SN** [C7]

**Mosiera delriscoi**  
(Borhidi & O. Muñiz) Borhidi  
Sinónimo: *Myrtus delriscoi* Borhidi & O. Muñiz  
(E) **DD** **BP, MXSS** [C7]

**Mosiera ekmanii** (Urb.) Bisse  
Sinónimo: *Myrtus ekmanii* Urb.  
(E) **NT** **MXSS** **HUM, TOA, CRS** [C2]

**Mosiera elliptica**  
subsp. **camarioca** (C. Wright) Urquiola  
Sinónimo: *Eugenia camarioca* C. Wright  
(E) **A** - 1+2+3+4 **MXSE**  
**GLD, SAN, LCC, BDC, MRA, TCC** [C2]

**Mosiera elliptica** (C. Wright) Bisse  
subsp. **elliptica**  
Sinónimo: *Myrtus elliptica* C. Wright  
(E) **A** - 1+2+3+4 **MXC** **AGU** [C2]

**Mosiera havanensis** (Urb.) Bisse  
Sinónimo: *Psidium habanense* Urb.  
(E) **A** - 1+2+3+4 **MXSE** **LCC** [C2]

**Mosiera longipes** (O. Berg) Small  
**A** - 1+2 **MXC, BSiMi** **HCR** [C2]

**Mosiera macrophylla**  
Bisse ex Urquiola & Z. Acosta  
(E) **A** - 1+2+4 **BP, BPM, MXSS**  
**HUM, TOA, MEN** [C2]

**Mosiera moaensis** Bisse  
Sinónimo: *Eugenia moaensis* Britton & P. Wilson  
(E) **A** - 1+2+3+4 **BG, MXSS**  
**HUM, TOA** [C2]

**Mosiera munizii** (Borhidi) Bisse  
Sinónimo: *Myrtus munizii* Borhidi  
(E) **A** - 1+2 **BPM, MXSS** [C2]

**Mosiera nummularioides** subsp. **ophiticola**  
(Britton & P. Wilson) Greuter & R. Rankin  
Sinónimo: *Myrtus nummularioides* Britton & P. Wilson,  
*Mosiera ophiticola* (Britton & P. Wilson) Bisse  
(E) **DD** **MXC, BSiMi** [C7]

**Mosiera occidentalis**  
Bisse ex Urquiola & Z. Acosta  
(E) **EN** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)  
**BG, BP** **CON** [C5]

**Mosiera oonophylla** (Urb.) Bisse  
Sinónimo: *Eugenia oonophylla* Urb.  
(E) **A** - 1+2+4 **MXC** [C2]

**Mosiera wrightii** subsp. **ophiticola**  
(Britton & P. Wilson) Bisse ex Urquiola  
(E) **A** - 1+2 **MXSE, SN** **CME, MDR** [C2]

**Mosiera yamaniguensis**  
Bisse ex Urquiola & Z. Acosta  
(E) **A** - 1+2+4 **MXSS** **HUM** [C2]

**Myrcia borhidii** O. Muñiz  
(E) **VU** - D2 **BPM** **HUM** [C7]

**Myrcia fenzliana** O. Berg  
Sinónimo: *Gomidesia lindeniana* O. Berg  
(E) **A** - 1+2+3 **BPM**  
**HUM, TOA, GRP, GAT, CRS, RBB, TUR** [C2]

**Myrcia guianensis** (Aubl.) DC.  
Sinónimos: *Eugenia paniculata* Jacq.,  
*Eugenia savifolia* Alain, *Myrcia citrifolia* (Aubl.) Urb.  
**A** - 1+2+3+4 **BsdMe, CVM** [C2]

**Myrcia maestrensis** (Urb.) Alain  
Sinónimo: *Mozartia maestrensis* Urb.  
(E) **A** - 1+2 **BPM** **TUR** [C2]

**Myrcia manacalensis** Urb.  
(E) **DD** **BPM, BN** **TUR** [C7]

**Myrcia oligostemon** (Urb.) Alain  
Sinónimo: *Mozartia oligostemon* Urb.  
(E) **DD** **BSdMe** [C7]

**Myrcia polyneura** (Urb.) Borhidi  
Sinónimo: *Calyptanthes polyneura* Urb.  
(E) **EX** **BG** [C7]

**Myrcia retivenia** (C. Wright) Urb.  
Sinónimo: *Myrcia pungens* Urb.  
(E) **A** - 1+2+3+4 **BG, MXSS**  
**MEN, MIR** [C2]

**Myrcia valenzuelana** (A. Rich.) Griseb.  
(E) **EN** - B1ab(ii,iii,iv,v)  
+2ab(ii,iii,iv,v);C2a(i)  
**BP, MXSE** **PEL, GUI, MIL, ROS** [C5]

**Myrcianthes fragrans** (Sw.) McVaugh  
Sinónimo: *Eugenia fragrans* (Sw.) Willd.  
**LC** **BSiMi, MXC** **CCZ, CJB,**  
**CAM, DUP, COC, GRA, PEL, MIL, PEG** [C2]

**Myrciaria floribunda**  
(H. West ex Willd.) O. Berg  
Sinónimos: *Eugenia floribunda* H. West ex Willd.,  
*Plinia acutissima* Urb.  
**DD** **BSdMi, BSdMe, BSiMe**  
**PNC, MRA** [C7]

**Myrciaria rupestris**  
(Ekman & Urb.) Z. Acosta  
Sinónimos: *Plinia rupestris* Ekman & Urb.,  
*Plinia rubrinervis* Urb.  
(E) **CR** - C2a(i,ii);D  
**BSdMe** **VIÑ, PES** [C7]

**Pimenta adenoclada** (Urb.) Burret  
(E) **A** - 1+2+4 **MXC** **GRA,**  
**PRT, SIB, PRT** [C2]

**Pimenta cainitoides** (Urb.) Burret  
Sinónimos: *Pimenta pilotoana* (Urb.) Borhidi,  
*Pimenta nipensis* (Urb.) Burret  
**EN** - B2ab(ii,iii,v) **MXSE, BPM**  
**MEN, GAT, CRS, TUR** [C7]

**Pimenta dioica** (L.) Merr.  
**LC** **BSdMe** **GRA** [C2]

**Pimenta ferruginea** (Griseb.) Burret  
(E) **A** - 1+2+3+4 **MXC, BSiMi**  
**PRT** [C2]

**Pimenta filipes** (Urb.) Burret  
(E) **A** - 1+2+4 **MXC,**  
**BSiMi** **ISL, SIB** [C2]

**Pimenta intermedia** (Bisse) Urquiola  
(E) **A** - 1+2+4 **BPM** [C2]

**Pimenta moaensis** Borhidi & O. Muñiz  
Sinónimos: *Krokia leonis* Borhidi & O. Muñiz,  
*Krokia moaensis* (Areces) Borhidi & O. Muñiz,  
*Myrtekmania moaensis* Areces,  
*Pimenta moaensis* (Areces) Urquiola *nom. illeg.*  
**DD** **MXSS** [C7]

**Pimenta odiolens** (Urb.) Burret  
(E) **VU** - D2 **MXSS, BG** **HUM, TOA** [C7]

**Pimenta oligantha** (Urb.) Burret  
Sinónimos: *Pimenta cubensis* Urb.,  
*Myrcia emarginata* (Moldenke) Alain  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v)  
**BG, MXSS, BPM** **HUM, TOA** [C7]

**Pimenta podocarpoides**  
(Areces) Landrum  
Sinónimo: *Myrtekmania podocarpoides* Areces  
(E) **A** - 1+2+3+4 **MXSS** **TOA** [C2]

**Plinia arenicola** Urquiola & Z. Acosta  
(E) **CR** - D **SN** **SUS** [C7]

**Plinia dermatodes** Urb.  
Sinónimo: *Plinia toscanosia* Urb.  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**MXSE** **MIL** [C7]

**Plinia formosa** Urb.  
(E) **DD** **BPLI** **HUM** [C7]

**Plinia moaensis** Borhidi  
(E) **EN** - D **BPM, BG** **HUM** [C7]

**Plinia orthoclada** Urb.  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**BP, SN** **SUS** [C7]

**Plinia ramosissima** (Urb.) Urb.  
(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);C1  
**BG** **HUM** [C7]

**Plinia recurvata** Urb.  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**CVM** [C5]

**Plinia stenophylla** Urb.  
(E) **DD** **BP, MXSS** **MEN** [C7]

**Pseudanamomis cupuligera**  
(Urb.) Bisse  
Sinónimo: *Eugenia cupuligera* Urb.  
(E) **A** - 1+2+3+4 **MXSS** **CRS** [C2]

***Pseudanmomis gibberosa*** (Urb.) Bisse

Sinónimo: *Eugenia gibberosa* Urb.

(E) **A** - 1+2 **BPM TUR** [C2]

***Pseudanmomis jambosoides***

(C. Wright ex Griseb.) Bisse

Sinónimo: *Eugenia jambosoides* C. Wright ex Griseb.

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

**BSdMe ROS** [C5]

***Pseudanmomis maestrensis***

(Urb.) Bisse

Sinónimo: *Eugenia maestrensis* Urb.

(E) **A** - 1+2 **BPM TUR** [C2]

***Pseudanmomis nipensis*** Bisse

(E) **A** - 1+2+3+4 **MXSS** [C2]

***Psidium celastroides*** Urb.

(E) **DD** **BSdMe** [C7]

***Psidium claraense*** Urb.

(E) **CR** - A3ce;B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)

**SN** [C7]

***Psidium cymosum*** Urb.

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

**MXSE, BP MIL, CJB** [C5]

***Psidium minutifolium*** Krug & Urb.

(E) **A** - 1+2+4 **MXSS**

**HUM, TOA, MEN, YQB** [C2]

***Psidium munizianum*** Borhidi

Sinónimo: *Myrtus muniziana* (Borhidi) Borhidi

(E) **DD** **BSiMi** [C7]

***Psidium orbifolium*** Urb.

(E) **A** - 1+2+3+4 **BPM TUR** [C2]

***Psidium parvifolium*** Griseb.

(E) **LC** **MXSS**

**TOA, SAN, RNR, VER, MEN, CRS** [C2]

***Psidium rotundatum*** Griseb.

(E) **A** - 1+2+3+4 **BG CHO, RSC** [C2]

***Psidium salutare*** (Kunth) O. Berg

Sinónimo: *Psidium guayabita* A. Rich.

**A** - 1+2+3+4 **BP**

**CND, CON, VIÑ, MIL, PES** [C2]

***Psidium scopulorum*** Ekman & Urb.

(E) **EN** - B1ab(iii)+2ab(iii);D

**CVM MIL, VIÑ** [C5]

***Psidium tomasianum*** Urb. & Ekman

**CR** - D **CVM VIÑ** [C5]

**NAJADACEAE**

***Najas arguta*** Kunth

**CR** - A2a;B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);D

**CA** [C7]

***Najas conferta*** (A. Braun) A. Braun

**DD** **CA** [C7]

***Najas guadalupensis*** (Spreng.) Magnus

Sinónimo: *Najas microdon* A. Braun

**LC** **CA** **PEZ, JOS** [C4]

***Najas marina*** L.

**LC** **PM** **PNZ, CAU, SUR** [C4]

***Najas wrightiana*** A. Br.

**EN** - B2ab(ii,iii,iv,v)

**CA** **PNZ, VIÑ** [C5]

**NECKERACEAE**

***Homalia glabella*** (Hedw.) Schimp.

**DD** **BPLI, BPM**

**HUM, BAI, GRP, GAT, TUR** [C3]

***Homaliodendron flabellatum***

(Sm.) M. Fleisch.

**A** - 2 **BPM, BSiMe** **BAY, YQB** [C3]

***Isodrepanium lentulum***

(Wilson) E. Britton

**NT** **BPM, BPLI**

**HUM, GRP, BAY, CRS, TUR, YQB** [C3]

***Neckeropsis disticha*** (Hedw.) Kindb.

**A** - 2 **BPM, BPLI**

**HUM, BAI, GAT, TUR, YQB** [C3]

***Neckeropsis undulata*** (Hedw.) Reichardt

**LC** **BPM, BPLI**

**HUM, BAI, GRP, GAT, BAY, CRS, TUR, YQB** [C3]

***Orthostichella hexasticha***

(Schwäegr.) W.R. Buck

**DD** **BPM** **GRP, TUR** [C3]

***Orthostichella pentasticha***

(Brid.) W.R. Buck

**DD** **BPM** **GAT** [C3]

***Pinnatella minuta*** (Mitt.) Broth.

**A** - 2 **CVM** **BAI** [C3]



**Porotrichodendron lindigii**

(Hampe) W.R. Buck

**A** - 2 **BPM GRP** [C3]

**Porotrichodendron superbum**

(J. Taylor) Broth.

**A** - 2 **BPM GRP** [C3]

**Porotrichum korthalsianum**

(Dozy & Molck.) Mitt.

**DD BPM GRP, TUR** [C3]

**Porotrichum mutabile** Hampe

**A** - 2 **BPM GRP, GAT, TUR** [C3]

**Porotrichum substriatum**

(Hampe) Mitt.

**A** - 2 **BPM** [C3]

**Thamnobryum fasciculatum**

(Hedw.) I. Sastre

**A** - 2 **BPM GRP, BAY** [C3]

**NELUMBONACEAE**

**Nelumbo nucifera**

subsp. **lutea** (Willd.) Borsch & Barthlott

Sinónimo: *Nelumbo lutea* Willd.

**NT CA SUS, IND** [C3]

**NOTOPHYLADACEAE**

**Notothyas breutelii**

(Gottsche) Gottsche

**A** - 4 **BPM, BSiMe, BSdMe, BN GRP, BAN** [C4]

**Phaeoceros brevicapsulus**

(Steph.) Hässel de Menéndez

**A** - 4 **BPM, BSdMe, BN, BSdMe GRP, TOP** [C4]

**Phaeoceros carolinianus**

(Michx.) Prosk.

**A** - 4 **BPLI, BPM, BN, BSiMe, BSiMi, BSdMe, MXSS, BP GRP, BAY** [C4]

**Phaeoceros oreganus** (Aust.) Steph.

**A** - 4 **BPM BAY** [C4]

**Phaeoceros wrightii**

(Steph.) Hässel de Menéndez

(E) **A** - 4 **BPM, BN, BSdMe, BSdMe GRP, BAY, TOP** [C4]

**NYCTAGINACEAE**

**Caribea litoralis** Alain

(E) **DD MXC MAC** [C7]

**Guapira clarensis** Borhidi

(E) **DD BSdMe** [C7]

**Guapira leonis** (Standl.) Lundell

(E) **DD CVM** [C7]

**Neea ekmanii** Heimerl

(E) **CR - D BG** [C7]

**Neea subcoccinea** Heimerl

**DD BSdMe PNZ** [C7]

**Pisonia ekmanii** Heimerl

(E) **DD BP, MXSS MEN** [C7]

**NYMFAEACEAE**

**Nuphar lutea**

subsp. **macrophylla** (Small) E.O. Beal

**NT CA PNZ, CND, IND, PEZ** [C3]

**Nymphaea amazonum** Mart. & Zucc.

subsp. **amazonum**

**EN** - B2ab(ii,iii,iv,v);C2a(i) **CA** [C5]

**Nymphaea ampla** (Salisb.) DC.

**LC CA CAU, JUM, MRA, SSC, SUR** [C3]

**Nymphaea conardii** Wiersema

Sinónimo: *Nymphaea jamesoniana* sensu León & Alain (1951)

**VU** - B2ab(ii,iii,iv,v) **CA** [C5]

**Nymphaea gardneriana** Planch.

**EN** - B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)

**CA** [C5]

**Nymphaea glandulifera** Rodschied

Sinónimo: *Nymphaea blanda* G. Mey

**EN** - B2ab(ii,iii,iv,v) **CA** [C5]

**Nymphaea odorata** Aiton

**LC CA PNZ, JUM, PEZ** [C3]

**Nymphaea pulchella** DC.

**A** - 4 **CA PNZ** [C3]

**Nymphaea rudgeana** G. Mey.

**A** - 4 **CA** [C3]