

## RACOPILACEAE

**Racopilum tomentosum** (Hedw.) Brid.  
LC BPLI BAI, BAY, CRS,  
HUM, GAT, YQB [C3]

## RANUNCULACEAE

**Ranunculus recurvatus** Poir  
Sinónimo: *Ranunculus cubensis* Griseb.  
DD [C7]

**Rhamnidium nipense** Urb.  
(E) **VU** - D2 CVM MIL, VIÑ [C5]

**Ziziphus bidens** (Urb.) M.C. Johnst.  
Sinónimo: *Sarcophalus bidens* Urb.  
(E) **EN** - B1ab(iii)+2ab(iii)  
MXSS, MXC, BP BTQ, HUM, TOA [C7]

## RHAMNACEAE

**Auerodendron acunae**  
Borhidi & O. Muñiz  
(E) DD MXSS CRS [C7]

**Auerodendron glaucescens** Urb.  
(E) DD BPM [C7]

**Auerodendron martii** Alain  
(E) **EN** - D CVM, BSdMe VIÑ [C5]

**Doerpfeldia cubensis** Urb.  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v) BSIMi, CVCA  
BTQ, ISL, ESP, MAC, PMC, SIB [C7]

**Gouania ekmanii** Alain  
(E) **VU** - D2 CVM VIÑ [C7]

**Karwinskia orbiculata**  
(Britton & P. Wilson) Urb.  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii) SN, MXSS  
CME, MDR [C7]

**Karwinskia potrerilloana**  
(Borhidi & O. Muñiz) Borhidi  
Sinónimo: *Rhamnidium potrerilloanum* Borhidi & O. Muñiz  
(E) **VU** - D2 BSdMe, CVM TOP [C7]

**Reynosia microphylla** Ekman  
(E) DD MXSE GLD [C7]

**Reynosia moagensis** Borhidi & O. Muñiz  
(E) DD BG TOA [C7]

**Reynosia retusa** Griseb.  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii) MXSE  
MIL, CJB [C5]

**Rhamnidium brevifolium** Borhidi  
(E) DD BPM TOA [C7]

## RHIZOGONIACEAE

**Pyrrhobryum spiniforme** (Hedw.) Mitt.  
LC BPM, BPLI  
HUM, GRP, GAT, BAY,  
CRS, YQB [C3]

## RUBIACEAE

**Acrosanthus latifolius** Standl.  
(E) LC BPM, BG, MXSS  
HUM, TOA, CRS [C3]

**Acrosanthus ovatus** Urb.  
(E) **A** - 2 MXSS MEN, CRS [C3]

**Acrosanthus parvifolius** Britton  
(E) NT BP, BG, MXSS [C3]

**Acrosanthus revolutus** Urb.  
(E) DD BP, BG, MXSS  
HUM, TOA [C3]

**Acrosanthus trachyphyllus** Standl.  
(E) **A** - 2+4 MXSS, BPM HUM, TOP [C3]

**Acunaeanthus tinifolius**  
(Griseb.) Borhidi  
Sinónimo: *Neomazaea tinifolia* (Griseb.) Urb.  
(E) **EN** - B2ab(ii,iii) BP, MXSE  
MIL, BAN [C5]

**Alibertia edulis** (Rich.) A. Rich. ex DC.  
LC BSdMe PNC, PNZ, CND, PEL, IND, MRA,  
ROS, MAX, SSC, CHO, VIÑ, CON, SAN [C3]

**Amaoua corymbosa** Kunth  
LC BP, BSdMe CND, PEL, IND, MRA, PAN,  
ROS, VIÑ, CON [C3]

**Bertiera gonzaleoides** Griseb.  
(E) **DD** [C3]

**Calycophyllum candidissimum**  
(Vahl) DC.  
**NT** **BSdMe** **PNC, PNZ, TUA, JUM, PEG, CHO, VIÑ, BAN** [C3]

**Casasia acunae** M. Fernández Zeq.  
& Borhidi  
(E) **A - 1+2 MXSS** [C3]

**Casasia calophylla** A. Rich.  
(E) **LC BSiMe CMG, PNZ, GRA, PEL, TUA, JUM, PEG, SIB, VIÑ, BAN, CON, PES** [C3]

**Casasia clusiifolia** (Jacq.) Urb.  
Sinónimo: *Casasia clusiifolia* var. *hirsuta* Borhidi  
**LC CVCR, MXC CMG, SAB, CSM, COC, GRA, SIB, DUP** [C7]

**Casasia jacquiniooides** (Griseb.) Standl.  
(E) **NT MXSS HUM, TOA** [C3]

**Casasia nigrescens**  
subsp. *moaensis* Borhidi & O. Muñiz  
(E) **A - 2+4 MXSS HUM, TOA** [C3]

**Casasia nigrescens** (Griseb.) C. Wright ex Rob.  
subsp. *nigrescens*  
(E) **A - 2+4 MXSS MEN, CRS, MIC** [C3]

**Catesbaea flaviflora** Urb.  
(E) **A - 1+2+3+4 MXC HAT, SIB, TUR, MAI** [C3]

**Catesbaea gamboana** Urb.  
(E) **A - 1+2 BSdMe, BG** [C3]

**Catesbaea grayi** Griseb.  
**A - 1+2 BSiMi HUM, TOA** [C3]

**Catesbaea holacantha** Griseb.  
(E) **LC BSiMi, MXC, MXSE, SN SAB, LCC, SSC, SIB, ROM, TCC, MAI** [C3]

**Catesbaea longispina** A. Rich.  
(E) **DD BG, BSiMi, MXC SIB** [C3]

**Catesbaea macracantha** C. Wright  
(E) **A - 1+2 MXC** [C3]

**Catesbaea nana** Greenm.  
(E) **A - 1+2+3 MXSE, SN** [C3]

**Catesbaea parviflora** Sw.  
**LC BSiMi, MXC GLD, LCC, PEG** [C3]

**Catesbaea spinosa** L.  
**LC BSiMi, MXC SAB, CSM, COC, PNZ, PAN, PEG, MAX, SIB, VIÑ** [C3]

**Ceratopyxis verbenacea** (Griseb.) Hook. f.  
(E) **A - 2 CVM MIL, PES, VIÑ** [C3]

**Ceuthocarpus involucratus** (Wernham)  
Aiello  
Sinónimo: *Schmidtottia involucrata* (Wernham) Alain  
(E) **EN - B1ab(i,ii)+2ab(i,ii)**  
**MXSE, BP HUM, TOA** [C7]

**Chimarrhis cubensis** Steyermark.  
(E) **A - 1+4 BSiMe, BPM TOA** [C3]

**Chiococca alba** (L.) Hitchc.  
Sinónimo: *Chiococca parvifolia* Wullschl. ex Griseb.  
**LC BSdMe, CVM PNC, CSM, NUE, COC, PNZ, GLD, HAT, MEN, TUA, MIL, JUM, MRA, PAN, ROS, RBB, MAX, SSC, SIB, VIÑ, BAN, GRA, CON, PES, CJB, DUP, CGU, SAN** [C3]

**Chiococca cubensis** Urb.  
(E) **LC MXSS CRS, HUM, TOA** [C3]

**Chione venosa** (Sw.) Urb.  
Sinónimos: *Chione impressa* Urb., *Chione myrtifolia* Griseb.  
**A - 1+4 BSdMe, BSiMe** [C3]

**Chomelia fasciculata** (Sw.) Sw.  
**DD** [C3]

**Coccocypselum aureum**  
(Spreng.) Cham. & Schldl.  
**DD BPM** [C3]

**Coccocypselum cordifolium**  
Nees & Mart.  
Sinónimo: *Coccocypselum pleuropodium* (Donn. Sm.) Standl.  
**LC BPM** [C3]

**Coccocypselum glaberrimum** Hadac  
(E) **DD HUM** [C3]

**Coccocypselum hirsutum** Barth. ex DC.  
Sinónimo: *Coccocypselum guianense* (Aubl.) K. Schum.  
**LC CND, IND, MIL, VIÑ, CON, CJB** [C3]

**Coccocypselum lanceolatum**  
(Ruiz & Pav.) Pers.  
**LC BPM TUR** [C3]

**Coccocypselum repens** Sw.  
Sinónimo: *Coccocypselum herbaceum* Aubl.  
**LC BPM, BSiMe, BP, BS** [C3]

**Colleteria exserta** (DC.) David W. Taylor  
Sinónimo: *Chione exserta* (DC.) Urb.  
**A - 1+4 BPM [C3]**

**Coussarea urbaniana** Standl.  
(E) **LC BPM HUM, CRS, MAI [C3]**

**Cubanola daphnoides** (Graham) Aiello  
Sinónimo: *Portlandia daphnoides* Graham  
(E) **NT BSiMi, MXSS, CVM GRA [C3]**

**Declieuxia fruticosa**  
(Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze  
**A - 1+2+4 SN CAB [C3]**

**Diodella apiculata**  
(Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete  
Sinónimo: *Diodia rigida* Cham. & Schltdl.  
**LC MXSE, SN [C3]**

**Diodella lippoides** (Griseb.) Borhidi  
Sinónimo: *Diodia lippoides* Griseb.  
(E) **LC BSiMi, MXC [C3]**

**Diodella teres** (Walter) Small  
Sinónimo: *Diodia teres* Walter  
**LC MXSE, SN PNZ, PEG,  
SIB, CON, SAN [C3]**

**Diodia simplex** Sw.  
**LC PNZ, VIÑ [C3]**

**Diodia virginiana** L.  
**A - 1+2+4 BC, HC PNZ [C3]**

**Elaeagia cubensis** Britton  
(E) **LC BPM BAY, TUR [C3]**

**Eosanthe cubensis** Urb.  
(E) **A - 1+2 MXSS CRS [C3]**

**Erithalis fruticosa** L.  
**LC CVM, BSdMe, MXC  
SAB PAN, PEZ, SIB, CHO, SUR, VIÑ,  
COC, DUP, CSM, SAN, MAI [C3]**

**Erithalis salmeoides** Correll  
**DD MXC [C3]**

**Erithalis vacciniifolia** (Griseb.) C. Wright  
**A - 1+4 MXC GRA, RBB, SIB, MAI [C3]**

**Ernodea littoralis** Sw.  
**LC MXC SAB CSM, PNZ, RBB,  
SIB, SUR, DUP [C3]**

**Exostema caribaeum**  
(Jacq.) Roem. & Schult.  
Sinónimo: *Exostema veraensis* Kitano  
**LC BSdMe, BSdMi, BSiMi, MXC, MXSE, SA,  
BS PNC, CMG, PNZ, GRA, PES, MIL, RBB, SSC,  
SIB, SUR, VIÑ, CIB, DUP, SAN [C3]**

**Exostema cordatum**  
Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) **DD BSdMi, MXC TOA, RBB [C3]**

**Exostema curbeloi**  
Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) **DD BG, MXSE [C3]**

**Exostema elegans** Krug & Urb.  
Sinónimo: *Exostema parviflorum* A. Rich. ex Humb. & Bonpl.  
**DD BSiMe, BPM [C3]**

**Exostema ellipticum** Griseb.  
**LC BSiMe, BPM PNZ, BAN [C3]**

**Exostema glaberrimum**  
Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) **DD [C3]**

**Exostema lancifolium**  
Borhidi & O. Muñiz  
(E) **NT MXSS HUM [C3]**

**Exostema longiflorum**  
(Lamb.) Roem. & Schult.  
**LC BG HUM, MIL, SSC,  
TOA, CON, CIB [C3]**

**Exostema lucidum**  
Borhidi & M. Fernández Zeq.  
**DD BG, MXSS [C3]**

**Exostema microcarpum**  
Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) **DD BSiMi, MXC AGU, RBB [C3]**

**Exostema monticola**  
Borhidi & M. Fernández Zeq.  
**DD BSiMe, BG, BPM [C3]**

**Exostema myrtifolium** Griseb.  
Sinónimos: *Exostema crassifolium* Standl.,  
*Exostema dumosum* Alain, *Exostema myrtifolium* var.  
*barbatum* (Standl.) Borhidi & M. Fernández Zeq.,  
*Exostema nipense* Urb., *Exostema shaferi* Standl.  
(E) **LC MXSE, MXSS, SN [C3]**

**Exostema pervestitum**  
Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) **DD BSiMi, MXC PMC [C3]**

***Exostema pulverulentum*** Borhidi

(E) DD [C3]

***Exostema purpureum***

subsp. ***avenium*** Borhidi & M. Fernández Zeq.  
DD [C3]

***Exostema purpureum*** Griseb.

subsp. ***purpureum***

(E) LC BG, MXSS  
HUM, TOA, MEN, CRS, MIC [C3]

***Exostema revolutum***

Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) DD HUM, TOA [C3]

***Exostema rotundatum*** Griseb.

Sinónimo: *Exostema abovatum* Alain  
(E) LC BP HUM, TOA [C3]

***Exostema salicifolium*** Griseb.

(E) CR - A2ace; B2ab(i,ii,iii,iv,v); D  
MXC [C5]

***Exostema selleanum*** Urb. & Ekman

Sinónimo: *Exostema scabrum* Borhidi & M. Fernández Zeq.  
DD BSdMi, MXC [C3]

***Exostema spinosum*** (Vavass.) Krug & Urb.

subsp. ***spinosum***

LC BSiMi, MXC, MXSE  
GLD, HAT, MIL, RBB, SSC, SIB, CJB [C3]

***Exostema stenophyllum*** Britton

(E) A - 2+4 BPM, MM  
HUM, CRS, SAN [C3]

***Exostema valenzuelae***

subsp. ***eggersii*** (Urb.) Borhidi

Sinónimos: *Exostema parviflorum* subsp. *eggersii* (Urb.)  
Borhidi, *Solenandra ixorioides* subsp. *eggersii* (Urb.) Borhidi,  
*Exostema ixorioides* subsp. *eggersii* (Urb.) Greuter  
(E) A - 1+2+4 BG, BSiMi, MXSE [C3]

***Exostema valenzuelae*** subsp.

***maestrense*** Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) A - 1+2+4 BSiMe TOA, MIL,  
PAN, SIB, CON, GUI, PES, CJB, VER [C3]

***Exostema valenzuelae*** subsp.

***parvifolium*** Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) A - 1+2+4 CVM [C3]

***Exostema valenzuelae*** A. Rich.

subsp. ***valenzuelae***

Sinónimo: *Exostema parviflorum* Rich. ex Hook & Britton  
(E) A - 1+2+4 [C3]

***Exostema valenzuelae***

subsp. ***wrightii*** (Krug & Urb.) Borhidi

(E) A - 1+2+4 [C3]

***Exostema velutinum*** Standl.

(E) A - 1+4 MXC SIB [C3]

***Faramea erythrocarpa*** Griseb.

(E) DD [C3]

***Faramea occidentalis*** (L.) A. Rich.

LC BPM, BSiMe, BSdMe, CVM, BS  
PNC, PNZ, TOA, GRA, JUM, MRA, ROS, RBB,  
MAX, SSC, CHO, VIÑ, BAN, CON [C5]

***Faramea serulifera*** DC.

(E) DD [C3]

***Galium domingense*** Iltis

A - 1+2 CVM, MM TUR, BAN [C3]

***Genipa americana*** L.

LC BSdMe PNC CND, TUA, IND, JUM,  
PEG, SSC, SIB, CGU, CON, SAN, GRA [C3]

***Geophilà minutiflora*** Alain

(E) A - 1+2+4 BSiMi TOA [C3]

***Geophilà repens*** (L.) I.M. Johnst.

LC BP, BPM, BSiMe, CVM,  
BS PNZ, VIÑ [C3]

***Gonzalagunia brachyantha***

(A. Rich.) Urb.

A - 1+2+4 BSiMe, BG RBB,  
BAN [C3]

***Gonzalagunia panamensis*** (Cav.)

K. Schum.

DD BG CND [C3]

***Gonzalagunia sagrana*** Urb.

(E) LC BSiMe PEL, MIL [C5]

***Guettarda amblyophylla*** Urb. & Ekman

(E) VU - D2 CVM MIL [C5]

***Guettarda baracoensis*** Bisse

(E) A - 1+2+4 BPM HUM, TOA [C3]

***Guettarda brevinodis*** Urb.

(E) LC BSiMi, CVM PEG,  
PES, SIB, VIÑ [C3]

***Guettarda calcicola*** Britton

(E) DD CVM VIÑ [C3]

- Guettarda calyptata*** A. Rich.  
 (E) LC BSdMe, MXSE PNC, PNZ CSM  
 SAB GRA, CON, PES, CJB, SAN, GLD, LCC, IND,  
 MIL, PEG, MAX, SSC, TCC, VIÑ, BAN [C3]
- Guettarda camagueyensis*** Britton  
 (E) EN - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
 MXSE SAN [C7]
- Guettarda clarensis*** Britton  
 (E) A - 1+2+3 MXSE SSC [C3]
- Guettarda cobrensis*** Standl.  
 (E) A - 1+2 BPM, BSdMe GAT [C3]
- Guettarda combsii*** Urb.  
 LC BSiMi, BSdMe, BC, MXSE  
 PNZ, GRA, LCC, MIL, JUM, PEG, ROS,  
 MAX, SIB, SUR, VIÑ, CJB, JAR [C3]
- Guettarda coxiana*** Britton  
 (E) A - 1+2+4 MXC  
 RNR, HAT, ROS, SIB, MAI [C3]
- Guettarda crassipes*** Britton  
 (E) A - 1+2 BPM TOA, MEN [C3]
- Guettarda cueroensis*** Britton  
 LC MXC GRA, RNR,  
 HAT, ROS, SIB, MAI [C3]
- Guettarda echinodendron*** C. Wright  
 (E) NT MXSE GLD, LCC,  
 MIL, SSC, CJB, SAN [C3]
- Guettarda elegans*** Urb.  
 (E) DD BP, BPM TOA [C3]
- Guettarda elliptica*** Sw.  
 LC BSdMe, BSdMi, MXC  
 SAB, CSM, COC, PNZ, GRA, TUA, MRA,  
 PAN, PEG, ROM, SUR, VIÑ, PRI [C3]
- Guettarda ferruginea*** Griseb.  
 (E) LC BP HUM, TOA, CRS [C3]
- Guettarda hololeuca*** C. Wright  
 (E) DD [C3]
- Guettarda inaequipes*** Urb.  
 (E) DD BSiMe [C3]
- Guettarda lanuginosa*** Urb. & Britton  
 (E) A - 1+2+4  
 BSiMi, MXC, MXSE, SN, SA [C3]
- Guettarda leonis*** Alain  
 (E) A - 2+4 BP PMC [C3]
- Guettarda lindeniana*** A. Rich.  
 LC BSdMe, BSiMe ROS, VIÑ [C3]
- Guettarda macrocarpa*** Griseb.  
 (E) A - 2+4 BSiMe [C3]
- Guettarda monocarpa*** Urb.  
 (E) LC MXSS HUM, TOA,  
 MEN, MIL, CRS [C3]
- Guettarda munizii*** Borhidi  
 (E) CR - B1ab(iii)+2ab(iii)  
 CVM TUA [C7]
- Guettarda nervosa*** Urb. & Ekman  
 (E) A - 1+2 BSdMi [C3]
- Guettarda organosia*** Urb.  
 (E) A - 1+2 CVM [C3]
- Guettarda pinariona*** Urb.  
 (E) A - 1+2 CVM VIÑ [C3]
- Guettarda retusa*** C. Wright  
 (E) EX BSdMe PEL, ROS [C7]
- Guettarda rigida*** A. Rich.  
 (E) LC MXC, MXSE GLD, LCC, SIB [C3]
- Guettarda roigiana*** Borhidi & O. Muñiz  
 (E) A - 1+2 MXSE SSC [C3]
- Guettarda scabra*** (L.) Lam.  
 LC BSiMi, BSdMi, CVM, MXC, MXSE, SA  
 PNC, COC, PNZ, GRA, LCC, TUA, JUM, MRA,  
 SSC, ROM, SAN [C3]
- Guettarda sciaphila*** Urb.  
 (E) DD MXSS  
 HUM, MEN, CRS, MIC, ESP, PMC [C3]
- Guettarda shaferi*** Standl.  
 (E) LC BP, MXSE, MXSS, SN  
 MEN, CRS, MIC [C3]
- Guettarda undulata*** Griseb.  
 (E) DD MXC CMG [C5]
- Guettarda urbanii*** Ekman  
 (E) A - 2+4 MXSE TOP, JUA [C3]
- Guettarda valenzuelana*** A. Rich.  
 LC BSiMe, BPM HUM, TOA, CÑD,  
 MIL, RBB, SUR, VIÑ, BAN, CJB [C3]
- Hamelia cuprea*** Griseb.  
 DD CVM MAI [C3]

*Hamelia patens* Jacq.

**LC** BSiMe, BG, BSiMe  
PNC, PNZ, MRA, PEG, ROS,  
SSC, VIÑ, BAN, SAN [C3]

*Hemidiodia ocytymifolia*

(Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum.  
**LC** BG, HAR CON [C3]

*Hillia parasitica* Jacq.

**LC** BPM TOA, TUR, YQB, ALT [C3]

*Hillia tetrandra* Sw.

**LC** BPM HUM, TOA,  
PAN, VIÑ, YQB, BAN [C3]

*Isertia haenkeana* DC.

**A** - 1+2+4 BSdMe, BSiMe [C3]

*Isidorea acunae* (Borhidi) Borhidi

Sinónimo: *Portlandia acunae* Borhidi  
(E) **DD** BSiMi, MXC [C3]

*Isidorea brachycarpa* (Urb.) Aiello

Sinónimo: *Portlandia brachycarpa* Urb.  
(E) **A** - 1+2+4 CVM [C3]

*Isidorea elliptica* Alain

(E) **A** - 1+2 MXC, MXSE SIB [C3]

*Isidorea leonis* Alain

(E) **NT** MXC, MXSE MAI [C3]

*Isidorea microphylla* Borhidi

(E) **NT** MXC, BSiMi [C3]

*Isidorea oblanceolata* (Urb.) Aiello

Sinónimo: *Portlandia oblanceolata* Urb.  
(E) **A** - 1+2+4 MXSS [C3]

*Isidorea ophiticola* (Borhidi) Borhidi

Sinónimo: *Portlandia ophiticola* Borhidi  
(E) **DD** MXSS MEN [C3]

*Isidorea polyneura* (Urb.) Aiello

Sinónimo: *Portlandia polyneura* Urb.

(E) **A** - 1+2 CVM [C3]

*Isidorea rheediooides* Borhidi

(E) **A** - 1+2 MXC ESP [C3]

*Ixora ferrea* (Jacq.) Benth.

**NT** BSiMe, BPM, CVM  
TOA, TUA, IND [C3]

*Ixora floribunda* Griseb.

**NT** BSiMe, BPM, CVM  
PNC, PNZ, IND, PEG, ROS, VIÑ, CON [C3]

*Lasianthus lanceolatus* (Griseb.) Urb.

**LC** BPM, CVM HUM,  
TOA, RBB, TUR [C3]

*Lucya tetrandra* (L.) K. Schum.

**LC** BSiMe, CVM [C3]

*Machaonia acunae*

Borhidi & M. Fernández Zeq.

(E) **A** - 1+2 SN [C3]

*Machaonia dumosa*

Borhidi & M. Fernández Zeq.

(E) **DD** BSiMi, MXC, CJB [C3]

*Machaonia havanensis* (Jacq. ex

J.F. Gmel) Alain subsp. *havanensis*

Sinónimo: *Borreria spinosa* DC.

(E) **DD** BSiMi, MXC VIÑ [C3]

*Machaonia havanensis* subsp.

*orientalis* Borhidi & M. Fernández Zeq.

(E) **DD** BSiMi, MXC, MXSE, SN [C3]

*Machaonia micrantha*

Borhidi & M. Fernández Zeq.

(E) **DD** MXSS TOA, SIB [C3]

*Machaonia microphylla* Griseb.

Sinónimo: *Machaonia variifolia* Urb.

(E) **DD** BSiMi, MXC GRA, SIB, MAI [C3]

*Machaonia minutifolia* Britton & P. Wilson

(E) **EN** - B2ab(ii,iii) MXSE, BPM

HUM, SSC [C7]

*Machaonia nipensis*

subsp. *moaensis* Borhidi & M. Fernández Zeq.

(E) **A** - 1+2+4 BG,  
MXSS HUM, TOA [C3]

*Machaonia nipensis* Borhidi & M.

Fernández Zeq. subsp. *nipensis*

(E) **A** - 1+2+4 BP,  
MXSS MEN, CRS [C3]

*Machaonia pauciflora* subsp.

*glabrata* Borhidi & M. Fernández Zeq.

(E) **DD** BSiMi IND [C3]

*Machaonia pauciflora*

subsp. *pauciflora* Urb.

(E) **DD** BSiMi, MXC [C3]

*Machaonia pauciflora* subsp.

*trifurcata* Borhidi & M. Fernández Zeq.

Sinónimo: *Machaonia trifurcata* Urb.

(E) **DD** BSiMi, SN, MXC [C3]

**Machaonia pubescens**  
Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) **DD** **CVM** [C7]

**Machaonia subinermis**  
subsp. **armata** Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) **LC** **MXSE** **SSC, BAN** [C3]

**Machaonia subinermis** Urb.  
subsp. **subinermis**  
(E) **DD** **MXSS** **HUM, TOA,**  
**MEN, MIL, MRA, MAI, PMC** [C3]

**Machaonia tiffina** Urb. & Ekman  
**A** - 1+2 **MXC, SN** [C3]

**Machaonia urbaniana** Standl.  
(E) **NT** **BSiMi** **RBB** [C3]

**Machaonia urbinoi** Borhidi & O. Muñiz  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**MXSE** **CGA, CME** [C7]

**Manettia lygistum** (L.) Sw.  
Sinónimo: *Manettia lygistoides* Griseb.  
**NT** **BPM, BP, MXSS** [C3]

**Manettia reclinata** L.  
Sinónimo: *Manettia coccinea* (Aubl.) Willd.  
**LC** **MRA, VIÑ** [C3]

**Margaritopsis acuifolia** C. Wright  
(E) **A** - 1+2 **CVM** [C3]

**Margaritopsis agustinae**  
(Acuña) C.M. Taylor  
Sinónimo: *Psychotria agustinae* Acuña  
(E) **LC** **BPM, MXSS** [C3]

**Margaritopsis microdon**  
(DC.) C.M. Taylor  
Sinónimo: *Psychotria microdon* (DC.) Urb.  
**LC** **BSdMe, BG** [C3]

**Margaritopsis nutans** (Sw.) C.M. Taylor  
Sinónimo: *Psychotria nutans* Sw.  
**LC** **CVM** [C3]

**Mazaea phialanthoides** (Griseb.)  
Krug & Urb.  
Sinónimo: *Neomazaea phialanthoides* (Griseb.) Krug & Urb.  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)  
**MXSE** **CSM, MIL, CJB** [C5]

**Mazaea shaferi** (Standl.) Delprete  
Sinónimo: *Ariadne shaferi* (Standl.) Urb.  
(E) **LC** **MXSS** **HUM, TOA, MEN** [C3]

**Micrasepalum eritrichoides**  
(C. Wright ex Griseb.) Urb.  
**LC** **MXSE, SN** [C3]

**Mitracarpus acunae** Alain  
(E) **A** - 1+2 **MM** **BTQ, TUR** [C3]

**Mitracarpus bakeri** Urb.  
(E) **LC** **BSiMi** [C3]

**Mitracarpus depauperatus**  
Britton & P. Wilson  
(E) **A** - 1+2 **SN** **IND** [C3]

**Mitracarpus fortunii** Britton & P. Wilson  
**LC** **MXSE** [C3]

**Mitracarpus laeteviridis** C. Wright  
(E) **A** - 1+2+3+4 **SN** [C3]

**Mitracarpus linearifolius** A. Rich.  
(E) **LC** **BSiMe, BPM, BP, MXSS**  
**MIL, RBB, TUR, CJB, SAN** [C3]

**Mitracarpus rhadinophyllus**  
(B.L. Rob.) L.O. Williams  
Sinónimo: *Mitracarpus glabrescens* (Griseb.) Urb.  
**LC** **BP, SN, SA** [C3]

**Mitracarpus sagranus** DC.  
**LC** **BSiMi, BSdMi, MXC, SA** **SIB** [C3]

**Mitracarpus scaberulus** Urb.  
**A** - 1+2 **SN** **SUS** [C3]

**Mitracarpus squarrosus** Cham. & Schldl.  
(E) **DD** **MXSE, SN** **COC,**  
**GLD, PEG, SSC** [C7]

**Mitracarpus tenuis** Urb.  
(E) **NT** **BP** [C3]

**Morinda moaensis** Alain  
(E) **A** - 1+2+4 **MXSS**  
**HUM, CSM, TOP** [C3]

**Morinda royoc** L.  
**LC** **MXC, MXSE** **CSM, PNZ, GRA, GLD,**  
**LCC, TUA, IND, MIL, PAN, PEG, ROS, RBB,**  
**MAX, SSC, SIB, CJB, DUP, JAR** [C3]

**Nertera granadensis** (Mutis ex L. f.) Druce  
Sinónimo: *Peratanthe cubensis* Urb.  
**DD** **MS** [C3]

**Nodocarpaea radicans** (Griseb.) A. Gray  
(E) **CR** - B2ab(i,ii,iii,iv);D  
**BP, SN, BG** **MIL, SUS, CON** [C7]

**Notopleura guadalupensis**  
subsp. **tetrapyrena** (Urb.) C.M. Taylor  
Sinónimo: *Psychotria pendula* (Jacq.) Urb.  
**NT** **BPM** **GAT, REC** [C3]

**Notopleura uliginosa** (Sw.) Bremek.  
Sinónimo: *Psychotria uliginosa* Sw.  
**LC** **BPM** [C3]

**Oldenlandia capillipes** Griseb.  
(E) **DD** **BSdMe, CVM** [C3]

**Oldenlandia maestrensis** Alain  
(E) **DD** **BPM** [C3]

**Oldenlandia polypyphylla** Urb.  
(E) **A - 1+2+4** **MXSS** [C3]

**Oldenlandia uniflora** L.  
**DD** **CA** [C3]

**Oldenlandiopsis callitrichoides**  
(Griseb.) Terrell & W.H. Lewis  
Sinónimo: *Oldenlandia callitrichoides* Griseb.  
**LC** **VR** [C3]

**Ottoschmidtia dorsiventralis** Urb.  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv,v);D  
**MXSE** **GLD, MIL** [C7]

**Palicourea alpina** (Sw.) DC.  
**LC** **BPM, BN** **TOA, RBB, TUR, GAT** [C3]

**Palicourea berteroana** (DC.) Borhidi  
Sinónimo: *Psychotria berteroana* DC.  
**DD** **BSiMe, BPM** **RBB** [C7]

**Palicourea brachiata** (Sw.) Borhidi  
Sinónimo: *Psychotria brachiata* Sw.  
**LC** **BPM, BSiMe** [C3]

**Palicourea crocea** (Sw.) Roem. & Schult.  
**LC** **BSdMe, BSiMe, BPM, BG**  
**HUM, PNC, PEL, MRA, RBB** [C3]

**Palicourea deflexa**  
subsp. **cubensis** (Steyermark.) Borhidi & Oviedo  
Sinónimos: *Psychotria deflexa* subsp. *cubensis* Steyermark.,  
*Psychotria patens* sensu Acuña & Roig (1962)  
**DD** **BP, MXSS, BPM, BN** [C3]

**Palicourea guianensis** Aubl.  
Sinónimo: *Palicourea barbinervia* DC.  
**LC** **BSiMe, BPM** [C3]

**Palicourea hoffmannseggiana**  
(Willd. ex Schult.) Borhidi  
Sinónimos: *Psychotria hoffmannseggiana* subsp. *tribacteata*  
(C. Wright ex Griseb.) Borhidi, *Psychotria involucrata*  
sensu Alain (1962)  
**DD** **BPM** [C3]

**Palicourea moensis**  
(Britton & P. Wilson) Borhidi  
Sinónimo: *Psychotria moensis* Britton & P. Wilson  
(E) **LC** **BPM, MXSS** [C3]

**Palicourea moralesii** (Acuña & Roig)  
Borhidi  
Sinónimo: *Psychotria moralesii* Acuña & Roig  
(E) **DD** **MXSS, BPM** [C3]

**Palicourea orientensis** Borhidi & Oviedo  
Sinónimo: *Psychotria subalata* C. Wright ex Griseb.  
(E) **NT** **BPM, MXSS, CRS** [C3]

**Palicourea patens** (Sw.) Urb.  
Sinónimo: *Psychotria patens* Sw.  
**LC** **BSiMe, BPM, BG, MXSS** [C3]

**Palicourea polymorpha**  
(Greuter) Borhidi & Oviedo  
Sinónimos: *Psychotria martii* Acuña & Roig, *Psychotria polymorpha* Greuter, *Psychotria polymorpha* Govarts  
(E) **A - 1+2+4** **BSdMe** **TOP** [C3]

**Palicourea pubescens** (Sw.) Borhidi  
Sinónimo: *Psychotria pubescens* Sw.  
**LC** **BSdMe, BSiMe, BPM, MXSS, CVM, BS**  
**PNC, SAB, PNZ, MEN, TUA, PAN, SSC, VIÑ, SAN**  
[C3]

**Palicourea richardiana**  
(Urb.) Borhidi & Oviedo  
Sinónimo: *Psychotria richardiana* Urb.  
(E) **A - 1+2+4** **BSdMe** **VIÑ** [C3]

**Palicourea toensis**  
(Britton & P. Wilson) Standley  
Sinónimo: *Psychotria toensis* Britton & P. Wilson  
(E) **LC** **MXSS, BPM** **HUM, TOA, CRS** [C3]

**Palicourea triphylla** DC.  
**A - 1** **BSdMe, BG** [C3]

**Phialanthus acunae** Borhidi  
(E) **A - 1+2+4** **MXSS** **HUM** [C3]

**Phialanthus bissei** (Borhidi) Borhidi  
Sinónimo: *Phialanthus rigidus* subsp. *bissei* Borhidi  
(E) **A - 1+2** **BP** [C3]

**Phialanthus ellipticus** Urb.  
(E) **LC** **MXSS** **MEN** [C3]

*Phialanthus guantanamensis* Borhidi  
(E) DD BSIMI, MXC PMC [C3]

*Phialanthus inflatus* Borhidi  
(E) DD MXSS TOA [C3]

*Phialanthus linearis* Alain  
(E) CR - A3c;B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
MXSS [C7]

*Phialanthus macrocalyx* Borhidi  
(E) DD MXSS TOA [C3]

*Phialanthus macrostemon* Standl.  
(E) DD MXSS CRS [C3]

*Phialanthus mariannus* Borhidi  
(E) DD BSdMi [C3]

*Phialanthus myrtilloides* Griseb.  
LC BSIMI, MXC SIB [C3]

*Phialanthus oblongatus* Urb.  
(E) LC MXSS HUM, TOA, MEN [C3]

*Phialanthus parvifolius* Urb.  
(E) LC MXSS TOA, MEN, CRS, MIC [C3]

*Phialanthus peduncularis* Borhidi  
(E) A - 2 MXSS CRS [C3]

*Phialanthus resinifluus* Griseb.  
(E) NT MXSE MIL, CRS, CJB [C3]

*Phialanthus rigidus* Griseb. subsp. *rigidus*  
(E) LC BSIMI MIL, SUR, CJB [C3]

*Phialanthus stillans* Griseb.  
(E) A - 1+2 BP, MXSS  
CND, PAN, VIÑ [C3]

*Phyllacanthus grisebachianus* Hook. f.  
(E) EX MXC [C5]

*Phyllophelia coronata* Griseb.  
(E) CR - B1ab(ii,iii) MXSS  
PEL, MIL, CJB [C5]

*Picardaea cubensis* (Griseb.) Britton ex Urb.  
A - 1 BPM [C3]

*Psychotria alainii* Acuña & Roig  
(E) NT BPM, MXSS HUM, TOA [C3]

*Psychotria androsaemifolia* Griseb.  
(E) LC BSIMI, BPM  
CND, BAN, CON, SAN [C3]

*Psychotria auriculata* C. Wright ex Griseb.  
(E) DD BPM, BSIMe [C3]

*Psychotria bahiensis* DC.  
Sinónimo: *Psychotria cuspidata* sensu Alain (1962)  
LC BSIMe, BPM [C3]

*Psychotria banaona* Urb.  
(E) DD [C7]

*Psychotria bermejalensis* Britton  
(E) DD MXSS [C3]

*Psychotria bialata* C. Wright ex Griseb.  
(E) DD BP, MXSE CRS [C3]

*Psychotria brevistipula* Urb.  
(E) DD BSIMe, BPM GAT [C3]

*Psychotria byrsinimifolia* Acuña & Roig  
(E) DD BP, MXSS [C3]

*Psychotria carthagensis* Jacq.  
DD BSdMe, BG PNC, CRS, VIÑ [C3]

*Psychotria cathetoneura* Urb.  
(E) DD CVM TOA [C7]

*Psychotria clementis* Britton  
(E) LC BSIMe, BPM, BSdMe, BG  
HUM, PNC, TOA, LCC, TUA, JUM, MRA, MAX,  
SAN, GAL [C3]

*Psychotria costivenia* Griseb.  
LC BPM, BP, MXSS [C3]

*Psychotria cristalensis* Urb.  
(E) DD BG, BPM, MXSS CRS [C3]

*Psychotria domingensis* Jacq.  
LC BSdMe, BSIMe, BPM,  
BG, CVM, BS [C3]

*Psychotria ebracteata* Urb.  
(E) LC BPM PEL, MIL, VIÑ, CJB [C3]

*Psychotria ekmanii* Urb.  
(E) A - 1+2 BPM, BN BAY, TUR [C3]

*Psychotria evenia* C. Wright ex Griseb.  
(E) LC BSdMe, BSIMe MEN [C3]

*Psychotria geronensis* Urb.  
(E) CR - B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)  
SN IND [C5]

- Psychotria glabrata*** Sw.  
Sinónimos: *Psychotria barahonensis* Urb., *Psychotria brownii* Spreng., *Psychotria laurifolia* Sw., *Psychotria swartzii* Urb.  
**DD BSiMe, BPM MEN, SSC [C7]**
- Psychotria graminifolia*** Urb.  
(E) **A - 1+2 BP, BPM, MXSS HUM, TOA, CRS [C3]**
- Psychotria grandis*** Sw.  
**LC BPM HUM, PNC, PNZ, LCC, JUM, MRA, ROS, VIÑ [C3]**
- Psychotria greeneana*** Urb.  
(E) **A - 1+2 SN [C3]**
- Psychotria gundlachii*** Urb.  
(E) **DD BSiMe, BPM GRP, RBB [C3]**
- Psychotria horizontalis*** Sw.  
**LC BSiMe, BSdMe, CVM, BS [C3]**
- Psychotria involucrata*** Sw.  
**LC HAR, MS [C3]**
- Psychotria lasiophthalma*** Griseb.  
**DD BSiMe PNZ, TOA, RBB, TOP [C3]**
- Psychotria leonis*** Britton & P. Wilson  
(E) **DD BSiMe, BPM HUM [C3]**
- Psychotria ligustrifolia*** (Northr.) Millsp.  
**LC BSiMe, BPM [C3]**
- Psychotria lopezii*** Acuña & Roig  
(E) **A - 1+2+4 BP, MXSS MEN [C3]**
- Psychotria marginata*** Sw.  
**DD BSiMe, BPM [C3]**
- Psychotria naguana*** Urb.  
(E) **DD BSiMe, BPM [C3]**
- Psychotria nervosa*** Sw.  
**LC BSiMi, BSdMe, BG, MXC, BS, MXSE CSM, COC, PNZ, GRA, CND, PEG, ROS, SSC, SUR, VIÑ, BAN [C3]**
- Psychotria obovalis*** A. Rich.  
Sinónimo: *Psychotria puberula* C. Wright ex Griseb.  
(E) **LC BSdMe, BG [C3]**
- Psychotria odorata*** C. Wright ex Griseb.  
(E) **DD BSiMe, BPM CRS, MAI, PMC [C3]**
- Psychotria ossaeana*** Urb.  
(E) **DD BPM, MXSS [C3]**
- Psychotria pachythalla*** Urb.  
(E) **DD BG, BPM, MXSS HUM, CRS [C3]**
- Psychotria pinetorum*** Urb.  
(E) **A - 2+4 BP MIL, CJB [C3]**
- Psychotria ponce-leonis*** Acuña & Roig  
(E) **A - 1+2+4 MXSS [C3]**
- Psychotria rectinervis*** Urb.  
(E) **DD BSdMe, BSiMe TUA [C3]**
- Psychotria revoluta*** DC.  
Sinónimo: *Psychotria tubulocubensis* Govaerts  
**LC MXSE, MXSS HUM, PNZ, TOA, CND, MEN, PEL, IND, MIL, MRA, RBB, SSC, SIB, SUR, VIÑ, CON, CJB, SAN [C3]**
- Psychotria rivularis*** Urb.  
(E) **A - 1+2 BSiMe CON [C3]**
- Psychotria rufovaginata*** Griseb.  
(E) **A - 1+2+4 BP, MXSS HUM, TOA, MEN, CRS [C3]**
- Psychotria sauvallei*** Urb.  
(E) **LC BSdMe, BG [C3]**
- Psychotria shaferi*** Urb.  
(E) **DD MXSS HUM, TOA [C3]**
- Psychotria sphaeroidea*** Urb.  
(E) **NT BPLI, BG, MXSS, MXSE MEN, RBB [C3]**
- Psychotria subvelutina*** Ekman & Urb.  
(E) **NT BSdMe VIÑ [C3]**
- Psychotria tenuifolia*** Sw.  
Sinónimo: *Psychotria sulzneri* Small  
**LC BSdMe, BSiMe, BPM, CVM [C3]**
- Psychotria thelophora*** Urb.  
(E) **DD BPM, BPLI CRS, HUM, TOA [C3]**
- Psychotria torrei*** Acuña & Roig  
(E) **NT MXSS [C3]**
- Psychotria vanhermannii*** Acuña & Roig  
(E) **DD BP, MXSS, BPM HUM, TOA, GAL [C3]**
- Psychotria viridis*** Ruiz & Pav.  
Sinónimo: *Psychotria glomerata* Kunth  
**DD BSiMe, BPM [C3]**
- Randia aculeata*** L.  
**LC BSiMi, MXC, CVM [C3]**

**Randia acunae** Borhidi  
(E) **A** - 2+4 **BsdMe** [C3]

**Randia ciliolata** C. Wright  
(E) **DD** **BsiMi, MXC, GRA, SIB, MAI** [C3]

**Randia costata** Borhidi  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii) **BSiMi, BSdMi, BMA** [C7]

**Randia cubana** Borhidi  
(E) **A** - 1+2+4 **SN, CJB** [C3]

**Randia spinifex** (Roem. & Schult.) Standl.  
(E) **LC** **MXSE, CMG, CSM, GRA, RNR, GLD, HAT, LCC, MIL, MRA, PEG, RBB, MAX, SSC, SIB, TCC, CJB, SAN** [C3]

**Rhachicallis americana** (Jacq.) Hitchc.  
**LC** **CVCR, SAB, CSM, COC, PNZ, GRA, RBB, SUR, MAI, DUP** [C3]

**Richardia arenicola**  
(Britton & P. Wilson) W.H. Lewis & R.L. Oliv.  
Sinónimo: *Diodia arenicola* Britton & P. Wilson  
(E) **EN** - D **SN, BP, IND** [C5]

**Richardia ciliata**  
(Britton & P. Wilson) W.H. Lewis & R.L. Oliv.  
Sinónimo: *Diodia ciliata* Britton & P. Wilson  
(E) **CR** - B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv);D **SN, BP, IND** [C5]

**Richardia muricata** (Griseb.) B.L. Rob.  
subsp. **muricata**  
(E) **LC** **SN** [C3]

**Richardia muricata** subsp. **pectidifolia**  
(Urb.) W.H. Lewis & R.L. Oliv.  
(E) **LC** **MXSE, SN, CON, IND** [C3]

**Roigella correifolia** (Griseb.) Borhidi & M. Fernández Zeq.  
Sinónimo: *Rondeletia correifolia* Griseb.  
(E) **LC** **SN, SA, BP, CAB, IND, VIÑ** [C3]

**Rondeletia acunae**  
Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) **DD** [C3]

**Rondeletia alaternoides** A. Rich.  
subsp. **alaternoides**  
(E) **LC** **MXSS, BPM** [C3]

**Rondeletia alaternoides** subsp.  
**brachyloba** M. Fernández Zeq. & Borhidi  
(E) **DD** **MXSS, BPM, CRS, MAI, MEN** [C3]

**Rondeletia alaternoides** subsp.  
**myrtacea** (Standl.) M. Fernández Zeq.  
& Borhidi  
Sinónimo: *Rondeletia myrtacea* Standl.  
(E) **DD** **MXSS, BPM, MAI, TOA** [C3]

**Rondeletia apiculata** Urb.  
Sinónimos: *Rondeletia apiculata* var. *norlindii* (Urb.) Borhidi,  
*Rondeletia ingrata* Standl., *Rondeletia norlindii* Urb.  
(E) **DD** **BSiMi, MXC, AGU, HAT, GRA, SIB** [C7]

**Rondeletia arida**  
Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) **DD** **MXC, BTQ, TOA** [C3]

**Rondeletia azulensis** Urb.  
(E) **A** - 1+2 **MXSS, TOA** [C3]

**Rondeletia baracoensis** Britton  
(E) **A** - 1+2 **MXSS, MAI** [C3]

**Rondeletia bicolor** Britton  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii) **MXSE, BAN** [C7]

**Rondeletia bissei**  
Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) **DD** **MXSS, CRS, MIC** [C3]

**Rondeletia bracteosa**  
Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) **DD** **MXSS, BPM, HUM, TOA** [C3]

**Rondeletia calophylla** Standl.  
(E) **LC** **BPM** [C3]

**Rondeletia camarioca** C. Wright  
Sinónimo: *Rondeletia gamboana* Urb.  
(E) **LC** **MXSE, GLD, LCC, SSC, TCC, SAN** [C3]

**Rondeletia chamaebuxifolia** Griseb.  
(E) **NT** **MXSE, MIL, VIN, CJB** [C3]

**Rondeletia combsii** Greenm.  
(E) **LC** **MXC, SIB** [C3]

**Rondeletia combsioides**  
M. Fernández Zeq. & Borhidi  
(E) **DD** [C3]

**Rondeletia convoluta**  
M. Fernández Zeq. & Borhidi  
(E) **DD** **BAN** [C3]

**Rondeletia coronata** Urb.  
(E) **A** - 1+2 **BP** [C3]

*Rondeletia cristalensis* Urb.  
(E) **A** - 2+4 MXSS CRS [C3]

*Rondeletia diplocalyx* Urb.  
(E) DD MXSS [C7]

*Rondeletia ekmanii* Britton & Standl.  
(E) DD BN, BPM [C7]

*Rondeletia elliptica* Urb.  
(E) **A** - 2+4 BG, MXSS [C3]

***Rondeletia galanensis***

M. Fernández Zeq. & Borhidi  
(E) DD BPM, MXSS GAL, TOA [C3]

*Rondeletia glomeruliflora* Alain  
(E) **A** - 1+2+4 BP, MXSS TOA [C3]

*Rondeletia grandisepala* Alain  
(E) DD MXSS CRS, GRP [C3]

*Rondeletia hypoleuca* Griseb.  
(E) NT MXC MAI, SIB [C3]

*Rondeletia insularis* Britton  
(E) **A** - 2+4 MXC HCR, ROM, SAN [C3]

*Rondeletia intermixta* Britton  
subsp. *intermixta*  
(E) **A** - 2+4 BPM GRP, RBB [C3]

*Rondeletia intermixta* subsp.  
*turquinensis* M. Fernández Zeq. & Borhidi  
(E) **A** - 2 BPM, BN TUR [C3]

*Rondeletia leonii* Britton  
Sinónimos: *Rondeletia monantha* Urb. & Ekman,  
*Rondeletia leonii* var. *monantha* (Urb. & Ekman) Borhidi  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii); C2a(ii)  
BPM, BSiMe TOP, BAN [C7]

*Rondeletia lindeniana* A. Rich.  
(E) DD BPM [C3]

*Rondeletia linearisepala* Alain  
(E) **A** - 1+2 CVM [C3]

*Rondeletia lomensis* Urb.  
(E) **A** - 2+4 MXSS [C3]

*Rondeletia longibracteata* Alain  
(E) **A** - 2 MXSE CJB, MIL [C3]

*Rondeletia lucida*  
M. Fernández Zeq. & Borhidi  
(E) DD BG, MXSS [C3]

*Rondeletia micarensis* Urb.  
(E) DD MXSS CRS [C7]

*Rondeletia microphylla* Griseb.  
(E) LC BG CJB, CRS, MIL [C3]

*Rondeletia minutifolia* Urb.  
(E) DD BG [C3]

***Rondeletia miraflorensis***

M. Fernández Zeq. & Borhidi  
(E) DD MXSS HUM, TOA [C3]

*Rondeletia moagensis* Alain  
**A** - 4 MXSS HUM, TOA [C3]

*Rondeletia naguensis* Britton  
(E) **A** - 1+2+4 BPM TUR [C3]

*Rondeletia nimanimae* Krug & Urb.  
(E) DD BPM TUR [C3]

*Rondeletia nipensis* Urb.  
(E) DD MXSE CRS, MEN [C3]

*Rondeletia odorata* subsp. *bullata*  
M. Fernández Zeq. & P. Herrera  
(E) LC MXSE GLD, MIL, CJB [C3]

*Rondeletia odorata* subsp. *grandifolia*  
M. Fernández Zeq. & P. Herrera  
(E) LC CVM VIÑ, BAN [C3]

*Rondeletia odorata* Jacq. subsp. *odorata*  
(E) LC MXC CJB, CON, GLD, LCC, PEL, SSC, VIÑ [C3]

*Rondeletia pachyphylla* subsp.  
*myrtilloides* M. Fernández Zeq. & Borhidi  
(E) DD BG HUM, MEN [C3]

*Rondeletia pachyphylla* Krug & Urb.  
subsp. *pachyphylla*  
(E) LC BG [C3]

*Rondeletia papayoensis*  
M. Fernández Zeq. & Borhidi  
(E) DD BP [C3]

*Rondeletia paucinervis* Urb. & Ekman  
(E) NT MXSS [C3]

*Rondeletia pedicellaris* C. Wright  
(E) **A** - 2+4 BSiMi, MXC [C3]

*Rondeletia peduncularis* A. Rich.  
(E) **A** - 2+4 MXSE CJB, MIL [C3]

**Rondeletia peninsularis**

M. Fernández Zeq. & Borhidi  
(E) DD MXC GRA [C3]

**Rondeletia plicatula** Urb.

(E) DD MXSS MEN, MIC [C3]

**Rondeletia potrerillona** Urb. & Ekman

(E) A - 1+2+4 CVM TOP [C3]

**Rondeletia pycnophylla** Urb.

(E) CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
MXSS, BP CRS [C7]

**Rondeletia rigida** Griseb.

(E) LC BPM TUR [C3]

**Rondeletia rugelii** Urb.

(E) DD MXC SIB [C7]

**Rondeletia savannarum** Britton

Sinónimo: *Rondeletia holguinensis* Urb.

(E) A - 1+4 MXSE, SN [C3]

**Rondeletia shaferi** Urb. & Britton

(E) A - 1+4 BG CCM [C3]

**Rondeletia steirophylloides**

Borhidi & M. Fernández Zeq.

(E) DD MXSS GAL [C3]

**Rondeletia subcanescens**

M. Fernández Zeq. & Borhidi

(E) DD MXSS [C3]

**Rondeletia subglabra** Krug & Urb.

(E) LC MXSS [C3]

**Rondeletia susannae** Borhidi

(E) DD CVM VIÑ [C3]

**Rondeletia toaensis**

M. Fernández Zeq. & Borhidi

(E) DD MXSS TOA [C3]

**Rondeletia tubulosa**

Borhidi & M. Fernández Zeq.

(E) DD MXSS [C3]

**Rondeletia vacciniifolia** Britton

(E) A - 4 MXSS HUM, TOA [C3]

**Rondeletia vazquezii** subsp. *moaensis*

Borhidi & O. Muñiz

(E) DD BP HUM [C3]

**Rondeletia vazquezii** Borhidi & O. Muñiz

subsp. *vazquezii*

(E) DD MXSS [C3]

**Rondeletia venosa** Griseb.

(E) A - 1+4 MXSE MIL, CJB [C3]

**Schmidtottia corymbosa** Borhidi

(E) DD MXSS TOA [C3]

**Schmidtottia cubensis** (Standl.) Urb.

subsp. *cubensis*

(E) A - 1+4 MXSS CRS,  
HUM, MEN [C3]

**Schmidtottia cubensis** subsp.

*cristalensis* (Borhidi & O. Muñiz) Borhidi

Sinónimo: *Schmidtottia cubensis* var. *cristalensis*

Borhidi & O. Muñiz

(E) A - 1+2+4 BG, MXSS CRS [C3]

**Schmidtottia cucullata** Borhidi & Bisce

(E) DD MXSS TOA [C7]

**Schmidtottia elliptica** (Britton) Urb.

subsp. *elliptica*

(E) DD MXSS HUM [C3]

**Schmidtottia elliptica**

subsp. *oblongata* Borhidi

(E) DD MXSS HUM [C3]

**Schmidtottia marmorata** Urb.

(E) DD MXSS [C7]

**Schmidtottia monantha** Urb.

(E) NT MXSS, BP TOA [C3]

**Schmidtottia monticola** Borhidi

(E) DD MXSS CRS, HUM, TOA [C7]

**Schmidtottia multiflora** Urb.

(E) A - 1+2 MXSS, BPM [C3]

**Schmidtottia nitens** (Britton) Urb.

(E) A - 1+2 MXSS [C3]

**Schmidtottia parvifolia** Alain

(E) DD MXSS TOA [C7]

**Schmidtottia scabra** Borhidi & Acuña

(E) VU - D2 MXSS HUM [C7]

**Schmidtottia sessilifolia** (Britton) Urb.

(E) DD MXSS [C7]

***Schmidtottia shaferi***

subsp. ***micarensis*** (Alain) Borhidi  
Sinónimo: *Schmidtottia shaferi* var. *micarensis* Alain  
(E) **A** - 2+4 **BP CRS, MIC** [C3]

***Schmidtottia shaferi* subsp. *neglecta***

Borhidi  
(E) **DD** **BP, MXSS HUM, TOA, CRS** [C3]

***Schmidtottia shaferi* (Standl.) Urb.**

subsp. ***shaferi***  
(E) **LC** **BPM, MXSS** [C3]

***Schmidtottia stricta* Borhidi**

(E) **DD** **MXSS TOA** [C3]

***Schmidtottia uliginosa* Urb.**

(E) **A** - 1+4 **MXSS** [C3]

***Schradera cubensis* Steyermark**

(E) **LC** **BP TUR** [C3]

***Schradera exotica* (J.F. Gmel.) Standl.**

**LC** **BPM** [C3]

***Scolosanthus acunae* Borhidi & O. Muñiz**

(E) **CR** - B1ab(ii,iii,v)

**MXSE MIL, CJB** [C5]

***Scolosanthus bahamensis* Britton**

**LC BSiMi, MXC, CVM RBB, SIB** [C3]

***Scolosanthus crucifer* C. Wright**

(E) **LC MXSE, SN CJB, GLD, MIL, RNR, RBB, SSC, SIB, TCC** [C3]

***Scolosanthus densiflorus* Urb.**

(E) **A** - 1+2 **BPM, BSeMe** [C3]

***Scolosanthus ekmanii* Borhidi**

(E) **DD RBB** [C3]

***Scolosanthus granulatus* Urb.**

(E) **DD BPM PRN** [C7]

***Scolosanthus hirsutus* Borhidi**

(E) **DD MXC MAI** [C7]

***Scolosanthus hispidus* Borhidi**

(E) **DD MXC, BSiMi MAI** [C7]

***Scolosanthus lucidus* Britton**

(E) **LC BPM, BG, BP, MXSS CRS, HUM, TOA** [C3]

***Scolosanthus moanus* Borhidi & O. Muñiz**

(E) **DD MXSS TOA** [C7]

***Scolosanthus nannophyllus* Borhidi**

(E) **DD MAI** [C3]

***Scolosanthus pycnophyllus* Borhidi**

(E) **DD MXSE** [C3]

***Scolosanthus reticulatus* Borhidi**

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
BPM, MXSS MEN [C7]

***Scolosanthus strictus* Urb.**

(E) **DD MXC** [C7]

***Scolosanthus wrightianus* (Griseb.)**

C. Wright

(E) **DD MXSS HUM** [C7]

***Shaferocharis cubensis* Urb.**

(E) **VU** - D2 **MXSS HUM** [C7]

***Shaferocharis multiflora***

Borhidi & O. Muñiz

(E) **DD MXSS HUM** [C7]

***Shaferocharis villosa* Borhidi & Bisbe**

(E) **DD MXSS TOA** [C7]

***Siemensia pendula* (C. Wright ex Griseb.)**

Urb. (E) **EN** - B2ab(ii,iii) **CVM**

**MIL, VIÑ, PAN** [C5]

***Spermacoce aretioides* (Griseb.) Kuntze**

Sinónimo: *Borreria eritrichoides* C. Wright ex Griseb.

(E) **DD MXSE, SN** [C3]

***Spermacoce densiflora* (DC.) Alain**

Sinónimo: *Borreria spinosa* L.

**LC MXC, MXSS, SN** [C3]

***Spermacoce exasperata* Urb.**

(E) **DD BP PRN** [C7]

***Spermacoce exilis* (L.O. Williams) C.D.**

Adams ex W.C. Burger & C.M. Taylor

Sinónimo: *Borreria exilis* L.O. Williams

**DD** [C3]

***Spermacoce laevis* Lam.**

Sinónimos: *Borreria ocimoides* (Burm. F.) DC.,

*Borreria laevis* (Lam.) Griseb.

**LC BSiMe, BSdMi, BSiMi, BSdMi, CVM, BS, MS, SA, VR** [C3]

***Spermacoce matanzasia* (Urb.) Borhidi**

Sinónimo: *Borreria matanzasia* Urn.

(E) **A** - 1+4 **MXSE, SN GLD** [C3]

***Spermacoce microcephala* A. Rich.**

(E) **LC MXSE, SN** [C3]

*Spermacoce ocymoides* Burm. f.  
**LC** BSdMe, SA, MXSE, BS [C3]

*Spermacoce oligantha* Urb.  
(E) DD BP GAT [C7]

*Spermacoce prostrata* Aubl.  
**DD** BSdMe, BS, SA [C3]

*Spermacoce rubricaulis* C. Wright  
(E) DD BG [C3]

*Spermacoce squamosa* (Griseb.) Kuntze  
(E) A - 1+4 BG, SN [C3]

*Spermacoce strumpfoides* (Griseb.)  
C. Wright  
Sinónimo: *Borreria strumpfoides* C. Wright ex Griseb.  
(E) A - 1+4 BP, SN CON, IND [C3]

*Spermacoce suaveolens* (G. Mey.) Kuntze  
Sinónimo: *Borreria suaveolens* G. Mey.

**LC** BSiMe, BPM [C3]

*Spermacoce tenuior* L.  
(E) LC VR, VS [C3]

*Spermacoce tetraquetra* A. Rich.  
**LC** BG [C3]

*Spermacoce verticillata* L.  
Sinónimos: *Borreria verticillata* (L.) Meyer,  
*Spermacoce thymocephala* (Griseb.) C. Wright  
**LC** MXSE, SN IND, SAN [C3]

*Stenostomum abbreviatum*  
(Urb.) Borhidi & M. Fernández Zeq.  
subsp. **abbreviatum**  
Sinónimos: *Antirhea abbreviata* Urb.,  
*Resinanthus abbreviatus* (Urb.) Borhidi  
(E) LC BPM, MXSS [C3]

*Stenostomum abbreviatum*  
subsp. **moaense** (M. Fernández Zeq.) Borhidi &  
M. Fernández Zeq.  
Sinónimo: *Antirhea abbreviata* var. *moaense* M. Fernández Zeq.  
(E) LC BPM, MXSS [C3]

*Stenostomum abbreviatum*  
subsp. **obcordatum**  
(Alain) Borhidi & M. Fernández Zeq.  
Sinónimos: *Antirhea obcordata* Alain, *Antirhea abbreviata*  
var. *obcordata* (Alain) Borhidi, *Antirhea abbreviata* subsp.  
*obcordata* (Alain) Borhidi & M. Fernández Zeq.  
(E) LC MXSS [C3]

*Stenostomum apiculatum*

Britton & Standl.  
Sinónimo: *Terebraria apiculata* (Britton & Standl.) Alain  
**A** - 1+2 BPM [C3]

*Stenostomum aristatum* Britton

Sinónimos: *Antirhea aristata* (Britton) Urb.,  
*Resinanthus aristatus* (Britton) Borhidi  
**LC** BSiMi, MXC, MXSE, CVM [C3]

*Stenostomum baracoense* Borhidi

Sinónimo: *Resinanthus baracoensis* (Borhidi) Borhidi  
(E) DD BPM, MXSS [C3]

*Stenostomum biflorum* Borhidi

Sinónimo: *Resinanthus bifloras* (Borhidi) Borhidi  
(E) DD MXSS [C3]

*Stenostomum cuspidatum* Borhidi

(E) DD MXSS [C3]

*Stenostomum densiflorum*

C. Wright ex Griseb.  
**LC** BSiMi [C3]

*Stenostomum granulatum* Griseb.

Sinónimo: *Antirhea granulata* (Griseb.) Urb.  
**A** - 2+4 BSiMe [C3]

*Stenostomum imbricatum* Borhidi

Sinónimo: *Resinanthus imbricatus* (Borhidi) Borhidi  
(E) DD BPM [C3]

*Stenostomum lucidum* (Sw.) C.F. Gaertn.

Sinónimo: *Antirhea lucida* (Sw.) Benth  
**LC** BSdMe [C3]

*Stenostomum maestrense*

(Urb.) Borhidi & M. Fernández Zeq.  
Sinónimo: *Antirhea maestrensis* Urb.  
(E) A - 1+2 BSiMe, BPM [C3]

*Stenostomum minutifolium*

(Borhidi & Capote) Borhidi & M. Fernández Zeq.  
Sinónimo: *Antirhea minutifolia* Borhidi & Capote  
(E) DD MXSE [C3]

*Stenostomum mucronatum*

(Urb.) Borhidi & M. Fernández Zeq.  
Sinónimo: *Antirhea mucronata* Urb.  
(E) A - 2+4 MXSS [C3]

*Stenostomum multinerve*

(Urb.) Borhidi & M. Fernández Zeq.  
Sinónimo: *Antirhea multinervis* Urb.  
(E) A - 2+4 BPM, MXSS [C3]

***Stenostomum myrtifolium*** Griseb.

Sinónimos: *Antirhea myrtifolia* (Griseb.) Urb.,  
*Stenostomum montecristinum* (Urb.) Borhidi,

*Resinanthus myrtifolius* (Griseb.) Borhidi

**DD** **MXC** [C7]

***Stenostomum nipense*** (Borhidi & O.

Muñiz) Borhidi & M. Fernández Zeq.

Sinónimos: *Antirhea nipensis* Borhidi & O. Muñiz,

*Resinanthus nipensis* (Borhidi & O Muñiz) Borhidi

**CR** - **B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)**

**MXSS** **MEN** [C7]

***Stenostomum occidentale***

(Urb.) Borhidi & M. Fernández Zeq.

Sinónimo: *Antirhea occidentalis* Urb.

(E) **A** - **1+4** **BG, MXSE** [C3]

***Stenostomum ophiticola***

(Alain) Borhidi & M. Fernández Zeq.

Sinónimo: *Antirhea ophiticola* Alain

(E) **A** - **1+2** **MXSS** [C3]

***Stenostomum orbiculare***

(Alain) Borhidi & M. Fernández Zeq.

Sinónimos: *Antirhea orbicularis* Alain,

*Resinanthus orbicularis* (Alain) Borhidi

(E) **DD** **MXSS** [C7]

***Stenostomum pedicellare***

(Borhidi & Bisce) Borhidi & M. Fernández Zeq.

Sinónimo: *Antirhea pedicellaris* Borhidi & Bisce

(E) **DD** **BPM** [C7]

***Stenostomum radiatum*** Griseb.

subsp. ***radiatum***

Sinónimo: *Antirhea radiata* (Griseb.) Urb.

(E) **DD** **BSdMe, BPM** **TOP** [C7]

***Stenostomum resinosum*** (Vahl) Griseb.

Sinónimo: *Terebraria resinosa* (Vahl) Sprague

**DD** **BSiMi** **SIB, SUR, VIÑ** [C7]

***Stenostomum reticulare***

Borhidi & M. Fernández Zeq.

(E) **DD** [C3]

***Stenostomum revolutum*** Borhidi

Sinónimo: *Resinanthus revolutus* (Borhidi) Borhidi

(E) **DD** **BSiMi** [C3]

***Stenostomum rotundatum*** Griseb.

Sinónimo: *Antirhea rotundata* (Griseb.) Benth & Hook.

(E) **A** - **2+4** **BSiMi, MXC** [C3]

***Stenostomum scrobiculatum***

(Urb.) Borhidi & M. Fernández Zeq.

Sinónimo: *Antirhea scrobiculata* Urb.

(E) **LC** **MXSS** [C3]

***Stenostomum shaferi***

(Urb.) Borhidi & M. Fernández Zeq.

Sinónimos: *Antirhea shaferi* Urb.,

*Antirhea obovata* (Britton) Studl

(E) **LC** **MXSS** [C3]

***Stenostomum urbanianum***

(C.T. White) Borhidi & M. Fernández Zeq.

Sinónimos: *Antirhea tenuiflora* Urb.,

*Antirhea urbaniana* C.T. White

(E) **LC** **BSdMe** [C3]

***Strumpfia maritima*** Jacq.

**LC** **CVCR** [C3]

***Suberanthus brachycarpus***

(Griseb.) Borhidi & M. Fernández Zeq.

Sinónimo: *Rondeletia brachycarpa* Griseb.

**A** - **1+2** **BSdMe, BP, MXSS**

**CJB, GLD, LCC, MIL, MRA, SSC, VIÑ** [C3]

***Suberanthus canellifolius***

(Britton) Borhidi & M. Fernández Zeq.

Sinónimo: *Rondeletia canellifolia* Britton

(E) **A** - **1+2+4** **BP, MXSS**

**CRS, MEN, MIC, TOA** [C3]

***Suberanthus neriiifolius***

(A. Rich.) Borhidi & M. Fernández Zeq.

Sinónimo: *Rondeletia neriiifolia* (A. Rich.) Urb.

(E) **LC** **MXSE** **CJB, MIL, MRA, SSC, SUR** [C3]

***Suberanthus stellatus***

(Griseb.) Borhidi & M. Fernández Zeq.

Sinónimo: *Rondeletia stellata* (Griseb.) C. Wright

(E) **NT** **MXSS**

**GAL, MEN, HUM, TOA, VER** [C3]

***Thogsennia lindeniana*** (A. Rich.) Aiello

Sinónimo: *Portlandia lindeniana* (A. Rich.) Britton

**A** - **1+2** **BSiMi, BSiMe, BPLI** [C3]

***Tocoyena cubensis*** Britton ex Standl.

(E) **NT** **BG, BPM** **MEN, HUM, TOA** [C3]

**RUTACEAE*****Amyris cubensis*** (Borhidi & Acuña) Beurton

Sinónimo: *Kolalydendron cubensis* Borhidi & Acuña

(E) **DD** **MXSS** [C7]

***Amyris diatrypa*** Spreng.

**DD** **BSiMi, MXC** **BAN, BDC, CAS, COC, DUP, GRA, HAT, HUM, MAI, ROM, SAB, SIB, TOR, TUA** [C7]

**Amyris lineata** C. Wright ex Griseb.  
Sinónimos: *Amyris maestrensis* Borhidi & Kereszty,  
*Amyris verrucosa* Borhidi & Kereszty  
(E) **EN** - B2ab(ii,iii);C2a(i)  
MXSE, MXSS, CVM HUM, MIL [C5]

**Amyris polymorpha** Urb.  
Sinónimo: *Kodalyodendron cubensis* Borhidi & Acuña  
(E) **VU** - D2 BSdMi, MXC GRA [C7]

**Cusparia ossana** (DC.) Beurton  
Sinónimos: *Angostura ossana* (DC.) Beurton,  
*Galipea ossana* DC.  
(E) **EX** BSiMe MIL [C7]

**Helietta glaucescens** Urb.  
Sinónimo: *Helietta cubensis* Monach. & Moldenke  
(E) **EN** - B2ab(ii,iii) BSdMe, CVM, MXSS,  
BPM CRS, HUM, MEN, MIC, TOA, VIÑ [C7]

**Ravenia baracoensis** Borhidi & O. Muñiz  
(E) **DD** MXSS, BPM, BSiMe HUM, TOA [C7]

**Ravenia simplicifolia** C. Wright ex P. Wilson  
Sinónimo: *Ravenia carabiae* Vict.  
(E) **CR** - D MXSS MEN [C7]

**Spathelia brittonii** P. Wilson  
(E) **EN** - B1b(v)c(v)+2b(v)c(v)  
CVM MIL, VIÑ [C5]

**Spathelia cubensis** P. Wilson  
Sinónimos: *Spathelia lobulata* Urb., *Spathelia stipitata* Urb.  
(E) **DD** MXSS, CVM, BSiMe, BP  
MEN, MIC [C7]

**Spathelia splendens** Urb.  
(E) **DD** MXSS, BP, BG HUM, TOA [C7]

**Zanthoxylum bissei** Beurton  
(E) **A** - 1+2+4 BSIMI BTQ, PRN, VER [C1]

**Zanthoxylum coriaceum** A. Rich.  
Sinónimo: *Zanthoxylum curbeloi* Alain  
**LC** MXC, CVM, BSdMe, BSdMi, BSiMi, BP  
MEN, PNG, SUR, VIÑ [C7]

**Zanthoxylum cubense** P. Wilson  
Sinónimo: *Zanthoxylum lomincola* (Urb.) Alain  
(E) **EN** - B2ab(ii,iii)  
BP, MXSE, BSdMi, BSiMi MIL [C5]

**Zanthoxylum dictyophyllum** (Urb.) Alain  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii)  
CVM, MXC VIÑ [C5]

**Zanthoxylum dumosum** A. Rich.  
Sinónimo: *Zanthoxylum acunae* Alain  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii) MXSS MIL, CJB [C5]

**Zanthoxylum duplicitpunctatum**  
C. Wright ex Griseb.  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
MXSE MIL, CJB [C7]

**Zanthoxylum ekmanii** (Urb.) Alain  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
BG, BSdMe ROS [C5]

**Zanthoxylum flavum** Vahl  
**CR** - B2ab(ii,iii,iv);D MXC, BSiMi, BSdMi  
CSM, DUP, ROM, SUR [C7]

**Zanthoxylum organosium** (Urb.) Alain  
(E) **A** - 1+2 BSiMe ROS [C1]

**Zanthoxylum pistaciifolium** Griseb.  
(E) **A** - 1+4 MXC, BSiMi  
GRA, RBB, RNR [C1]

**Zanthoxylum rolandii** Beurton  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii) MXSE  
MIL, CJB [C5]

**Zanthoxylum shaferi** P. Wilson  
(E) **NT** BPM, MXSS HUM, TOA [C1]

**Zanthoxylum taediosum** A. Rich.  
**A** - 1+4 BPM, BSdMe, BSiMi, BP, MXC, CVM  
SAB, SSC, VIÑ [C1]

**Zanthoxylum tragodes** (Jacq.) DC.  
Sinónimos: *Zanthoxylum leonis* Alain,  
*Zanthoxylum spinifex* (Jacq.) DC.  
**DD** MXC, BSiMi, MXSE BDC, MAC [C7]

## RUTENBERGIACEAE

**Pseudocryphaea domingensis**  
(Spreng.) W.R. Buck  
**LC** BPLI, BPM  
BAI, CRS, GAT, CRS, HUM, TUR, YQB [C3]

## SACCOLOMATACEAE

**Saccoloma domingense** (Spreng.) C. Chr.  
**LC** BGM, BPM [C4]

**Saccoloma elegans** Kaulf.  
**CR** - B2ab(ii,iii) BPM [C6]

**Saccoloma inaequale** (Kunze) Mett.  
**NT** BSiMe, BG, BPM [C4]

## SALVINIACEAE

*Salvinia auriculata* Aubl.

LC CA JUM, SUR [C2]

*Salvinia minima* Baker

CR - B2ab(ii,iii,iv)c(ii,iii,iv) CA [C6]

## SAPINDACEAE

*Euchorium cubense* Ekman & Radlk.

(E) EX CVM VIÑ [C7]

*Sapindus saponaria* L.

Sinónimo: *Sapindus grandifolius* Lippold

DD MXC, BSiMi PNC, CON, CMG, PRG, COC, CAU, PAN, PEG, RBB, MAX, CHO, VIÑ [C7]

*Serjania occidentalis* Lippold

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

MXC PEG [C5]

*Serjania subdentata* Juss. ex Radlk.

Sinónimos: *Serjania linearifolia* Lippold,

*Serjania crassinervis* Radlk.

DD MXC PNC, CJB, PNZ, PRI, GRA, BDC, HCR, TUA, MIL, MRA, PEG, ROS, RBB, MAX, SIB, EPZ, TUR, CNM, BAN [C7]

*Thouinia acunae* Borhidi & O. Muñiz

(E) DD BSiMe [C7]

## SAPOTACEAE

*Chrysophyllum argenteum* Jacq.

subsp. *argenteum*

A - 1+4 BPM RBB, CGU [C1]

*Chrysophyllum oliviforme* L.

subsp. *oliviforme*

Sinónimos: *Chrysophyllum cainito* var. *microphyllum* Jacq., *Chrysophyllum clareae* Urb.

LC MS HUM, CON, PNC, CGU, SAB, SAN, COC, MAI, PNZ, GRA, HAT, CND, LCC, PEL, TUA, MIL, JUM, MRA, PAN, PEG, ROS, RBB, SSC, SIB, CHO, VIÑ, BAN [C7]

*Manilkara jaimiqui* (C. Wright ex Griseb.)

Dubard subsp. *jaimiqui*

(E) EN - B2ab(ii,iii,v) MXSS, BSdMi

HUM, PNZ, TOA, PEG [C7]

*Manilkara jaimiqui*

subsp. *wrightiana* (Pierre) Cronquist

(E) EN - B2ab(ii,iii,v) MXC, MXSS

ISL, JAR, GRA, GLD, MRA [C7]

*Manilkara mayarensis*

(Ekman ex Urb.) Cronquist

(E) DD MXSS, BP, MXSS

HUM, TOA, MEN [C7]

*Manilkara valenzuelana*

(A. Rich.) T.D. Penn.

Sinónimo: *Manilkara albescens* (Griseb.) Cronquist

EN - B2ab(ii,iii) BPM, BSiMe, MXSS

HUM, GRA, MEN, CRS, YQB [C7]

*Micropholis polita* (Griseb.) Pierre

(E) EN - B2ab(ii,iii)

BPM HUM, VER, TOA, CRS [C7]

*Pouteria aristata*

(Britton & P. Wilson) Baehni

(E) EN - B2ab(ii,iii,iv)

MXC, BSiMi, CVM

PNG, CCM, SIB [C7]

*Pouteria cubensis* Baehni

(E) DD BPM, BP [C7]

*Pouteria dictyoneura* (Griseb.) Radlk.

subsp. *dictyoneura*

(E) EN - B2ab(ii,iii) MXC, BSdMi

PNZ, VER, PNG, JOB, MRA [C7]

*Pouteria dominicensis* (C.f. Gaertn.)

Baehni subsp. *dominicensis*

Sinónimo: *Pouteria moaensis* Alain

LC MXC, MXSS, BS, CVM ISL, COJ [C7]

*Pouteria micrantha* (Urb.) Baehni

(E) CR - D BG MEN [C7]

*Pouteria sessiliflora* (Sw.) Poir.

Sinónimo: *Pouteria chrysophyllifolia* (Griseb.) Bachni

VU - B2ab(ii);D1 BSdMi, MXC

PNG, MIL, VIÑ, PAN [C5]

*Sideroxylon acunae* (Borhidi) T.D. Penn.

Sinónimos: *Bumelia acuna* Borhidi, *Bumelia revoluta* Urb.,

*Sideroxylon angustum* T.D. Penn.

(E) EN - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

MXSE HUM, MIR, TOA [C7]

*Sideroxylon americanum*

(Mill.) T.D. Penn.

Sinónimo: *Bumelia retusa* Sw.

NT MXC CCR, DUP, CSM, LAR,

COC, PNZ, PEG [C1]

### *Sideroxylon celastrinum*

(Kunth) T.D. Penn.

Sinónimo: *Bumelia celestrina* Kunth

**NT** **BSdMi, MXC**

**CCZ, DUP, SAB, CSM, MAX, SIB, VIÑ** [C1]

### *Sideroxylon cubense* (Griseb.) T.D. Penn.

Sinónimos: *Bumelia conferta* (C. Wright ex Sauvage) Pierre,

*Bumelia cubensis* Griseb., *Bumelia gymnanthifolia* Bisse & J.E. Gut.,

*Bumelia neglecta* Bisse & J.E. Gut., *Sideroxylon confertum* C. Wright

**LC** **BP, MXSE, BPM**

**HUM, TOA, MEN, PAN, CRS** [C7]

### *Sideroxylon ekmanianum*

(Urb.) Bisse, J.E. Gut. & Iglesias

Sinónimo: *Dipholis ekmaniana* Urb.

(E) **EN** - **B1ab(iii)+2ab(iii)**

**BPM TUR** [C7]

### *Sideroxylon foetidissimum* Jacq.

subsp. **foetidissimum**

Sinónimo: *Mastichodendron foetidissimum* (Jacq.) Cronquist

**LC** **MXSE, MXC, BSdMe** **COC, CGU, PNZ, SAN,**

**GRA, JAR, PNG, LCC, PEL, MIL, PAN, ROS, VIÑ** [C1]

### *Sideroxylon horridum*

(Griseb.) T.D. Penn.

Sinónimo: *Bumelia glomerata* Griseb.

**LC** **MXC, MXSS**

**CSM, CJB, COC, SAN, GLD, TUA, IND, MIL, MRA,**

**PAN, PEG, SIB, ROM, TOP, VIÑ, BAN** [C1]

### *Sideroxylon jubilla*

(Ekman ex Urb.) T.D. Penn.

Sinónimo: *Dipholis jubilla* Ekman ex Urb.

(E) **CR** - **B2ab(ii,iii,v)**

**BPM, BP TOA, CRS, TUR** [C7]

### *Sideroxylon moaense*

(Bisse & J.E. Gut.) J.E. Gut.

Sinónimo: *Bumelia moaense* Bisse & J.E. Gut.

(E) **CR** - **B2ab(ii,iii,v);C2a(i)**

**BPM, CVM HUM, TOA** [C7]

### *Sideroxylon salicifolium* (L.) Lam.

Sinónimo: *Dipholis salicifolia* (L.) A. DC.

**LC** **BS PNC, CSM, PNZ, GRA,**

**LCC, PAN, ROS, CHO** [C1]

## SCHIZAEACEAE

### *Actinostachys pennula* (Sw.) Hook.

Sinónimo: *Actinostachys germanii* (Félie) Prantl

**VU** - **D2 BG MIL** [C5]

### *Schizaea fluminensis* Miers ex J.W. Sturm

**A** - **1+2 BG** [C2]

### *Schizaea poeppigiana* J.W. Sturm

**LC** **BG, BPM HUM, TOA** [C2]

## SCHLEGELEIACEAE

### *Schlegelia brachyantha* Griseb.

**A** - **2 BPM, BN GRP** [C3]

### *Synapsis ilicifolia* Griseb.

(E) **CR** - **D BSdMe**

**GRP, SIB, PMC, LUC** [C7]

## SCROPHULARIACEAE

### *Bacopa caroliniana* B.L. Rob.

**CR** - **B1b(i,ii,iii,iv)c(iii,v)+2ab(i,ii,iii,iv)c(iii,v)**

**CA PNZ** [C7]

### *Bacopa longipes* (Pennell) Standl.

(E) **CR** - **A2acd;B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);D**

**CA** [C7]

### *Bacopa minuta* Borhidi & O. Muñiz

(E) **DD BG, MXSS TOA** [C7]

### *Bacopa stemodiooides* (Pennell) Pennell

(E) **CR** - **D SN SUR** [C7]

### *Buddleja americana* L.

**LC BPM, BSiMe, CVM GRP, GUI, BAY, PES,**

**ROS, JUA, TOP, VER, BAN, JAR, LGR** [C4]

### *Cheilophyllum dentatum* Urb.

(E) **DD SN** [C7]

### *Cheilophyllum macranthum* Urb.

(E) **DD MXSE, SN** [C7]

### *Cheilophyllum micranthum* Urb.

(E) **DD MXSE** [C7]

### *Cheilophyllum microphyllum* Pennell

(E) **CR** - **B2ab(ii,iii,v);C2a(ii)**

**SN PRT, SUS** [C7]

### *Cheilophyllum sphaerocarpum* Urb.

(E) **EX MXSE** [C7]

### *Encopella tenuifolia* (Griseb.) Pennell

(E) **CR** - **B2ab(ii,iii)** **CA SUS, SAN** [C5]

*Lindernia alterniflora* (C. Wright) Alain  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v);D **CA** [C7]

*Lindernia multicaulis* (Urb.) Alain  
(E) **DD** **HAR** [C7]

*Micranthemum longipes* (Urb.)  
Acef.-Rodr.  
Sinónimo: *Amphiolanthus longipes* Urb.  
(E) **DD** **SN** [C7]

*Micranthemum reflexum*  
(C. Wright ex Griseb.) C. Wright  
Sinónimo: *Hemianthus reflexus* C. Wright & Griseb.  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**BP, SN SUS** [C5]

*Micranthemum rotundatum*  
C. Wright ex Griseb.  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v);D  
**CA SUS** [C7]

*Stemodia angulata* Oerst.  
Sinónimo: *Lendheria ageratifolia* (C. Wright) Pennell  
**DD CA** [C7]

## SELAGINELLACEAE

*Selaginella achotensis*  
Shelton & Caluff  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**CVM CUZ** [C6]

*Selaginella caluffii* Shelton  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**BG TOP** [C6]

*Selaginella cavernaria* Caluff & Shelton  
(E) **VU** - D2 **CVM PAN,**  
**CLS, VIÑ, PES** [C6]

*Selaginella confusa* Spring  
**CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**BPM GAT, BAY, TUR** [C6]

*Selaginella cristalensis* Shelton & Caluff  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**BPM, MM CRS** [C6]

*Selaginella eatonii* Hieron. ex Small  
**A - 1+4 CVM** [C1]

*Selaginella epipubens* Caluff & Shelton  
(E) **EN** - B2ab(ii,iii) **MXSE, BG, SN**  
**IND, CON, MIL, VIN** [C6]

*Selaginella ivanii* Shelton & Caluff  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**BPM JUA** [C6]

*Selaginella microdendron* Baker  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**BG YQB** [C6]

*Selaginella orbiculifolia*  
Shelton & Caluff  
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
**CVM TOP** [C6]

*Selaginella prasina* Baker  
(E) **A** - 1+4 **BG** [C1]

*Selaginella sellowii* Hieron.  
**A - 1+4 BPM** [C1]

*Selaginella substipitata* Spring  
**A - 1+4 BPM** [C1]

## SEMATOPHYLLACEAE

*Acporium caespitosum*  
(Hedw.) W.R. Buck  
**DD BPM, BPLI HUM, GRP, CRS, YQB** [C3]

*Acporium estrella*e  
(Müll. Hal.) W.R. Buck  
**DD BPM GRP, GAT, CRS, TUR** [C3]

*Acporium longirostre* (Brid.) W.R. Buck  
**DD BPM, BPLI**  
**HUM, GAT, CRS, TUR, YQB** [C3]

*Acporium pungens* (Hedw.) Broth.  
**DD BPLI, BPM**  
**HUM, GAT, BAY, CRS, TUR, YQB** [C3]

*Donnellia commutata*  
(Müll. Hal.) W.R. Buck  
**A - 2 BPM, BSIMe, BSIMi, BS GRP** [C3]

*Meiothecium boryanum* (Müll. Hal.) Mitt.  
**A - 2 BP** [C3]

*Rhaphidostichium acestrostegium*  
(Sull.) W.R. Buck  
**DD BPLI, BPM**  
**HUM, GRP, GAT, CRS, TUR, YQB** [C3]

*Rhaphidostichium schwaneckeanum*  
(Müll. Hal.) Broth.  
**A - 2 BPM, BPLI HUM, GAT, YQB** [C3]

### *Sematophyllum adnatum*

(Michx.) E. Britton

**A - 2** BSdMi [C3]

### *Sematophyllum cuspidiferum* Mitt.

**DD** BPLI, BPM

HUM, GRP, MEN, GAT, CRS [C3]

### *Sematophyllum galipense* (Müll. Hal.)

Mitt.

**LC** BPM, BPLI

HUM, GRP, MEN, GAT, BAY, TUR, YQB [C3]

### *Sematophyllum subpinnatum*

(Brid.) E. Britton

**LC** BPM, BPLI

HUM, BAI, GRP, MEN, GAT, CRS, TUR [C3]

### *Sematophyllum subsimplex*

(Hedw.) Mitt.

**DD** BPLI HUM, GRP,

MEN, GAT, TUR [C3]

### *Sematophyllum swartzii* (Schwäegr.)

Welch & H.A. Crum

**A - 2** BPLI HUM, GAT, CRS, TUR [C3]

### *Sematophyllum tequendamense*

(Hampe) Mitt.

**A - 2** BPM GRP [C3]

### *Trichosteleum sentosum* (Sull.) A. Jaeger

**DD** BPLI HUM, CRS, YQB [C3]

## SIMAROUBACEAE

### *Castela calcicola*

(Britton & Small) Ekman ex Urb.

Sinónimo: *Castela leonis* Acuña & Roig

(E) **EN** - B2ab(ii,iii,iv,v)

CVCR, MXC, CVM PNG, PEG [C5]

### *Castela victorinii* Acuña & Roig

(E) **DD** MXC, MAI [C7]

### *Picrasma cubensis* Radlk. & Urb.

(E) **DD** [C7]

### *Picrasma excelsa* (Sw.) Planch.

**RE** BSiMi, BSdMi [C7]

### *Picrasma tetraptera*

(Urb.) W.W. Thomas, J.D. Mitchell & A. Noa

Sinónimo: *Euleria tetraptera* Urb.

(E) **NT** BSiMe, CVM TOP, BAN [C5]

## SMILACACEAE

### *Smilax domingensis* Willd.

**LC** BPLI, BPM PNZ, CND [C2]

### *Smilax havanensis* Jacq.

**LC** CVM HUM, SAN, PNC, JAR, CSM, NUE, COC, PNZ, GRA, PNG, IND, PAN, PEZ, MAX, SIB, VIÑ, BAN [C2]

### *Smilax laurifolia* L.

**A - 1+4** BG

HUM, CON, PNC, GLD, LCC, MEN, TUA, PAN, PEG, ROS, RBB, SIB, TUR, VIÑ [C2]

### *Smilax mollis* Humb. & Bonpl. ex Willd.

**A - 4** CVM, BG, MXC, MS

LCC, PAN, ROS, VIÑ [C2]

## SOLANACEAE

### *Acnistus arborescens* (L.) Schlehd.

**A - 1+2** BPM [C3]

### *Brunfelsia acunae* Hadac

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
BPM [C7]

### *Brunfelsia cestroides* A. Rich.

(E) **A - 1** BPM PNZ, VER, VIÑ [C3]

### *Brunfelsia clarensis* Britton & P. Wilson

(E) **A - 1+2** SN, MXSE [C3]

### *Brunfelsia linearis* Ekman ex Urb.

(E) **A - 1** MXSS MEN [C3]

### *Brunfelsia macroloba* Urb.

(E) **LC** BPM, CVM  
TUA, ROS, VIÑ, BAN [C3]

### *Brunfelsia nitida* Benth.

(E) **LC** MXSE, BG  
PNZ, BDC, GLD, ROS, SSC, TCC, VIÑ, BAN [C3]

### *Brunfelsia pluriflora* Urb.

(E) **CR** - B2ab(ii,iii);D  
BP, MXSS MEN, CRS [C7]

### *Brunfelsia purpurea* Griseb.

Sinónimo: *Brunfelsia grisebachii* Amshoff

(E) **A - 1+2** MXSE, MXSS, SN  
TOA, MAI [C3]

**Brunfelsia shaferi** Britton & P. Wilson  
(E) **A - 1** MXSS HUM,  
TOA, MEN, CRS [C3]

**Brunfelsia sinuata** A. Rich.  
(E) **A - 1** MXSE, BSdMe **SSC, SAN** [C3]

**Cestrum bahamense** Britton  
DD **BSiMi, MXC SAB** [C3]

**Cestrum buxoides** Ekman ex Urb.  
(E) **DD BP**  
HUM, MIC, TOA, MEN, CRS [C3]

**Cestrum daphnoides** Griseb.  
DD **BSdMe, MXC** [C3]

**Cestrum diurnum** L.  
**LC MS PNZ, JUM, SSC, CHO, TUR, VIÑ** [C3]

**Cestrum ekmanii** Urb. & O.E. Schulz  
(E) **DD MXSS TOA** [C7]

**Cestrum hirtum** Sw.  
DD **BSiMe, CVM TUR** [C3]

**Cestrum macrophyllum** Vent.  
Sinónimo: *Cestrum laurifolium* L'Her.  
**LC BSiMe, BPM** [C3]

**Cestrum moaense** Borhidi & O. Muñiz  
(E) **A - 1 MXSS TOA** [C3]

**Cestrum moquinianum** Dunal  
(E) **A - 2** [C3]

**Cestrum pinetorum** Britton  
(E) **A - 2 BP PMC** [C3]

**Cestrum taylorii** Britton & P. Wilson  
(E) **A - 2 BPM** [C3]

**Cestrum turquiniense** Urb.  
(E) **A - 2 BPM, BN TUR** [C3]

**Datura discolor** Bernh.  
**LC** [C3]

**Datura inoxia** Mill.  
**LC CVCA, VR** [C3]

**Datura velutinosa** V.R. Fuentes  
(E) **LC BSiMi** [C3]

**Datura wrightii** Regel  
**LC** [C3]

**Espadaea amoena** A. Rich.  
**LC MXSE, MXC, BSdMe, BSdMi, BP, BSiMi, SA, CVM SAB, CCM, PNZ, VER, PNZ, VER, GRA, CAS, LCC, BDC, TUA, LGR, CUN, GAT, JUM, PAN, SSC, VIÑ, BAN** [C4]

**Henoonia myrtifolia** Griseb.  
Sinónimos: *Henoonia brittonii* (Small) Monach.,  
*Bisseya myrtifolia* (Griseb.) V.R. Fuentes

(E) **LC MXSE, MXSS, MXC, BSiMi, SA HUM, CCM, BTQ, ESP, NUE, PNZ, TOA, GRA, TOR, RBB** [C4]

**Jaltomata antillana** (Krug & Urb.) D'Arcy  
**A - 1+2 BPM TUR** [C3]

**Lycianthes fugax** (Jacq.) Bitter  
**DD BSdMi, MXC** [C3]

**Lycianthes lenta** (Cav.) Bitter  
**LC BSdMe, BSiMe, BPM, BS, SA, VR COC, SAN, PNZ, TUA, MRA, ROS, SSC, VIÑ** [C3]

**Lycianthes virgata** (Lam.) Bitter  
**DD BSdMe, BSiMe, CVM** [C3]

**Lycium americanum** Jacq.  
Sinónimo: *Lycium tweedianum* var. *chrysocarpum* (Urb. & Ekman) C.L. Hitchc.

**LC BSdMe** [C3]

**Lycium carolinianum** Walter  
**LC CH, CVCA SAB, PNZ** [C3]

**Lycium martii** Sendtn.  
Sinónimo: *Lycium acnistoides* Griseb.  
**NT** [C3]

**Melananthus cubensis** Urb.  
(E) **DD MXSE, SN, SA** [C3]

**Physalis angulata** L.  
**LC VR, VS PNZ, JUM, SIB** [C3]

**Physalis cordata** Mill.  
**LC VR, VS** [C3]

**Physalis ignota** Britton  
**LC VR, VS** [C3]

**Physalis lagascae** Roem. & Schult.  
**LC VR, VS** [C3]

**Physalis philadelphica** Lam.  
**LC VR, VS** [C3]

***Physalis pubescens* L.**

Sinónimos: *Physalis turbinata* Medik., *Physalis minima* L.  
**LC VR, VS SIB [C3]**

***Physalis solanacea* (Schltdl.) Axelius**

**LC VR, VS [C3]**

***Schwenckia americana* L.**

Sinónimo: *Schwenckia filiformis* Ekman  
**LC MXSE, SN, SA SSC, CON [C3]**

***Solandra grandiflora* Sw.**

**LC CVM SSC, PRG, VIÑ, BAN [C3]**

***Solanum americanum* Mill.**

Sinónimos: *Solanum indecorum* A. Rich.,  
*Solanum nigrum* var. *americanum* (Mill.) Schulz.  
**LC VR JUM [C3]**

***Solanum angustifolium* Mill.**

**A - 1 [C3]**

***Solanum bahamense* L.**

**LC BSdMe SAB, MAI, NUE, EST, COC, BDC, PNZ, GRA, HCR, IND, PEG, SUR, VIÑ [C3]**

***Solanum boladoense* Dunal**

**(E) LC CVM GRA, VIÑ [C3]**

***Solanum campechiense* L.**

Sinónimo: *Solanum guanicense* Urb.  
**LC HAR, VR PNZ, CHO [C3]**

***Solanum chamaecanthum* Griseb.**

**(E) LC MS PNZ [C3]**

***Solanum cristalense* Amshoff**

**(E) A - 1 MXSS, BP CRS [C3]**

***Solanum didymocanthum* Millsp.**

**LC BSdMe BTQ, SIB [C3]**

***Solanum gundlachii* Urb.**

**DD BN, BP, MXSS TUR, PMC [C3]**

***Solanum havanense* Jacq.**

**LC MXC, CVM  
JUM, JAR, PAN, LGR, SIB, VIÑ, BAN [C3]**

***Solanum jamaicense* Mill.**

**LC BP, BPM CÑD, CON, LCC, SAN, MEN, BDC, MRA, PEG, ROS, SIB [C3]**

***Solanum moense* Britton & P. Wilson**

**(E) A - 1+2 BN HUM,  
TOA, MEN, CRS [C3]**

***Solanum nudum***

Humb. & Bonpl. ex Dunal

Sinónimo: *Solanum antillarum* O.E. Schulz

**LC BSdMe, BPM GIG, ROS [C3]**

***Solanum pachyneuroides* Amshoff**

**(E) A - 1 BPM**

**HUM, ALT, TOA, CRS, TUR, YQB [C3]**

***Solanum pachyneurum* O.E. Schulz**

**(E) A - 1 BPM HUM, PMC, TOA [C3]**

***Solanum polyacanthos* Lam.**

**LC BSdMi, BSdMe SIB [C3]**

***Solanum schlechtendalianum* Walp.**

**LC BPM ROS, VIN [C3]**

***Solanum torvum* Sw.**

**LC BPM PNC, CON, PNZ, IND, JUM, ROS, RBB, SSC, SIB, CHO, VIÑ [C3]**

***Solanum umbellatum* Mill.**

**LC CVM LCC, CON, PEG, SAN, RBB, SSC, SIB, BAN [C3]**

**SPHAGNACEAE**

***Sphagnum henryense* Warnst.**

**A - 2 BPLI [C3]**

***Sphagnum imbricatum* Hornsch. ex Russ.**

**A - 2 BSiMe [C3]**

***Sphagnum macrophyllum* Bernh. ex Brid.**

**A - 2 BPLI HUM [C3]**

***Sphagnum magellanicum* Brid.**

**A - 2 BPLI HUM, MEN [C3]**

***Sphagnum meridense* (Hampe) Müll. Hal.**

**A - 2 BPM, BPLI**

**HUM, GRP, BAY, CRS, TUR [C3]**

***Sphagnum palustre* L.**

**A - 2 BPM, BPLI GAT, CRS [C3]**

***Sphagnum perichaetiale* Hampe**

**A - 2 BPLI, BPM HUM, GAT [C3]**

***Sphagnum portoricense* Hampe**

**A - 2 BPM HUM [C3]**

***Sphagnum recurvum* P. Beauv.**

**A - 2 BPM GAT [C3]**

*Sphagnum strictum* Sull.

**A** - 2 **BPM** **GRP** [C3]

## STAPHYLEACEAE

*Huertia cubensis* Griseb.

(E) **DD** **BSdMe** **TOP**, **VIÑ** [C7]

## TERCULIACEAE

*Ayenia ardua* Cristóbal

**A** - 1+2 **MXC** [C3]

*Ayenia cajalbanensis* Alain

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
**MXSE** **MIL** [C7]

*Ayenia cubensis* A. Rodr. & Bisse

(E) **A** - 1+2+3+4 **MXC** **MAC** [C3]

*Ayenia euphrasifolia* Griseb.

subsp. *euphrasifolia*  
**EN** - B2ab(ii,iii,iv,v) **BP**, **SN**, **MXSE**  
**CME**, **MDR**, **CGA** [C5]

*Ayenia euphrasifolia*

subsp. *litoralis* A. Rodr.

(E) **A** - 1+2+3+4 **BP** **RBB**, **MAI** [C3]

*Ayenia euphrasifolia*

subsp. *ophiticola* A. Rodr.

(E) **A** - 1+2+3+4 **MXSE** **GLD**, **BDC** [C3]

*Ayenia insulicola* Cristóbal

**A** - 1+2+3+4 **MXC**, **BSdMe**, **MS**  
**HCR** [C3]

*Ayenia spinosa* A. Rodr. & Bisce

(E) **A** - 1+2+4 **MXC** **GRA** [C3]

*Ayenia tenuicaulis* Urb.

**A** - 1+2+3+4 **MXC**, **MXSE** **SSC**, **ESP** [C3]

*Ayenia velutina* Urb.

(E) **A** - 1+3+4 **MXC** **SIB**, **MAC** [C3]

*Ayenia violacea* Urb.

**A** - 1+2+3+4 **MXC** [C3]

*Ayenia virgata* Urb. & Ekman

**A** - 1+2+3+4 **MXC** [C3]

*Bytneria microphylla* Jacq.

Sinónimo: *Bytneria scorpiura* Griseb.

**DD** **MXC**, **CVM** **MAX**, **SIB**, **VIÑ** [C7]

*Guazuma ulmifolia* Lam.

Sinónimo: *Guazuma tomentosa* Kunth

**LC** **CVM**, **BSdMe**, **BS** **PNC**, **CON**, **PNZ**, **PES**, **GRA**,  
**CGU**, **CND**, **SAN**, **LCC**, **MAI**, **JUM**, **MRA**, **PAN**, **PEZ**, **ROS**,  
**RBB**, **MAX**, **SSC**, **SIB**, **CHO**, **VIÑ**, **BAN** [C3]

*Helicteres calcicola* Alain

(E) **CR** - D **CVM** **VIÑ** [C7]

*Helicteres furfuracea* A. Rich.

subsp. *furfuracea*

(E) **NT** **MXC**, **MXSE** [C3]

*Helicteres furfuracea*

subsp. *ophiticola* A. Rodr.

(E) **NT** **MXSE** [C3]

*Helicteres guazumifolia* Kunth

**LC** **BSdMe**, **BSdMi**, **BP** [C3]

*Helicteres jamaicensis* Jacq.

**LC** **MXC**

**SAB**, **DUP**, **PNZ**, **SAN**, **GRA**, **SIB**, **SUR** [C3]

*Helicteres semitriloba* Bertero ex DC.

**LC** **MXC** **PNZ**, **CJB**, **GRA**, **SAN**, **HAT**, **MIL**,  
**JUM**, **RBB**, **SSC**, **SIB**, **ROM** [C3]

*Helicteres trapezifolia* A. Rich.

Sinónimo: *Helicteres niphensis* A. Rodr.

(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v)  
**MXSE**, **MXSS**, **BP** **MIL**, **CJB** [C5]

*Hildebrandia cubensis* (Urb.) Kosterm.

Sinónimo: *Sterculia cubensis* Urb.

(E) **EN** - B2ab(ii,iii,iv,v)  
**BSdMe**, **BSdMi**, **CVM** **OJO**, **NAJ**, **CTN**, **CCM** [C5]

*Melochia arenosa* Benth.

**A** - 1+2+3+4 **VS**, **VR**, **BS**, **MS** [C3]

*Melochia bissei* A. Rodr.

(E) **VU** - D2 **CVM** **MIL** [C5]

*Melochia manducata* C. Wright

**A** - 1+2+3+4 **BP** [C3]

*Melochia nodiflora* Sw.

**LC** **BSdMe**, **BSiMi**, **BSiMe**, **BPM**, **MXC**,  
**MXSE**, **BG**, **CVM**, **BS**, **MS**, **VR**, **VS** **PNC**, **NUE**,  
**PNZ**, **CAU**, **MAX**, **SIB** [C3]

***Melochia pyramidata*** L.  
Sinónimos: *Melochia dominensis* Jacq.,  
*Melochia pyramidata* (L.) Britton  
**LC SN, BP PNZ, PRI, CHO, SIB [C3]**

***Melochia savannarum*** Britton  
(E) **A - 1+3+4 BP IND, CON [C3]**

***Melochia tomentosa*** L.  
**LC SN, MXC SAB, DUP, CSM, NUE, COC, GRA, RBB, SIB [C3]**

***Melochia villosa*** (Mill.) Fawc. & Rendle  
**LC BSiMi, BSdMe, BP, VR MIL, CJB, MRA, SAN [C3]**

***Neoregnellia cubensis*** Urb.  
**EN - B2ab(ii,iii) CVM, MXC GRA [C5]**

***Waltheria arenicola*** A. Rodr.  
(E) **CR - B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v) BP, SN SUS [C5]**

***Waltheria indica*** L.  
Sinónimo: *Waltheria americana* L.  
**LC BS, MS NUE, CON, COC, SAN, PNZ, GRA, LCC, JUM, PEG, RBB, SSC, SIB, SUR [C3]**

***Waltheria microphylla*** Cav.  
Sinónimos: *Waltheria intricata* Turcz.,  
*Waltheria nipensis* (Britton) Alain  
(E) **CR - A4ce; B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv);D BP, SN [C7]**

***Waltheria ovalifolia*** Urb.  
**A - 1+2+3+4 SA [C3]**

## STEREOPHYLLACEAE

***Entodontopsis leucostegia***  
(Brid.) W.R. Buck & Irel.  
**LC BPLI HUM, BAI, BAY, TUR [C3]**

***Eulacophyllum cultelliforme***  
(Sull.) W.R. Buck  
**A - 2 BPM, BSdMe, BG BAI [C3]**

***Stereophyllum radiculosum***  
(Hook.) Mitt.  
**LC BPM GRP, BAI, GAT, TUR [C3]**

## STYRACACEAE

***Styrax obtusifolius*** Griseb.  
**LC BSdMe, BPM, BP VIÑ, PMC [C4]**

## SYMPLOCACEAE

***Symplocos berteroii*** (DC.) Miers  
**A - 2+4 BPM GAT [C4]**

***Symplocos ciponimoides*** Griseb.  
(E) **DD BPM PRN [C7]**

***Symplocos cubensis*** Griseb.  
(E) **A - 2+4 BPM GAT, VER, PMC [C4]**

***Symplocos leonis*** Britton & P. Wilson  
(E) **A - 2+4 BPM TOA, TUR [C4]**

***Symplocos lindeniana*** Krug & Urb.  
(E) **A - 2+4 BN, BPM GAT, TUR [C4]**

***Symplocos martinicensis***  
subsp. ***strigillosa*** (Krug & Urb.) Mai  
Sinónimo: *Symplocos strigillosa* Krug & Urb.  
(E) **LC BSdMe, MXSE, MXSS, BP, BG MEN, SAN, PEL, TUA, MRA, ROS, BAN [C4]**

***Symplocos moaensis*** Borhidi  
(E) **DD MXSS HUM, TOA [C7]**

***Symplocos ovalis*** C. Wright ex Griseb.  
(E) **EN - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) BSdMe, BG, BP [C5]**

***Symplocos salicifolia*** Griseb.  
(E) **LC BPM, BSiMe, CVM, SN HUM, PEL, TUA, BAN [C4]**

## TECTARIACEAE

***Tectaria coriandrifolia*** (Sw.) Underw.  
**LC CVM, BG, BPM PNZ [C2]**

***Tectaria fimbriata*** (Willd.) Proctor & Lourteig  
**LC BG, CVM [C2]**

***Tectaria heracleifolia*** (Willd.) Underw.  
**LC BG, BPM, BSdMe, BSiMe, BS, CVM PNZ, TUA, JUM, ROS [C2]**

*Tectaria incisa* Cav.  
**LC** BG, BPM, BS<sub>Me</sub>, BSdMe, BS, CVM  
PNZ, HUM, TUA, CRS [C2]

*Tectaria pedata*  
(Desv.) R.M. Tryon & A.F. Tryon  
**CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D  
BPM HUM [C6]

*Tectaria prolifera*  
(Hook.) R.M. Tryon & A.F. Tryon  
Sinónimo: *Fadyenia hookeri* (Sweet) Maxon  
**LC** BPM, BG [C2]

*Tectaria trifoliata* (L.) Cav.  
**NT** BPM, BS<sub>dMe</sub>, BS HUM [C2]

*Thelypteris cheilanthoides*  
(Kunze) Proctor  
**CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) BPM  
BAY [C6]

*Thelypteris concinna* (Willd.) Ching  
**EN** - B2ab(i,ii,iii) BPM GAT, TOP [C6]

*Thelypteris cordata* (Fée) Proctor  
**LC** BPM, CVM [C2]

*Thelypteris crassipila* Caluff & C. Sánchez  
**CR** - B2ab(ii,iii) BG TOP, BAN [C6]

*Thelypteris crypta*  
(Underw. & Maxon) C.F. Reed  
(E) **LC** BPM HUM [C2]

*Thelypteris decussata* (L.) Proctor  
**LC** BPM GRP, GAT, BAY [C2]

*Thelypteris denudata*  
C. Sánchez & Caluff  
(E) **CR** - B1ab(iii)+2ab(iii)  
BN TUR [C6]

*Thelypteris dissimulans*  
(Maxon & C. Chr.) C.F. Reed  
(E) **VU** - B2ab(ii,iii)  
CVM YQB, BAN [C6]

*Thelypteris falcata* (Liebm.) R.M. Tryon  
**CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) BPM [C6]

*Thelypteris germaniana* (Fée) Proctor  
**LC** BPM, BS TOP [C2]

*Thelypteris gracilis* (Heward) Proctor  
**EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
BPM GRP, GAT, BAY [C6]

*Thelypteris grandis* A.R. Sm.  
**LC** BPM, BS<sub>dMe</sub>, CVM, BS SAL [C2]

*Thelypteris guadalupensis*  
(Wikstr.) Proctor  
**VU** - B2ab(ii,iii) CVM  
PNZ, MAI, GBN, JAR, TOP, TUR, BAN [C6]

*Thelypteris heteroclite* (Desv.) Ching  
**EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
BPM GRP, GAT, BAY [C6]

*Thelypteris hispidula* (Decne) C.F. Reed  
**LC** BPM, BP, CVM, BS [C2]

*Thelypteris interrupta* (Willd.) K. Iwats.  
**LC** CA, HAR [C2]

*Thelypteris invisa* (Sw.) Proctor

**LC** BPM, BSiMe, CVM, BS  
**HUM, CRS** [C2]

*Thelypteris jarucoensis*

Caluff & C. Sánchez  
(E) **EN** - B1ab(iii)+2ab(iii)  
CVM, BS VIÑ, JAR [C6]

*Thelypteris kunthii* (Desv.) C.V. Morton

**LC** BPM, BS, BSiMe, CVM  
PNZ, CJB, JUM, SAN [C2]

*Thelypteris leonina* Caluff & C. Sánchez

(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
BPM, BSiMe TOP, JUA, BAN [C6]

*Thelypteris leptocladia* (Fée) Proctor

**EN** - B2ab(i,i,iii) BSdMi, BSdMe  
GRP, JAR [C6]

*Thelypteris linkiana* (C. Presl) R.M. Tryon

**CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
BPM, BS BAY [C6]

*Thelypteris lonchodes*

(D.C. Eaton) Ching  
(E) **LC** BPM, BPLI HUM, CRS [C2]

*Thelypteris malangae*

(C. Chr.) C.V. Morton  
**EN** - B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)  
BPM GRP, GAT, BAY, TUR [C6]

*Thelypteris minutissima*

Caluff & C. Sánchez  
(E) **CR** - B1ab(iii)+2ab(iii);D  
CVM YQB [C6]

*Thelypteris nephrodioides*

(Klotzsch) Proctor  
**EN** - B2ab(ii,iii,iv) BPM  
GAT, JUA, TUR, VER [C6]

*Thelypteris oblitterata* (Sw.) Proctor

**LC** BG, BPM, BS, CVM [C2]

*Thelypteris oligocarpa*

(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching  
**LC** BPM [C2]

*Thelypteris oviedoae*

C. Sánchez & Závaro  
(E) **LC** BSiMe, BS, BG  
SAL, JUA, BAN [C2]

*Thelypteris pachyrhachis*

(Kunze ex Mett.) Ching  
**EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
BPM GRP, BYA, TUR [C6]

*Thelypteris palustris*

subsp. *pubescens* (G. Lawson) Holub  
**CR** - B2ab(ii,iii);D  
HC PNZ [C6]

*Thelypteris patens* (Sw.) Small

**LC** BPM, BSiMe, CVM, BG, VR, BS  
PES, JAR [C2]

*Thelypteris pellita*

(Willd.) Proctor & Lourteig  
**VU** - B2ab(ii,iii) CVM  
YQB, CLS, BAN, PRI, VER, PRN [C6]

*Thelypteris pennata* (Poir.) C.V. Morton

**LC** BPM, BG, CVM, BS HUM, SAL [C2]

*Thelypteris piedrensis* (C. Chr.) C.V. Morton

**EN** - B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)  
BPM, BS, BP GRP, GAT, TUR [C6]

*Thelypteris poiteana* (Bory) Proctor

**LC** BSiMe, BS, CVM [C2]

*Thelypteris pteroidea*

(Klotzsch) R.M. Tryon  
**CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
BPM BAY, TUR [C6]

*Thelypteris reptans*

(J.F. Gmel.) C.V. Morton  
**LC** CVM, BSdMe, BSiMe, BS  
LCC, JAR, TUA [C2]

*Thelypteris resinifera* (Desv.) Proctor

**LC** BG, BS, BPM JUA [C2]

*Thelypteris reticulata* (L.) Proctor

**LC** BPM, BSiMe, CVM, BS [C2]

*Thelypteris retroflexa*

(L.) Proctor & Lourteig  
**LC** BPM, BG, CVM HUM, BAN [C2]

*Thelypteris rolandii* (C. Chr.) R.M. Tryon

**EN** - B2ab(ii,iii) CVM, BS  
YUM, PRI [C6]

*Thelypteris rudis* (Kunze) Proctor

**LC** BPM GRP, BAY, TUR [C2]

*Thelypteris sagittata* (Sw.) Proctor

(E) EN - B2ab(ii,iii,iv)

CVM YUM, VER, YQB [C6]

*Thelypteris sancta* (L.) Ching

LC BG, HAR JAR [C2]

*Thelypteris scalaris* (Christ) Alston

(E) EN - B2ab(ii,iii)

BPM, CVM HUM, TOP [C6]

*Thelypteris scalpturoides*

(Féé) C.F. Reed

(E) A - 2+3 BPM, BP, BSiMe, BS

GRP, GAT [C2]

*Thelypteris sclerophylla*

(Poepp. ex Spreng.) C.V. Morton

LC CVM, BPM, BP, BSiMe

PNZ, VER, TUA, JAR [C2]

*Thelypteris scolopendrioides*

(L.) Proctor

LC CVM, BSiMe, BS [C2]

*Thelypteris serra* (Sw.) R.P. St. John

LC CVM, BG, BS [C2]

*Thelypteris serrata* (Cav.) Alston

(E) EN - B2ab(ii,iii,iv) CA, HAR

HUM [C6]

*Thelypteris shaferi* (Maxon & C. Chr.) Duek

(E) NT BPM HUM, TOA [C2]

*Thelypteris tetragona* (Sw.) Small

LC VR, VS, BS

PNZ, LCC, TUA, BAN [C2]

*Thelypteris thomsonii* (Jenman) Proctor

(E) CR - B1ab(iii)+2ab(iii)

BPM BAY [C6]

*Thelypteris wrightii*

(Mett. ex D.C. Eaton) C.F. Reed

(E) LC BPM [C2]

## THEOPHRASTACEAE

*Bonellia bissei* (Lepper) Lepper & J.E. Gut.

Sinónimo: *Jacquinia bissei* Lepper

(E) CR - B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

MXSS, BSdMe [C7]

*Bonellia brevifolia*

(Urb.) B. Ståhl & Källersjö

Sinónimo: *Jacquinia brevifolia* Urb.

(E) VU - B2ab(ii,iii) BSdMi, BSdMe, MXC

GRA, PEG, PEZ, SIB [C7]

*Bonellia brunnescens*

(Urb.) Lepper & J.E. Gut.

Sinónimo: *Jacquinia brunnescens* Urb.

(E) LC MXSE BP

GLD, CJB, MIL, BDC, SSC, TCC [C7]

*Bonellia curtissii*

(Britton) Lepper & J.E. Gut.

Sinónimos: *Jacquinia curtissii* Britton,

*Jacquinia curtissii* var. *lomensis* Urb.

(E) EN - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

MXC, BSdMi, BC CCR, PNZ,

MRA, PEG, SUR [C7]

*Bonellia fruticulosa* Lepper & J.E. Gut.

Sinónimos: *Jacquinia aciphylla* Lepper,

*Jacquinia juniperifolia* Lepper

(E) CR - B2b(i,ii,iii) MXSE SAN [C7]

*Bonellia oligantha*

(Borhidi) Lepper & J.E. Gut.

Sinónimo: *Jacquinia oligantha* Borhidi

(E) DD MXSS, BP CRS [C7]

*Bonellia lippoldii*

(Lepper) B. Ståhl & Källersjö

Sinónimo: *Jacquinia lippoldii* Lepper

(E) CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

MXC, BSiMi BTQ [C7]

*Bonellia moana* (Borhidi) Lepper & J.E. Gut.

Sinónimo: *Jacquinia moana* Borhidi

(E) CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

MXSS HUM, MIR, TOA [C7]

*Bonellia robusta* (Urb.) Lepper & J.E. Gut.

Sinónimo: *Jacquinia robusta* Urb.

(E) CR - B2ab(ii,iii) MXSS MEN [C7]

*Bonellia shaferi* (Urb.) B. Ståhl & Källersjö

Sinónimo: *Jacquinia shaferi* Urb.

(E) EN - B2ab(ii,iii) MXSS, SN

SAN, CTN, CGA, CME, MDR [C7]

*Bonellia stenophylla* subsp. *canasiiana*

Lepper & J.E. Gut.

(E) CR - B1b(i,ii,iii)+2b(i,ii,iii)

MXSE GLD, BDC, TCC [C7]

*Bonellia stenophylla* (Urb.) B. Ståhl &

Källersjö subsp. *stenophylla*

LC BSdMi, BC, BM, MXC, SA

PNZ, CJB, HCR, MRA, RBB, SIB, SUR, VIÑ [C7]

***Bonellia stenophylloides***

(Borhidi) Lepper &amp; J.E. Gut.

Sinónimos: *Jacquinia nipensis* Borhidi,*Jacquinia stenophylloides* Borhidi(E) **LC** **MXC, MXSS, BSdMi** **HAT** [C7]***Bonellia verrucosa*** Lepper & J.E. Gut.(E) **EN** - B1ab(i) **MXSE, MXSS** [C7]***Jacquinia acunana*** Borhidi & O. Muñiz(E) **VU** - D2 **BN, MXSE** **HUM** [C7]***Jacquinia berteroii*** Spreng.Sinónimo: *Jacquinia berteroii* subsp. *acutifolia* (Griseb.) Borhidi**LC** **BSiMi, MXC** **GRA, SIB, TUR** [C7]***Jacquinia cristalensis*** Lepper & J.E. Gut.(E) **VU** - D1 **MXSS** **CRS** [C7]***Jacquinia curvata*** Lepper & J.E. Gut.(E) **A** - 2+4 **MXSE, CVM, BSiMi****TOR, CGU SIB** [C4]***Jacquinia keyensis*** Mez**LC** **MXC, BSiMi** **CCZ, DUP, CMG, CGU, SAB, COC, TOR, MIL, RBB, MAX, SIB, ROM** [C4]***Jacquinia maisiana*** Borhidi & O. Muñiz(E) **VU** - D2 **MXC, BSiMi** [C7]***Jacquinia obovata*** Urb.Sinónimos: *Jacquinia berteroii* var. *berteroii* Spreng.,  
*Jacquinia yunqueana* Urb.(E) **VU** - D2 **MXSS, BP** **HUM** [C7]***Jacquinia roigii*** P. Wilson(E) **VU** - D2 **BP, MXSS, MM****HUM** [C7]***Jacquinia sessiliflora*** Alain(E) **CR** - B2ab(iii);D**MXSE, MM** **MEN, CRS** [C7]***Jacquinia toldensis*** Lepper & J.E. Gut.(E) **EN** - D **MXSS, BP** **HUM** [C7]***Jacquinia verticillaris*** Urb.(E) **DD** **MXC, BSiMe, BSiMi, BSdMe, BSdMi****RBB, CAU** [C7]***Neomezia cubensis*** (Radlk.) Votsch**subsp. *cubensis***Sinónimo: *Deherainia cubensis* (Radlk.) Mez(E) **VU** - D1 **CVM, BSdMe, BS****PNG, JAR, MIL** [C7]***Neomezia cubensis***subsp. ***oligospinosa*** (Lepper) BorhidiSinónimo: *Deherainia cubensis* subsp. *oligospinosa* Lepper(E) **CR** - B2ab(ii,iii);D**MXSS LCC, CJB** [C7]**THUIDIACEAE*****Cyrtos hypnum involvens***

(Hedw.) W.R. Buck &amp; H.A. Crum

**LC** **BPM, BPLI** **HUM, BAI, GRP** [C3]***Cyrtos hypnum minutulum***

(Hedw.) W.R. Buck &amp; H.A. Crum

**DD** **BPM, BPLI****HUM, GRP, GAT, CRS, YQB** [C3]***Cyrtos hypnum scabrosulum***

(Mitt.) W.R. Buck &amp; H.A. Crum

**DD** **CVM** **BAI** [C3]***Cyrtos hypnum schistocalyx***

(Müll. Hal.) W.R. Buck &amp; H.A. Crum

**DD** **CVM** **BAI** [C3]***Rauiella praelonga***

(A. Schimp. ex Besch.) Wijk &amp; Marg.

**A** - 2 **BSiMe** **YQB** [C3]***Thuidium delicatulum***

(Hedw.) A. Schimp.

**LC** **BPM, BPLI** **HUM, BAI, GRP,****MEN, GAT, CRS** [C3]***Thuidium pseudoprotensum***

(Müll. Hal.) Mitt.

**A** - 2 **BPM** **YQB** [C3]***Thuidium tomentosum*** Schimp.**A** - 2 **BPM** [C3]***Thuidium urceolatum*** Lor.**LC** **BPM, BPLI** **HUM, GRP, GAT,****BAY, CRS, TUR, YQB** [C3]**THYMELAEACEAE*****Daphnopsis alainii*** Nevling(E) **EN** - D **BN** **TOP** [C7]***Daphnopsis americana*****subsp. *tinifolia*** (Sw.) NevlingSinónimo: *Daphnopsis americana* subsp. *cumingii* (Meisn.) Nevling**CR** - B2ab(ii,iii) **BPM, BG, BSdMe** [C7]

### *Daphnopsis angustifolia*

C. Wright ex Griseb.

Sinónimo: *Daphnopsis angustifolia* var. *nipensis* Borhidi & O. Muñiz

**EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
BSdMe, MXSS MEN, PMC, CRS [C7]

### *Daphnopsis bissei* A. Noa

(E) **CR** - D MXSE [C7]

### *Daphnopsis calcicola* Ekman ex Urb.

(E) **VU** - D2 CVM VIÑ [C7]

### *Daphnopsis cuneata* Radlk.

subsp. *cuneata*

(E) **LC** BPM, BN, BSdMi, BSdMe, MXSS HUM, BAY [C3]

### *Daphnopsis cuneata*

subsp. *maestrensis* A. Noa

(E) **A** - 1+2 BPM, BN, BSdMe, BSdMi GRP, GAT, BAY [C3]

### *Daphnopsis guacacoa* C. Wright ex Griseb.

(E) **LC** BSdMe PEL, PAN, CHO, VIÑ [C3]

### *Daphnopsis oblongifolia*

Britton & P. Wilson

(E) **LC** BSiMi, BSdMi, MXSE SSC, VIÑ [C3]

### *Daphnopsis punctulata* Urb.

(E) **VU** - D2 BPM, BN GAT, REC [C7]

### *Lagetta valenzuelana*

subsp. *pauciflora* (Urb.) A. Noa

(E) **LC** BSdMe, MXSE MEN, CRS [C3]

### *Lagetta valenzuelana* A. Rich.

subsp. *valenzuelana*

(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv)  
MXSE LCC, MIL [C7]

### *Lagetta wrightiana* Krug & Urb.

(E) **A** - 1+2 BSdMe  
GRA, GUI, PAN, ROS, TOP, VIÑ, BAN [C3]

### *Linodendron aroniifolium* Griseb.

(E) **LC** BP, BN, BPM, BG, MXSS HUM, MIC, TOA, MEN, CRS [C3]

### *Linodendron cubense* (A. Rich.) Griseb.

(E) **LC** BP, MXSE, MXSS, BSdMe, BG SSC, TOP, PMC [C3]

### *Linodendron venosum* C. Wright ex Griseb.

(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv,v)  
BG, MXSS, BSdMe MIL, BAN, CJB [C5]

## TILIACEAE

### *Corchorus siliquosus* L.

**LC** VR PNZ, JUM, PEG, SIB, CHO [C3]

### *Tetralix brachypetalus* Griseb.

(E) **CR** - B2ab(ii,iii)  
BG, MXSS, BPM, BP HUM [C7]

### *Tetralix cristalensis* Bisbe

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D MXSS CRS [C7]

### *Tetralix jaucoensis* Bisbe

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D MXSS [C7]

### *Tetralix moaensis* Bisbe

(E) **CR** - A4c;B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D MXSS [C7]

### *Tetralix nipensis* Urb.

(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  
MXSS MEN, CRS [C7]

## TRICHOSPERMUM LESSERTIANUM

(Hochr.) Dorr

Sinónimo: *Trichospermum mexicanum* sensu Rodríguez (2000)

**A** - 1+2+3+4 BSdMe ROS, VIÑ [C3]

## TRIUMFETTA LAPPLA

**LC** VR SIB [C3]

## TRIUMFETTA SEMITRILoba

Jacq.  
**LC** VR GRA, PES, LCC, MEN, ROS, SIB, CHO, TUR, VIÑ [C3]

## TURNERACEAE

### *Adenoa cubensis* (Britton & P. Wilson) M. Arbo

Sinónimo: *Piriqueta cubensis* Britton & P. Wilson

(E) **A** - 2 MXSS, BP HUM, MIC, TOA, CRS [C4]

### *Turnera acaulis* Griseb.

(E) **CR** - B2ab(ii,iii);C1+2a(ii)  
SN IND [C5]

## ULMACEAE

### *Ampelocera cubensis* Griseb.

(E) **DD** BSdMe, CVM PNC, PRG, COC, PNZ, PEG, RBB, SIB, TUR, VIÑ [C7]

## URTICACEAE

**Boehmeria repens** (Griseb.) Wedd.  
**A - 4 BN, BPM [C4]**

**Gyrotaenia myriocarpa** Griseb.  
**A - 2+4 BPM, BN TOA [C4]**

**Laportea cuneata** (A. Rich.) Chew  
Sinónimos: *Fleurya cuneata* var. *dепауперата* Weed.,  
*Fleurya cuneata* var. *grossa* Weed.,  
*Fleurya cuneata* var. *ovata* Weed., *Fleurya glomerata* Griseb.,  
*Fleurya havanensis* Grudz.  
**LC CVM [C4]**

**Parietaria debilis** G. Forst.  
Sinónimo: *Parietaria floridana* Nutt.  
**DD BSdMe [C7]**

**Phenax asper** Wedd.  
**(E) A - 2+4 CVM  
TOA, JUA, BAN, VER [C4]**

**Phenax microphyllus** Urb.  
**(E) A - 2+4 BSiMi, CVM [C4]**

**Pilea abbreviata** Urb. & Ekman  
**(E) A - 2 CVM [C4]**

**Pilea acunae** Grudz.  
**(E) A - 2 BPM, BN HUM, TOA [C4]**

**Pilea affinis** C.V. Morton  
Sinónimos: *Pilea affinis* var. *affinis* C.V. Morton, *Pilea affinis* var. *havanensis* C.V. Morton.  
**(E) A - 2 CVM TOA, PRI, VIÑ, VER [C4]**

**Pilea ambecarpa** Urb.  
**(E) DD BPM TUR [C7]**

**Pilea buchenavii** Urb.  
**(E) A - 2 HAR, BG [C4]**

**Pilea bullata** Britton  
**(E) A - 2 BSiMe CRS, ROS, VIÑ [C4]**

**Pilea cacuminum** Urb. & Ekman  
**(E) A - 2 CVM [C4]**

**Pilea carnosia** Britton  
**(E) A - 2 MXC GRA [C4]**

**Pilea cellulosa** (Spreng.) Urb.  
**A - 2 [C4]**

**Pilea clarana** Urb.  
**(E) A - 2 BSiMe, BPM TOP [C4]**

**Pilea clementis** Britton  
**(E) A - 2 CVM BAN [C4]**

**Pilea confusa** C.V. Morton  
**(E) A - 2 CVM [C4]**

**Pilea cowellii** Britton  
Sinónimo: *Pilea pedroj Grudz.*  
**(E) A - 2 BSiMi, MXC [C4]**

**Pilea crenata** Britton & P. Wilson  
**(E) A - 2 BSiMe, BPM VIÑ [C4]**

**Pilea cubensis** Wedd.  
**(E) A - 2 BSiMe, CVM GRP,  
VER, GAL [C4]**

**Pilea depressa** (Sw.) Blume  
**LC BG, BSiMe, BPM, CVM [C4]**

**Pilea ermitensis** Britton  
**(E) A - 2 BP [C4]**

**Pilea filipes** (Griseb.) Urb.  
**(E) DD BPM VER [C7]**

**Pilea floridana** Urb.  
**(E) A - 2 BPM [C4]**

**Pilea forsythiana** Wedd.  
Sinónimo: *Pilea forsythiana* var. *robustior* Wedd.  
**(E) A - 2 BSiMe, BPM, CVM [C4]**

**Pilea fruticulosa** C.V. Morton  
**(E) A - 2 BPM HUM, TOA [C4]**

**Pilea glomerata** Griseb.  
**(E) A - 2 BPM, BSiMe, BG [C4]**

**Pilea gnidioides** Griseb.  
**(E) A - 2 BPM VER [C4]**

**Pilea guirana** Urb.  
**(E) A - 2 CVM VIÑ [C4]**

**Pilea hemisphaerica** Urb. & Ekman  
**(E) CR - B2ab(ii,iii) CVM VIÑ [C5]**

**Pilea herniarioides** (Sw.) Lindl.  
**A - 2 BG, BSiMe, BPM, CVM [C4]**

**Pilea heteronema** Griseb.  
**A - 2 BSiMe, BG, BPM, BPLI  
HUM, VER, TOA [C4]**

**Pilea intermedia** (Wedd.) Urb.  
**(E) A - 2 CVM TOA, GAL, TOP, BAN [C4]**

- Pilea laciniata** Urb.  
(E) DD BPMI TOA [C7]
- Pilea libanensis** Urb.  
(E) DD BPM PRN, PMC [C7]
- Pilea loeseneri** Urb. & Ekman  
(E) DD BPM PRN [C7]
- Pilea lurida** C. Wright  
A - 2 CVM VIÑ [C4]
- Pilea mayarensis** C.V. Morton  
(E) A - 2 BPM MEN, CRS [C4]
- Pilea micromerifolia** Britton & P. Wilson  
A - 2 BPM TUR [C4]
- Pilea minguetii** Urb.  
A - 2 [C4]
- Pilea neglecta** Britton  
(E) A - 2 [C4]
- Pilea nipensis** Urb.  
(E) A - 2 BG, CVM MEN [C4]
- Pilea nudicaulis** (Sw.) Wedd.  
A - 2 BN, BPM, BSdMe  
TOA, VER, MEN [C4]
- Pilea nummulariifolia** (Sw.) Wedd.  
LC VR, BSdMe, CVM [C4]
- Pilea obscura** C.V. Morton  
Sinónimo: *Pilea obscura* var. *pharangii* Grudz.  
(E) A - 2 BG, CVM [C4]
- Pilea obtusangula** Urb.  
(E) A - 2 BPM PRN [C4]
- Pilea orientalis** C.V. Morton  
(E) A - 2 BG, BPM HUM, TOA [C4]
- Pilea ovalifolia** Britton & P. Wilson  
(E) A - 2 BPM, BSiMe RBB [C4]
- Pilea parciflora** Urb.  
(E) A - 2 CVM CRS [C4]
- Pilea phaeocarpa** Urb.  
(E) DD BPM PRN [C7]
- Pilea pulchra** C.V. Morton  
(E) A - 2 BPM HUM, ALT [C4]
- Pilea pumileoides** Urb.  
(E) A - 2 CVM [C4]
- Pilea radiculosa** Urb.  
Sinónimo: *Pilea membranacea* Britton & P. Wilson  
A - 2 BN, BPM REC, TUR [C4]
- Pilea repens** (Sw.) Wedd.  
A - 2 BPM, BSdMe TOA, PAN, VIÑ [C4]
- Pilea sevillensis** Britton  
(E) A - 2 BSIMi, BPM [C4]
- Pilea shaferi**  
Britton & P. Wilson ex León & Alain  
(E) A - 2 BPM, BS GRP, CRS, YQB [C4]
- Pilea siguaneana** Britton  
(E) A - 2 BSiMe, BPM [C4]
- Pilea simplex** Urb.  
(E) A - 2 CVM VIÑ [C4]
- Pilea spathulata** Griseb.  
(E) A - 2 BN HUM, YQB [C4]
- Pilea striata** Urb.  
(E) A - 2 BSiMe, BPM [C4]
- Pilea sumideroensis** Britton  
(E) DD CVM VIÑ, PES [C7]
- Pilea tenerima** Miq.  
A - 2 BSdMe [C4]
- Pilea uninervis** subsp. *bairensis*  
Borhidi & O. Muñiz  
(E) A - 2 BSdMe, CVM [C4]
- Pilea uninervis** Griseb. subsp. *uninervis*  
(E) A - 2 BSiMe, BPM, CVM [C4]
- Pilea valenzuelae** Urb.  
(E) A - 2 CVM VIÑ [C4]
- Pilea wrightiana** Wedd.  
(E) A - 2 BN, BPM, BSiMe [C4]
- Pilea yarensis** Britton & P. Wilson  
(E) A - 2 BG, BPM TUR [C4]
- Rousselia humilis** (Sw.) Urb.  
Sinónimos: *Rousselia cubensis* Grudz.,  
*Rousselia impariflora* Grudz.  
LC CVM, BSdMe JUM, VIÑ [C4]
- Urera baccifera** (L.) Gaudich. ex Wedd.  
LC BSiMe, BSdMe, BG, CVM [C4]

## VALERANIACEAE

### *Valeriana scandens* L.

(E) **EN** - B2ab(ii,iii,iv,v)  
CVM MIL VIÑ PAN [C5]

## VERBENACEAE

### *Diphyllocalyx armatus*

(Urb.) Greuter & R. Rankin  
(E) **DD** MXC BTQ AGU [C7]

### *Diphyllocalyx cayensis*

(Britton) Greuter & R. Rankin  
subsp. *cayensis*  
(E) **VU** - D2 MXC HCR [C7]

### *Diphyllocalyx cayensis*

subsp. *variifolius*  
(Urb.) Greuter & R. Rankin  
Sinónimo: *Nashia variifolia* (Urb.) Moldenke  
(E) **CR** - A2ac;D MXC, CTN [C7]

### *Diphyllocalyx myrtifolius*

(Griseb.) Greuter & R. Rankin  
Sinónimo: *Nashia myrtifolia* (Griseb.) Moldenke  
(E) **DD** MXC PNG, PRN [C7]

### *Diphyllocalyx nipensis*

(Urb.) Greuter & R. Rankin  
Sinónimo: *Nashia nipensis* (Urb.) Moldenke  
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv);D MXC, MXSE, CVM MEN [C5]

### *Diphyllocalyx urquiolae*

Greuter & R. Rankin  
(E) **CR** - D MXC PNG, PEG [C7]

### *Duranta arida* Britton & P. Wilson

Sinónimos: *Duranta arida* var. *ardia* Britton & P. Wilson,  
*Duranta arida* var. *fletcheriana* (Mold.) I.E. Méndez,  
*Duranta fletcheriana* Mold.

**DD** MXC, BSdMe, BPM, CVM  
TOP, JUA, TUR VIÑ [C7]

### *Duranta wrightii* Moldenke

(E) **CR** - Bab(ii,iii)  
BPM HUM, PRN, PMC [C7]

### *Lantana buchii* Urb.

**EN** - B1ab(ii,iii)  
MXC, BSiMi, MS SIB [C7]

### *Lantana elenievskii* I.E. Méndez

(E) **CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)  
MXC BTQ [C7]

## LANTANACEAE

### *Lantana exarata* Urb. & Ekman

**DD** MXC, MS, BSiMi [C7]

### *Lantana microcephala* A. Rich

**LC** MS PNC, COJ, PNZ,  
BDC, GRA, SIB [C7]

### *Lantana pauciflora* Urb.

Sinónimo: *Lantana parvifolia* Desf.

**EN** - B2ab(ii,iii) MXC RBB [C7]

### *Lantana strigosa* (Griseb.) Urb.

(E) **VU** - D2 CVM PAN, PES, VIÑ [C7]

### *Lantana subcordata* Urb.

**CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) MXC [C7]

### *Lippia acuminata* C. Wright ex Griseb.

(E) **DD** BSdMe TOP [C7]

### *Tamonea curassavica* (L.) Pers.

Sinónimo: *Ghinia curassavica* (L.) Millsp.

**LC** SN, SA MDR [C7]

### *Tamonea subbiflora* Urb. & Ekman

Sinónimo: *Ghinia subbiflora* (Urb. & Ekman) Moldenke  
**DD** MXC [C7]

## VISCACEAE

### *Dendrophthora arcuata* C. Wright

(E) **EN** - D BSdMe PNG, SUR [C7]

### *Dendrophthora bonaniae*

(C. Wright ex Griseb.) Eichler  
(E) **DD** BSiMi [C7]

### *Dendrophthora brachylepis* Urb.

Sinónimo: *Dendrophthora longipes* Urb.

**DD** MXC [C7]

### *Dendrophthora buxifolia* (Lam.) Eichler

**LC** BPM, BSiMe HUM, TOA, GAT, TOA,  
GAT, BAY, MOG, RBB, TUR, BAN [C7]

### *Dendrophthora confertiflora*

Krug & Urb.  
**DD** MXSS HCR, MEN [C7]

### *Dendrophthora constricta*

(Griseb.) Eichler  
(E) **LC** BPM HUM, VER, TOA [C7]

### *Dendrophthora cubensis* Eichler

**LC** BPM, BSiMe  
HUM, TOA, GRP, CRS, MOG,  
TOP, TUR, BAN [C7]

**Dendrophthora epiviscum**

(Griseb.) Eichler

(E) DD BPM TUR, BAN [C7]

**Dendrophthora excisa** Urb.

(E) LC BPM TOA [C7]

**Dendrophthora flagelliformis**

(Lam.) Krug & Urb.

Sinónimo: *Dendrophthora leptostachya* (Spreng.) Eichler

LC BG, SN SAB, DUP, PNZ, HCR [C7]

**Dendrophthora grandifolia** Eichler

(E) A - 1+2 BPM, BN

HUM, PNZ, TOA [C1]

**Dendrophthora hians** Urb.

A - 1+3 BPM [C1]

**Dendrophthora lanceifolia** Urb.

(E) DD MXC AGU, RBB [C7]

**Dendrophthora laxiflora** Urb.

(E) A - 1+4 CVM [C1]

**Dendrophthora mancinellae**

(C. Wright ex Griseb.) Eichler

NT BSIMI MAX [C7]

**Dendrophthora marmeladensis** Urb.

Sinónimos: *Dendrophthora moniliformis* Urb.,

*Dendrophthora brachyclada* Urb.

DD BPM, MXSS [C7]

**Dendrophthora picotensis** Urb.

(E) DD CVM, BSdMe [C7]

**Dendrophthora podocarpicola** Leiva

(E) LC BPM HUM, TOA [C7]

**Dendrophthora remotiflora** Urb.

Sinónimo: *Dendrophthora fuertesii* Urb.

LC BPM BAY, TUR [C7]

**Dendrophthora serpyllifolia**

(C. Wright ex Griseb.) Krug & Urb.

LC BC, BS SAB, PNZ, PRT [C7]

**Dendrophthora sessilifolia**

(Griseb.) Krug & Urb.

Sinónimo: *Dendrophthora amoebandra* C. Wright

DD MXC, MXSE PAN [C7]

**Dendrophthora tetrastachya**

(C. Wright ex Griseb.) Urb.

LC BPM HUM, TOA [C7]

**Phoradendron berteroanum** (DC.) Nutt.

DD BSIMe, BPM [C7]

**Phoradendron hexastichum** (DC.) Griseb.

Sinónimo: *Phoradendron lapatanum* Trel.

DD BPM TOA, GRA [C7]

**Phoradendron piperoides** (Kunth) Trel.

LC BS, BSdMe CHO [C7]

**Phoradendron quadrangulare**

(Kunth) Krug & Urb.

Sinónimos: *Phoradendron gracile* (Krug & Urb.)

Trel., *Phoradendron randiae* (Bello) Britton,

*Phoradendron rehderianum* Urb.

LC BG, BS, MXC, BSdMe, BSIMI, SN  
SAB, SAN, TOR, MAX, TUA, BAN [C7]

**Phoradendron racemosum**

(Aubl.) Krug & Urb.

DD BSIMe, BPM [C7]

**Phoradendron rubrum** (L.) Griseb.

DD [C7]

**VITACEAE**

**Ampelocissus robinsonii** Planch.

A - 1+2 BSIMe, CVM PNZ,  
JUM, SIB [C2]

**Cissus gossypijifolia** Standl.

A - 4 BSdMe, BSIMe, BC  
PNZ, EST, PNG [C2]

**Cissus intermedia** A. Rich.

Sinónimo: *Cissus corallicola* Urb.

DD MXC PNZ, CHO, VIÑ [C7]

**Cissus microcarpa** Vahl

Sinónimos: *Cissus dichroa* Urb., *Cissus grisebachii* Planch.,  
*Cissus torreana* Britton & P. Wilson

DD CVM, BSdMe PNZ [C7]

**Cissus obovata** Vahl

Sinónimos: *Cissus caustica* Tussac, *Cissus tuberculata* Jacq.

LC BSdMe [C2]

**Cissus trifoliata** L.

LC CVM PNC, DUP, CSM, COC, PNZ, GRA,  
JUM, MRA, PEG, RBB, SIB, BAN [C2]

**Cissus verticillata** (L.) Nicolson & Jarvis

subsp. **verticillata**

Sinónimo: *Cissus sicyoides* L.

LC BSdMe, BSIMe, BSIMI, BPM, MXC, MXSE,  
BS, MS, SA, VR JUM [C2]

**Cissus wrightiana** Planch.  
Sinónimos: *Cissus nipensis* Urb., *Cissus rupicola* Urb.,  
*Cissus subavenia* Planch.  
**DD CVM [C7]**

**Partenocissus quinquefolia** (L.) Planch.  
**LC BSiMi, MXC, CVM [C2]**

**Vitis tiliifolia** Humb. & Bonpl. ex Roem.  
& Schult.  
**LC BSdMe, BSiMe, BPM, CVM  
PNC, PNZ, PNG, MRA, ROS,  
RBB, VIÑ, BAN [C2]**

## WOODSIACEAE

**Diplazium flavescens** (Mett.) Christ  
**EN - B2ab(ii,iii) BSiMe, BSiMi, CVM  
GAT, PRI, BAN, ALT, VER [C6]**

## XYRIDACEAE

**Xyris ambigua** Breyr. ex Kunth  
**EN - B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)  
SN, BP IND, SUS [C5]**

**Xyris bicarinata** Griseb.  
(E) **CR - B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)**  
**SN, BP IND, SUS [C5]**

**Xyris bissei** Urquiola & Kral  
(E) **CR - B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)**  
**SN, BP SUS [C5]**

**Xyris brevifolia** Michx.  
Sinónimo: *Xyris intermedia* Malme  
**NT SN, BP IND, PRT, SUS [C5]**

**Xyris caroliniana** Walter  
**CR - B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);D**  
**SN, BP IND, SAN, SUS [C5]**

**Xyris curassavica** Kral & Urquiola  
(E) **VU - D2 SN, BP IND [C5]**

**Xyris ekmanii** Malme  
(E) **CR - B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)**  
**CA SUS [C5]**

**Xyris ellottii** Chapm.  
**EN - B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)**  
**SN, BP IND, PRT, SUS [C5]**

**Xyris flabelliformis** Chapm.  
**CR - B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)**  
**SN SUS [C5]**

**Xyris grandiceps** Griseb.  
(E) **CR - B2ab(i,ii,iii,iv,v)**  
**CA IND [C5]**

**Xyris jupicai** Rich.  
Sinónimos: *Xyris flexuosa* Muhl. ex Elliott  
**EN - B2ab(i,ii,iii,iv,v) SN, BP  
HUM, IND, HC, PRT, SUS [C5]**

**Xyris longibracteata** Britton & P. Wilson  
(E) **CR - B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)**  
**BP IND [C5]**

**Xyris mantuensis** Urquiola & Kral  
(E) **CR - B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)**  
**BP, SN PRT [C5]**

**Xyris navicularis** Griseb.  
**EN - B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)**  
**SN, BP IND, SUS [C5]**

**Xyris paleacea** Kral & Urquiola  
(E) **CR - A2c;B2ab(i,ii,iii,iv,v)**  
**CA IND [C5]**

**Xyris smalliana** Nash  
**CR - B2ab(i,ii,iii,iv,v) CA, BP, SN [C5]**

## ZAMIACEAE

**Microcycas calocoma** (Miq.) A. DC.  
(E) **CR - B2ab(ii,iii,iv,v)**  
**CVM, BSdMe, BP, BG MIL, VIÑ [C5]**

**Zamia angustifolia** Jacq.  
**EN - A4acd;B2ab(ii,iii,iv,v);C2a(i)**  
**BSdMi, MXSS, BSiMe GRA, CAN [C7]**

**Zamia erosa** O.F. Cook & G.N. Collins  
Sinónimo: *Zamia amblyphyllidia* D.W. Stev.  
**EN - B2ab(ii,iii,v)**  
**BSiMe, MXSS, SA, BSiMe, CVM, BP, BG  
MIL, YAG, VIÑ, YQB, BAN [C7]**

**Zamia integrifolia** L. f.  
**EN - B2ab(ii,iii) BSdMi, BSdMe, CVCA  
CMG, SAB, NUE, HCR, VAR [C7]**

**Zamia ottonis** Miq.  
**CR - B2ab(ii,iii,v) MXSE, MXSS  
LCC, CNM [C7]**

### **Zamia pumila** L.

Sinónimos: *Zamia integrifolia* L. f., *Zamia latifoliolata* Prenl., *Zamia media* Jacq.

**A - 2+4 BSiMe, MXSS**

**PNC, CJB, CCZ, DUP, SAB, CSM, NUE, COC, PNZ, GRA, MEN, TUA, MIL, VIÑ** [C4]

### **Zamia pygmaea** Sims.

Sinónimos: *Zamia kickxii* Miq., *Zamia silicea* Britton

(E) **EN - B2ab(ii,iii,iv,v)**

**BP, SN IND, SUS, CND** [C5]

### **Zamia stricta** Miq.

**A - 1+2+3+4 BSdMi HUM, RBB** [C4]

## **ZYGOPHYLLACEAE**

### **Guaiacum officinale** L.

**A - 1 MXC, BSdMe SAN, BTQ, CSM, NUE, GRA, JUM, PEG, RBB, SIB, CHO, VIÑ** [C3]

### **Guaiacum sanctum** L.

**DD MXC, BC CMG, CSM, NUE, PNG, SUR, VAR** [C7]

### **Kallstroemia maxima** (L.) Hook. & Arn.

**LC VR, VS, BN SIB, VIÑ** [C3]

## **Referencias y notas**

C1. González-Torres, L.R. et al. (Eds.) 2007. Categorización preliminar de taxones de la flora de Cuba - 2007. Editorial Feijóo, La Habana.

C2. González-Torres, L.R. et al. (Eds.) 2008. *Bissea* 2(NE):1.

C3. González-Torres, L.R. et al. (Eds.) 2009. *Bissea* 3(NE):1.

C4. González-Torres, L.R. et al. (Eds.) 2013. *Bissea* 7(NE2):1.

C5. González-Oliva, L. et al. (Eds.) 2014. *Bissea* 8(NE1):1.

C6. Regalado, L. et al. (Eds.) 2015. *Bissea* 9(NE3):1.

C7. González-Oliva, L. et al. (Eds.) 2015. *Bissea* 9(NE4):1.

1. IUCN. 2001. Categorías y Criterios de la Lista Roja. Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de las Especies (CSE/IUCN). IUCN, Gland y Cambridge.

2. IUCN. 2012. Rules of Procedure IUCN Red List Assessment Process 2013–2016. Version 2.0. Approved by the IUCN SSC Steering Committee in September 2012. [http://www.iucnredlist.org/documents/Rules\\_of\\_Procedure\\_for\\_Red\\_List\\_2013-2016.pdf](http://www.iucnredlist.org/documents/Rules_of_Procedure_for_Red_List_2013-2016.pdf) [04/2013]

3. Borhidi, A. & Muñiz, O. 1983. Catálogo de plantas cubanas amenazadas o extinguidas. Academia de Ciencias de Cuba, La Habana.

4. IUCN - BGCI. 1989. *Rare and threatened plants of Cuba: ex situ conservation in Botanic Gardens*. Botanic Gardens Conservation Secretariat, Kew.

5. WCMC. 1994. *Report World Conservation Monitoring Center. Conservation Status Listing*, Cambridge.

6. Sánchez, C. & Caluff, M.G. 1997. En: Johns, R.J. (Ed.). *Holtum memorial volume*, Kew: 203.

7. (IUCN) K.S. Walter & H.J. Gillette (Comp.). 1997. *Red List of Threatened Plants*. World Conservation Monitoring Center.

8. Vales, M. et al. 1998. Estudio Nacional sobre la Diversidad Biológica en la República de Cuba. PNUMA, IES-AMACITMÁ, La Habana. CESYTA, Madrid.

9. Peña, E. et al. (Eds.). 1998. Memorias del Primer Taller para la Conservación, Análisis y Manejo planificado de Plantas Silvestres Cubanas, CAMP I. IUCN/SSC. *Conservation Breeding Specialist Group*, Apple Valley.

10. Lazcano, J.C. et al. (Eds.). 2001. Memorias del Segundo Taller para la Conservación, Análisis y Manejo planificado de Plantas Silvestres Cubanas, CAMP II. IUCN/SSC. *Conservation Breeding Specialist Group*, Apple Valley.

11. Lazcano, J.C. et al. (Eds.). 2004. Memorias del Tercer Taller para la Conservación, Análisis y Manejo Planificado de Plantas Silvestres Cubanas, CAMP III. IUCN/SSC. *Conservation Breeding Specialist Group*, Apple Valley.

12. Lazcano, J.C. et al. 2005. Memorias del Primer Taller de Categorización de Árboles Cubanos. Grupo de Especialistas de Plantas Cubanas & Fauna & Flora Internacional. Jardín Botánico Nacional, La Habana.

13. Berazain, R. et al. 2005. *Docs. Jard. Bot. Atlántico* (Gijón) 4:1.

14. Leiva, A. 1992. *Fontqueria* 34:1.

15. Leiva, A. 1992. *Fontqueria* 35:1.

16. Berazain, R. 1992. *Fontqueria* 35:11.

17. Berazaín, R. 1992. *Fontqueria* 35:19.
18. Arias, I. 1998. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 1(1):1.
19. Rankin, R. 1998. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 1(2):1.
20. Fuentes, A.R. 1998. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 1(3):1.
21. Panfet, C. 1998. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 1(4):1.
22. González, L. & Bisce, J. 1998. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 1(5):1.
23. Bässler, M. 1998. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 2:1.
24. Sierra, J. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 3(1):1.
25. Saralegui, H. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 3(2):1.
26. Rodríguez, A. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 3(3):1.
27. Rodríguez, A. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 3(4):1.
28. Rodríguez, A. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 3(5):1.
29. Sánchez, C. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 4(1):1.
30. Gutiérrez, J. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 5(1):1.
31. Urquiola, A.J. et al. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 5(2):1.
32. Urquiola, A.J. & Gandul, M.B. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 5(3):1.
33. Dressler, S. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 5(4):1.
34. Urquiola, A.J. et al. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 5(5):1.
35. Urquiola, A.J. et al. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 5(6):1.
36. Urquiola, A.J. & Novo, R. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 5(8):1.
37. Urquiola, A.J. & Cabrera, C. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 5(9):1.
38. Urquiola, A.J. & Kral, R. 2000. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 5(10):1.
39. Thiv, M. 2002. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 6(1):1.
40. Schaaerschmidt, H. 2002. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 6(2):1.
41. Greuter, W. 2002. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 6(3):1.
42. Gutiérrez, J. 2002. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 6(4):1.
43. Rankin, R. 2003. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 7(1):1.
44. Mai, D.H. 2003. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 7(2):1.
45. Méndez, I.E. 2003. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 7(3):1.
46. Sánchez, C. & Regalado, L. 2003. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 8(1):1.
47. González, P.A. & Calzado, J.S. 2004. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 9(1):1.
48. González, L. 2004. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 9(2):1.
49. Saralegui, H. 2004. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 9(3):1.
50. Rankin, R. 2005. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 10(1):1.
51. Rankin, R. 2005. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 10(2):1.
52. Pérez, J. 2005. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 10(3):1.
53. Fuentes, V.R. 2005. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 10(4):1.
54. Albert, D. 2005. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 10(5):1.
55. Panfet, C.M. 2005. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 10(7):1.
56. Mai, D.H. 2005. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 10(9):1.
57. Palacios-Ríos, M. et al. 2006. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 11(1):1.
58. Palacios-Ríos, M. et al. 2006. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 11(2):1.
59. Palacios-Ríos, M. et al. 2006. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 11(3):1.
60. Palacios-Ríos, M. et al. 2006. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 11(4):1.
61. Palacios-Ríos, M. et al. 2006. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 11(5):1.
62. Palacios-Ríos, M. et al. 2006. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 11(6):1.
63. Palacios-Ríos, M. et al. 2006. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 11(7):1.
64. Caluff, M.G. & Palacios-Ríos, M. 2006. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 11(8):1
65. Palacios-Ríos, M. et al. 2006. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 11(9):1.
66. Palacios-Ríos, M. et al. 2006. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 11(10):1.
67. Palacios-Ríos, M. et al. 2006. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 11(11):1.
68. Palacios-Ríos, M. et al. 2006. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 11(12):1.
69. Sánchez, C. et al. 2006. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 11(13):1.
70. Stenzel, H. 2007. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 12(2):1.
71. Areces, F. & Fryxell, P.A. 2007. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 13:1.
72. Echevarría, R. & Graham, S.A. 2008. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 14(1):1.

73. Caluff, M. & Shelton, P. 2008. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 8(2):1.
74. González, L. 2008. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 8(4):1.
75. González, P.A. 2008. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 14(2):1.
76. Beurton, C. 2008. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 14(3):1.
77. Urquiola, A.J. et al. 2009. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 15(1):1.
78. Urquiola, A.J. 2009. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 15(2):1.
79. Urquiola, A.J. & González, S. 2009. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 15(3): 1.
80. Rankin, R. & Greuter, W. 2009. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 15(4):1.
81. Urquiola, A.J. & Pérez, V. 2009. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 15(5):1.
82. Urquiola, A.J. & Novo, R. 2009. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 15(6):1.
83. Urquiola, A.J. & Pérez, V. 2009. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 15(7):1.
84. Urquiola, A.J. & Cabrera, C. 2009. Flora de la República de Cuba - Serie A 15(8):1.
85. Urquiola, A.J. & Novo, R. 2009. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 15(9):1.
86. Aguilar, J.R. et al. 2009. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 15(10):1.
87. Aguilar, J.R. et al. 2009. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 15(11):1.
88. Urquiola, A.J. et al. 2009. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 15(12):1.
89. Noa, A. 2009. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 15(13):1.
90. Mory, B. 2010. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 16(1):1.
91. Berazaín, R. 2010. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 16(2):1.
92. Berazaín, R. 2010. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 16(3):1.
93. Duno de Estefano, R. & Angulo, D.F. 2010. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 16(4):1.
94. Ferrufino, L. & Greuter, W. 2010. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 16(5):1.
95. Catásus, L. 2012. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 17:1.
96. Barreto, A. 2013. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 18:1.
97. Köler, E. 2014. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 19(1):1.
98. Rohwer, J.G. 2014. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 19(2):1.
99. Lepper, L. & Gutiérrez, J.E. 2014. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 19(3):1.
100. Köler, E. 2014. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 19(1):1.
101. Falcón, H. & Berazaín, R. 2014. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 20(1):1.
102. Berazaín, R. 2014. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 20(2):1.
103. Hiepko, P. 2014. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 20(3):1.
104. Rankin, R & Greuter, W. 2014. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 20(4):1.
105. Acevedo-Rodríguez, P. 2014. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 20(5):1.
106. Catásus, L. 2015. *Flora de la República de Cuba - Serie A* 21A:1.
107. Hno. León. 1946. *Contr. Ocas. Museo Hist. Nat. Colegio "de La Salle"* 8:1.
108. Hno. León & Hno. Alain. 1951. *Contr. Ocas. Museo Hist. Nat. Colegio "de La Salle"* 10:1.
109. Hno. León & Hno. Alain. 1953. *Contr. Ocas. Museo Hist. Nat. Colegio "de La Salle"* 13:1.
110. Hno. Alain. 1957. *Contr. Ocas. Museo Hist. Nat. Colegio "de La Salle"* 16:1.
111. Hno. Alain. 1964. *Flora de Cuba V. Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas Publicaciones*.
112. Liogier, H. (Hno. Alain). 1969. *Flora de Cuba*, suplemento. Editorial Sucre, Sucre.
113. Acevedo-Rodríguez, P. & Strong M.T. 2012. *Smithsonian Contributions to Botany* 98:1.
114. Duarte, P. 1997. *Fontqueria* 47:1.
115. Clark J. et al. 2013. *Selbyana* 31(2): 186.
116. Motito, A. 2007. Los musgos en Cuba oriental: aspectos sobre su distribución, ecología y conservación. Tesis de Doctorado, Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba.
117. Rivera, Y. 2011. La división *Anthocerotophyta* Rothm. ex Stotl. & Crand.-Stotl. en Cuba. Tesis de Maestría, Jardín Botánico Nacional de Cuba, Universidad de La Habana. La Habana, Cuba.
118. Greuter, W. & Rankin, R. 2016. Espermatófitos de Cuba - Inventario preliminar. <http://portal.cybertaxonomy.org/flora-cuba>
119. CNAP. 2016. Base de datos de flora del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. [01/2016]
120. Grupo de Especialistas en Plantas Cubanas (CSE/UICN). Criterio de especialistas.
121. Capote, R. & Berazaín, R. 1984. *Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana* 52(2):27.
122. Herrera P. 2006. Sistema de Clasificación artificial de las magnoliáceas sinántropas de Cuba. Tesis de Doctorado en Manejo Forestal y Turístico. Instituto de Ecología y Sistematica. La Habana, Cuba.
123. Oviedo, R. & González-Oliva L. 2015. *Bisseia* (NE2):1
124. Ricardo, N. et al. 1995. *Fontqueria* 42:367.
125. Sánchez, C. 2016. Comunicación personal.
126. Ackerman, J. 2009. *Flora of the Greater Antilles: Orchidaceae*. 1
127. Webster, G. 1958. *Journal of the Arnold Arboretum* 39: 50.
128. Catásus, L. 2015. *Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana* 36: 115.