

# Ordenación de las plantas medicinales según la clasificación botánica de Engler-Gilg

Tipo IX: Feofíceas

Orden 6: Fucales

Fam.: FUCÁCEAS

<b>Sargassum filipendula</b> Ag.	(V. Sargazo común)*
» <b>hystrix</b> J. Ag.	» » »
» <b>nutans</b> (L.) Meyen	» » »
» <b>platycarpum</b> Montagne	» » »
» <b>polyceratium</b> Montagne	» » »
» <b>vulgare</b> Ag.	» » »

Tipo VII: Clorofíceas

Clase 2: Ulotricales (Confervales)

Fam.: ULVÁCEAS

**Ulva lactuca** L. Lechuga de mar

Tipo XII: Embriofitas asifonógamas  
(Arquegoniadas)

Subtipo I: Briofitas (Muscíneas)

Clase: Hepáticas

Orden: Marcanciales

Fam.: MARCANCIÁCEAS

<b>Marchantia domingensis</b> Liebm. & Lindenb.	(V. Hepática de las fuentes)
» <b>paleacea</b> Bertol	» » » » »
» <b>polymorpha</b> L.	Hepática de las fuentes

Subtipo II: Pteridofitas

Clase: Filicales

Orden: Ofioglosales

Fam.: OFIOGLOSÁCEAS

**Ophioglossum reticulatum** L. Lengua de serpiente

Orden: Filicales leptosporangiadas

Suborden: Eufilicíneas

Fam.: POLIPODIÁCEAS

<b>Adiantum capillus-veneris</b> L.	Culantrillo de pozo
» <b>fragile</b> Sw.	» » »
» <b>pedatum</b> L.	» del Canadá
» <b>tenerum</b> Sw.	» de pozo
» <b>trapeziforme</b> L.	» de monte

\* Las especies relacionadas, aparecen ordenadas alfabéticamente en los índices de nombres científicos y nombres vulgares y en la generalidad de los casos podrían localizarse en el texto, en el artículo correspondiente al nombre vulgar de la planta.

<b>Asplenium serratum</b> L.	(V. Doradilla)
<b>Hemionites palmatum</b> L.	Real té
<b>Polypodium suspensum</b> L.	Doradilla
» <b>aureum</b> L.	Calaguala
» <b>crassifolium</b> L.	(V. Calaguala)
» <b>phyllitidis</b> L.	Pasa de negro
» <b>polypodioides</b> (L.) A. S. Hitch	Doradilla
<b>Polystichum adiantiforme</b> (Forst) J. Smith	Calaguala del país
Fam.: OSMUNDÁCEAS	
<b>Osmunda regalis</b> L.	Helecho real
Clase: Lycopodiales	
Orden: Lycopodiales aligualadas	
Fam.: LICOPODIÁCEAS	
<b>Lycopodium cernuum</b> L.	Licopodio
» <b>clavatum</b> L.	(V. Licopodio)
Tipo XIII: Embriofitas sifonógamas	
Subtipo I: Gimnospermas	
Clase 2: Cicadales	
Fam.: CICADÁCEAS	
<b>Cycas circinalis</b> L.	Palma alcanfor
<b>Zamia multifoliolata</b> (L.) DC.	Yuquilla
Clase 5: Coníferas	
Fam.: PINÁCEAS	
<b>Cupressus sempervirens</b> L.	Ciprés
<b>Juniperus lucayana</b> Britton	Sabina
» <b>virginiana</b> L.	Sabina
<b>Pinus caribaea</b> Moralet	Pino macho
» <b>cubensis</b> Griseb	Pino de Cuba
» <b>tropicalis</b> Moralet	Pino hembra
<b>Thuja orientalis</b> L.	Tuya
» <b>orientalis</b> L. Var. <b>decussata</b>	Sabina japonesa
Subtipo II: Angiospermas	
Clase 1: Monocotiledóneas	
Orden: Pandanales	
Fam.: TIFÁCEAS	
<b>Typha domingensis</b> (Pers) Kunth	Macío
Orden: Alismales	
Fam.: ALISMÁCEAS	
<b>Echinodorus cordifolius</b> (L.) Griseb.	Llantén cimarrón
<b>Saggittaria lancifolia</b> L.	Sagitaria
Orden: Glumifloras	
Fam.: GRAMINÁCEAS	
<b>Arundo donax</b> L.	Caña de Castilla
<b>Avena sativa</b> L.	Avena
<b>Bambusa vulgaris</b> Schrad.	Caña brava

<b>Cynodon dactylon</b> (L.) Kuntze	Gramma
<b>Coix lacryma-jobi</b> L.	Lágrimas de Job
<b>Cymbopogon citratus</b> (DC.) Stapf.	Caña de limón
» <b>martinii</b> Stapf.	Palmarosa
» <b>nardus</b> (L.) Rendle	Citronela
<b>Eleusine indica</b> (L.) Gaertn	Pata de gallina
<b>Eragrostis amabilis</b> (L.) Wight & Arn	Ilusión
<b>Gynerium sagittatum</b> (Aubl.) Beauv.	Caña de güin
<b>Hackelochloa granularis</b> (L.) Kuntze	Alpiste cimarrón
<b>Imperata brasiliensis</b> Trin.	Yáguna
<b>Lasiacis divaricata</b> (L.) Hitchc.	Tibisí
<b>Oriza sativa</b> L.	Arroz
<b>Panicum purpurascens</b> Raddi	Yerba del Paral
» <b>maximum</b> Jacq.	Yerba de Guinea
<b>Paspalum conjugatum</b> Berg	Cañamazo amargo
<b>Pharus glaber</b> H.B.K.	Pelo de perro
<b>Saccharum officinarum</b> L.	Caña de azúcar
<b>Sorghum halepense</b> (L.) Pers.	Yerba de Don Carlos
<b>Sorghum vulgare</b> (L.) Pers.	Sorgo
<b>Stenotaphrum secundatum</b> (Walt.) Kuntze	Gramma de playa
<b>Trichachne insularis</b> (L.) Nees	Rabo de zorra
<b>Triticum aestivum</b> L.	Trigo
<b>Vetiveria zizanioides</b> (L.) Nash.	Vetiver
<b>Zea mays</b> L.	Maíz

Fam.: CIPERÁCEAS

<b>Cyperus alternifolius</b> L.	Cortadera
» <b>elegans</b> L.	Yerba de cuchillo
» <b>esculentus</b> L.	Chufa
» <b>rotundus</b> L.	Cebolleta
<b>Dichromena ciliata</b> Vahl.	(V. Cebolleta)
<b>Scirpus lacustris</b> L.	Junco de Cuba
<b>Scleria hirtella</b> Sw.	Cortadera

Orden: Príncipes

Fam.: PALMAS

<b>Acrocomia aculeata</b> (Jacq.) Lodd.	Corojo
» <b>armentalis</b> Bailey	»
<b>Cocos nucifera</b> L.	Cocotero
<b>Roystonea regia</b> (H.B.K.) O.F. Cook	Palma real
<b>Phoenix dactylifera</b> L.	Dátil
<b>Sabal parviflora</b> Becc.	Palma cana

Orden: Espatifloras

Fam.: ARÁCEAS

<b>Dieffenbachia seguine</b> (Jacq.) Schott.	Dicha
<b>Philodendron krebsii</b> Schott.	Macusey
<b>Pistia stratiotes</b> L.	Lechuga cimarrona
<b>Syngonium auritum</b> Schott.	Malanga trepadora

Orden: Farinosas

Fam.: BROMELIÁCEAS

<b>Ananas comosus</b> (L.) Merrill	Piña
------------------------------------	------

<b>Bromelia karatas</b> L.	Piñuela
» <b>pinguin</b> L.	Piña de ratón
<b>Tillandsia recurvata</b> L.	Curujey
» <b>longicaulis</b> Jacq.	Guajaca

Fam.: COMMELINÁCEAS

<b>Commelina elegans</b> H.B.K.	Canutillo
» <b>longicaulis</b> Jacq.	»
<b>Rhoeo discolor</b> (L'Herit.) Hance	Cordobán
<b>Zebrina pendula</b> Schnizl	Cucaracha

Orden: Liliifloras

Fam.: LILIÁCEAS

<b>Allium cepa</b> L.	Cebolla
» <b>sativum</b> L.	Ajo
<b>Aloe barbadensis</b> Mill	Sábila
<b>Asparagus officinalis</b> L.	Espárrago
<b>Gloriosa superba</b> L.	Pipa de turco

Fam.: ESMILÁCEAS

<b>Smilax domingensis</b> Wild	Raíz de China
» <b>havanensis</b> Jacq.	(V. Zarzaparrilla)
» <b>medica</b>	
Chamiso et Schlechtendal	Zarzaparrilla
» <b>prolifera</b> Mill	(V. Zarzaparrilla)
» <b>spinosa</b> Roxb	» »

Fam.: AMARILIDÁCEAS

<b>Agave legrelliana</b> Jacobi	Maguey
» <b>antillarum</b> Desc.	Maguey de costa
» <b>furcroydes</b> Lemaire	Henequén
<b>Curculigo scorzoneraefolia</b> (Lam.) Benth.	Azafrán cimarrón
<b>Furcraea hexapetala</b> (Jacq.) Urban.	(V. Maguey)
<b>Hippeastrum equestre</b> Herb.	Tararaco
<b>Hymenocallis caymanensis</b> Herb.	Tararaco blanco

Orden: Escitamíneas

Fam.: MUSÁCEAS

<b>Heliconia caribaea</b> Lam.	Plátano cimarrón
<b>Musa paradisiaca</b> L.	Plátano
» <b>cavendishii</b> Lam.	Plátano cavendishii enano
» <b>paradisiaca</b> var. <b>sapientum</b> Kuntzn	Plátano Jonhson

Fam.: ZINGIBERÁCEAS

<b>Alpinia speciosa</b> (Wendl.) Schum.	Colonia
<b>Costus spiralis</b> (Jacq.) Rosc.	Cañuela santa
» <b>speciosus</b> Smith.	Caña mexicana
» <b>spicatus</b> (Jacq.) Rosc.	Caña de arroyo
<b>Curcuma longa</b> L.	Yuquilla
<b>Kaemferia rotunda</b> L.	Violeta de los Alpes
<b>Renealmia amoena</b> A. Rich.	Cojatilillo
» <b>aromatica</b> (Aubl.) Griseb.	Cojate

<b>Zingiber officinale</b> Rosc.	Jengibre
» <b>cassumunar</b> Roxb.	Jengibre amargo
Fam.: CANNÁCEAS	
<b>Canna coccinea</b> Mill	Platanillo
Fam.: MARANTÁCEAS	
<b>Calathea allouia</b> (Aubl.) Lindl.	Llerén
<b>Maranta arundinacea</b> L.	Sagú
Orden: Microspermas	
Fam.: ORQUIDÁCEAS	
<b>Bletia purpurea</b> (Lam.) DC.	Candelaria
<b>Cyrtopodium punctatum</b> (L.) Lindl.	Cañuela
<b>Encyclia oblongata</b> (A. Rich.) Britton	Cañuela hembra
<b>Vanilla eggersii</b> Rolfe	Bejuco de lombriz
» <b>inodora</b> Schiede	Vainilla
» <b>planifolia</b> Andr.	»
Clase 2: Dicotiledóneas	
Subclase 1: Arquiclamídeas	
Orden: Piperales	
Fam.: PIPERÁCEAS	
<b>Peperomia pellucida</b> (L.) H.B.K.	Yerba de la plata
» <b>rotundifolia</b> (L.) H.B.K.	Lentejuela
<b>Piper aduncun</b> L.	Platanillo de Cuba
» <b>richardianum</b> C. DC.	Mataguao
» <b>auritum</b> H.B.K.	Caisimón de anís
» <b>geniculatum</b> C. Wr.	(V. Platanillo de Cuba)
» <b>scabrum</b> L.	» » » »
<b>Pothomorphe peltata</b> (L.) Miq.	Caisimón
Fam.: CLORANTÁCEAS	
<b>Hedyosmum nutans</b> Sw.	Hedyosmun
Orden: Salicales	
Fam.: SALICÁCEAS	
<b>Salix humboldtiana</b> Willd.	Sauce
Orden: Miricales	
Fam.: MIRICÁCEAS	
<b>Myrica cerifera</b> L.	Arraigán
Orden: Juglandales	
Fam.: JUGLANDÁCEAS	
<b>Juglans insularis</b> Griseb	Nogal del país
<b>Picrodendron macrocarpum</b> (A. Rich.) Britton	Yanilla prieta
Orden: Batidales	
Fam.: BATIDÁCEAS	
<b>Batis maritima</b> L.	Barrilla

Orden: Fagales  
Fam.: FAGÁCEAS

<b>Quercus ilex</b> L.	(V. Encina)
» <b>robur</b> L.	» »
» <b>virginiana</b> Mill.	Encina

Orden: Urticales  
Fam.: ULMÁCEAS

<b>Celtis iguanaea</b> (Jacq.) Sarg.	Zarza blanca
Fam.: MORÁCEAS	

<b>Brosimum alicastrum</b> Sw.	Guáimaro
<b>Cecropia peltata</b> L.	Yagruma
<b>Chlorophora tinctoria</b> (L.) Gaud.	Fustete
<b>Ficus benghalensis</b> L.	Ficus
» <b>benjamina</b> L.	Ficus Benjamina
» <b>crassinervia</b> Willd.	Jagüey
» <b>carica</b> L.	Higuera
» <b>combsii</b> Warb.	Jagüey hembra
» <b>retusa</b> L.	Laurel de la India
» <b>religiosa</b> L.	Álamo
» <b>subscabrida</b> Warb.	Jagüey macho
<b>Morus alba</b> L.	Morera blanca
» <b>nigra</b> L.	Mora negra
<b>Trophis racemosa</b> (L.) Urb.	Ramón de caballo

Fam.: URTICÁCEAS

<b>Fleurya cuneata</b> (A. Rich.) Wedd.	Ortiguilla
<b>Pilea microphylla</b> (L.) Liebm.	Frescura
» <b>parietaria</b> (L.) Blume	(V. Frescura)
<b>Urera baccifera</b> (L.) Gaud.	Chichicate

Orden: Proteales  
Fam.: PROTEÁCEAS

<b>Grevillea robusta</b> A. Cunn.	Grevilea
-----------------------------------	----------

Orden: Santalales  
Fam.: LORANTÁCEAS

<b>Phoradendron piperoides</b> (H.B.K.) Trel.	Palo caballero
» <b>randiae</b> (Bello) Britt.	(V. Palo caballero)

Fam.: OLACÁCEAS

<b>Ximenia americana</b> L.	Jía manzanilla
-----------------------------	----------------

Orden: Aristoloquiales  
Fam.: ARISTOLOQUIÁCEAS

<b>Aristolochia grandiflora</b> Sw.	Flor del pato
» <b>pistolochia</b> L.	Flor del pato
» <b>ringens</b> Vahl.	Gallito
» <b>trilobata</b> L.	Bejuco amargo

Orden: Poligonales  
Fam.: POLIGONÁCEAS

<b>Coccoloba uvifera</b> L.	Uva caleta
<b>Poligonum punctatum</b> Ell.	Yerba caimán
<b>Rumex crispus</b> L.	Yerba mulata
» <b>hymenosepalus</b> Torr.	Cañagria
» <b>patientia</b> L.	Raíz de paciencia
» <b>sanguineus</b> L.	(V. Raíz de paciencia)

Orden: Centrospermas  
Fam.: QUENOPODIÁCEAS

<b>Chenopodium album</b> L.	Cenizo blanco
» <b>ambrosioides</b> L.	Apasote

Fam.: AMARANTÁCEAS

<b>Achyranthes aspera</b> L.	Rabo de gato
<b>Altenanthera peploides</b> (H. & B.) Urb.	Sanguinaria
» <b>poligonoides</b> (L.) Br.	Sanguinaria
<b>Amaranthus spinosus</b> L.	Bledo espinoso
» <b>viridis</b> L.	Bledo blanco
<b>Celosia argentea</b> L.	Moco de pavo
» <b>nitida</b> Vahl.	(V. Moco de pavo)
<b>Gomphrena globosa</b> L.	San Diego
<b>Philoxerus vermicularis</b> (L.) R. Br.	Perejil de playa

Fam.: NICTAGINÁCEAS

<b>Boerhaavia diffusa</b> L.	Tostón
<b>Boldoa purpurascens</b> Cav. ex Lag.	Nitro
<b>Mirabilis jalapa</b> L.	Maravilla
<b>Pisonia aculeata</b> L.	Zarza

Fam.: FITOLACÁCEAS

<b>Petiveria alliacea</b> L.	Anamú
<b>Rivina humilis</b> L.	Coralitos

Fam.: AIZOÁCEAS

<b>Mollugo nudicaulis</b> Lam.	(V. Verdolaga de playa)
<b>Sesuvium portulacastrum</b> L.	Verdolaga de playa
<b>Trianthema portulacastrum</b> L.	Yerba de Sapo

Fam.: PORTULACÁCEAS

<b>Claytonia perfoliata</b> Donn.	Verdolaga de Cuba
<b>Portulaca oleracea</b> L.	Verdolaga
» <b>pilosa</b> L.	Diez del día
» <b>quadrifida</b> L.	Verdolaga
<b>Talinum paniculatum</b> (Jacq.) Gaerth.	Verdolaga francesa

Fam.: BASELÁCEAS

<b>Basella rubra</b> L.	Espinaca de Malabar
<b>Boussingaultia leptostachys</b> Mocq. en DC.	Yedra

Fam.: CARIOFILÁCEAS

<b>Dianthus caryophyllus</b> L.	Clavel rojo
<b>Drymaria cordata</b> (L.) Willd.	Matemaco
<b>Saponaria officinalis</b> L.	Saponaria

Orden: Ranales

Fam.: NINFEÁCEAS

<b>Nelumbo lutea</b> (Willd) Pers.	Hoja de agua
<b>Nymphaea ampla</b> (Salisb.) DC.	Flor de agua
» <b>crenata</b> L.	Reina del agua

Fam.: RANUNCULÁCEAS

<b>Clematis dioica</b> L.	Cabellos de ángel
<b>Delphinium ajacis</b> L.	Espuela de caballero

Fam.: BERBERIDÁCEAS

<b>Berberis tenuifolia</b> Lindl.	Cerillo de loma
-----------------------------------	-----------------

Fam.: MENISPERMÁCEAS

<b>Cissampelos pareira</b> L.	Bejuco de terciopelo
-------------------------------	----------------------

Fam.: MAGNOLIÁCEAS

<b>Talauma minor</b> Urban.	Marañón de la Maestra
-----------------------------	-----------------------

Fam.: ANONÁCEAS

<b>Annona bullata</b> A. Rich.	Laurel de cuabal
» <b>glabra</b> L.	Bagá
» <b>muricata</b> L.	Guanábana
» <b>reticulata</b> L.	Mamón
» <b>squamosa</b> L.	Anón
<b>Cananga odorata</b> Hook & Thoms	Ilang-Ilang
<b>Oxandra lanceolata</b> (Sw.) Baill.	Yaya
<b>Xylopia aromatica</b> (Lam) Mart.	Malagueta
» <b>obtusifolia</b> (A.DC.) A. Rich.	Malagueta

Fam.: LAURÁCEAS

<b>Cinnamomum camphora</b>	
T. Nees & Ebern.	Alcanfor
» <b>cassia</b> Blume.	Canela de China
» <b>zeylanicum</b> Breyne.	Canela de Ceilán
<b>Laurus nobilis</b> L.	Laurel
<b>Licaria jamaicensis</b> (Nees) Kosterman	Levisa
<b>Nectandra coriacea</b> (Sw.) Gris.	Cigua
<b>Persea americana</b> Muhl.	Aguacate
<b>Phoebe montana</b> Gris.	Boniato

Fam.: HERNANDIÁCEAS

<b>Hernandia sonora</b> L.	Hernandia
----------------------------	-----------

Orden: Rhoedales

Fam.: PAPAVERÁCEAS

<b>Argemone mexicana</b> L.	Cardo santo de Cuba
<b>Bocconia frutescens</b> L.	Palo amarillo



<b>Papaver rhoeas</b> L.	Amapola
» <b>somniferum</b> L.	Adormidera
Fam.: CRUCÍFERAS	
<b>Armoracia lapathifolia</b> Gilibert	Rábano rusticano
<b>Brassica integrifolia</b> (Willd.) Rupr.	Mostaza de la tierra
» <b>juncea</b> Coss.	Mostaza de la tierra
» <b>nigra</b> Koch	Mostaza negra
» <b>oleracea</b> L.	Col
<b>Cakile lanceolata</b> (Willd.) O.E. Schulz	Berro de costa
<b>Lepidium virginicum</b> L.	Mastuerzo
<b>Nasturtium officinale</b> R. Br.	Berro
<b>Raphanus sativus</b> L.	Rábano
Fam.: CAPARIDÁCEAS	
<b>Capparis cynophallophora</b> L.	Mostacilla
» <b>ferruginea</b> L.	Mostacilla chica
» <b>flexuosa</b> L.	Mostacilla
<b>Cleome serrata</b> Jacq.	(V. Uña de gato)
» <b>spinosa</b> Jacq.	Uña de gato (Caparidáceas)
<b>Gynandropsis gynandra</b>	Volantín
Fam.: MORINGÁCEAS	
<b>Moringa oleifera</b> Lam.	Paraíso francés
Orden: Rosales	
Fam.: CRASULÁCEAS	
<b>Bryophyllum pinnatum</b> (Lam.) Kurz.	Prodigiosa
Fam.: CUNONIÁCEAS	
<b>Weinmannia pinnata</b> L.	Oreganillo
Fam.: ROSÁCEAS	
<b>Agrimonia eupatoria</b> L.	Agrimonia
<b>Chrysobalanus icaco</b> L.	Icaco
» <b>pellocarpus</b> G.F.W. Meyer	Icaco cimarrón
<b>Poterium sanguisorba</b> L.	Pimpinela menor
<b>Prunus myrtifolia</b> (L.) Urb.	Cuajaní hembra
» <b>occidentalis</b> Sw.	Cuajaní
Fam.: LEGUMINOSAS	
Subfam.: Mimosáceas	
<b>Adenantha pavonina</b> L.	Coralín
<b>Albizzia lebeck</b> (L.) Benth.	Algarrobo de olor
<b>Desmanthus virgatus</b> (L.) Willd.	Moriviví hembra
<b>Dichrostachys glomerata</b> (Forsk) Chiov.	Marabú
<b>Entada gigas</b> (L.) Fawcet & Rendle	Boja
<b>Inga laurina</b> (Sw.) Willd.	(V. Tamarindo de Puerto Rico)
» <b>vera</b> Willd.	Tamarindo de Puerto Rico
<b>Leucaena glauca</b> (L.) Benth.	Aroma blanca
<b>Mimosa pudica</b> L.	Dormidera

<b>Pithecelobium arboreum</b> (L.) Urb.	Moruro rojo
» <b>dulce</b> (Roxb.) Benth.	Tamarindo chino
» <b>unguis-cati</b> (L.) Mart.	Uña de gato
<b>Prosopis juliflora</b> (Sw.) DC.	Algarrobo del Brasil
<b>Samanea saman</b> (Jacq.) Merrill	Algarrobo
<b>Vachellia farnesiana</b> (L.) Wight & Arn.	Aroma amarilla

## Subfam.: CESALPINÁCEAS

<b>Bauhinia cumanensis</b> H.B.K.	Bejuco de tortuga
» <b>tomentosa</b> L.	Guacamaya americana
» <b>vahlilii</b> Wight & Arn.	Puente de mono
» <b>variegata</b> L.	Bauhinia
<b>Caesalpinea bahamensis</b> Lam.	Brasilete
» <b>coriaria</b> (Jacq.) Willd.	Dividivi
» <b>crista</b> L.	Mate de costa
» <b>pauciflora</b> (Griseb.) C. Wright	Dividivi
» <b>pinnata</b> (Griseb.) C. Wright	Dividivi
» <b>pulcherrima</b> (L.) Sw.	Guacamaya
» <b>sappan</b> L.	Brasilete
» <b>vesicaria</b> Lam.	Pata de vaca
» <b>wrightiana</b> Urban.	(V. Mate de costa)
<b>Cassia acutifolia</b> Delile	Sen
» <b>alata</b> L.	Guacamaya francesa
» <b>angustifolia</b> L.	Sen
» <b>bicapsularis</b> L.	(V. Sen del país)
» <b>biflora</b> L.	Carbonero
» <b>chrysoarpa</b> Beauv.	Verraco
» <b>diphylla</b> L.	Maní cimarrón
» <b>emarginata</b> L.	Frijolillo
» <b>fistula</b> L.	Cañafistola
» <b>grandis</b> L.	Cañandong
» <b>hirsuta</b> L.	Platanillo
» <b>ligustrina</b> L.	Sen del país
» <b>marylandica</b> L.	(V. Sen)
» <b>occidentalis</b> L.	Yerba hedionda
» <b>sophera</b> L.	» »
» <b>tora</b> L.	Guanina
<b>Haematoxylon campechianum</b> L.	Palo campeche
<b>Hymenaea torrei</b> L.	Caguairán amarillo
<b>Parkinsonia aculeata</b> L.	Junco marino
<b>Peltophorum adnatum</b> (Griseb.)	Moruro abey
<b>Peopigia procera</b> Presl.	Tengue
<b>Tamarindus indicus</b> L.	Tamarindo

## Subfam.: PAPILIONÁCEAS

<b>Abrus precatorius</b> L.	Peonía
<b>Andira inermis</b> (Sw.) H.B.K.	Yaba
<b>Arachis hypogaea</b> L.	Maní
<b>Cajanus indicus</b> Spreng.	Gandul
<b>Calopogonium caeruleum</b> (Benth.) Hemsl.	Bejuco peludo

<b>Canavalia cubensis</b> Gris.	Mate
» <b>ekmanii</b> Urb.	Mate
» <b>ensififormis</b> L.	Frijol de machete
<b>Centrosema plumieri</b> (Turp.) Benth.	Papo de la reina
» <b>pubescens</b> Benth.	Papito de la reina
» <b>virginianum</b> (L.) Benth.	Papito de la reina
<b>Clitoria ternatea</b> L.	Conchita azul
<b>Crotalaria incana</b> L.	(V. Maromera)
» <b>juncea</b> L.	» »
» <b>mucronata</b> Desr.	» »
» <b>retusa</b> L.	Maromera
» <b>sagittalis</b> L.	(V. Maromera)
» <b>spectabilis</b> Roth.	» »
<b>Dalea domingensis</b> DC.	Santa Bárbara
<b>Dalbergia ecastophyllum</b> (L.) Taub.	Péndola
<b>Desmodium canum</b> (J.F.Gmel.) Schinz & Tellung	Empanadilla
<b>Dolichos triflorum</b> (L.) DC.	Empanadilla
» <b>lablab</b> L.	Frijol de cerca
<b>Erythrina abyssinica</b> Lam.	(V. Piñón de pito)
» <b>americana</b> Mill.	Piñón
» <b>berteroana</b> Urb.	(V. Piñón de pito)
» <b>crista-galli</b> L.	Piñón francés
» <b>cubensis</b> C. Wright	Piñón de pito
» <b>grisebachii</b> Urb.	Piñón real
» <b>glauca</b> Willd.	Búcaro
» <b>herbacea</b> L.	(V. Piñón de pito)
» <b>poepigiana</b> (Walp.) DF. Cook	Búcare
» <b>senegalensis</b> DC.	(V. Piñón de pito)
<b>Gliricidia sepium</b> (Jacq.) Steud.	Piñón amoroso
<b>Indigofera suffruticosa</b> Mill.	Añil cimarrón
» <b>tinctoria</b> L.	Añil
<b>Lonchocarpus domingensis</b> (Pers.) DC.	Guamá
<b>Macroptilium lathyroides</b> (L.) Urban	Contramaligna
<b>Mucuna pruriens</b> (L.) DC.	Picapica
» <b>sloanei</b> Fawcet & Rendle	Ojo de buey
» <b>urens</b> (L.) Fawcet & Rendle No. DC.	Ojo de buey
<b>Myrospermum frutescens</b> Jacq.	Bálsamo de Guatemala
<b>Myroxylon balsamum</b> (L.) Harms var. Pereirae Royle Harms	Guatemala
<b>Pachyrrhizus erosus</b> (L.) Urban	Jícama
<b>Phaseolus lunatus</b> L.	Frijol caballero
» <b>lunatus limensis</b> Bailey	Frijol de Lima
<b>Piscidia piscipula</b> (L.) Sargent	Guamá candelón
» <b>havanensis</b> Urban & Ekman	Guamá jiquí
<b>Sesbania grandiflora</b> (L.) Pers.	Gallito
<b>Tephrosia cinerea</b> (L.) Pers.	Barbesco
» <b>domingensis</b> Pers.	(V. Barbesco)
» <b>toxicaria</b> Pers.	» »
<b>Trigonella foenum-graecum</b> L.	Alholva
<b>Zornia diphylla</b> (L.) Pers.	Trencilla

Orden: Geraniales

Fam.: OXALIDÁCEAS

<b>Averrhoa bilimbi</b> L.	Grosella china
<b>Oxalis corniculata</b> L.	Vinagrillo
» <b>eggersii</b> Urb.	»

Fam.: GERANIÁCEAS

<b>Pelargonium odorotissimum</b> Ait.	Geranio de rosa
» <b>roseum</b> Ait.	Geranio
» <b>zonale</b> Willd.	Geranio manzana

Fam.: TROPEOLÁCEAS

<b>Tropaeolum majus</b> L.	Marañuela
----------------------------	-----------

Fam.: ERITROXILÁCEAS

<b>Erythroxylon coca</b> Lam.	Coca
» <b>havanense</b> Jacq.	Jibá
» <b>minutifolium</b> Griseb.	Cubanicú
» <b>novo-granatense</b> (Morris) Hieron.	Coca

Fam.: ZIGOFILÁCEAS

<b>Guaiacum officinale</b> L.	Guayacán
» <b>sanctum</b> L.	Guayacancillo
<b>Kallstroemia maxima</b> (L.) Wight & Arn.	Abrojo terrestre
<b>Tribulus cistoides</b> L.	Abrojo

Fam.: RUTÁCEAS

<b>Amyris balsamifera</b> L.	Cuaba blanca
<b>Belou marmelos</b> (L.) W.F. Wight.	Membrillo de Bengala
<b>Casimiroa edulis</b> Llave et Lex	Sapote blanco
<b>Citrus aurantifolia</b> (Christm.) Swing. var. <b>mexicana</b>	Limón
» <b>aurantium</b> L.	Naranja agria
» <b>bergamia</b> Risso	Bergamota
» <b>limon</b> (L.) Burn.	Limón persa
» <b>medica</b> L.	Cidra
» <b>sinensis</b> (L.) Osbeck	Naranja de China
<b>Murraya paniculata</b> (L.) Jacq.	Muralla
<b>Ravenia spectabilis</b> (L.) Planch.	Arraiján
<b>Ruta chalepensis</b> L.	Ruda
<b>Zanthoxylum coriaceum</b> A. Rich.	Bayúa
» <b>elephantiasis</b> Macf.	Ayúa amarilla
» <b>fagara</b> (L.) Sargent.	Chivo
» <b>martinicense</b> (Lam.) DC.	Ayúa
» <b>pistacifolium</b> Griseb	Palo vencedor
» <b>taediosum</b> A. Rich.	Mate árbol

Fam.: SIMARUBÁCEAS

<b>Picrasma excelsa</b> (Sw.) Planch.	Cuasía
<b>Picramnia antidesma</b> Sw.	Brasilete falso
» <b>pentandra</b> Sw.	Aguedita

<b>Quassia amara</b> L.	Cuasia
<b>Simaruba glauca</b> DC.	Gavilán
<b>Suriana maritima</b> L.	Cuabilla de costa

## Fam. : BURSERÁCEAS

<b>Burcera graveolens</b> (H.B.K.) Triana & Planch.	Sasafrás
» <b>simaruba</b> Sarg.	Almácigo
<b>Protium cubense</b> (Rosc) Urban	Copal
<b>Tetragastris balsamifera</b> (Sw.) Kutze	Palo cochino

## Fam. : MELIÁCEAS

<b>Carapa guianensis</b> Aubl.	Najesí
<b>Cedrela mexicana</b> M.J. Roem.	Cedro
» <b>toona</b> Roxb.	Cedro del Himalaya
<b>Guarea trichiloides</b> L.	Yamagua
<b>Melia azederach</b> L.	Paraíso
<b>Swietenia mahagoni</b> (L.) Jacq.	Caoba
<b>Trichilia glabra</b> L.	Siguaraya
» <b>hirta</b> L.	Cabo de hacha

## Fam. : MALPIGUIÁCEAS

<b>Byrsonima crassifolia</b> (L.) H.B.K.	Peralejo de sabana
» <b>lacida</b> (Sw.) DC.	Sangre de doncella
» <b>spicata</b> (Cav.) L.C. Rich.	Peralejo de pinares
<b>Malpighia glabra</b> L.	Cereza del país
» <b>punicifolia</b> L.	Cereza del país
<b>Stigmaphyllon puberum</b> (L.C. Rich) A. Juss	Bejuco San Pedro

## Fam. : POLIGALÁCEAS

<b>Securidaca virgata</b> Sw.	Maravedí
<b>Polygala brizoides</b> St. Hit.	Polígala

## Fam. : EUFORBIÁCEAS

<b>Aleurites fordii</b> Hemsl.	Aleurites
» <b>moluccana</b> (L.) Willd.	Nogal de la India
<b>Chamaesyce buxifolia</b> (Lam.) Small.	Yerba mala
» <b>hirta</b> (L.) Millsp.	Yerba de la niña
» <b>hypericifolia</b> (L.) Millsp.	Yerba de la niña
» <b>prostrata</b> (Ait.) Small	Yerba de la vieja
» <b>serpens</b> (H.B.K.) Small	Coronilla
<b>Croton linearis</b> Jacq.	Romero de costa
» <b>lobatus</b> L.	Frailecillo cimarrón
» <b>myricifolius</b> Griseb.	Romero de costa
» <b>niveus</b> Jacq.	(V. Romero de costa)
» <b>nummulariaefolius</b> A. Rich.	Yerba de la Virgen de la Caridad del Cobre
» <b>origanifolium</b> Lam.	(V. Romero de costa)
» <b>Sagraeanus</b> Muell. Arg.	Aceitillo

<b>Euphorbia antiquorum</b> L.	Corona de la reina
» <b>canariensis</b> L.	Cardón
» <b>lactea</b> Haw.	Cardón
» <b>lancifolia</b> Schlecht	Isbut
» <b>pulcherrima</b> Willd.	Flor de Pascuas
<b>Gymnanthes albicans</b> (Gris.) Sw.	Amansaguapo
» <b>lucida</b> Sw.	Yaití
<b>Hippomane mancinella</b> L.	Manzanillo
<b>Hura crepitans</b> L.	Salvadera
<b>Jatropha curcas</b> L.	Piñón botija
» <b>aethiopica</b> Müell. Arg.	Mata diabetes
» <b>gossypifolia</b> L.	Tuatúa
» <b>multifida</b> L.	Nuez vómica cubana
<b>Manihot esculenta</b> Crantz.	Yuca agria
<b>Omphalea hypoleuca</b> Griseb.	(V. Avellano de costa)
» <b>triandra</b> L.	Avellano de costa
» <b>trichotoma</b> J. Müell Arg.	(V. Avellano de costa)
<b>Pedilanthus tithymaloides</b> (L.) Poit	Ítamo real
<b>Pera bumeliaefolia</b> Griseb.	Jiquí
» <b>oppositifolia</b> Griseb.	Jayabacán
<b>Phyllanthus acidus</b>	Grosella
» <b>emblica</b> L.	Mirobalanos émblicos
» <b>swartzii</b> Kostel	Yerba de la niña
<b>Platygyne hexandra</b> (Jacq.) Müell Arg.	Pringamoza
<b>Ricinus communis</b> L.	Higuereta
<b>Sapium jamaicense</b> Sw.	Piniche
<b>Synadenium grantii</b> Hook	Dinamita
<b>Tragia saxicola</b> Small	Ortiguilla
» <b>volubilis</b> L.	Pringamoza

Orden: Sapindales

Fam.: ANACARDIÁCEAS

<b>Anacardium occidentale</b> L.	Marañón
<b>Comocladia dentata</b> Jacq.	Guao
» <b>intermedia</b> C. Wr.	»
» <b>mollifolia</b>	»
» <b>Ekmanii</b> & Kelwig.	»
» <b>platyphylla</b> A. Rich	»
<b>Mangifera indica</b> L.	Mango
<b>Metopium toxiferum</b> (L.)	
» <b>Krungii</b> & Urban	Guao de costa
» <b>venosum</b> (Griseb.) Engler.	Guao de peladero
<b>Spondias mombim</b> L.	Jobo
» <b>purpurea</b> L.	Ciruella

Fam.: ILICÁCEAS

<b>Ilex cassine</b> L.	Yanilla blanca
» <b>myrtifolia</b> Lam.	(V. Yanilla blanca)

Fam.: CELASTRÁCEAS

<b>Elaeodendron attenuatum</b> A. Rich.	Piñipiñí
<b>Gyminda latifolia</b> (Sw.) Urb.	Limonejo
<b>Rhacoma crossopetalum</b> L.	Limoncillo
<b>Myginda uragoga</b> Jacq.	Yerba maravedí
<b>Schaefferia frutescens</b> Jacq.	Cambia voz

Fam.: HIPOCRATEÁCEAS

**Hippocratea volubilis** L. Bejuco de vieja

Fam.: SAPINDÁCEAS

**Allophyllus cominia** (L.) Sw. Palo de caja**Blighia sapida** Konig Seso vegetal**Cardiospermum halicacabum**L. var. **halicacabum** Farolito**Cupania americana** L. Guara**Euphoria longana** Lam. Mamoncillo chino**Matayba oppositifolia** (A. Rich.) Britt. Macurije**Melicocca bijuga** L. Mamoncillo**Nephelium lappaceum** L. Rambután**Litchi chinensis** Sonn. Lichí**Paullinia pinnata** L. Azucarito**Sapindus saponaria** L. Jaboncillo**Serjania diversifolia** (Jacq.) Raldk. Bejuco de corona» **subdentata** Juss. Zarzaparrilla de palito**Thouinia trifoliata** Poit. Negracuba

Orden: Ramnales

Fam.: RAMNÁCEAS

**Colubrina ferruginosa** Brongn. Bijáguara» **reclinata** (L'Hért.) Brongn. Jayajabico**Gouania lupuloides** (L.) Urb. Jaboncillo» **polygama** (Jacq.) Urb. Bejuco leñatero**Rhamnus cathartica** L. Espino cervical» **frangula** L. Frángula» **purshiana** DC. Cáscara sagrada

Fam.: VITÁCEAS

**Cissus sycloides** L. Bejuco ubí» **trifoliata** L. » »**Parthenocissus quinquefolia** (L.)

Planch. Parrita cimarrona

**Vitis tiliifolia** Humb. & Bompl. Parra cimarrona» **vinifera** L. Parra

Orden: Malvales

Fam.: ELEOCARPÁCEAS

**Muntingia calabura** L. Capulinas

Fam.: TILIÁCEAS

**Corchorus olitorius** L. Yute» **siliquosus** L. Malva té**Triumfetta bartramia** L. (V. Guizado de cochino)» **lappula** L. » » » »» **semitriloba** Jacq. Guizado de cochino

Fam.: MALVÁCEAS

**Abelmoschus esculentus** (L.) Moench. Quimbombó» **moschatus** Medic. Algalia**Abutilon indicum** (L.) Sweet. Botón de oro» **hirtum** (Lam.) Sw. » » »

<b>Althaea officinalis</b> L.	Altea
<b>Anoda acerifolia</b> (Zucc) DC.	Violeta
<b>Bastardia viscosa</b> (L.) H.B.K.	(V. Malva bruja)
<b>Gossypium barbadense</b> L.	Algodón
» <b>brasiliense</b> Macfad	Algodón de riñón
» <b>herbaceum</b> L.	Algodón
» <b>hirsutum</b> L.	Algodón criollo
» <b>peruvianum</b> Cav.	Algodón del Perú
<b>Hibiscus cannabinus</b> L.	Linda mañana
» <b>clypeatus</b> L.	Algodón cimarrón
» <b>elatus</b> Sw.	Majagua
» <b>mutabilis</b> L.	Malva rosa
» <b>rosa-sinensis</b> L.	Mar Pacífico
» <b>sabdariffa</b> L.	Quimbombó chino
<b>Malachra alceifolia</b> Jacq.	Malva mulata
» <b>capitata</b> L.	Malva de Castilla
<b>Malvastrum coromandelianum</b> (L.) Garcke	Malva prieta
<b>Malvaviscus arboreus</b> Cav. var. <b>mexicanus</b> Schlecht.	Majagüilla
» <b>grandiflorus</b> H.B.K.	Malvavisco
<b>Pavonia fruticosa</b> (Mill.) Fawc. & Rendle	Tábano
» <b>spinifex</b> (L.) Cav.	Majagüilla de costa
<b>Sida acuta</b> Burn.	Malva de caballo
» <b>glutinosa</b> Cav.	Malva bruja
» <b>rhombifolia</b> L.	Malva de cochino
<b>Thespesia populnea</b> (L.) Soland.	Majagua de la Florida
<b>Urena lobata</b> L.	Malva blanca
» <b>sinuata</b> L.	(V. Malva blanca)

## Fam.: BOMBACÁCEAS

<b>Adansonia digitata</b> L.	Baobab
<b>Ceiba pentandra</b> (L.) Gaertn.	Ceiba
<b>Ochroma pyramidale</b> Urb.	Lanero
<b>Pachira insignis</b> Savign.	Carolina

## Fam.: ESTERCULIÁCEAS

<b>Cola vera</b> K. Schuman.	Cola
<b>Guazuma tomentosa</b> H.B.K.	Guásima
<b>Helicteres jamaicensis</b> Jacq.	Majagüilla
<b>Melochia pyramidata</b> L.	Malva de caballo
<b>Sterculia apetala</b> (Jacq.) Karst.	Anacagüita
» <b>foetida</b> L.	(V. Anacagüita)
<b>Theobroma cacao</b> L.	Cacao
<b>Waltheria americana</b> L.	Malva blanca

## Orden: Parietales

## Fam.: DILENIÁCEAS

<b>Curatella americana</b> L.	Vacabuey
<b>Davilla rugosa</b> Poir	Bejuco guará
<b>Doliocarpus semidentatus</b> Garcke	Bejuco mantequilla
<b>Tetracera volubilis</b> L.	Bejuco colorado