

FIGURAS

(Cortesía del British Museum)




Fig. 1.—*Hillia parasitica* (Flora of Jamaica)

A. Aspecto general, x 2/3. B. Parte alta de la corola abierta, x 1 1/3. C. Alto del estilo, con estigmas, x 4. D. Ovario, corte longit., x 2. E. Cápsula, x 2/3. F. Cápsula, corte transv., x 1 1/3. G. Semilla, x 4.




Fig. 2.—*Exostema caribaeum* (Flora of Jamaica)

A. Rama florífera, x 2/3. B. Alto de la corola abierta, x 2/3. C. Ovario, corte longit., x 4. D. Cápsula, x 2/3. E. Cápsula, corte transv., x 4. F. Semilla, x 4.




Fig. 3.—*Rachicallis americana* (Flora of Jamaica)

- A. Ramita, x 2/3. B. Hojas con estípulas, x 4. C. Flor, x 4.
 D. Corola abierta, x 4. E. Ovario, corte longit., x 8.
 F. Fruto, x 4 G. Fruto, corte transv., x 4.



Fig. 4.—*Gonzalagunia brachyantha* (Flora of Jamaica)

- A. Rama con hojas y espiga, x 2/3. B. Flor, x 8. C. Corola
 abierta, x 8. D. Estilo, x 8. E. Ovario con cáliz, corte
 longit., x 10. F. Baya, x 6. G. Baya, corte transv., x 6.




Fig. 5.—*Randia aculeata* (Flora of Jamaica)

A. Aspecto general, 2/3. B. Flor, x 2. C. Corola abierta, x 2. D. Ovario con cáliz, corte longit., x 4. E. Baya, x 2. F. Baya, corte transv., x 2.




Fig. 6.—*Antirhea lucida* (Flora of Jamaica)

A. Ramita, x 2/3. B. Flor, x 6. C. Ovario con cáliz, corte longit., x 6. D. Drupa, x 2.




Fig. 7.—*Erithalis fruticosa* (Flora of Jamaica)

A. Rama florífera, x 2/3. B. Flor, x 6. C. Corola abierta, x 6. D. Ovario con cáliz, corte longit., x 12. E. Drupa, x 6. F. Drupa, corte transv., x 6.




Fig. 8.—*Chiococca alba* (Flora of Jamaica)

A. Rama florífera, x 2/3. B. Flor, x 4. C. Corola abierta, x 4. D. Ovario con cáliz, corte longit., x 6. E. Drupa, x 4. F. Drupa, corte transv., x 4.




Fig. 9.—*Strumpfia maritima* (Flora of Jamaica)
 A. Aspecto general, x 2/3. B. Estipulas, x 4. C. Flor, x 4.
 D. Corola abierta, con anteras connadas, x 4. E. Ovario
 con cáliz, corte longit., x 8. F. Drupa, x 4.




Fig. 10.—*Fareaea occidentalis* (Flora of Jamaica)
 A. Rama florifera, x 2/3. B. Flor, x 1. C. Corola abierta,
 x 1. D. Ovario con cáliz, corte longit., x 4. E. Fruto, x 1.



Fig. 11.—*Morinda roioc* (Flora of Jamaica)

A. Rama florífera, x 2/3. B. Flor, x 3. C. Corola abierta, x 2. D. Ovario con cáliz, corte longit., x 6. E. Fruto, x 2/3. F. Pireno, x 2.





Fig. 12.—*Borreria laevis* (Flora of Jamaica)

A. Aspecto general, x 2/3. B. Estípula, x 2. C. Flor y bráctea, x 6. D. Corola abierta, x 6. E. Ovario con cáliz, corte longit., x 8. F. Fruto, x 8. G. Una valva del fruto, con semilla, x 8. H. Semilla, x 8.



351

Fig. 13.—*Viburnum villosum* (Flora of Jamaica)

A. Ramita florífera; h. pelo estrellado; x 2/3. B. Flor, x 6. C. Corola abierta, x 6. D. Ovario con cáliz, corte longit., x 10. E. Drupa, x 3. F. Drupa sin pericarpio en mitad super., x 3.




Fig. 14.—*Laurentia longiflora* (Flora of Jamaica)

A. Parte superior, con flor, x 2/3. B. Parte sup. de la flor, abierta, x 1. C. Ovario, corte transv., x 2. D. Cápsula, x 1.




Fig. 15.—*Scaevola plumieri* (Flora of Jamaica)
 A. Rama florífera, x 2/3. B. Flor, x 2. C. Corola abierta, x 2. D. Ovario con cáliz, corte longít., x 3. E. Drupa, x 1. F. Drupa, parte super. cortada, mostrando la semilla, x 1.




Fig. 16.—*Parthenium hysterophorus* (Flora of Jamaica)
 A. Aspecto general, x 2/3. B. Capitulo, x 6. C. Flor radiada, con pálea (p) ligula (l) y setas (a), x 20. D. Flor del disco; con pálea (p), x 20. E. Anteras y estilo de la flor del disco, x 25.




Fig. 17.—*Enhydra sessilis* (Flora of Jamaica)

A. Rama florífera, x 2/3. B. Capítulo, x 4. C. Flor del disco con pálea, x 10. D. id., sin pálea, x 10. E. Flor radiada con pálea, x 10. F. id., sin pálea, x 10. G. Aquenio, x 10.




Fig. 18.—*Eclipta alba* (Flora of Jamaica)

A. Rama florífera, x 2/3. B. Capítulo, x 2 1/2. C. Flor radiada, x 15. D. Flor del disco, x 15. E. Anteras, x 24. F. Aquenio, x 10.




Fig. 19.—*Borrichia arborescens* (Flora of Jamaica)
 A. Rama florifera, x 2/3. B. Corte del capitulo, x 2.
 C. Flor radiada, x 5. D. Flor del disco, x 5. E. Anteras y
 estilo, x 10. F. Aquenio de flor radiada, x 4. G. Aquenio
 de la flor del disco, x 4.




Fig. 20.—*Wedelia trilobata* (Flora of Jamaica)
 A. Rama florifera, x 2/3. B. Capitulo, corte, x 2. C. Flor
 radiada, con pálea, x 5. D. Flor del disco, con pálea, x 5.
 E. Estambres, x 10. F. Ramas del estilo, x 10. G. Aquenio
 de flor radiada, x 5. H. Aquenio de flor del disco, x 5.




Fig. 21.—*Eleutheranthera ruderalis* (Flora of Jamaica)
 A. Aspecto general, x 2/3. B. Capitulo, x 5. C. íd., en corte, x 5. D. Flor, con pálea, x 8. E. Estambres, casi libres, x 18. F. Ramas del estilo, x 18. G. Aquenio maduro, x 5.




Fig. 22.—*Verbesina alata* (Flora of Jamaica)
 A. Aspecto general, x 2/3. B. Corte del capitulo, x 2. C. Flor radiada, x 8. D. Flor del disco, x 8. E. Pálea, x 9. F. Estambres, x 10. G. Estilo, x 10. H. Aquenio, x 2.




Fig. 23.—*Synedrella nodiflora* (Flora of Jamaica)

A. Aspecto general, x 2/3. B. Capitulo, x 2. C. Flor radiada, con pálea, x 5. D. Flor del disco, con pálea, x 5. E. Estambres, x 16. F. Ramas del estilo, x 16. G. Aquenio de flor radiada, x 5. H. Aquenio de flor del disco, x 5.




Fig. 24.—*Chrysanthellum americanum* (Flora of Jamaica)

A. Planta, x 2/3. B. Capitulo, en corte, x 3. C. Flor radiada, x 8. D. Flor del disco, con pálea, x 8. E. Estambres, x 16. F. Ramas del estilo, x 14. G. Aquenio externo, x 5. H. interno, x 5.



Fig. 25.—*Pectis ciliaris* (Flora of Jamaica)

A. Aspecto general, x 2/3. B. Capítulo, x 3. C. Flor radiada, x 4. D. Flor del disco, x 4. E. Anteras y estilo, x 5. F. Estigmas, x 5.




Fig. 26.—*Neurolaena lobata* (Flora of Jamaica)

A. Aspecto general, x 2/3. B. Capítulo, x 3. C. Flor, con pálea, x 5. D. Anteras, x 10. E. Ramas del estilo, x 10. F. Estigmas, x 10.




Fig. 27.—*Erechites hieracifolia* (Flora of Jamaica)
 A. Aspecto general, x 2/3. B. Capitulo, x 2 1/4. C. Flores hermafrodita (izq.) y femenina (der.), x 4. D. Antera, x 10. E. Ramas del estilo, x 10. F. Aquenio, x 4.




Fig. 28.—*Emilia sonchifolia* (Flora of Jamaica)
 A. Planta, x 2/3. B. Capitulo, x 2 1/3. C. Flor, x 5. D. Anteras, x 10. E. Ramas del estilo, x 10. F. Aquenio, x 6.




Fig. 29.—*Erigeron jamaicensis* (Flora of Jamaica)
 A. Rama florífera, x 2/3. B. Capítulo, x 5. C. Flor radiada, x 12. D. Flor del disco, x 12. E. Anteras y estigma, x 10 .




Fig. 30.—*Pluchea carolinensis* (Flora of Jamaica)
 A. Rama florífera, x 2/3. B. Capítulo, x 5. C. Flor femenina, x 15. D. Flor hermafrodita, x 15. E. Anteras, x 15.




Fig. 31.—*Adenostemma verbesina* (Flora of Jamaica)
 A. Rama florifera, x 2/3. B. Capitulo, x 3 1/2. C. Flor, con corola abierta, x 15; p, vilano. D. Aquenio, x 15.




Fig. 32.—*Ageratum latifolium* (Flora of Jamaica)
 A. Parte superior, x 2/3. B. Capitulo, x 4. C. Flor, x 10. D. Flor, corte longit., x 15. E. Antera, x 15. F. Aquenio y vilano, x 10.




Fig. 33.—*Eupatorium macrophyllum* (Flora of Jamaica)
 A. Rama florifera, x 2/3. B. Capitulo, x 5. C. Receptáculo peloso, x 6. D. Flor, x 15. E. Anteras, x 15. F. Aquenio, x 15.




Fig. 34.—*Elephantopus mollis* (Flora of Jamaica)
 A. Rama florifera, x 2/3. B. Inflorescencia, x 4/3. C. Capitulo, x 5. D. Capitulo abierto, x 5. E. Flor con aquenio joven y vilano, x 10.




Fig. 35.—*Chaptalia nutans* (Flora of Jamaica)
 A. Planta, x 3/4. B. Capitulo, x 1 1/3. C. Flores: radiada (r), intermedia (i), del disco (d), x 2 1/2. D. Anteras, x 8. E. Ramas del estilo, x 8. F. Aquenio con vilano, x 4.