

## CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

### Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
ORDEN PROCELLARIIFORMES		
Familia Procellariidae		
<i>Puffinus lherminieri</i> (AUSH) Lesson, 1839 Pampero de Audubon	AC/MR/LC Pc	Coco (104,70), Felipe de Sotavento <b>(NR)</b> , Felipe de Barlovento (89)
ORDEN PHAETHONTIFORMES		
Familia Phaethontidae		
<i>Phaethon lepturus</i> (WTTR) Daudin, 1802. Contra maestre	RV/MR/LC Ra	Sabinal (62)
ORDEN CICONIIFORMES		
Familia Ciconiidae		
<i>Mycteria americana</i> (WOST) Linnaeus, 1758. Cayama	RP/R/LC Ra	Coco (2,56,94), Cruz (1), Mégano Grande (1), Romano (1), Guajaba (33,1), Sabinal (62), Paredón Grande (104,51), Rabihorcado (89)
ORDEN SULIFORMES		
Familia Fregatidae		
<i>Fregata magnificens</i> (MAFR) Mathews, 1914. Rabihorcado	RP/MA/LC Ab	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Ensenachos (3), Las Brujas (3), Francés (27,3), Ratón (5), Sifonte (5), Verde 1 (5), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Santa María (27,2), Coco (29,41,2,94), Caguanes (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1), Sabinal (62,5), Caimán de Bella <b>(NR)</b> , Pelón <b>(NR)</b> , Fragoso (76), Judas (99), Eusebio del Oeste (89), Grillo (89,5)
Familia Sulidae		
<i>Sula leucogaster</i> (BRBO) (Boddaert, 1783). Pájaro Bobo Prieto	RP/R/LC Ra	Caguanes (45), Ensenachos (3,92), Santa María (27,2), Mono Grande (44), Palma (45), Coco (98), Paredón Grande (98,51)
Familia Phalacrocoracidae		
<i>Phalacrocorax auritus</i> (DCCO) (Lesson, 1831). Corúa de Mar	RB/MA/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1), Mégano Grande (1), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Ensenachos (3), Francés (3), Las Brujas (3), Santa María (3), Cebolla (7), Sevilla (7), Simencuentras (7), Pájaro (5), Sifonte (5), Guajaba (33,1), Cobos (27), Coco (29,41), Ají (45), Ajicito (45), Caguanes (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1), Sabinal (62,89,5,75), Caimán de Bella <b>(NR)</b> , Caimán de la Mata de Coco <b>(NR)</b> , Las Loras <b>(NR)</b> , Pajonal Anegado <b>(NR)</b> , La Sagra <b>(NR)</b> , Cayos de la Virazón <b>(NR)</b> , Ballenato del Medio (74), Fragoso (76), Judas (99), Corúas (89), Eusebio del Este (89), Eusebio del Oeste (89), Gloria (89), Ratón (89,5)

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (NECO) (Gmelin, 1789) Corúa de Agua Dulce	RB/MR/LC Pc	Coco (56), Romano (4), Sabinal (36), Paredón Grande (51)
Familia Anhingidae		
<i>Anhinga anhinga</i> (ANHI) (Linnaeus, 1766). Marbella	RB/MA/LC Ra	Aguada (45), Cruz (1), Mégano Grande (1), Ensenachos (3), Santa María (3), Francés (27,3), Guajaba (33,1), Coco (29,41,2,94), Caguanes (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1), Sabinal (62,5), Las Picúas (NR), Pajonal Anegado (NR), Piedra del Obispo (NR), Verde 2 (NR), Pelón (NR), Cayos de la Virazón (NR), Guillermo (67), Paredón Grande (70,51), Fragoso (76)
<i>Pelecanus erythrorhynchos</i> (AWPE) Gmelin, 1789. Alcatraz Blanco	AC/MR/LC Ra	Las Picúas (NR ASC)
ORDEN PELECANIFORMES Familia Pelecanidae		
<i>Pelecanus occidentalis</i> (BRPE) Linnaeus, 1766. Alcatraz	RB/MA/LC Ab	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Paredón Grande (2), Guillermo (2,58), Ensenachos (3), Francés (3), Santa María (3), Las Brujas (3,92), Sevilla (7), Pájaro (5), Guajaba (33,1,89), Tío Pepe (27), Coco (29,2,94), Aji (45), Ajicito (45), Caguanes (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sifonte (49), Romano (54,1,89), Sabinal (62,89,5,75), Caimán del Faro (NR), Las Loras (NR), Ballenato del Medio (74), Fragoso (76)
Familia Ardeidae		
<i>Botaurus lentiginosus</i> (AMBI) (Rackett, 1813). Guanabá Rojo	RI-T/MR/LC Ra	Coco (94)
<i>Ardea herodias</i> (GBHE) Linnaeus, 1758. Garcilote	RB-T/MA/LC Ab	Antón Grande (98), Cruz (1), Mégano Grande (1), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Francés (3), Cebolla (7), Sevilla (7), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Monito de Jutía (27), Santa María (27), Tío Pepe (27), Coco (29,41,2,94), Obispo (45), Salinas (45), Romano (54,1), Sabinal (62,5,75), Las Loras (NR), Ballenato del Medio (74), Fragoso (76), Ensenachos (92), Las Brujas (92), Judas (99), Cayo Largo de la Salina (89), Ratón (89,5)

## CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

### Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Ardea alba</i> (GREG) (Linnaeus, 1758). Garzón	RB-T/MA/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1), Mégano Grande (1), Paredón Grande (2), Guillermo (2,58), Coco (2,56,94), Las Brujas (3), Romano (4,1,89), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Santa María (27,2), Caguanes (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,5,75), Las Loras <b>(NR)</b> , Antón Grande (98), Corúas (89), Rabihorcado (89), Ratón (89,5)
<i>Egretta thula</i> (SNEG) (Molina, 1782). Garza Real	RB-T/MA/LC Co	Aguada (45), Cruz (1), Mégano Grande (1), Paredón Grande (2,51), Las Brujas (3), Francés (27,3), Romano (4,1), Guajaba (33,1), Tío Pepe (27), Coco (29,41,2,94), Aji (45), Caguanes (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,5,75), Pelón <b>(NR)</b> , La Sagra <b>(NR)</b> , La Vaca <b>(NR)</b> , Santa María (92), Guillermo (99), Judas (99), Gloria (89), Ratón (89,5)
<i>Egretta caerulea</i> (LBHE) (Linnaeus, 1758). Garza Azul	RB-T/MA/LC Co	Aguada (45), Cruz (1), Mégano Grande (1), Romano (1), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Ensenachos (3), Las Brujas (3), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Francés (27,3), Coco (29,41,2,94), Caguanes (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Santa María (92), Sabinal (62,5,75), Pelón <b>(NR)</b> , La Sagra <b>(NR)</b> , La Vaca <b>(NR)</b> , Ballenato del Medio (74), Judas (99)
<i>Egretta tricolor</i> (TRHE) (Müller, 1776) Garza de Vientre Blanco	RB-T/MA/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1), Mégano Grande (1), Paredón Grande (2,51), Las Brujas (3), Romano (4,1), Sevilla (7), Simencuentras (7), Guajaba (33,1), Las Tocineras (27), Santa María (27), Tío Pepe (27), Coco (29,2,94), Caguanes (45), Fábrica (45), Lucas (45), Salinas (45), Guillermo (58), Sabinal (62,5,75), Las Loras <b>(NR)</b> , Pelón <b>(NR)</b> , La Sagra <b>(NR)</b> , La Vaca <b>(NR)</b> , Fragoso (76), Judas (99), Fogoncito (89,5), Kiko (89,5)
<i>Egretta rufescens</i> (REEG) (Gmelin, 1789). Garza Rojiza	RB-T/MA/NT Ab	Antón Grande (98), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Las Brujas (3), Francés (27,3), Romano (4,54,1), Sevilla (7), Simencuentras (7), Sifonte (5), Guajaba (33,1), Santa María (27), Tío Pepe (27), Coco (29,2,94), Lucas (45), Sabinal (62,5,75), Caimán de Bella <b>(NR)</b> , Las Loras <b>(NR)</b> , Ballenato del Medio (74), Fragoso (76), Ensenachos (92), Judas (99), Fogoncito (89,5), Gloria (89,5), Grillo (89,5), Kiko (89,5)

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Bubulcus ibis</i> (CAEG) (Linnaeus, 1758). Garza Ganadera	RB-T/M/LC Co	Caguanes (97,45), Guajaba (1), Romano (1), Paredón Grande (2,51), Coco (29,2), Palma (45), Paredón Grande de Lado (51), Santa María (92), Sabinal (62), Caimán de Barlovento ( <b>NR</b> ), Pelón ( <b>NR</b> ), La Sagra ( <b>NR</b> ), La Vaca ( <b>NR</b> ), Las Brujas (92)
<i>Butorides virescens</i> (GRHE) (Linnaeus, 1758). Aguitacaimán	RB/MA/LC Co	Antón Grande (98), Mégano Grande (1), Romano (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Sevilla (7), Simencuentras (7), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Las Tocineras (27), Monito de Jutía (27), Tío Pepe (27), Francés (27,3), Santa María (27,3), Coco (29,2,94), Caguanes (45), Fábrica (45), Lucas (45), Salinas (45), Sabinal (62,5,75), Caimán de Bella ( <b>NR</b> ), Las Loras ( <b>NR</b> ), Las Picúas ( <b>NR</b> ), Pelón ( <b>NR</b> ), Ballenato del Medio (74), Fragoso (76), Las Brujas (92), Gloria (89)
<i>Nycticorax nycticorax</i> (BCNH) (Linnaeus, 1758) Guanabá de La Florida	RB-T/M/LC Pc	Aguada (45), Guajaba (1), Romano (1), Paredón Grande (2), Sevilla (7), Coco (30,2,56,94), Caguanes (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,5), Las Picúas ( <b>NR</b> ), Pelón ( <b>NR</b> )
<i>Nyctanassa violacea</i> (YCNH) (Linnaeus, 1758). Guanabá Real	RB-T/A/LC Pc	Aguada (45), Cruz (1), Mégano Grande (1), Romano (1), Coco (2,56,94), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Caguanes (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,5), Las Picúas ( <b>NR</b> ), Pelón ( <b>NR</b> ), Las Brujas (92), Guillermo (99)
Familia Threskiornithidae		
<i>Eudocimus albus</i> (WHIB) (Linnaeus, 1758). Coco Blanco	RP/MA/LC Co	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Paredón Grande (2,51), Romano (4,1), Sevilla (7), Simencuentras (7), Guajaba (33,1), Coco (29,2,94), Ají (45), Ajicito (45), Caguanes (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,89,5,75), Caimán de Bella ( <b>NR</b> ), Las Picúas ( <b>NR</b> ), Pelón ( <b>NR</b> ), La Sagra ( <b>NR</b> ), La Vaca ( <b>NR</b> ), Fragoso (76), Guillermo (99), Juan Griego (89), Kiko (89,5), Pájaro (89,5)
<i>Eudocimus ruber</i> (SCIB) (Linnaeus, 1758). Coco Rojo	MR/MR/LC Ra	Judas ( <b>NR</b> ), Sifonte (5), Sabinal (62)
<i>Plegadis falcinellus</i> (GLIB) (Linnaeus, 1766). Coco Prieto	RP/R/LC Pc	Caguanes (45), Coco (30,2,56,104,94), Paredón Grande (51), Sabinal (62), Las Picúas ( <b>NR</b> ), La Vaca ( <b>NR</b> ), Romano (91)

## CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

### Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Platalea ajaja</i> (ROSP) (Linnaeus, 1758). Seviya	RP/MA/LC Ab	Antón Chico (89), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Paredón Grande (2,51), Francés (3), Las Brujas (3), Romano (4), Sevilla (7), Simencuentras (7), Pájaro (5), Guajaba (33,1,89), Santa María (27,2), Coco (29,2,94), Caguanes (45), Fábrica (45), Salinas (45), Sabinal (62,89,5,75), Las Loras <b>(NR)</b> , Guillermo (67), Fragoso (76), Judas (99), Juan Griego (89), Salina (89)
ORDEN ACCIPITRIFORMES		
Familia Cathartidae		
<i>Cathartes aura</i> (TUVU) (Linnaeus, 1758). Aura Tiñosa	RP/MA/LC Ab	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Ensenachos (3), Francés (3), Las Brujas (3), Santa María (3), Cebolla (7), Guajaba (33,1), Coco (29,2), Ají (45), Ajicito (45), Caguanes (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1,86), Sabinal (62,5,75), Esquivel del Norte <b>(NR)</b> , La Yana <b>(NR)</b> , Las Picúas <b>(NR)</b> , Piedra del Obispo <b>(NR)</b> , Ballenato del Medio (74), Antón Grande (98), Judas (99)
Familia Pandionidae		
<i>Pandion haliaetus</i> (OSPR) (Linnaeus, 1758). Guincho	RB/A/LC Co	Ballenato del Medio (74), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Las Brujas (3,92), Guajaba (33,1), Francés (27), Santa María (27,2), Coco (29,2,94), Caguanes (45), Obispo (45), Palma (45), Romano (54,1), Sabinal (62,5,75), Las Loras <b>(NR)</b> , Las Picúas <b>(NR)</b> , Piedra del Obispo <b>(NR)</b> , Ensenachos (92), Paredón Grande (99,51)
Familia Accipitridae		
<i>Elanoides forficatus</i> (ASTK) (Linnaeus, 1758) Gavilán Cola de Tijera	T/MR/LC Ra	Coco (56)
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (SNKI) (Vieillot, 1817). Gavilán Caracolero	RP/MR/LC Pc	Coco (70), Guajaba (1), Romano (1), Santa María (32), Sabinal (62)
<i>Circus cyaneus</i> (NOHA) (Linnaeus, 1766). Gavilán Sabanero	RI-T/MR/LC Ra	Coco (2,56,94), Las Brujas (3), Francés (27,3), Santa María (27,3), Paredón Grande (70,51)
<i>Accipiter striatus</i> (SSHA) Vieillot, 1807. Halconcito	RB/MR/LC Pc	Coco (104,81), Paredón Grande (51), Sabinal (62), Las Picúas <b>(NR)</b>
<i>Accipiter gundlachi</i> (GUHA) Lawrence, 1860. Gavilán Colilargo	RP/MR/EN Pc/E	Coco (29,104,2), Romano (1), Guajaba (33,1)

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Buteogallus gundlachi</i> (CBHA) (Cabanis, 1855) Gavilán Batista	RP/MA/NT Co/E	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Ensenachos (3), Las Brujas (3), Pájaro (5), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Francés (27,3), Santa María (27,3), Coco (29,2,81), Caguanes (45), Lucas (45), Palma (45), Romano (54,1,86), Sabinal (62,5,75), Esquivel del Norte (NR), Judas (NR), La Yana (NR), Las Loras (NR), Las Picúas (NR), Pajonal Anegado (NR), Piedra del Obispo (NR), Verde 2 (NR), Fragoso (76), Antón Grande (98)
<i>Buteo platypterus</i> (BWAH) (Vieillot, 1823). Gavilán Bobo	RB/MR/LC Pc	Coco (2,56,104,81), Guajaba (1), Sabinal (62)
<i>Buteo jamaicensis</i> (RTHA) (Gmelin, 1788) Gavilán de Monte	RP/M/LC Pc	Aguada (45), Guajaba (1), Romano (1), Coco (4,104,81), Caguanes (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62), Paredón Grande (70)
ORDEN FALCONIFORMES Familia Falconidae		
<i>Caracara cheriway</i> (CRCA) Jacquin, 1784. Caraira	RP/A/LC Co	Cruz (1,36), Paredón Grande (2,51), Romano (4,1), Cebolla (7), Simencuentras (7), Guajaba (33,1), Lanzanillo (25), Guillermo (25,2,58), Coco (25,29,2,56,94), Santa María (27,3), Caguanes (45), Palma (45), Sabinal (48,62,5,75), Esquivel del Norte (NR), Las Picúas (NR), Piedra del Obispo (NR), Las Brujas (92), Antón Grande (98)
<i>Falco sparverius</i> (AMKE) Linnaeus, 1758. Cernicalo	RB/MA/LC Co	Aguada (45), Guajaba (1), Cruz (1,36), Guillermo (2), Ensenachos (3), Romano (4,1,86), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Francés (27,3), Santa María (27,3), Coco (29,2), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Paredón Grande (51), Sabinal (62,75), Esquivel del Norte (NR), La Yana (NR), Piedra del Obispo (NR), Ballenato del Medio (74), Las Brujas (92), Caguanes (97,45), Antón Grande (98)
<i>Falco columbarius</i> (MERL) Linnaeus, 1758 Halconcito de Palomas	RI-T/M/LC Pc	Antón Grande (NR), Romano (1), Coco (2,56,104), Las Brujas (3), Guajaba (33,1), Tío Pepe (27), Lucas (45), Sabinal (62), Caimán de la Mata de Coco (NR), Francés (NR), Santa María (92), Paredón Grande (67), Mégano Grande (98)

## CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

### Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Falco peregrinus</i> (PEFA) Tunstall, 1771. Halcón Peregrino	RI-T/M/LC Pc	Caguanes (45), Cruz (1), Coco (2,70), Guajaba (33,1), Las Brujas (27), Francés (27,3), Palma (45), Paredón Grande de Lado (51), Sabinal (62), Paredón Grande (70,51), Santa María (92)
ORDEN GRUIFORMES		
Familia Rallidae		
<i>Rallus longirostris</i> (CLRA) Boddaert, 1783 Gallinuela de Manglar	RP/M/LC Co	Cruz (1), Guajaba (1), Romano (1), Coco (2,56,94), Sevilla (7), Francés (27,3), Santa María (27,3), Caguanes (45), Paredón Grande (51), Sabinal (62,5,75), Las Brujas (92), Mégano Grande (98)
<i>Rallus elegans</i> (KIRA) Audubon, 1834 Gallinuela de Agua Dulce	RB-T/MR/LC Ra	Romano (4)
<i>Porzana carolina</i> (SORA) (Linnaeus, 1758). Gallinuela Oscura	RI-T/MR/LC Ra	Guillermo (108), Caimán del Faro (27)
<i>Porphyrio martinica</i> (PUGA) (Linnaeus, 1766). Gallareta Azul	RP/MR/LC Ra	Caguanes (45), Coco (2,56,94)
<i>Gallinula galeata</i> (COMO) (Lichtenstein, MHK, 1818) Gallareta de Pico Rojo	RP/R/NE Pc	Caguanes (45), Cruz (1), Guajaba (1), Coco (2,56,94), Romano (4,1), Paredón Grande (51), Sabinal (62), Las Picúas ( <b>NR</b> )
<i>Fulica americana</i> (AMCO) Gmelin, 1789 Gallareta de Pico Blanco	RB/R/LC Pc	Caguanes (45), Coco (2,56,94), Romano (4), Guajaba (33,1), Palma (45), Paredón Grande (51), Sabinal (62), Las Picúas ( <b>NR</b> ), Guillermo ( <b>NR</b> )
Familia Aramidae		
<i>Aramus guarauna</i> (LIMP) (Linnaeus, 1766). Guareao	RP/M/LC Co	Caguanes (45), Guajaba (1), Romano (1), Coco (2,56,94), Tío Pepe (27), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Santa María (92), Sabinal (62)
Familia Gruidae		
<i>Grus canadensis</i> (SACR) (Linnaeus, 1758). Grulla	RP/MR/LC Ra	Guajaba (1)
ORDEN CHARADRIIFORMES		
Familia Charadriidae		
<i>Pluvialis squatarola</i> (BBPL) (Linnaeus, 1758). Pluvial Cabezón	RB/MA/LC Co	Aguada (45), Mégano Grande (1), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Sifonte (5), Guajaba (33), Lanzanillo (27), Monito de Jutía (27), Santa María (27), Tío Pepe (27), Coco (29,2,94), Cruz (36), Aji (45), Ajicito (45), Caguanes (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1,10), Sabinal (62,5,75), Caimán de Bella ( <b>NR</b> ), La Vela ( <b>NR</b> ), Ensenachos (92), Las Brujas (92), Antón Grande (98)

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
ORDEN CHARADRIIFORMES Familia Charadriidae		
<i>Charadrius nivosus</i> (SNPL) (Cassin, 1858). Frailecillo Blanco	RP/R/LC Pc	Caguanes (10), Coco (13,70), Paredón Grande (13,70), Mégano Grande (10), Romano (10), Lucas (45), Sabinal (62,5,10,75), Santa María (92)
<i>Charadrius wilsonia</i> (WIPL) Ord, 1814. Titere Playero	RV-RI/MA/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1,36), Paredón Grande (2,96,98,51,70), Las Brujas (3), Sifonte (5), Verde 1 (5), Guajaba (33,1), Francés (27), Lanzanillo (27), Monito de Jutía (27), Tío Pepe (27), Santa María (27,2,9), Coco (29,70), Aji (45), Caguanes (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Guillermo (58,98,70), Romano (54,1,86,10), Sabinal (62,5), Borracho (NR), Caimán de Barlovento (NR), Caimán de Bella (NR), Cayuelo del Mono (NR), Esquivel del Norte (NR), Piedra del Obispo (NR), Ballenato del Medio (74), Fragoso (76), Antón Grande (98), Mégano Grande (98), Judas (99)
<i>Charadrius semipalmatus</i> (SEPL) Bonaparte, 1825. Frailecillo Semipalmeado	RI-T/M/LC Pc	Antón Grande (98), Cruz (1), Guajaba (1), Guillermo (2,70), Coco (2,56,94,70), Paredón Grande (2,96,51,70), Lanzanillo (27), Lucas (45), Romano (54,86), Sabinal (62,75), Santa María (92)
<i>Charadrius melodus</i> (PIPL) Ord, 1824. Frailecillo Silbador	RI-T/A/NT Pc	Antón Grande (10), Mégano Grande (1,10), Paredón Grande (2,96,57,10,51,70), Sabinal (6,10), Santa María (9,10), Socorro (14), Guillermo (13,98,70), Blanco (10), Buba (10), Diana (10), Galindo (10), Romano (10), Lanzanillo (27), Coco (29,41,2,56,104,94,10,70), Ensenachos (92), Las Brujas (92), Cruz (98,10)
<i>Charadrius vociferus</i> (KILL) Linnaeus, 1758. Titere Sabanero	RB/A/LC Co	Coco (29,2,94,70), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58,70), Paredón Grande (2,51,70), Las Brujas (3), Romano (4,1,10), Guajaba (33,1), Francés (27), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Santa María (27,2), Caguanes (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,5,75), Fragoso (76), Ensenachos (92), Judas (99)
Familia Haematopodidae		
<i>Haematopus palliatus</i> (AMOY) Temminck, 1820. Ostrero	RI-T/MR/LC Pc	Coco (55,2,56,104,94,70), Cayuelo del Mono (46), Paredón Grande (51,68), Español de Afuera (NR), Ensenachos (92)



## CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

### Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
Familia Recurvirostridae		
<i>Himantopus mexicanus</i> (BNST) (Müller, 1776). Cachiporra	RP/A/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1), Mégano Grande (1), Guillermo (2), Paredón Grande (2,51), Francés (3), Romano (4,1,10), Sevilla (7), Sifonte (5), Guajaba (33,1), Santa María (27,2), Coco (29,4,2,56,94), Caguanes (45), Lucas (45), Salinas (45), Sabinal (62,5,75), Las Loras <b>(NR)</b> , Las Picúas <b>(NR)</b> , Ballenato del Medio (74), Las Brujas (92), Judas (99)
<i>Recurvirostra americana</i> (AMAV) Gmelin, 1789. Avoceta	AC/MR/LC Ra	Coco (32,70)
Familia Jacanidae		
<i>Jacana spinosa</i> (NOJA) (Linnaeus, 1758). Gallito de Río	RP/MR/LC Pc	Coco (2,56,94,70), Guajaba (1), Sabinal (62)
Familia Scolopacidae		
<i>Actitis macularius</i> (SPSA) Linnaeus, 1766 Zarapico Manchado	RI-T/A/LC Co	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2), Paredón Grande (2,51), Guajaba (33,1), Coco (29,41,2,94), Caguanes (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1), Sabinal (62,5,75), Ballenato del Medio (74), Las Brujas (92), Santa María (92), Antón Grande (98)
<i>Tringa solitaria</i> (SOSA) Wilson, 1813. Zarapico Solitario	RI/MR/LC Pc	Coco (29,41,2,94), Lanzanillo (27), Romano (91)
<i>Tringa melanoleuca</i> (GRYE) (Gmelin, 1789) Zarapico Patiamarillo Grande	RI-T/M/LC Co	Ballenato del Medio (74), Cruz (1), Romano (1,10), Coco (2,56,94), Las Brujas (3), Santa María (3), Guajaba (33,1), Lucas (45), Guillermo (58), Sabinal (62,5,75), Paredón Grande (70,51), Ensenachos (92), Judas (99)
<i>Tringa semipalmata</i> (WILL) (Gmelin, 1789). Zarapico Real	RP-T/MA/LC Co	Aguada (45), Cruz (1), Guajaba (1), Mégano Grande (1), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Sevilla (7), Santa María (27,2), Coco (29,41,2,104,94), Ají (45), Ajicito (45), Caguanes (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1,10), Sabinal (62,5,75), Las Picúas <b>(NR)</b> , Ensenachos (92), Las Brujas (92)
<i>Tringa flavipes</i> (LEYE) (Gmelin, 1789) Zarapico Patiamarillo Chico	RI-T/M/LC Co	Ballenato del Medio (74), Cruz (1), Mégano Grande (1), Romano (1,10), Las Brujas (3), Santa María (3), Sevilla (7), Guajaba (33,1), Tío Pepe (27), Coco (29,41,2,94), Lucas (45), Guillermo (58), Sabinal (62,5,75), Judas <b>(NR)</b> , Paredón Grande (70,51)