

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Numenius phaeopus</i> (WHIM) (Linnaeus, 1758). Zarapico Grande	RI-T/MR/LC Pc	Coco (29,41,2,104,94), Sabinal (6), Paredón Grande (51), Las Brujas (92), Guillermo (104)
<i>Numenius americanus</i> (LBCU) Bechstein, 1812 Zarapico de Pico Largo	AC/MR/LC Ra	Romano (54)
<i>Arenaria interpres</i> (RUTU) (Linnaeus, 1758). Revuelvepedras	RI-T/A/LC Ab	Antón Grande (98), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Francés (3), Las Brujas (3), Verde 1 (5), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Monito de Jutía (27), Tío Pepe (27), Coco (29,41,2,94), Romano (54,1), Sabinal (62,5,75), Caimán de Bella (NR), La Vela (NR), Ballenato del Medio (74), Ensenachos (92), Santa María (92), Judas (99)
<i>Calidris canutus</i> (REKN) (Linnaeus, 1758). Zarapico de Pecho Rojo	T-RI/MR/LC Ra	Coco (104,98), Sabinal (6), Guillermo (104)
<i>Calidris alba</i> (SAND) (Pallas, 1764). Zarapico Blanco	RI-T/M/LC Ab	Antón Grande (98), Cruz (1), Mégano Grande (1), Guillermo (2), Coco (2,56,94), Paredón Grande (2,96,51), Sabinal (6,75), Guajaba (33), Monito de Jutía (27), Santa María (92), Tío Pepe (NR), Ensenachos (92), Las Brujas (92)
<i>Calidris pusilla</i> (SESA) (Linnaeus, 1766) Zarapico Semipalmado	RI-T/M/NT Ab	Coco (29,41,2,104,94,98), Guajaba (1), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Paredón Grande (2,68), Francés (3), Sabinal (6,5,75), Lucas (45), Romano (54,10), Las Brujas (92), Santa María (92)
<i>Calidris mauri</i> (WESA) (Cabanis, 1857). Zarapico Chico	T-RI/M/LC Ab	Coco (104,94), Francés (3), Lucas (45), Las Picúas (NR), Ensenachos (92), Las Brujas (92), Santa María (92), Cruz (98), Mégano Grande (98), Paredón Grande (98,51), Guillermo (99), Romano (91)
<i>Calidris minutilla</i> (LESA) (Vieillot, 1819). Zarapiquito	RI-T/M/LC Ab	Antón Grande (98), Guajaba (1), Mégano Grande (1), Romano (1,10), Coco (2,56,104,94), Santa María (3), Tío Pepe (27), Cruz (36), Lucas (45), Guillermo (58), Sabinal (62,5,75), Las Picúas (NR), Ballenato del Medio (74), Ensenachos (92), Las Brujas (92), Paredón Grande (94,51)
<i>Calidris fuscicollis</i> (WRSA) (Vieillot, 1819) Zarapico de Rabadilla Blanca	T/MR/LC Ra	Coco (94), Romano (86), Guillermo (99)
<i>Calidris melanotos</i> (PESA) (Vieillot, 1819). Zarapico Moteado	T/MR/LC Ra	Coco (107)

CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Calidris alpina</i> (DUNL) (Linnaeus, 1758). Zarapico Gris	T-RI/MR/LC Ra	Coco (104)
<i>Calidris himantopus</i> (STSA) (Bonaparte, 1826). Zarapico Patilargo	T/MR/LC Ra	Coco (104), Paredón Grande (68), Sabinal (75)
<i>Limnodromus griseus</i> (SBDO) (Gmelin, 1789). Zarapico Becasina	RI-T/M/LC Co	Coco (30,2,56,94), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Sabinal (6,5,75), Cruz (36), Romano (54), Ensenachos (92), Las Brujas (92), Santa María (92), Mégano Grande (98)
<i>Gallinago delicata</i> (WISN) (Ord, 1825). Becasina	RI/M/NE Pc	Caguanes (45), Guajaba (1), Francés (27), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62), Las Picúas (NR), Guillermo (70), Las Brujas (92), Coco (107), Paredón Grande (68)
<i>Phalaropus lobatus</i> (RNPH) (Linnaeus, 1758). Zarapico Nadador Rojo	AC/MR/LC Ra	Guajaba (1)
Familia Laridae		
<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (BHGU) Linnaeus, 1766. Galleguito Raro	AC/MR/LC Ra	Sabinal (6)
<i>Leucophaeus atricilla</i> (LAGU) Linnaeus, 1758. Galleguito	RB-T/MA/LC Ab	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Sifonte (5), Verde 1 (5), Caimán del Faro (10), Cinco Leguas (17,10), Galindo (17,10), Mono Grande (17,10), Guajaba (33,1,89), Lanzanillo (27), Monito de Jutía (27), Santa María (27), Tío Pepe (27), Francés (27,3), Las Brujas (27,3), Borracho (27,10), Coco (29,41,2,94), Aji (45), Ajicito (45), Caguanes (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Caimán de los Cayuelos (49), Romano (54,1), Sabinal (62,89,5,75), Caimán de Barlovento (NR), Caimán de Bella (NR), Caimán de la Mata de Coco (NR), Español de Afuera (NR), Esquivel del Norte (NR), Las Loras (NR), Las Picúas (NR), Piedra del Obispo (NR), Ballenato del Medio (74), Fragoso (76), Ensenachos (92), Antón Grande (98), Paredón Grande (99,51), Judas (99), Faro de la Jaula (89), Felipe de Sotavento (89), Fogón (89), Paredón Grande de Lado (89), Felipe de Barlovento (89,71)
<i>Larus delawarensis</i> (RBGU) Ord, 1815. Gallego Real	RI-T/R/LC Ra	Coco (107), Las Brujas (3), Sabinal (6), Guillermo (13,98), Lanzanillo (17,27), Lucas (45), Paredón Grande (51), Santa María (92)

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Larus argentatus</i> (HERG) Pontoppidan, 1763. Gallego	RI-T/M/LC Pc	Aguada (45), Cruz (1), Coco (2,56,104,94), Las Brujas (3), Guajaba (33), Francés (27,3), Lucas (45), Santa María (92), Sabinal (62), Ensenachos (92), Guillermo (99)
<i>Larus fuscus</i> (LBBG) Linnaeus, 1758 Gallego de Espalda Negra	RI/MR/LC Ra	Coco (70)
<i>Larus marinus</i> (GBBG) Linnaeus, 1758. Gallegón	RI/MR/LC Ra	Coco (70), Sabinal (6), Guillermo (70)
<i>Anous stolidus</i> (BRNO) (Linnaeus, 1758). Gaviota Boba	RV/M/LC Co	Ballenato del Medio (74), Cruz (1), Guajaba (1), Sabinal (5), Borracho (15), Caimán del Faro (15), La Vela (27,15), Coco (30,2,56,94,70), Mono Grande (44), Caimán de los Cayuelos (49), Paredón Grande (51), Español de Afuera (NR), Faro de la Jaula (89), Felipe de Barlovento (89), Felipe de Sotavento (89), Paredón Grande de Lado (89)
<i>Onychoprion fuscatus</i> (SOTE) Linnaeus, 1766. Gaviota Monja Prieta	RV/A/LC Ab	Borracho (15), Guajaba (1), Romano (1), Verde 1 (5), Monito de Jutía (15), Caimán del Faro (10), La Vela (10), Coco (30,2,56,94), Mono Grande (44), Sabinal (62), Español de Afuera (NR), Fragoso (76), Faro de la Jaula (89), Felipe de Barlovento (89), Felipe de Sotavento (89), Paredón Grande de Lado (89), Paredón Grande (89,51)
<i>Onychoprion anaethetus</i> (BRTE) Scopoli, 1786. Gaviota Monja	RV/A/LC Ab	Caimán del Faro (15), Cayuelo del Mono (49), Pajonal Anegado (49), Cruz (1), Guajaba (1), Monito de Jutía (15), Mono Grande (17), La Vela (27), Coco (30,2,56,94), Paredón Grande (51), Caimán de Bella (NR), Caimán de los Cayuelos (NR), Español de Afuera (NR), Faro de la Jaula (89), Felipe de Sotavento (89), Paredón Grande de Lado (89), Felipe de Barlovento (89,71)
<i>Sternula antillarum</i> (LETE) (Lesson, 1847). Gaviotica	RV-T/A/LC Co	Aguada (45), Romano (1,10), Cruz (1,36,49), Guajaba (1,89), Coco (2,56,94), Sabinal (6,89,5,75), Sifonte (5), Monito de Jutía (15), Galindo (17,49), La Vela (27), Fragoso (49), Tío Pepe (49), Guillermo (58), Caimán de Barlovento (NR), Caimán de Bella (NR), Caimán de los Cayuelos (NR), Ballenato del Medio (74), Las Brujas (92), Paredón Grande (99,51), Verde 1 (89,5)
<i>Gelochelidon nilotica</i> (GBTE) Gmelin, 1789. Gaviota de Pico Corto	T-RI/MR/LC Pc	Coco (104), Sabinal (6,5,10), Guajaba (5), Sifonte (89,5)

CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Hydroprogne caspia</i> (CATE) Pallas, 1770. Gaviota Real Grande	RI/R/LC Pc	Aguada (45), Coco (2,56,94), Guillermo (2,98), Las Brujas (3), Sabinal (6,5,75), Francés (27,3), Paredón Grande (70,51), Romano (86,10), Santa María (92)
<i>Chlidonias niger</i> (BLTE) (Linnaeus, 1758). Gaviota Prieta	T/MR/LC R	Coco (56), Sabinal (75), Paredón Grande (99)
<i>Sterna dougallii</i> (ROST) Montagu, 1813. Gaviota Rosada	RV-T/M/LC Co	Coco (94,10), Cruz (1,10), Guajaba (1,10), Romano (1,10), Ballenato del Medio (74), Mono Grande (17,10), La Vela (20,27,10), Sabinal (62,10), Cayuelo del Mono (NR), Pajonal Anegado (NR), Ensenachos (92)
<i>Sterna hirundo</i> (COTE) Linnaeus, 1758. Gaviota Común	T-RV/R/LC Ab	Caimán de Bella (NR), Coco (30,2,56,94), Cayuelo del Mono (49), Pajonal Anegado (49), Sabinal (62), Faro de la Jaula (NR), Fragoso (76), Paredón Grande (104,51)
<i>Sterna forsteri</i> (FOTE) Nuttall, 1834. Gaviota de Forster	RI/MR/LC Ra	Ensenachos (3)
<i>Thalasseus sandvicensis</i> (SATE) Latham, 1787. Gaviota Pico Prieto Punta Amarilla	RV-T/R/LC Co	Caimán de Bella (NR), Pajonal Anegado (49), Verde 1 (5), Socorro (27), Coco (29,41,2,104,94,98), Cayuelo del Mono (49), Santa María (92), Español de Afuera (NR), Felipe de Barlovento (89)
<i>Thalasseus maximus</i> (ROYT) Boddaert, 1783. Gaviota Real	RB-T/MA/LC Ab	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Francés (3), Las Brujas (3), Caimán del Faro (10), La Vela (10), Cinco Leguas (17,10), Galindo (17,10), Tío Pepe (20,27), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Monito de Jutía (27), Santa María (27), Coco (29,41,2,94), Aji (45), Ajicito (45), Caguanes (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1,86,10), Sabinal (62,5,75), Caimán de Bella (NR), Caimán de la Mata de Coco (NR), Español de Afuera (NR), Ballenato del Medio (74), Fragoso (76), Ensenachos (92), Antón Grande (98), Judas (99), Faro de la Jaula (89), Felipe de Barlovento (89), Paredón Grande de Lado (89,51)
<i>Rynchops niger</i> (BLSK) Linnaeus, 1758. Gaviota Pico de Tijera	RI-T/MR/LC Pc	Caguanes (45), Sabinal (6,5,75), Palma (45), Ballenato del Medio (74), Coco (104)
Familia Stercorariidae		
<i>Stercorarius maccormicki</i> (SPSK) (Saunders, 1893). Skúa del Polo Sur	AC/MR/LC Ra	Sabinal (62)

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Stercorarius pomarinus</i> (POJA) (Temminck, 1815). Estercorario Pomarino	RI/MR/LC Ra	Coco (104), Paredón Grande (51)
<i>Stercorarius parasiticus</i> (PAJA) (Linnaeus, 1758). Estercorario Parasítico	RI/MR/LC Ra	Coco (70), Paredón Grande (70,51)
ORDEN COLUMBIFORMES Familia Columbidae		
<i>Columba livia</i> (RODO) Gmelin, 1789. Paloma Doméstica	RP-I/MR/LC Ra	Santa María (92)
<i>Patagioenas squamosa</i> (SNPI) Bonnaterre, 1792. Torcaza Cuellimorada	RP/MR/LC Pc/FrGrFo	Coco (2,56), Guajaba (1), Sabinal (5), Romano (54,1,86)
<i>Patagioenas leucocephala</i> (WCPI) Linnaeus, 1758. Torcaza Cabeciblanca	RB-T/MA/NT Co	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Ensenachos (3), Las Brujas (3), Romano (4,1,86), Verde 1 (5), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Francés (27,3), Santa María (27,3), Coco (29,4,2,81), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Caimán de Bella (NR), La Yana (NR), Las Picúas (NR), Paredón Grande (70,51), Fragoso (76), Caguanes (97,45), Judas (99)
<i>Patagioenas inornata</i> (PLPI) (Vigors, 1827). Torcaza Boba	RP/MR/NT Ra	Guajaba (1), Romano (4), Sabinal (62)
<i>Streptopelia decaocto</i> (EUCD) (Frivaldszky, 1838) Tórtola de Collar	RP/MR/LC Pc	Coco (23,104), Paredón Grande (51), Guillermo (NR)
<i>Zenaida asiatica</i> (WWDO) (Linnaeus, 1758). Paloma Aliblanca	RP/MA/LC Co	Aguada (45), Guajaba (1), Paredón Grande (2,68), Guillermo (2,58), Ensenachos (3), Romano (4,1), Coco (4,2,56,104,81), Sevilla (7), Pájaro (5), Verde 1 (5), Santa María (27,2), Cruz (36), Caguanes (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Caimán de Barlovento (NR), Caimán de Bella (NR), Judas (NR), Ballenato del Medio (74), Fragoso (76), Las Brujas (92)
<i>Zenaida aurita</i> (ZEND) (Temminck, 1809). Paloma Sanjuanera	RP/A/LC Co	Caguanes (45), Cruz (1), Guajaba (1), Mégano Grande (1), Guillermo (2), Ensenachos (3), Romano (4,1), Lanzanillo (27), Francés (27,3), Santa María (27,3), Coco (29,41,2,81), Palma (45), Sabinal (62,75), Caimán de Barlovento (NR), Caimán de Bella (NR), Cinco Leguas (NR), Las Brujas (92), Judas (99)

CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Zenaida macroura</i> (MODO) (Linnaeus, 1758). Paloma Rabiche	RB/MA/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Francés (27,3), Santa María (27,3), Coco (29,4,2,104), Aji (45), Ajicito (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Paredón Grande (51), Sabinal (62,75), Caimán de Barlovento (NR), La Yana (NR), Las Picúas (NR), Pajonal Anegado (NR), Ballenato del Medio (74), Fragoso (76), Las Brujas (92), Caguanes (97,45), Judas (99)
<i>Columbina passerina</i> (COGD) (Linnaeus, 1758). Tojosa	RP/MA/LC Ab	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Ensenachos (3), Las Brujas (3), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Carenero (27), Lanzanillo (27), Las Tocineras (27), Tío Pepe (27), Francés (27,3), Santa María (27,3), Coco (29,4,41,2,96,81), Aji (45), Ajicito (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Ballenato del Medio (74), Fragoso (76), Caguanes (97,45), Judas (99)
<i>Geotrygon chrysis</i> (KWQD) Bonaparte, 1855. Barbiquejeo	RP/R/LC Co	Coco (2,56,81), Guajaba (1), Romano (1,4,86), Santa María (26,27,92), Sabinal (62,75), Ensenachos (92), Las Brujas (92), Judas (99)
<i>Geotrygon montana</i> (RUQD) (Linnaeus, 1758). Boyero	RP/R/LC Co	Coco (2,56,81), Guajaba (1), Guillermo (2), Santa María (3,92), Romano (4), Sabinal (39)
ORDEN CUCULIFORMES Familia Cuculidae		
<i>Coccyzus americanus</i> (YBCU) (Linnaeus, 1758). Primavera de Pico Amarillo	RV-T/M/LC Co	Caimán del Faro (27), Romano (4,1), Guajaba (33,1), Coco (29,4,41,2,104), Santa María (37), Caguanes (45), Paredón Grande (51), Sabinal (62), La Yana (NR), Las Brujas (92)
<i>Coccyzus minor</i> (MACU) (Gmelin, 1788). Arrierito	T/M/LC Co	Ballenato del Medio (74), Guajaba (1), Romano (1), Guillermo (2,58,98), Paredón Grande (2,104,51), Ensenachos (3), Coco (4,41,2,56,104,98), Francés (26,27,3), Santa María (26,27,3), Tío Pepe (27), Sabinal (62), Las Brujas (92), Judas (99)
<i>Coccyzus erythrophthalmus</i> (BBCU) (Wilson, 1811). Primavera de Pico Negro	T/MR/LC Ra	Caimán del Faro (27)
<i>Coccyzus merlini</i> (GLCU) D'Orbigny, 1839. Arriero	RP/A/LC Co	Aguada (45), Cruz (1), Mégano Grande (1), Ensenachos (3), Las Brujas (3), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Santa María (26,27,3), Coco (26,29,4,41,2,81), Conuco (27), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (48,62,75), Caguanes (97,45)

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Crotophaga ani</i> (SBAN) Linnaeus, 1758. Judío	RP/A/LC Co	Aguada (45), Paredón Grande (2,51), Ensenachos (3), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Lanzasillo (27), Francés (27,3), Santa María (27,3), Coco (29,4,41,2,81), Ají (45), Ajicito (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Caimán de Bella (NR), Caguanes (97,45), Caimán de Barlovento (NR)
ORDEN STRIGIFORMES Familia Tytonidae		
<i>Tyto alba</i> (BANO) (Scopoli, 1769). Lechuza	RP-RI/M/LC Pc	Aguada (45), Ballenato del Medio (74), Caguanes (45), Coco (2,56,98,104), Cruz (1), Ensenachos (3), Fábrica (45), Guajaba (1), Las Brujas (93), Paredón Grande (68), Romano (1), Sabinal (62), Salinas (45), Santa María (3,27)
Familia Strigidae		
<i>Gymnoglaux lawrencii</i> (BLOW) (Sclater y Salvin, 1868). Sijú Cotunto	RP/MR/LC Pc/G	Caguanes (45), Guajaba (1), Romano (1,86), Sabinal (62), Coco (102,104)
<i>Glaucidium siju</i> (CUPO) (D'Orbigny, 1839). Sijú Platanero	RP/M/LC Pc/E	Aguada (45), Cruz (1), Guajaba (33,1), Ají (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1), Sabinal (62,75), Caguanes (97,45), Judas (NR)
<i>Athene cucularia</i> (BUOW) (Molina, 1782). Sijú de Sabana	RP/R/LC Pc	Caimán del Faro (27), Guajaba (1), Coco (2,56,104), Guillermo (27,2,58), Sabinal (62), Santa María (92)
<i>Asio stygius</i> (STOW) (Wagler, 1832). Siguapa	RP/MR/LC Ra	Fábrica (45), Guajaba (1)
<i>Asio flammeus</i> (SEOW) (Pontoppidan, 1763). Cárabo	RP/MR/LC Pc	Coco (104), Guajaba (1), Sabinal (62)
ORDEN CAPRIMULGIFORMES Familia Caprimulgidae		
<i>Chordeiles gundlachi</i> (ANNI) Lawrence, 1856. Querequeté	RV/M/LC Co	Ballenato del Medio (74), Guajaba (1), Coco (2,56,70), Francés (3), Santa María (3,27), Tío Pepe (27), Cruz (36), Caguanes (45), Lucas (45), Sabinal (62), Esquivel del Norte (NR), Fragoso (NR), Las Brujas (92), Judas (99)
<i>Caprimulgus carolinensis</i> (CWWI) Gmelin, 1789. Guabairo Americano	RI-T/R/LC Pc	Coco (77,2,56,70), Guillermo (2,70), Paredón Grande (2,70), Francés (27,3), Santa María (37), Paredón Grande de Lado (51), Las Brujas (92)
<i>Caprimulgus cubanensis</i> (GANI) (Lawrence, 1860). Guabairo Cubano	RP/M/LC Pc/E	Caguanes (45), Guajaba (1), Romano (1), Ensenachos (3), Esquivel del Norte (3), Francés (3), Santa María (3), Coco (41,2,56,70), Sabinal (39), Lucas (45), Ballenato del Medio (74), Judas (99,70)

CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
ORDEN APODIFORMES Familia Trochilidae		
<i>Chlorostilbon ricardii</i> (CUEM) (Gervais, 1835). Zunzún	RP/MA/LC Ab	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58,70), Paredón Grande (2,96,51,70), Las Brujas (3), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Francés (27), Lanzanillo (27), Santa María (27), Tío Pepe (27), Coco (29,4,41,2,81,70), Aji (45), Ajicito (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (48,62,75), Esquivel del Norte (NR), La Yana (NR), Piedra del Obispo (NR), Ballenato del Medio (74), Ensenachos (92), Caguanes (97,45), Judas (99)
<i>Calliphlox evelynae</i> (BAWO) (Bourcier, 1847). Zunzún de Las Bahamas	AC/MR/LC Ra	Paredón Grande (51)
<i>Archilochus colubris</i> (RTHU) (Linnaeus, 1758). Colibrí	T/MR/LC Ra	Paredón Grande (51)
ORDEN TROGONIFORMES Familia Trogonidae		
<i>Priotelus temnurus</i> (CUTR) (Temminck, 1825). Toco-ro-ro	RP/MR/LC Pc/InFrPe/G	Guajaba (1,33), Romano (1,4), Caguanes (45,97), Palma (45), Sabinal (48,62,79)
ORDEN CORACIIFORMES Familia Todidae		
<i>Todus multicolor</i> (CUTO) Gould, 1837. Cartacuba	RP/M/LC Co/E	Caguanes (97,45), Cruz (1), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Coco (29,4,41,2,96,81), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (48,62,75)
Familia Alcedinidae		
<i>Megasceryle alcyon</i> (BEKI) (Linnaeus, 1758). Martín Pescador	RI/MA/LC Co	Aguada (45), Cruz (1), Mégano Grande (1), Francés (3), Sevilla (7), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Coco (29,30,41,2,94), Aji (45), Ajicito (45), Caguanes (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1), Sabinal (62,5,75), Las Picúas (NR), Guillermo (67), Paredón Grande (70,51), Ballenato del Medio (74), Las Brujas (92), Santa María (92)
ORDEN PICIFORMES Familia Picidae		
<i>Melanerpes superciliaris</i> (WIWO) (Temminck, 1827). Carpintero Jabado	RP/M/LC Co	Aguada (45), Cruz (1), Mégano Grande (1), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Coco (29,41,2,81), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (48,62,75), Caguanes (97,45)

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Sphyrapicus varius</i> (YBSA) (Linnaeus, 1766). Carpintero de Paso	RI-T/A/LC Co	Ballenato del Medio (74), Guajaba (1), Guillermo (2,58), Coco (2,56,82), Tío Pepe (27), Cruz (36), Caguanes (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1), Sabinal (62), Paredón Grande (70), Fragoso (76), Ensenachos (92), Santa María (92)
<i>Xiphidiopicus percussus</i> (CGWO) (Temminck, 1826). Carpintero Verde	RP/MA/LC Co/G,S	Antón Grande (98), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Las Brujas (3), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Francés (27,3), Santa María (27,3), Fragoso (27,76), Coco (29,30,4,2,96,81), Cueva (45), Fábrica (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Cinco Leguas (NR), Esquivel del Norte (NR), La Yana (NR), Las Picúas (NR), Piedra del Obispo (NR), Verde 2 (NR), Ensenachos (92), Caguanes (97,45), Judas (99)
<i>Colaptes auratus</i> (YSFL) (Linnaeus, 1758). Carpintero Escapulario	RP/R/LC Co	Caguanes (97,45), Guajaba (1), Paredón Grande (2,51), Romano (4,1), Coco (29,77,4,41,2,56,81), Palma (45), Guillermo (58), Sabinal (62,75)
<i>Colaptes fernandinae</i> (FEFL) Vigors, 1827. Carpintero Churroso	RP/MR/VU Ra/E	Sabinal (62)
ORDEN PASSERIFORMES Familia Tyrannidae		
<i>Contopus sordidulus</i> (WEWP) Sclater, 1859. Bobito de Bosque del Oeste	T/MR/LC Ra	Paredón Grande (21,96)
<i>Contopus virens</i> (EAWP) (Linnaeus, 1766). Bobito de Bosque	T/MR/LC Ra	Coco (81), Santa María (27,2), Paredón Grande (94,51), Romano (91)
<i>Contopus caribaeus</i> (CUPE) (D'Orbigny, 1839). Bobito Chico	RP/MA/LC Ab	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Ensenachos (3), Las Brujas (3), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Santa María (26,3), Francés (27,3), Coco (29,4,41,2,81), Aji (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Cinco Leguas (NR), Esquivel del Norte (NR), Fragoso (NR), La Yana (NR), Las Picúas (NR), Piedra del Obispo (NR), Ballenato del Medio (74), Caguanes (97,45), Antón Grande (98), Judas (99)
<i>Empidonax flaviventris</i> (YBFL) (Baird & Girard, 1843). Bobito Amarillo	AC/MR/LC Ra	Paredón Grande (68)

CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Empidonax virescens</i> (ACFL) (Vieillot, 1818). Bobito Verde	T/MR/LC Ra	Coco (70)
<i>Empidonax minimus</i> (LEFL) (Baird & Baird, 1843). Bobito	AC/MR/LC Ra	Santa María (37)
<i>Myiarchus crinitus</i> (GCFL) (Linnaeus, 1758). Bobito de Cresta	T/MR/LC Ra	Coco (104,70)
<i>Myiarchus sagrae</i> (LSFC) (Gundlach, 1852). Bobito Grande	RP/MA/LC Co	Aguada (45), Cruz (1), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Coco (82,96,56,81), Las Brujas (3), Romano (4,86), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Francés (27,3), Santa María (27,3), Ají (45), Ajicito (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Cinco Leguas (NR), Esquivel del Norte (NR), La Yana (NR), Piedra del Obispo (NR), Caguanes (97,45), Mégano Grande (98), Judas (99)
<i>Tyrannus tyrannus</i> (EAKI) (Linnaeus, 1758). Pitirre Americano	T/MR/LC Ra	Paredón Grande (51)
<i>Tyrannus dominicensis</i> (GRAK) (Gmelin, 1788). Pitirre Abejero	RV-T/MA/LC Co	Aguada (45), Guajaba (1), Ensenachos (3), Las Brujas (3), Romano (4,1), Santa María (26,27,3), Francés (27,3), Coco (29,4,41,2,81), Ají (45), Ajicito (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Guillermo (58), Sabinal (62,75), Caimán de Bella (NR), La Yana (NR), Ballenato del Medio (74), Caguanes (97,45), Paredón Grande (94,51), Judas (99)
<i>Tyrannus caudifasciatus</i> (LOKI) D'Orbigny, 1839. Pitirre Guatibere	RP/MA/LC Ab	Antón Grande (98), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Ensenachos (3), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Santa María (26,27,3), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Francés (27,3), Las Brujas (27,3), Fragoso (27,76), Coco (29,4,41,2,96,81), Cueva (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Esquivel del Norte (NR), La Yana (NR), Piedra del Obispo (NR), Verde 2 (NR), Ballenato del Medio (74), Caguanes (97,45), Judas (99), Cinco Leguas (31)
Familia Vireonidae		
<i>Vireo griseus</i> (WEVI) (Boddaert, 1783). Vireo de Ojo Blanco	RI/R/LC Co	Coco (81), Guajaba (1), Guillermo (27), Francés (27,3), Santa María (37), Sabinal (62), Paredón Grande (94,51)
<i>Vireo crassirostris</i> (TBVI) (Bryant, 1859). Vireo de Bahamas	RP/MR/LC Pc/S	Paredón Grande (52,96,98,51), Cinco Leguas (52), Coco (104), Romano (109)