

BLECHNACEAE

Blechnum appendiculatum Willd.

LC BSdMe, BG, BS [C2]

Blechnum fragile (Liebm.)

C.V. Morton & Lellinger

LC BPM TOA, CRS [C2]

Blechnum gracile Kaulf.

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BPM BAY, TUR [C6]

Blechnum jamaicense (Broadh.) C. Chr.

LC BPM, BG, BN [C2]

Blechnum lineatum (Sw.) C. Chr.

LC BN, BPM HUM [C2]

Blechnum occidentale L.

LC BSiMe, BG

CND, CJB, MEN, TUA, ROS [C2]

Blechnum polypodioides Raddi

A - 1+4 BG [C1]

Blechnum serrulatum Rich.

LC BSiMe, BG, BS PNZ, CJB, IND [C2]

Blechnum shaferi (Broadh.) C. Chr.

(E) CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BN BAY, TUR [C6]

Woodwardia virginica (L.) Sm.

CR - B1ab(iii,v)+2ab(iii,v);D

HC SUS [C5]

BOMBACACEAE

Bombacopsis cubensis A. Robyns

Sinónimo: *Pachira cubensis* (A. Robyns) Fern. Alonso

(E) A - 1+2+4 CVM VIÑ [C3]

Bombacopsis emarginata

(A. Rich.) A. Robyns

Sinónimo: *Bombax emarginatum* (A. Rich.) C. Wright

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BG MIL, CJB [C7]

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

NT BSdMe, BPLI, BSdMe PNC, PNZ, JOB,

TUA, JUM, PAN, RBB, CHO, VIÑ, BAN [C3]

BORAGINACEAE

Bourreria cassinifolia (A. Rich.) Griseb.

LC MXSE

GRA, SAN, GLD, HAT, LCC, MRA [C3]

Bourreria cuneifolia O.E. Schulz

(E) DD BSiMi, CVM, MXSE, SN GRA [C3]

Bourreria divaricata (DC.) G. Don

Sinónimos: *Bourreria spinifex* Griseb., *Bourreria stenophylla* O.E. Schulz, *Bourreria linearis* Miers

LC MXSE, SAB, SAN HUM, DUP, TOA, GRA, HAT, LCC, PEG, RBB, SSC, VIÑ [C3]

Bourreria homalophylla O.E. Schulz

DD MXSE PNG, SSC, VIÑ [C3]

Bourreria microphylla Griseb.

Sinónimo: *Bourreria ekmanii* O.E. Schulz

LC MXSE, SN

GLD, SAN, LCC, MEN, SSC [C3]

Bourreria moensis Britton

(E) A - 2 BPM, MXSS HUM, TOA [C3]

Bourreria mucronata Britton

(E) DD CVM MIL, VIÑ [C3]

Bourreria pauciflora O.E. Schulz

(E) DD MXSS, MXSE MIL, CJB, SAN [C3]

Bourreria polyneura O.E. Schulz

(E) DD CVM VIÑ, PES [C3]

Bourreria rotata

(Moc. ex DC.) I.M. Johnst.

Sinónimo: *Bourreria calophylla* (A. Rich.) Griseb.

(E) A - 2 BSdMe, SA GLD, VIÑ [C3]

Bourreria succulenta Jacq.

Sinónimos: *Bourreria succulenta* var. *revoluta* (Kunth) O.E. Schultz, *Bourreria succulenta* Jacq. var. *succulenta*, *Bourreria ovata* Miers

LC MXC, BSdMe MXSS CSM, CON, COC, DUP PNZ, GRA, JUM, PAN, PEG, VIÑ, CGU [C3]

Bourreria taylorii Britton

(E) DD BSiMi, MXC, BS NUE,

HAT, SIB [C3]

Bourreria tomentosa (Lam.) G. Don

Sinónimo: *Bourreria cuneifolia* Urb.

DD BSiMi, MXC, SN [C3]

Bourreria virgata (Sw.) G. Don

Sinónimos: *Bourreria cuneifolia* O.E. Schulz, *Bourreria mucronata* Britton, *Bourreria badia* O.E. Schulz

A - 2 MXSS HAT, PEL, RBB, SIB, VIÑ [C3]

Bourreria wrightii Alain

DD **BPM** [C3]

Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult.

LC **MXC** **RBB, SIB, CHO** [C3]

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken

LC **MXC** **GRA, HAT, PEG, RBB** [C3]

Cordia angiocarpa A. Rich.

(E) DD **BSiMi, BSdMi, MXC**
COC, DUP, PNZ [C3]

Cordia collococca L.

Sinónimo: *Gerascanthus collococcus* (L.) Borhidi

LC **MXC, BSdMe** **PNC, CON, PNZ,**
JAR, CAU, JOB, CND, JUM, PEG, ROS, RBB,
MAX, SSC, CHO, VIÑ, BAN [C3]

Cordia curbeloi Alain

(E) DD **MXC** **GRA, SIB** [C3]

Cordia dentata Poir.

Sinónimo: *Gerascanthus albus* (Jacq.) Borhidi

LC **BSiMi, BSdMi, BS, SA, VR** [C3]

Cordia dumosa Alain

(E) **VU** - D2 **BSdMi, MXC**
ISL, GRA, SSC, ROM [C7]

Cordia galeottiana A. Rich.

(E) DD **BSdMe, MXC**
CMG, BDC, PNZ, PEG, PEZ, SIB, SUR [C3]

Cordia gerascanthus L.

Sinónimo: *Gerascanthus gerascanthoides* (Kunth) Borhidi

LC **BSdMe, MXC, CVM** **PNC, PES, CSM,**
SAN, NUE, COC, PNZ, GRA, TUA, JUM, MRA,
PAN, PEG, RBB, MAX, SSC,
CHO, SUR, VIÑ [C3]

Cordia laevigata Lam.

Sinónimo: *Cordia nitida* Vahl

LC **BPM** [C3]

Cordia leonis (Britton & P. Wilson) Urb.

(E) **A** - 2 **BSdMe, BSiMe** **TUR** [C3]

Cordia leucosebestena Griseb.

(E) **NT** **MXC** **RNR, RBB, SIB** [C3]

Cordia pulverulenta (Urb.) Alain

(E) **LC** **MXC, BSdMe**
BTQ, ESP, SIB, MAC, TUR, MAI [C3]

Cordia sebestena L.

LC **BSdMe, MXC**
CSM, NUE, COC, PNZ, PEG, SIB, SUR [C3]

Cordia sulcata DC.

Sinónimo: *Gerascanthus sulcatus* (DC.) Borhidi

(E) **NT** **BSdMe, BPM, BSiMe**
HUM, PNC, TOA, MEN, TUA, CRS [C3]

Cordia triangularis Urb.

(E) DD **BSiMi, MXC** **SIB** [C3]

Cordia valenzuelana A. Rich.

Sinónimo: *Gerascanthus valenzuelanus* (A. Rich.) Borhidi

(E) **CR** - **B2ab(ii,iii,v)**
BPM, BSdMe **TOP, BAN** [C7]

Cordia vanhermannii Alain

Sinónimo: *Varronia coriacea* Moldenke

(E) **CR** - **B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv);D**
MXSS [C7]

Ehretia tinifolia L.

LC **BSdMe** **PNZ, GRA, TUA, JUM,**
PAN, PEG, RBB, SIB, CHO, VIÑ [C3]

Euploca antillana (Urb.) Diane & Hilger

Sinónimo: *Heliotropium antillanum* Urb.

DD **SN, SA** [C3]

Euploca bursifera

(C. Wright ex Griseb.) Diane & Hilger

Sinónimo: *Heliotropium bursiferum* C. Wright ex Griseb.

(E) **CR** - **B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)**
BP, SN **SUS** [C5]

Euploca fruticosa

(L.) J.I.M. Melo & Semir

DD **BSiMi, MXC** [C3]

Euploca humifusa

(Kunth) Diane & Hilger

Sinónimo: *Heliotropium humifusum* Kunth

LC **MXSE, MXC** [C3]

Euploca hypogaea

(Urb. & Ekman) Diane & Hilger

Sinónimo: *Heliotropium hypogaeum* Urb. & Ekman

CR - **B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)**
BSiMi, BSiMe **PNZ** [C7]

Euploca procumbens

(Mill.) Diane & Hilger

Sinónimo: *Heliotropium procumbens* Mill.

LC **HAR** [C3]

Euploca serpylloides

(Griseb.) Diane & Hilger

Sinónimo: *Heliotropium serpylloides* Griseb.

DD [C7]

Euploca ternata

(Vahl) J.L. Melo & Semir

Sinónimo: *Heliotropium ternatum* Vahl**LC** BSiMi, MXC, SA [C3]***Heliotropium angiospermum*** Murray**LC** BS, MS, VR, VS

CSM, NUE, PNZ, GRA, RBB [C3]

Heliotropium curassavicum L.**LC** BSdMe, BSdMi, MXC

SAB, DUP, CSM, NUE, COC, PNZ,

CAU, GRA, PEG, PEZ, MAX, SIB [C3]

Heliotropium myriophyllum Urb.**EN** - B2ab(ii,iii) MXC, BSiMi

CSM, DUP, COC, CGU, HCR, CTN [C7]

Myriopus maculatus (Jacq.) FeuilletSinónimos: *Tournefortia maculata* Jacq.,*Tournefortia peruviana* Poir**LC** BSdMi, BS JUM, PEG, SIB, VIÑ [C3]***Myriopus poliochros*** (Spreng.) SmallSinónimo: *Tournefortia poliochros* Spreng.**LC** BSdMe, BSdMi, BSiMi, MXC, MXSE

GRA, PRI, RBB, MAI, SIB [C3]

Myriopus volubilis (L.) SmallSinónimos: *Tournefortia barbadensis* N.E. Br. ex Britton,*Tournefortia volubilis* L.**LC** BSdMe, BSiMi, BSdMi,

MXC, MXSE, BS, MS, SA, SN, VR [C3]

Nama cubana P. WilsonSinónimo: *Hydrolea cubana* (P. Wilson) Alain(E) **DD** CA [C7]***Rochefortia acanthophora***

(DC.) Griseb.

LC BSiMi, MXC VIÑ, BAN [C3]***Rochefortia cubensis*** Britton & P. Wilson(E) **DD** BSiMi, MXC

GRA, CJB, MIL, SIB, VIÑ [C3]

Rochefortia oblongata Urb. & Ekman(E) **DD** MXC AGU [C7]***Rochefortia spinosa*** (Jacq.) Urb.**DD** BSiMi, MXC PEG [C3]***Rochefortia stellata*** Britton & P. Wilson(E) **DD** MXC [C3]***Tournefortia bicolor*** Sw.**LC** MXC

PNZ, JUM, PAN, ROS, RBB, MAX, SIB [C3]

Tournefortia glabra L.**LC** BSiMe, BSdMe, BS, MS, VR

ROS, SIB, VIÑ [C3]

Tournefortia gnaphalodes

(L.) R. Br. ex Roem. & Schult.

LC CVCA SAB, CSM,

PNZ, GRA, PEG, SIB, SUR [C3]

Tournefortia hirsutissima L.**LC** BSdMe PNZ, CON, LCC, PES,

TUA, JUM, MRA, ROS, RBB, MAX,

SSC, SIB, TUR, VIÑ [C3]

Tournefortia laurifolia Vent.**DD** BSdMe [C3]***Tournefortia roigii*** Britton(E) **EN** - B1ab(ii)+2ab(ii)

BSdMe, SA PNG, PEG [C5]

Tournefortia scabra Lam.Sinónimo: *Tournefortia scabra* Lam. var. *scabra***LC** BSiMi, BSdMi, MXC, MXSE

PNG, CON, SIB, VIÑ [C3]

Tournefortia stenophylla Urb.**DD** BSiMi, MXC RBB,

MAI, SIB, TUR [C3]

Varronia acunae MoldenkeSinónimo: *Cordia acunae* (Moldenke) Alain(E) **DD** BP, MXSS, BPM HUM, TOA [C7]***Varronia angustifolia*** H. WestSinónimos: *Cordia stenophylla* Alain, *Varronia**curassavica* Jacq.**LC** BSdMi, CVM [C3]***Varronia baracoensis*** (Urb.) BorhidiSinónimo: *Cordia baracoensis* Urb.(E) **LC** BPM, MXSS [C3]***Varronia brittonii*** Millsp.Sinónimo: *Cordia brittonii* (Millsp.) J.F. Macbr**DD** BSiMi, MXC [C3]***Varronia bullata*** subsp. *humilis*

(Jacq.) Feuillet

Sinónimos: *Varronia globosa* subsp. *humilis* (Jacq.) Borhidi,*Cordia globosa* subsp. *humilis* (Jacq.) Borhidi, *Cordia**globosa* (Jacq.) Kunth**LC** BSdMe, CVM [C3]***Varronia cinerascens*** (A. DC.) BorhidiSinónimo: *Cordia cinerascens* A. DC.(E) **DD** BSiMi, MXC, CVM, SA, SN [C3]

Varronia corallicola (Urb.) Borhidi
Sinónimo: *Cordia corallicola* Urb.
(E) **DD BSiMi, MXC GRA** [C7]

Varronia duartei (Borhidi & O. Muñiz)
Borhidi
Sinónimo: *Cordia duartei* Borhidi & O. Muñiz
(E) **DD BPM HUM** [C3]

Varronia erythrocca
(C. Wright ex Griseb.) Moldenke
Sinónimo: *Cordia erythrocca* C. Wright ex Griseb.
(E) **LC MXSS** [C3]

Varronia grisebachii (Urb.) Moldenke
Sinónimo: *Cordia grisebachii* Urb.
(E) **NT MXSE, SN CGA, CME, MDR** [C3]

Varronia holguinensis
(Borhidi & O. Muñiz) Borhidi
Sinónimo: *Cordia holguinensis* Borhidi & O. Muñiz
(E) **DD MXSE** [C3]

Varronia iberica (Urb.) Borhidi
Sinónimo: *Cordia iberica* Urb.
(E) **DD BPM HUM** [C7]

Varronia intricata (C. Wright) Borhidi
Sinónimo: *Cordia intricata* C. Wright
(E) **CR - A3ce; B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)**
SN [C7]

Varronia lenis (Alain) Borhidi
Sinónimo: *Cordia lenis* Alain
(E) **VU - D2**
CVM PRG, VIÑ [C5]

Varronia leptoclada (Urb. & Britton)
Millsp.
Sinónimo: *Cordia leptoclada* Urb. & Britton
(E) **DD BSiMi, MXC, SA RBB, SIB** [C3]

Varronia linnaei (Stearn) J.S. Miller
Sinónimo: *Cordia lineata* (L.) Roem. & Schult.
LC MXC, BSdMe, MXSE, MXSS [C3]

Varronia longipedunculata
Britton & P. Wilson
Sinónimo: *Cordia longipedunculata* (Britton & P. Wilson) Urb.
(E) **NT BP, BPM HUM, TUR** [C3]

Varronia mirabiloides Jacq.
Sinónimo: *Cordia mirabiloides* (Jacq.) Roem. & Schult.
DD BSdMe [C2]

Varronia moensis Moldenke
Sinónimo: *Cordia moensis* (Moldenke) Alain
(E) **LC MXSS** [C3]

Varronia nipensis (Urb. & Ekman)
Borhidi
Sinónimo: *Cordia nipensis* Urb. & Ekman
(E) **CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a(i); D**
MXSS MEN [C7]

Varronia pedunculosa (Griseb.) Borhidi
Sinónimo: *Cordia pedunculosa* Griseb.
(E) **DD MXSS** [C3]

Varronia sauvallei (Urb.) Borhidi
Sinónimo: *Cordia sauvallei* Urb.
(E) **EN - B2ab(ii,iii,iv,v)**
CVM VIÑ [C5]

Varronia serrata (L.) Borhidi
DD BSdMi, CVM, VR [C3]

Varronia setulosa (Alain) Borhidi
Sinónimo: *Cordia setulosa* Alain
(E) **A - 2** [C3]

Varronia shaferi Britton
Sinónimos: *Cordia shaferi* (Britton) Alain
(E) **DD MXSS HUM** [C3]

Varronia suffruticosa (Borhidi) Borhidi
Sinónimo: *Cordia suffruticosa* Borhidi
(E) **CR - B2ab(ii,iii); C2a(i)**
SA, MXSE, MXSS CGA [C7]

BRACHYTHECIACEAE

Brachytecium ruderalae
(Brid.) W.R. Buck
DD BPM, BPLI GRP, GAT, TUR [C3]

Eurhynchium clinocarpum (Taylor) Paris
DD BPM [C3]

Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn.
A - 2 BPM [C3]

Helicodontium capillare
(Hedw.) A. Jaeger
LC BPM, BPLI
HUM, BAI, GRP, GAT, CRS, TUR, YQB [C3]

Meteoridium remotifolium
(Müll. Hal.) Müll. Hal.
DD BPM GRP, GAT, BAY, TUR, YQB [C3]

Palamocladium leskeoides
(Hook.) E. Britton
DD BPM, BPLI GRP, TUR, YQB [C3]

Platyhypnidium aquaticum

(A. Jaeger) M. Fleisch.

A - 2 **BG** [C3]

Rhynchostegium robustum W.R. Buck

A - 2 **BPM GRP** [C3]

Rhynchostegium scariosum

(Taylor) A. Jaeger

A - 2 **BPM** [C3]

Rhynchostegium serrulatum

(Hedw.) A. Jaeger & Sauerb

DD BPM GRP, TUR [C3]

Squamidium isocladum

(Ren. & Cardot) Broth.

A - 2 **BPM GRP** [C3]

Squamidium leucotrichum

(J. Taylor) Broth.

DD BPM GAT, BAY, CRS, TUR [C3]

Squamidium livens (Schwäegr.) Broth.

A - 2 **BPM GRP** [C3]

Squamidium nigricans (Hook.) Broth.

DD BPM GRP, GAT, TUR, YQB [C3]

BRASSICACEAE

Cakile lanceolata (Willd.) O.E. Schulz

subsp. ***lanceolata***

LC MXC, BSdMe

DUP, CSM, COC, HCR, RBB [C1]

Rorippa portoricensis subsp. ***pumila***

(O.E. Schulz) Greuter & R. Rankin

LC HC, VS CSM, AGU [C1]

BROMELIACEAE

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

LC BP, BPM TOA, ALT, PEG [C3]

Catopsis berteroniana

(Schult. & Schult. f.) Mez

LC BPM, CVM, BC HUM, PRI, TOA,

GLD, MEN, TUA, IND, MRA, SIB, VIÑ [C3]

Catopsis floribunda L.B. Sm.

Sinónimos: *Catopsis montana* L. B. Sm.

LC BPM, CVM HUM, PNZ, TOA, MEN,

TUA, RBB, SIB, VIÑ, BAN [C3]

Catopsis nitida (Hook.) Griseb.

NT BPM, CVM HUM, SIB, BAN [C3]

Catopsis nutans (Sw.) Griseb.

LC BPM, BN, BSiMe, BP, BSdMe, CVM

PNZ, PRI, SSC, SIB [C3]

Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez

DD BSiMe, BP, BSdMe [C3]

Guzmania erythrolepis

Brongn. ex Planch.

A - 1+2+3+4 **BPM, BN**

MEN, YQB [C3]

Guzmania lingulata (L.) Mez

NT MS

TUA, VER, SIB, TOP, TUR, BAN [C3]

Guzmania monostachia

(L.) Rusby ex Mez

LC CVM, BG, BPM

PNZ, TUA, MRA, VIÑ, BAN [C3]

Hohenbergia penduliflora

(A. Rich.) Mez

LC SA, CVM, BSdMe, BC

PNC, CON, PNZ, PES, JOB, PEL,

MRA, PAN, SSC, CHO, TUR, VIÑ [C3]

Mezobromelia capituligera

(Griseb.) J.R. Grant

LC BPM, BP, BN [C3]

Pitcairnia cubensis (Mez) L.B. Sm.

(E) **DD MXSS HUM, PRI, TOA, MAI** [C3]

Racinaea jenmanii

(Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm.

Sinónimos: *Tillandsia jenmanii* Baker,

Tillandsia araeostachya Harms

A - 1 **BN, BP, BSiMe** [C3]

Racinaea spiculosa

(Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.

A - 1 **BPM, BN, BP** [C3]

Tillandsia argentea Griseb.

A - 1+2 **MXC, BSdMi**

PNC, NUE, GRA, RBB, SIB [C3]

Tillandsia butzii Mez

A - 1+2+4 **BPM JUA** [C3]

Tillandsia balbisia J.A. & J.H. Schult.

Sinónimo: *Tillandsia cubensis* Gand.

LC MM, MXC, MXSE, MXSS, BSdMe, BSdMi, BSiMe, BSiMi, BP, CVM, BPLI, BPM, BN, BC CSM, CJB, COC, DUP, PNZ, SAN, GRA, PRI, GLD, LCC, MEN, IND, MIL, JUM, MRA, MAX, SSC, SIB, BAN [C3]

Tillandsia bulbosa Hook.

DD BSiMi, BSdMe

HUM, GRA, IND, JUM, MRA, SIB, VIÑ [C7]

Tillandsia canescens Sw.

VU - D1+2 **CVM** MIL, PAN, VIÑ [C5]

Tillandsia capitata Griseb.

Sinónimo: *Tillandsia tephrophylla* Harms

(E) **EN** - D **CVM** [C5]

Tillandsia compacta Griseb.

A - 1+2 **BPM, BP, BN** [C3]

Tillandsia complanata Benth.

Sinónimo: *Tillandsia axillaris* Griseb.

A - 1+2 **BPM, BN, BP, MXSS**
SIB, VIÑ [C3]

Tillandsia deppeana Steud

CR - B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv);D
BPM **JUA** [C7]

Tillandsia excelsa Griseb.

LC **BPM, BN, BP** [C3]

Tillandsia fendleri Griseb.

LC **BPM, BN** [C3]

Tillandsia festuroides Brongn. ex Mez

LC **BSdMe, BP, BC, CVM**
HUM, PNC, PNZ, TOA, VIÑ [C3]

Tillandsia flexuosa Sw.

Sinónimo: *Tillandsia aloifolia* Hook.

LC MM, MXC, MXSE, MXSS, BSdMe, BSdMi, BSiMe, BSiMi, BP, CVM, BPM, BN, BPLI, BC SAB, CON, CSM, CJB, COC, DUP, PNZ, SAN, GRA, LCC, MEN, TUA, MIL, JUM, MRA, PAN, PEG, PEZ, SSC, SIB, VIÑ [C3]

Tillandsia hotteana Urb.

A - 1+2+4 **BPM, BN, BP, MXSS** [C3]

Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir.

LC **BPM, BN, CVM**
TOA, MEN, MRA, PEG, RBB [C3]

Tillandsia paucifolia Baker

LC **MM, MXC, MXSE, BSdMi** [C3]

Tillandsia polystachia (L.) L.

LC **BC, CVM, BP** **PNZ, SIB, VIÑ** [C3]

Tillandsia praschekii Ehlers & Willinger

(E) **EN** - D **CVM** **VIÑ** [C5]

Tillandsia pruinosa Sw.

Sinónimo: *Tillandsia breviscapa* A. Rich.

DD **BSiMi, BSdMe, BC, BG** [C7]

Tillandsia rangelenis Hechav.

(E) **A** - 1+2+4 **CVM, BSdMe** [C3]

Tillandsia recurvata (L.) L.

LC MM, MXC, MXSE, MXSS, BSdMe, BSdMi, BSiMi, BP, CVM, BPM, BPLI, BN, BC, BSiMe PNC, CON, CSM, DUP, NUE, PRI, COC, PNZ, CAU, GRA, PEL, JUM, MRA, RBB, MAX, SSC, SIB, VIÑ [C3]

Tillandsia schiedeana Steud.

Sinónimos: *Tillandsia egersii* Baker,

Tillandsia vestita Schlttdl. & Cham.

LC **BP, BSdMe, CVM** **PRI** [C3]

Tillandsia setacea Sw.

Sinónimo: *Tillandsia bromoides* Mez

LC **BC, BG** **PNC, PES, PNZ,**
PRI, CAU, GRA, TUA, MRA, ROS, RBB,
MAX, SSC, SIB, VIÑ [C3]

Tillandsia tenuifolia L.

Sinónimos: *Tillandsia pulchella* Hook., *Tillandsia tenuifolia* var. *tenuifolia* L.

LC **BP, CVM, BSdMe** **JUM** [C3]

Tillandsia turquinensis

Willinger & Michálek

(E) **A** - 1+2+4 **MXC, BSdMi** **GRA** [C3]

Tillandsia usneoides (L.) L.

LC MM, MXC, MXSE, MXSS, BSdMi, BSdMe, BSiMe, BSiMi, BP, CVM, BPM, BPLI, BN, BC PNC, CON, SAB, DUP, CSM, SAN, NUE, PRI, COC, PNZ, GRA, MEN, TUA, IND, JUM, MRA, PEZ, RBB, MAX, SSC, SIB, CHO, ROM, VIÑ [C3]

Tillandsia utriculata L.

Sinónimos: *Tillandsia flexuosa* var. *pallida* Lindl., *Tillandsia ramosa* Sweet, *Tillandsia sintenisii* Baker

NT **MM, MXC, SIB, MXSE, MXSS,**
BSdMe, BSdMi, BSiMe, BSiMi, BP,
CVM, BPM, BPLI, BN, BC **GRA** [C3]

Tillandsia variabilis Schlttdl.

Sinónimos: *Tillandsia domingensis* Mez, *Tillandsia laxa* Griseb., *Tillandsia sublaxa* Baker, *Tillandsia valenzuelana* A. Rich.

LC **CVM** [C3]

Vriesea didistichoides (Mez) L.B. Sm.
Sinónimo: *Tillandsia didistichoides* Mez
DD **BPM, BN, BP** [C3]

Vriesea dissitiflora (C. Wright) Mez
(E) **A** - 1+2+4 **CVM**,
BSdMe, BP **VIÑ** [C3]

Vriesea haplostachya (C. Wright)
L.B. Smith.
Sinónimos: *Tillandsia haplostachya* C. Wright,
Werauhia haplostachya (C. Wright) J.R. Grant
(E) **A** - 1+2+4 **BPM, BN, BP** **TOA** [C3]

Vriesea incurva (Griseb.) Read
Sinónimos: *Tillandsia incurva* Griseb.
LC **BPM, BN, BP** [C3]

Vriesea macrostachya (Bello) Mez
A - 1+2+4 **BPM, BN, BP** [C3]

Vriesea platynema Gaudich.
A - 1+2+4 **BPM, BN, BP** [C3]

Vriesea ringens (Griseb.) Harms
Sinónimos: *Werauhia ringens* (Griseb.) J.R. Grant,
Tillandsia rigens Griseb.
LC **BPM, BN** **HUM, JUM, BAN** [C3]

Vriesea sintensisii
(Baker) L.B. Sm. & Pittendr.
Sinónimo: *Werauhia sintensisii* (Baker) J.R. Grant
A - 1+2+4 **BPM, BN, BP, BSiMe** [C3]

Werauhia sanguinolenta
(Cogn. & Marchal) J.R. Grant
Sinónimo: *Vriesea sanguinolenta* Cogn. & Marchal
LC **BPM, BN, BSiMe** [C3]

BRUCHIACEAE

Trematodon longicollis Michx.
A - 2 **BPM** **TUR** [C3]

BRYACEAE

Acidodontium megalocarpum
(Hook.) Ren. & Cardot
A - 2 **BN** **TUR** [C3]

Anomobryum filiforme (Dicks.) Solms.
A - 2 **BPM** **TUR** [C3]

Brachymenium globosum
A. Jaeger & Sauerb.
A - 2 **BN** **TUR** [C3]

Brachymenium speciosum
(Hook. f. & Wilson) Steere
A - 2 **BPM, BN** **GRP, BAY, TUR** [C3]

Brachymenium wrightii (Sull.) Broth.
A - 2 **BPM, BN, BSiMe**
BAY, TUR, YQB [C3]

Bryum apiculatum Schwäegr.
LC **BPM, BPLI, BSdMi** **HUM** [C3]

Bryum argenteum Hedw.
DD **BPM, BPLI, CVM** **CRS, BAI** [C3]

Bryum billardieri Schwäegr.
A - 2 **BPM, BPLI** **TOP, TUR** [C3]

Bryum capillare Hedw.
A - 2 **BPLI** **HUM** [C3]

Bryum coronatum Schwäegr.
LC **BSdMe, BSdMi, BG, SA** **CRS, BAI** [C3]

Bryum hioramii Thér.
(E) **A** - 2 **BPM** **TUR** [C3]

Bryum leonii Thér.
(E) **A** - 2 **BSdMi, BSdMe** [C3]

Bryum limbatum Müll. Hal.
A - 2 **BPM** **GRP, GAT, ROS** [C3]

Bryum procerum A. Schimp. ex Besch.
A - 2 **BSiMe** **GRP** [C3]

Bryum pseudocapillare Besch.
DD **BPM** **GAT, BAI** [C3]

Bryum renauldii Roll ex Renauld Cardot
A - 2 **BSiMe** [C3]

Rhodobryum beyrichianum
(Hornsch.) Müll. Hal. ex Hampe
DD **BPLI** **HUM, BAI, TOA, YQB** [C3]

BURMANNIACEAE

Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small
EN - B2b(ii,iii,v)c(iv) **SN, BSdMe, BPM**
HUM, MEN, CRS, SUS, BAN [C5]

Burmanna bicolor Mart.

CR - B1ab(ii,iii,v)c(iv)
SN, BP SUS [C5]

BURSERACEAE

Bursera gibarensis

M.C. Martínez, Daly & J. Pérez
(E) **CR** - A4ac; B1ab(ii,iii,v)+
B2ab(ii,iii,v); D
MXC CTN, LUC [C7]

Bursera shaferi (Britton & P. Wilson) Urb.

(E) **VU** - D2 **CVM, MXC MIL,**
VIÑ, GUI [C5]

Protium cubense (Rose) Urb.

(E) **EN** - A2cde **BG, BSdMi**
HUM, CME, TOA, GRA, IND,
CHO, TUR, VIÑ [C5]

BUXACEAE

Buxus acuminata Müll. Arg.

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BPM YQB [C7]

Buxus acunae Borhidi & O. Muñiz

(E) **CR** - B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv); D
MXSS HUM [C5]

Buxus aneura Urb.

(E) **CR** - B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv); D
BG, MXSS MEN [C5]

Buxus bahamensis Baker

LC **BsImi, MXC** **CCZ, DUP, CSM, SUR** [C1]

Buxus baracoensis Borhidi & O. Muñiz

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
MXSS [C7]

Buxus bissei Eg. Köhler

(E) **LC** **BG, BPM, BN, MXSE**
HUM, YQB [C1]

Buxus braimbridgeorum Eg. Köhler

Sinónimo: *Buxus crassifolia* var. *oblongata* Borhidi & O. Muñiz
(E) **A** - 1+2 **BN, BPM,**
MXSS, BP HUM [C1]

Buxus brevipes (Müll. Arg.) Urb.

(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C1
CVM, BsIme, BG MIL, ROS [C5]

Buxus crassifolia (Britton) Urb.

(E) **LC** **BPM, MXSS HUM, TOA, YQB** [C1]

Buxus cubana (A. Rich.) Baill.

(E) **CR** - D **BsIme PRN** [C7]

Buxus ekmanii Urb.

(E) **NT** **BPM, BsIme,**
MXSS CRS, YQB [C1]

Buxus excisa Urb.

(E) **NT** **BPM HUM, GAL** [C1]

Buxus foliosa (Britton) Urb.

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D
BPM, MXSS HUM [C7]

Buxus glomerata (Griseb.) Müll. Arg.

NT **BsImi, MXSS, MXC**
ISL, CGU, COC, PRI, GRA, RBB [C1]

Buxus gonoclada (Griseb.) Müll. Arg.

subsp. **gonoclada**
Sinónimos: *Buxus heterophylla* Urb.,
Buxus flaviramea (Britton) Mathou
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv) **MXSE**
GLD, CGA, SSC [C7]

Buxus imbricata Urb.

(E) **CR** - B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v); D
MXSS, BPM CRS [C5]

Buxus jaucoensis Eg. Köhler

(E) **CR** - D **BsDmi** [C5]

Buxus koehleri P.A. González & Borsch

(E) **CR** - B1ab(iii)+2ab(ii,iii)
BPM [C7]

Buxus leivae Eg. Köhler

(E) **LC** **BN, MXSS HUM** [C1]

Buxus marginalis (Britton) Urb.

(E) **LC** **MXSS, BP, BPM**
HUM, PMC, TOA, CRS [C1]

Buxus moana Alain

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D
BG, MXSS, BP HUM [C5]

Buxus muelleriana (Britton) Urb.

(E) **CR** - Bab(ii,iii)
BPM, MXSS, BP CRS [C7]

Buxus nipensis E. Köhler & P.A. González

(E) **EN** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
BG MEN [C7]

Buxus obovata Urb.
(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
MXSS, BP HUM [C7]

Buxus olivacea Urb.
(E) **NT BSiMe, BG HUM, PRN, MEN, PMC**
[C1]

Buxus pilosula Urb.
(E) **A** - 1+2 **MXSS MEN** [C1]

Buxus retusa (Griseb.) Müll. Arg.
Sinónimo: *Buxus historica* Borhidi & O. Muñiz
(E) **NT MXSS HUM** [C1]

Buxus revoluta (Britton) Mathou
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D
MXSS HUM [C5]

Buxus rheedioides Urb.
(E) **CR** - D **MXSS, BG, BPM**
MEN, CRS [C5]

Buxus rotundifolia (Britton) Mathou
(E) **VU** - D2 **MXSS, BP HUM, TOA** [C7]

Buxus sclerophylla Eg. Köhler
(E) **LC MXC BTQ** [C1]

Buxus serpentinicola Eg. Köhler
(E) **CR** - B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii);D
MXSE [C5]

Buxus shaferi (Britton) Urb.
(E) **LC BG, BP, MXSS**
HUM, MIC, TOA, CRS [C1]

Buxus triptera Eg. Köhler
(E) **NT BPM HUM** [C1]

Buxus vaccinioides (Britton) Urb.
(E) **EN** - D **MXSS HUM** [C7]

Buxus wrightii subsp. **leonii**
(Britton) Eg. Köhler
Sinónimo: *Buxus leonii* Britton
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D
MXSE [C7]

Buxus wrightii Müll. Arg. subsp. **wrightii**
(E) **CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
MXSE MIL [C5]

Buxus yunquensis Eg. Köhler
(E) **NT BPM, MXSS, CVM**
HUM, ALT, YQB [C1]

CABOMBACEAE

Brasenia schreberi J.F. Gmel.
DD CA [C7]

CACTACEAE

Consolea macracantha (Griseb.) A. Berger
Sinónimo: *Opuntia macracantha* Griseb.
CR - B2ab(ii,iii,v)
MXC RNR, RBB, SIB, TUR [C7]

Consolea millspaughii (Britton)
A. Berger subsp. **millspaughii**
Sinónimo: *Opuntia millspaughii* Britton
CR - B2ab(ii,iii,v)
MXC SAB, HCR [C7]

Consolea moniliformis subsp.
guantanamana Areces
(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
MXC BTQ [C7]

Consolea nashii subsp. **gibarensis**
Areces
(E) **CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
MXC CTN [C7]

Cylindropuntia hystrix (Griseb.) Areces
Sinónimo: *Opuntia hystrix* Griseb.
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v)
MXC BTQ, HAT [C7]

Dendrocereus nudiflorus
(Engelm. ex Sauvalle) Britton & Rose
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv,v)
MXC, BSdMe GRA, EMC, PNG,
HAT, VAR, CTN, MAI [C7]

Escobaria cubensis
(Britton & Rose) D. R. Hunt
Sinónimos: *Coryphantha cubensis* Britton & Rose,
Neobesseyia cubensis (Britton & Rose) Hester,
Neolloydia cubensis (Britton & Rose) Backeb.
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v)
MXSE CGA, CME, MDR [C7]

Harrisia earlei Britton & Rose
(E) **VU** - C1+2a(i) **CVM VIÑ** [C7]

Harrisia eriophora (Pfeiff.) Britton
(E) **EN** - B2ab(ii,iii,iv,v)
SN, MXC SUS [C7]

Harrisia fernowii Britton
Sinónimo: *Harrisia taylorii* Britton
(E) **EN** - B2ab(ii,iii,v) **MXC**
CAU, GRA, EMC, RBB, MAC, MAI [C7]

Harrisia taetra Areces
(E) **VU** - D2
MXC, BsdMi PNG, PEG [C7]

Leptocereus arboreus Britton & Rose
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv,v)
BsiMi, MXC [C7]

Leptocereus assurgens
(C. Wright ex Griseb.) Britton & Rose
(E) **CR** - B2ab(v) **CVM VIÑ** [C7]

Leptocereus carinatus Areces
(E) **EN** - D **BsdMe CHO** [C7]

Leptocereus ekmanii
(Werderm.) F.M. Knuth
(E) **CR** - B1ab(iii)+2ab(iii)
CVM [C7]

Leptocereus leonii Britton & Rose
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
CVM, BsdMe [C7]

Leptocereus maxonii Britton & Rose
(E) **CR** - B2ab(ii,iii)
MXC RBB, MAI [C7]

Leptocereus prostratus Britton & Rose
(E) **VU** - D2 **CVM** [C7]

Leptocereus santamarinae Areces
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv,v)
BsdMi, BsiMi, MXC, MXSE ISL,
CTN, LUC [C7]

Leptocereus scopulophilus Areces
(E) **CR** - B2ab(iii) **CVM, BsdMe** [C5]

Leptocereus sylvestris Britton & Rose
(E) **VU** - D2 **BsdMi, MXC GRA** [C7]

Leptocereus wrightii León
(E) **CR** - A4ac;B1ab(i,ii,iii,iv,v)+
2ab(i,ii,iii,iv,v);C1;D
MXC [C7]

Leuenbergeria zinniiflora (DC.) J. Lodé
Sinónimos: *Pereskia zinniiflora* DC., *Rhodocactus cubensis*
(Britton & Rose) F.M. Knuth
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv,v)
BsdMe, SA CAU, HAT, OJO [C7]

Mammillaria prolifera (Mill.) Haw.
(E) **CR** - B2ab(ii,iii) **CVM, MXC**
HAT, CHO, VIÑ [C7]

Melocactus actinacanthus Areces
(E) **CR** - B2ab(i,ii,iii,v);C1+2a(i);D;E
MXSE LCC, SSC [C5]

Melocactus evae Mézszáros
(E) **VU** - D2 **MXC** [C7]

Melocactus guitartii León
(E) **CR** - A4acd;B2ab(ii,iii,v)
SA, VS FOM [C7]

Melocactus harlowii
(Britton & Rose) Vaupel
Sinónimos: *Melocactus acunae* León, *Melocactus borhidii*
Mészáros, *Melocactus nagyii* Mészáros, *Melocactus*
radoczii Mészáros
(E) **EN** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
MXC, CVCA, CVCR
BTQ, EMC, MAC, MAI, SIB, TAC [C7]

Melocactus holguinensis Areces
Sinónimo: *Melocactus jakusii* Mészáros
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v);C1+2a(i);D
MXSE CGA, MDR [C7]

Melocactus matanzanus León
(E) **CR** - B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)
MXSE TCC [C7]

Melocactus perezassoi Areces
(E) **VU** - D1+2 **CVM** [C7]

Opuntia militaris Britton & Rose
(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
MXC HAT [C7]

Opuntia stricta (Haw.) Haw.
Sinónimo: *Opuntia dillenii* (Ker Gawl.) Haw.
LC MXC PNG [C7]

Pilosocereus millspaughii
(Britton) Byles & G.D. Rowley
DD MXC
CC2, CGU, COC, DUP, HCR, SAB [C7]

Pilosocereus polygonus
(Lam.) Byles & Rowley
Sinónimos: *Pilosocereus schlumbergeri* F.A.C. Weber
ex K. Schum., *Pilosocereus bahamensis* (Britton)
Byles & G.D. Rowley, *Pilosocereus brooksianus*
(Britton & Rose) Byles & G.D. Rowley
DD BsiMe, BsdMe, BsdMi, MXC,
MXSE, CVM, CVCR [C7]

Pilosocereus robinii (L.) Byles & Rowley
(E) **EN - B2ab(ii,iii,v)**
MXC PEZ, VAR, FRN [C7]

Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn
Sinónimo: *Rhipsalis cassutha* Gaertn.
LC BsdMe, BsdMi, CVM, BSiMe, BSiMi
VIÑ [C7]

Selenicereus grandiflorus
(L.) Britton & Rose
Sinónimos: *Selenicereus boeckmannii* (Otto) Britton & Rose,
Selenicereus brevispinus Britton & Rose, *Selenicereus*
donkelaarii (Salm-Dyck) Britton & Rose ex Bailey,
Selenicereus urbanianus Britton & Rose
LC BsdMe, BsdMi, CVM, BSiMe, BSiMi, MXC,
MXSE, SN GRA, EMC, GLD,
PNG, PRT, VIÑ [C7]

Stenocereus fimbriatus (Lam.) Lourteig
Sinónimos: *Lemaireocereus hystrix* (Haw.) Britton & Rose,
Stenocereus peruvianus (Mill.) R. Kiesling, *Stenocereus*
hystrix (Haw.) Buxb.
EN - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
BsdMi, BSiMi MAC, MAI, TAC [C7]

CAESALPINIACEAE

Bauhinia divaricata L.
Sinónimos: *Bauhinia spathacea* DC., *Bauhinia*
subrotundifolia Cav.
LC BsdMe, BsdMi, MXC
PNZ, PEG, ROS [C4]

Bauhinia glabra Jacq.
Sinónimo: *Bauhinia cumanensis* Kunth
LC BsdMe, BsdMi, CVM, SN
LCC, PAN, PEG, ROS, VIÑ [C4]

Bauhinia jenningsii P. Wilson
A - 2+4 BsdMe, BsdMi PEG, SUR [C4]

Caesalpinia bahamensis Lam. subsp.
bahamensis
LC MXC, BsdMi SAB, CSM, COC, PNZ, GRA,
MRA, PEG, RBB, MAX, SIB, SUR, DUP [C4]

Caesalpinia bahamensis subsp.
orientensis Borhidi
(E) **LC MXC, BsdMi, SN [C4]**

Caesalpinia bahamensis subsp.
rugeliana (Urb.) Borhidi
(E) **A - 4 MXC, BsdMi [C4]**

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.
Sinónimo: *Libidibia coriaria* (Jacq.) Schldt.
A - 1+2+4 MXC PNZ, RBB, SIB [C4]

Caesalpinia cubensis Greenm
Sinónimos: *Caesalpinia violacea* (Mill.) Standl., *Couleria*
linnaei (Griseb.) Acev.-Rodr.
LC BsdMe, BsdMi
GPG, CUN, CHO, LAR [C4]

Caesalpinia gaumeri Greenm.
Sinónimo: *Poincianella guanensis* Britton
DD BP, SN MIL [C7]

Caesalpinia glandulosa Bertero ex DC.
A - 1+4 MXC, BsdMi [C4]

Caesalpinia glaucophylla Urb.
(E) **CR - B2ab(i,ii,iii,v)**
MXC PNZ [C7]

Caesalpinia intermedia Urb.
Sinónimo: *Guilandina intermedia* (Urb.) Britton & Rose
(E) **A - 1+4 BsdMi, BSiMi, MXC**
RBB, SIB [C4]

Caesalpinia major (Medik.)
Dandy & Exell
Sinónimo: *Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb.
LC BsdMi, BSiMi, CVCA
SAB, CSM, PNZ, GRA, PNG, SIB, SUR [C4]

Caesalpinia myabensis Britton
Sinónimos: *Caesalpinia myabensis* var. *hermeliae* (Britton) A.
Barreto, *Caesalpinia myabensis* var. *hornei* (Britton) A. Barreto,
Caesalpinia myabensis var. *myabensis* (Britton) A. Barreto,
Caesalpinia myabensis var. *subglauca* (Britton) A. Barreto,
Caesalpinia myabensis var. *clementis* (Britton) A. Barreto
LC BsdMe, MXC, MXSS, BSiMe, SA
AGU, SIB [C7]

Caesalpinia nipensis Urb.
(E) **A - 2+4 BP, MXSS, MXC**
HUM, TOA, MEN, CRS [C4]

Caesalpinia pauciflora (Griseb.)
C. Wright
LC SN, MXC, BSiMi CSM, COC, PNZ,
GRA, HAT, RBB, SIB, PRI, BDC [C4]

Caesalpinia pinnata subsp. **oblongifolia**
(Urb.) A. Barreto & Beyra
Sinónimos: *Caesalpinia oblongifolia* Urb., *Caesalpinia*
savannarum (Britton & P. Wilson) León, *Poincianella*
oblongifolia (Urb.) Britton & Rose
(E) **NT SN, SA [C4]**

Caesalpinia pinnata (Griseb.) C. Wright subsp. **pinnata**

Sinónimo: *Poincianella pinnata* (Griseb.) Britton & Rose

(E) **A** - 2+4 **MXC, MXSS, BSiMi** [C4]

Caesalpinia vesicaria L.

LC **MXC, BsdMi, SN** **CMG, SAB, CSM, COC, PNZ, GRA, HAT, MAX, SIB** [C4]

Caesalpinia wrightiana Urb.

(E) **A** - 1+2+4 **BPM** [C4]

Chamaecrista bissei A. Barreto & Yakovlev

(E) **A** - 2+4 **MXSS** **PMC** [C4]

Chamaecrista bucheræ

(Moldenke) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimo: *Cassia bucheræ* (Moldenke) Alain

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);C2a(i) **MXSS** **HUM, MIR** [C7]

Chamaecrista cupeyalensis

A. Barreto & Yakovlev

(E) **A** - 1+2+4 **BPM, MXSS** **HUM** [C4]

Chamaecrista diphylla (L.) Greene

Sinónimo: *Cassia diphylla* L.

LC **BP, MXC, SA** **GRP, MIL, CND, IND, CON, CJB, SAN** [C4]

Chamaecrista falcifoliolata

A. Barreto & Yakovlev

(E) **A** - 2+4 **MXSS, BP** **MEN** [C4]

Chamaecrista flexuosa (L.) Greene

Sinónimo: *Cassia flexuosa* L.

A - 2+4 **SA** [C4]

Chamaecrista guanensis

A. Barreto & Yakovlev

(E) **A** - 1+2+3+4 **SN** [C4]

Chamaecrista hispida

(Vahl) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimo: *Cassia hispida* Vahl.

LC **MXC, BP, SA, SN, VR** **CND, IND, CON** [C4]

Chamaecrista kunthiana

(Schltdl. & Cham.) H.S. Irwin & Barneby

LC **BP, MXSE, VR** **CND, RBB** [C4]

Chamaecrista lineata (Sw.) Greene

Sinónimos: *Cassia arduinervis* Urb., *Cassia clarensis* (Britton) Howard, *Cassia grammica* Spreng., *Cassia hioramii* (Britton) León, *Cassia lineata* Sw., *Cassia niqueroensis* Urb. & Ekman

LC **BsdMi, BP, MXC, MXSS, MXSE, CVM** **HUM, CCR, CCZ, CSM, TOA, GRA, GLD, PEG, PEZ, SSC, SUR, DUP** [C7]

Chamaecrista macambensis

A. Barreto & Yakovlev

Sinónimo: *Chamaecrista macambensis* var. *pubescens*

A. Barreto & Yakovlev

(E) **A** - 4 **MXC, BsdMi, BsdMe** **MAC** [C4]

Chamaecrista marianensis

A. Barreto & Yakovlev

(E) **A** - 2+4 **BSiMi** [C4]

Chamaecrista nictitans subsp.

patellaria (Collad.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia aeschinomene* DC. ex Collad., *Cassia fasciata* (Britton) Fanc. Rendle, *Cassia glaberrima* (Britton) León, *Cassia patellaria* var. *glabrata* Vogel, *Chamaecrista nictitans* var. *brevicarpellata* A. Barreto & Yakovlev

LC **SA, MXC, MXSE, VR, VS** **CND, LCC, MEN, TUA, SAN** [C4]

Chamaecrista pedicellaris subsp.

holguinensis (Borhidi.) A. Barreto

& Yakovlev

Sinónimo: *Cassia holguinensis* Borhidi

(E) **A** - 2+4 **MXSE** **CCM** [C4]

Chamaecrista pedicellaris (DC.) Britton subsp. **pedicellaris**

Sinónimo: *Cassia pedicellaris* DC.

A - 2 **MXSS, BPM** **HUM** [C4]

Chamaecrista pedicellaris subsp.

strigillosa (Benth.) A. Barreto & Yakovlev

Sinónimo: *Cassia strigillosa* Benth.

A - 2 **BsdMe, BsdMi** **VER** [C4]

Chamaecrista pilosa (L.) Greene

Sinónimo: *Cassia pilosa* L.

LC **MXC, CVCA, SA** **CUN, IND, PEZ, CON, MAC** [C4]

Chamaecrista pygmaea (DC.) Britton

Sinónimos: *Cassia diffusissima* (Britton) León, *Cassia roigii* (Britton) León, *Cassia savannarum* Britton, *Chamaecrista pygmaea* var. *diffusissima* (Britton) A. Barreto, *Chamaecrista pygmaea* var. *roigii* A. Barreto & Yakovlev

LC **SA, BsdMe, BsdMi, CVCA** **PNG, LCC, MIL, SUR, CAB** [C4]

Chamaecrista serpens (L.) Greene

Sinónimo: *Cassia serpens* L.

A - 2+3+4 **CVCA, SN** **LCC, SUS** [C4]

Chamaecrista takhtajanii

A. Barreto & Yakovlev
(E) **A** - 2+4 **SN** [C4]

Crudia spicata (Aubl.) Willd.

Sinónimo: *Crudia antillana* Urb.

CR - A4ace;B2ab(i,ii,iii,iv,v);C2a(i);D
BG CME [C7]

Cynometra cubensis A. Rich.

subsp. **cubensis**

(E) **CR** - B2ab(ii,iii) **BG, BSiMi**
PNG, PRT, MIL, VIN, PEI, CON [C7]

Cynometra cubensis

subsp. **ophiticola** Borhidi

(E) **DD MXSE MIL, CJB** [C7]

Guibourtia hymenaefolia

(Moric.) J. Léonard

Sinónimo: *Copaifera hymenaefolia* Moric.

(E) **A** - 1+4 **MXSE, MXSS, BPM, BSiMi,**
BG, BsdMe, BSdMi HUM, SUS, BAN [C1]

Hymenaea torrei León

(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv)

BsdMe, BSiMi, BG, MXSE GRA, CCM [C7]

Peltophorum adnatum Griseb.

LC BsdMi, BSiMi, MXC PNZ, GRA,
HAT, LCC, MRA, PEG, MAX, CHO, SUR [C4]

Poeppegia procera C. Presl

LC CVM, BsdMe, BSdMi PNZ, GRA,
PNG, MRA, CHO, TUR, VIN [C4]

Senna acunae (Borhidi) A. Barreto & Yakovlev

Sinónimo: *Cassia acunae* Borhidi

(E) **A** - 2+4 **BG MIL, MRA, CJB** [C4]

Senna atomaria (L.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimo: *Cassia emarginata sensu* León & Alain

LC MXC SIB [C4]

Senna benitoensis

(Britton & P. Wilson) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimo: *Cassia benitoensis* Britton & P. Wilson

(E) **LC MXSS, BP, BG,**
BPM HUM, TOA [C4]

Senna bicapsularis (L.) Roxb.

Sinónimos: *Cassia bicapsularis* (Britton) León, *Senna bicapsularis* var. *bicapsularis* (L.) Roxb., *Cassia emarginata* L.

LC BPM, MXC, VR GRP, HAT, RBB [C4]

Senna chapmanii

(Isely) A. Barreto & Yakovlev

Sinónimo: *Cassia bahamensis sensu* León & Alain

LC MXC, BSiMi
CCZ, SAB, CSM, COC, DUP [C4]

Senna domingensis (Spreng.)

H.S. Irwin & Barneby

Sinónimo: *Cassia domingensis* Spreng.,

Cassia scleroxyla Britton

DD MXSS, MXC MEN, RBB [C7]

Senna gundlachii subsp.

esmeraldensis (Alain) A. Barreto & Yakovlev

(E) **DD BG, MXSS HUM** [C7]

Senna gundlachii (Urb.) H.S. Irwin

& Barneby subsp. **gundlachii**

Sinónimo: *Cassia gundlachii* Urb.

(E) **A** - 2+4 **MXSS** [C4]

Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby

LC MXC, VR BAN [C4]

Senna insularis

(Britton & Rose) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimo: *Cassia insularis* (Britton & Rose) Howard

(E) **LC MXC, MXSE, SA, BsdMe, BSdMi**
SAB, GRA, JUM [C4]

Senna ligustrina (L.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimo: *Senna ligustrina* var. *turquinae* (Britton) Barreto & Yakovlev

LC MM, BsdMi, BsdMe CAU, PNG,
JUM, MRA, SIB, SUR, TUR, PRN [C4]

Senna obtusifolia

(L.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimo: *Cassia tora sensu* León & Alain

LC MXSE, SA, VR, VS CUN, SSC, SIB, CHO [C4]

Senna pallida (Vahl) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia biflora sensu* León & Alain, *Senna pallida* var. *bahamensis* H.S. Irwin & Barneby

LC MXC, BSiMi BAN, HAN [C4]

Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.)

H.S. Irwin & Barneby

Sinónimo: *Cassia indecora* Kunth.

NT BPM, MXC PNG [C4]

Senna pilifera (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimo: *Cassia pilifera* Vogel

(E) **A** - 1+2 **MXC** [C4]

Senna racemosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimo: *Cassia ekmaniana* Urb.

A - 2+4 **BsdMe, BSdMi** [C4]

Senna robinifolia (Benth.)
H.S. Irwin & Barneby
Sinónimo: *Cassia robinifolia* Benth.
LC BG, BPM, BP, SA, CVM RNR, SAN [C4]

Senna shaferi (Britton & P. Wilson)
A. Barreto & Yakovlev
Sinónimo: *Cassia shaferi* Britton & P. Wilson
(E) **A - 1+2+3+4 MXSS MEN [C4]**

Senna sophera (L.) Roxb.
Sinónimo: *Cassia sophera* L.
A - 2+4 VR [C4]

Senna stenophylla (Benth.)
H.S. Irwin & Barneby
Sinónimo: *Cassia stenophylla* Benth.
(E) **A - 2+4 MXC, BPM GRA, HAT, SSC [C4]**

Senna uniflora (Mill.) H.S. Irwin & Barneby
Sinónimo: *Cassia uniflora* Mill.
LC MXC, BSiMi, BSdMe, BSdMi, SA, VR, MS TUA, SIB, BAN, CON [C4]

CALOPHYLLACEAE

Calophyllum antillanum Britton
LC BG JUM [C2]

Calophyllum pinetorum Bisse
(E) **A - 1+4 BSiMe, BG, BP PEL, MIL, CON, CJB [C2]**

Calophyllum rivulare Bisse
(E) **A - 1+2 BSdMe TUA, CHO, SAN [C2]**

Calophyllum utile Bisse
(E) **A - 2 MXSS, BPLI HUM, TOA, MEN, CRS [C2]**

Marila dissitiflora C. Wright
(E) **A - 1+2 BPM HUM [C2]**

CALYMPERACEAE

Calymperes afzelii Sw.
LC BPLI, BPM HUM, GAT, YQB, BAI [C3]

Calymperes erosum Müll. Hal.
DD BPLI HUM, YQB [C3]

Calymperes guildingii Hook. & Grev.
A - 2 BPLI HUM, YQB [C3]

Calymperes levyanum Besch.
DD BPLI CRS, YQB [C3]

Calymperes lonchophyllum Schwäegr.
DD BPLI, BPM [C3]

Calymperes palisotii Schwäegr.
LC BPLI, BPM HUM, YQB, BAI [C3]

Calymperes pallidum Mitt.
DD BPLI HUM, YQB [C3]

Calymperes tenerum Müll. Hal.
DD BPLI HUM [C3]

Leucophanes molleri Müll. Hal.
A - 2 BPM, BSiMe HUM [C3]

Octoblepharum albidum Hedw.
LC BPLI, BPM BAC, GRP, MEN, GAT, CRS, TUR, YQB, BAI [C3]

Octoblepharum cocuiense Mitt.
LC BPLI, BPM HUM, GAT, CRS, YQB, BAI [C3]

Octoblepharum erectifolium
Mitt. ex R.D. Williams
DD BPLI HUM, CRS [C3]

Octoblepharum pulvinatum
(Dozy & Molke.) Mitt.
DD BPLI HUM, YQB [C3]

Syrrhodon africanus subsp.
graminicola (R.D. Williams) Reese
A - 2 BP [C3]

Syrrhodon elongatus Sull.
(E) **A - 2 BP HUM, MEN, BAY, CRS, TUR [C3]**

Syrrhodon gaudichaudii Mont.
DD BPLI, BPM HUM, GRP, GAT, CRS, TUR [C3]

Syrrhodon incompletus Schwäegr.
LC BPM, BG, BSiMe, BSiMi, BSdMe, BP, MXSS HUM, GAT, BAY, CRS, TUR, BAI [C3]

Syrrhodon leprieurii Mont.
A - 2 BPLI, BPM HUM, TUR [C3]

Syrrhodon lycopodioides
(Brid.) Müll. Hal.
A - 2 BPLI, BPM CRS, TUR [C3]

Syrhophodon parasiticus (Brid.) Besch.
DD BPLI, BPM HUM, GRP, CRS [C3]

Forchhammeria polyandra (Griseb.) Alain
(E) DD BSiMe VER [C7]

CAMPANULACEAE

LOBELIA cubana Urb.
(E) VU - D2 CVM PEG [C7]

Siphocampylus impressus Urb.
(E) DD BPM [C7]

Siphocampylus libanensis Urb.
(E) DD CRS, PRN [C7]

Siphocampylus undulatus Urb.
(E) DD CVM [C7]

Siphocampylus yumuriensis Vict.
(E) DD BSdMe, BPLI [C7]

Forchhammeria trifoliata

Radlk. ex Millsp.
Sinónimo: *Allophylus roigii* H. Lippold
EN - B2ab(ii,iii)
BSdMe PNG, PEG, SUR [C7]

Quadrella cynophallophora (L.) Hutch.
Sinónimo: *Capparis cynophallophora* L.
LC MXC, BSiMi, CVM [C1]

Quadrella domingensis subsp.
grisebachii (Eichler) Iltis & Cornejo
Sinónimo: *Capparis domingensis* subsp. *grisebachii*
(Eichler) R. Rankin
LC MXSE, CVM, MXC [C1]

Quadrella ferruginea subsp. **cubensis**
(R. Rankin) Iltis & Cornejo
Sinónimo: *Capparis ferruginea* subsp. *cubensis* R. Rankin
(E) LC MXC, BSiMi [C1]

Quadrella singularis
(R. Rankin) Iltis & Cornejo
Sinónimo: *Capparis singularis* R. Rankin
(E) A - 1+2 MXC [C1]

CANELLACEAE

Cinnamodendron cubense Urb.
(E) CR - B2ab(ii,iii);C2a(i)
CVM, BP MEN, TUR, BAN, JUA [C7]

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb.
DD BPM, BN [C7]

Drymaria cubana Alain
Sinónimo: *Pinosia glandulosa* Alain
(E) DD MXC [C7]

Stipulicida setacea Michx.
DD BP, SN IND [C7]

CAPPARACEAE

Capparidastrum frondosum
(Jacq.) Cornejo & Iltis
Sinónimos: *Capparis frondosa* Jacq., *Capparis baducca* L.
LC MXC, BSiMi, BPM, BSiMe [C1]

Crateva urbaniana R. Rankin
Sinónimo: *Crateva tapia sensu* Alain (1969)
CR - B2ab(ii,iii);C2a(ii)
BSdMi, MXC, SN PNG, PAN, SUS [C5]

Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl
Sinónimo: *Capparis flexuosa* (L.) L.
LC MXSE, CVM, MXC PNC, CSM, NUE,
COC, PNZ, CAU, GRA, HCR, JUM, PEG, RBB,
MAX, SIB, CHO, VIÑ, DUP, PRI [C1]

Forchhammeria emarginata Alain
(E) CR - B2ab(ii,iii,iv);D
MXSE, MXSS CGA, CME, MIR [C7]

CELASTRACEAE

Crossopetalum ekmanii (Urb.) Alain
Sinónimo: *Rhacoma ekmanii* Urb.
(E) CR - A4acd;B1ab(i,ii,iii,iv,v)+
2ab(i,ii,iii,iv,v)

SN [C7]

Crossopetalum rostratum

(Urb.) Rothm.

Sinónimos: *Crossopetalum rostratum* var. *grandifolium*Borhidi & O. Muñiz, *Rhacoma rostrata* Urb.(E) **EN** - **B2ab(ii,iii,iv)****MXSS, BM, BP** **GBN, PEL, PRT, MIL, VIÑ, CJB** [C7]**Gyminda orbicularis** Borhidi & O. Muñiz(E) **VU** - **D2** **MXC** [C7]**Maytenus buxifolia** subsp. **cajalbanica**

Borhidi & O. Muñiz

Sinónimo: *Maytenus cajalbanica* (Borhidi & O. Muñiz)

Borhidi & O. Muñiz

(E) **CR** - **B1ab(ii,iii)****BP, MXSE** **MIL, CJB** [C5]**Maytenus lineata** C. Wright ex Griseb.(E) **EX** **MXSE** **CJB** [C7]**Maytenus urquiolae** Mory.(E) **CR** - **D** **BG** [C5]**Salacia wrightii** Urb.(E) **DD** **MXSS, BPM** **CRS** [C7]**CERATOPHYLLACEAE****Ceratophyllum muricatum** subsp.**australe** (Griseb.) Les Cham.**A** - **2+4** **CA** **JUM, PEG** [C3]**CHLORANTHACEAE****Hedyosmum domingense** subsp.**cubeense** (Urb.) BorhidiSinónimos: *Hedyosmum cubeense* Urb., *Hedyosmum**domingense* var. *cubeense* (Urb.) Todzia & C.E. Wood**A** **BN, BPM** **TUR** [C1]**Hedyosmum grisebachii** SolmsSinónimo: *Hedyosmum leonis* Vict.(E) **LC** **BPM, BN, MXSS, BP****HUM, TOA, MEN, RBB, BAN** [C1]**Hedyosmum nutans** Sw.(E) **LC** **BPM, BN, BG, BP, MXSS****HUM, TOA, CRS** [C1]**Hedyosmum subintegrum** Urb.Sinónimo: *Hedyosmum crassifolium* Urb.(E) **DD** **BPM, MXSS** **HUM, TOA, CRS, GAL**

[C7]

CISTACEAE**Lechea cubensis** Legg.(E) **EN** - **B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)****BP, SN** **PRT, SUS** [C5]**CLEOMACEAE****Cleome guianensis** Aubl.Sinónimo: *Cleome pinarensis* León**CR** - **B1ab(i,ii,iv)** **BP, SN** **SUS** [C5]**Cleome houstonii** R. Br.**LC** **BSiMI, VR** **PNZ** [C1]**Cleome macrorhiza** C. Wright(E) **CR** - **B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);D****BP, SN** [C5]**Cleome procumbens** subsp. **obtusa**

(Britton) R. Rankin

Sinónimos: *Cleome obtusa* Britton, *Cleome gamboensis* Urb.,*Cleome tenuicaulis* Urb.**CR** - **B2ab(ii,iii)** **MXSE, SN, CA** **SAN** [C7]**Cleome procumbens** subsp. **wrightii**

(Urb.) R. Rankin

Sinónimos: *Cleome arenaria* Urb., *Cleome wrightii* Urb.,*Cleome procumbens* var. *arenaria* (Urb.) R. Rankin(E) **CR** **A2ce;B2ab(ii,iii,iv,v)****SN, BP** **IND** [C7]**Cleome serrata** Jacq.Sinónimos: *Cleoserrata serrata* (Jacq.) Iltis**LC** **VR** **CNM, CGU** [C1]**Cleome spinosa** Jacq.Sinónimo: *Tarenaya spinosa* (Jacq.) Raf.**LC** **VR, VS** [C1]**CLETHRACEAE****Clethra cubensis** A. Rich.(E) **LC** **BPM, BN** **HUM,****GRP, GAT, TUR** [C1]**Purdiaea bissei** Berazaín(E) **A** **BPM, BN** [C1]**Purdiaea ekmanii** Vict.(E) **CR** - **B2ab(iii)** **MXSS****HUM, TOA, CRS** [C7]

Purdiaea maestrensis Borhidi & Catasús
Sinónimo: *Purdiaea nipensis* subsp. *maestrensis* (Borhidi & Catasús) Berazain & S. Rodr.
(E) **A** - 1+2 **BN, BPM** [C1]

Purdiaea microphylla Britton & P. Wilson
(E) **VU** - D2 **BP, MXSS HUM, TOA** [C7]

Purdiaea moaensis Vict.
(E) **NT BPM, BP HUM, TOA** [C1]

Purdiaea nipensis Vict. & León
Sinónimo: *Purdiaea nipensis* var. *alainii* Vict.
(E) **LC BPM, MXSS HUM, TOA, MEN, CRS** [C1]

Purdiaea ophiticola Vict.
(E) **NT BPM, MXSS HUM, TOA, CRS** [C1]

Purdiaea parvifolia (Vict.) J.L. Thomas
Sinónimo: *Turdiaca ophiticola* var. *parvifolia* Vict.
(E) **LC BPM, MXSS HUM, TOA, CRS** [C1]

Purdiaea shaferi Britton & P. Wilson
(E) **CR** - Bab(ii,iii);D
BPM, MXSS HUM, TOA [C7]

Purdiaea stenopetala Griseb.
Sinónimo: *Purdiaea stereosepala* J.L. Thomas
(E) **NT BPM, MXSS HUM, TOA** [C1]

Purdiaea velutina Britton & P. Wilson
(E) **EN** - D **MXSS HUM, TOA** [C7]

CLUSIACEAE

Clusia alainii Borhidi
(E) **DD BN, BPM** [C7]

Clusia brittonii Alain
(E) **EN** - D **CVM VIÑ** [C5]

Clusia callosa Britton & P. Wilson
(E) **A** - 1+2 **MXSS HUM, TOA** [C2]

Clusia clusioides (Griseb.) D'Arcy
Sinónimo: *Clusia grisebachiana* (Planch. & Triana) Alain
A - 1+2 **BPM HUM** [C2]

Clusia minor L.
LC BP, BPM, BSiMe, CVM PNZ, GRA, LCC, PEL, TUA, JUM, RBB, SSC, VIÑ, CON, PES, SAN [C2]

Clusia moaensis Borhidi & O. Muñiz
(E) **DD MXSS HUM** [C7]

Clusia monocarpa Urb.
(E) **A** - 1+2 **BPM, BP TOA** [C2]

Clusia rosea Jacq.
LC BSiMe, BSdMe, BG, BPM, CVM HUM, CSM, NUE, COC, PNZ, GRA, PNG, LCC, TUA, IND, MIL, JUM, PAN, RBB, SIB, VIÑ, BAN, CON, CGU, SAN [C2]

Clusia tetrastigma Vesque
(E) **A** - 1+2 **MXSS HUM, MEN, CRS, RBB, TUR** [C2]

Garcinia aristata (Griseb.) Borhidi
Sinónimo: *Rheedia aristata* Griseb.
(E) **CR** - A3cd;B2ab(ii,iv,v)
BSdMe, BG, BSiMi ISL, PNZ, LCC, PEL, TUA, MRA, SSC, CHO, VIÑ [C7]

Garcinia bakeriana (Urb.) Borhidi
Sinónimo: *Rheedia bakeriana* Urb.
(E) **A** - 1+2+4 **BSiMe** [C2]

Garcinia cincta (Urb.) Borhidi
Sinónimo: *Rheedia cincta* Urb.
(E) **DD BP** [C2]

Garcinia clarensis Borhidi
Sinónimo: *Rheedia brevipes* Britton
(E) **DD MXSE** [C7]

Garcinia cubensis (Borhidi) Borhidi
Sinónimo: *Rheedia cubensis* Borhidi
(E) **A** - 1+2 **MXSE** [C2]

Garcinia moaensis (Bisse) Borhidi
Sinónimo: *Rheedia moaensis* Bisse
(E) **A** - 1+2 **MXSE, MXSS, BP HUM, TOA** [C2]

Garcinia ophiticola (Borhidi) Borhidi
Sinónimo: *Rheedia ophiticola* Borhidi
(E) **A** - 1+2 **MXSE, BP, MXSS, BPM HUM** [C2]

Garcinia polynerura (Urb.) Borhidi
Sinónimo: *Rheedia polynerura* Urb.
A - 1+2 **BP, MXSS** [C2]

Garcinia pungens Borhidi
Sinónimo: *Rheedia elliptica* C. Wright
(E) **A** - 1+2 **BP, MXES** [C2]

Garcinia revoluta (Urb.) Borhidi
Sinónimo: *Rheedia revoluta* Urb.
(E) **A** - 1+2 **MXSE, MXSS, BP, BPM** [C2]

Garcinia ruscifolia (Griseb.) Borhidi
Sinónimos: *Rhedia ruscifolia* Griseb.,
Rhedia ruscifolia var. *linearis* Borhidi
(E) **A** - 1+2 **MXSE, MXSS, BP, BPM** [C2]

Garcinia serpentini Borhidi
Sinónimo: *Rhedia fruticosa* C. Wright ex Griseb.
(E) **LC MXSE** [C2]

COMBRETACEAE

Bucida ophiticola Bisse
(E) **VU** - B2ab(ii,iii) **MXSE**
GLD, LCC, MEN, SSC, TCC, SAN [C7]

Terminalia chicharronia subsp.
orientensis (Monach.) Alwan & Stace
Sinónimo: *Terminalia orientensis* Bisse
(E) **DD BPM** [C7]

Terminalia eriostachya A. Rich.
(E) **VU** - B2ab(ii,iii) **BsdMe**
PNG, JOB, JUM, PEG, RBB [C7]

Terminalia intermedia (A. Rich.) Urb.
(E) **EN** - B2ab(ii) **BsdMe**
PNZ, PNG, PEG, PEZ [C7]

COMMELINACEAE

Sauvallea blainii C. Wright
Sinónimo: *Commelina blainii* (C. Wright) Woodson
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v) **CVM** [C5]

CONVOLVULACEAE

Evolvulus siliceus Britton & P. Wilson
Sinónimo: *Evolvulus arenicola* Britton & P. Wilson
(E) **DD BPM, SN CGA** [C7]

Ipomoea alterniflora Griseb.
(E) **DD BP TUR** [C7]

Ipomoea erosa Urb.
(E) **DD BG HUM** [C7]

Ipomoea excisa Urb.
(E) **DD BSiMe, CVM** [C7]

Ipomoea flavopurpurea Urb.
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v) **SN** [C7]

Turbina racemosa (Poir.) D.F. Austin
Sinónimos: *Turbina rudolphii* (Roem. & Schult.) O'Donell,
Turbina wrightii (House) Alain, *Rivea bracteata* Hallier f.
DD BsdMe PNC, NUE, COC, PNZ, TUA,
JUM, PEG, ROS, SSC, SIB, CHO, VIÑ, DUP,
SAN, PRI [C7]

CRYPHEACEAE

Cryphaea filiformis (Hedw.) Brid.
DD BPLI CRS [C3]

Schoenobryum concavifolium
(Griff.) Gangulee
A - 2 **BSiMe CRS** [C3]

CUCURBITACEAE

Cionosicyos excisus (Griseb.) Jeffery
Sinónimo: *Cayaponia excisa* (Griseb.) Cogn.
DD BsdMe PNG, PEG [C5]

Cionosicyos pomiformis Griseb.
CR - B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
BsdMe PNG, PEG, SUR [C5]

CULCITACEAE

Culcita coniiifolia (Hook.) Maxon
CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BN, BPM, MM TUR [C6]

CUPRESSACEAE

Juniperus lucayana Britton
Sinónimo: *Juniperus barbadensis* subsp. *lucayana*
(Britton) R.P. Adams
CR - B2ab(i,ii,iii,iv);D
MXSE, BPM, BsdMi, BC, BSiMe,
BP SAB [C7]

Juniperus saxicola Britton & P. Wilson
CR - B1ab(iii)+2ab(iii) **BN TUR** [C7]

CYATHEACEAE

Alsophila balanocarpa (D.C. Eaton)
D.S. Conant
(E) **LC BPM, BN TOP** [C2]

Alsophila brooksii (Maxon) R.M. Tryon

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BPM, BP HUM [C5]

Alsophila cubensis

(Underw. ex Maxon) Caluff & Shelton
(E) **LC BPM, BN, BP, BG,**
CVM MEN [C2]

Alsophila major Caluff & Shelton

CR - B1ab(iii)+2ab(iii)
BN BAY, TUR [C6]

Alsophila minor (D.C. Eaton) R.M. Tryon

(E) **LC BPM, BP, BG TUR** [C2]

Alsophila woodwardioides

(Kaulf.) D.S. Conant
LC BN, BPM HUM [C2]

Cyathea arborea (L.) Sm.

LC BSiMe, BPM
HUM, PEL, CRS, ROS [C2]

Cyathea armata (Sw.) Domin

LC BPM, BG, BS BAY [C2]

Cyathea aspera (L.) Sw.

LC BSiMe, BPM [C2]

Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin

EN - B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)
BPM, BN BAY, TUR [C6]

Cyathea estelae (Riba) Proctor

CR - B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);D
BN TUR [C5]

Cyathea furfuracea Baker

LC BP, BPM, BN HUM, TOP, JUA [C2]

Cyathea microdonta (Desv.) Domin

CR - B2ab(ii,iii,iv) **BG, BP** [C5]

Cyathea parvula (Jenman) Domin

LC BPM, BN, BP, BG, VS HUM [C2]

Cyathea strigillosa (Maxon) Domin

(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv)
BPM GRP, TUR [C5]

Sphaeropteris insignis

(D.C. Eaton) R.M. Tryon
LC BPM HUM, TOP, BAN [C2]

Sphaeropteris myosuroides

(Liebm.) R.M. Tryon
LC BP, BG, CVM, BSdMe [C2]

CYMODOCEACEAE

Halodule beaudettei (Hartog) Hartog

LC CH [C3]

Halodule wrightii Asch.

LC CH CSM, PNZ, GRA, SUR [C3]

Syringodium filiforme Kütz.

Sinónimo: *Cymodocea manatorum* Asch.
LC CH CSM [C3]

CYPERACEAE

Abildgaardia ovata (Burm. f.) Kral

Sinónimos: *Abildgaardia monostachya*
(L.) Vahl, *Cyperus caribaeus* Pers.,
Fimbristylis ovata (Burm. f.) J. Kern,
Iria caribaea Steud.

LC SN, SA, VR, VS, BP
CSM, PNZ, IND, SAN [C3]

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke

subsp. ***capillaris***
DD BP, MXSE, MXSS CON [C3]

Bulbostylis ciliatifolia (Elliott) Fernald

Sinónimos: *Bulbostylis ciliatifolia* var. *ciliatifolia*
(Elliott) Fernald, *Bulbostylis ciliatifolia* var. *coarctata*
(Elliott) Kral, *Stenophyllus carteri* Britton ex Small
DD [C7]

Bulbostylis floccosa (Griseb.) C.B. Clarke

NT MXSE, MXSS [C3]

Bulbostylis junciformis

(Kunth) C.B. Clarke
Sinónimo: *Fimbristylis paradoxa* (Spreng.) Alain
DD BP, SN [C3]

Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm.

(E) **DD BP, SN** [C3]

Bulbostylis pauciflora

(Liebm.) C.B. Clarke
LC MXSE, MXSS [C3]

Bulbostylis setacea (Griseb.) Svenson

LC SN, BP [C3]

Bulbostylis stenocarpa Kük.

Sinónimo: *Bulbostylis papillosa* Kuk.
DD MXSE, MXSS [C3]

Bulbostylis stenophylla

(Elliott) C.B. Clarke
LC SN, BP [C3]

Bulbostylis subaphylla C.B. Clarke
LC MXSE, MXSS [C3]

Bulbostylis tenuifolia (Rudge) J.F. Macbr.
LC SN [C3]

Bulbostylis vestita (Kunth) C.B. Clarke
LC BP [C3]

Carex cubensis Kük.
A 2+4 BPM, BN TUR [C3]

Carex scabrella Wahlenb.
Sinónimo: *Carex laxa* Sw. ex Kunth
DD BPM, BN [C3]

Cladium jamaicense Crantz
LC HC, CA [C3]

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.
Sinónimos: *Cyperus aggregatus* (Willd.) Endl. var. *aggregatus*, *Cyperus aggregatus* var. *gigas* (Lindm.) Guagl., *Cyperus flavus* Nees
LC MS, BG, BC, SN, SA, VR, VS, HC, HAR [C3]

Cyperus amabilis Vahl
LC HC, HAR, SN, SA, VR, VS [C3]

Cyperus antillanus (Kük.) O'Neill
DD [C3]

Cyperus articulatus L.
Sinónimo: *Cyperus subnodosus* Nees & Meyen
LC HC, HAR, CH CAU, JUM [C3]

Cyperus camagueyensis Britton
(E) DD [C7]

Cyperus compressus L.
LC HC, HAR, SN, SA, VR, VS [C3]

Cyperus confertus Sw.
Sinónimo: *Cyperus jamaicensis* Poir.
LC HC, HAR [C3]

Cyperus constanzae Urb.
Sinónimo: *Cyperus ignotus* Britton
LC HC, HAR [C3]

Cyperus corymbosus Rottb.
DD HC, HAR [C3]

Cyperus croceus Vahl
LC HC, HAR [C3]

Cyperus cuspidatus Kunth
LC CVCA [C3]

Cyperus ekmanii Kük.
(E) DD SN, SA [C3]

Cyperus elegans L.
Sinónimo: *Cyperus cubensis* Steud.
LC HC, HAR, SN, SA, VR, VS, CH [C3]

Cyperus entrerianus Boeckeler
DD HC, HAR, SN, SA [C3]

Cyperus filiformis Sw.
LC HC, HAR, SA, SN, VR, VS, BSdMe, BSdMi [C3]

Cyperus flavescens L.
Sinónimo: *Pycurus flavescens* (L.) P. Beauv. ex Rchb.
LC HC, HAR, SA, VR, VS [C3]

Cyperus flexuosus Vahl
LC HC, HAR, SN, SA, VR, VS [C3]

Cyperus floridanus Britton
LC HC, HAR, SN, SA [C3]

Cyperus fugax Liebm.
Sinónimo: *Pycurus fugax* (Liebm.) C.D. Adams
DD HC, HAR [C3]

Cyperus fuliginosus Chapm.
DD SN, SA [C3]

Cyperus gardneri Nees
DD SN, SA [C3]

Cyperus giganteus Vahl
LC HAR CAU [C3]

Cyperus haspan L.
Sinónimo: *Cyperus autumnalis* Vahl
LC HAR PEG [C3]

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.
LC HAR PNZ [C3]

Cyperus humilis Kunth
LC HC, HAR, SN, SA, VR, VS [C3]

Cyperus lacunosus Griseb.
(E) A - 2+4 HAR, SN [C3]

Cyperus laevigatus L.
LC HC, HAR, SN, SA [C3]

Cyperus lanceolatus Poir.
Sinónimos: *Cyperus filiculmis* A. Rich., *Cyperus helvus* Liebm., *Cyperus jacquemontii* Boeckeler, *Cyperus offerensianus* Kunth, *Cyperus variegatus* Griseb., *Cyperus lanceolatus* Poir.
LC HAR, SA, SN [C3]

Cyperus laxus Lam.
Sinónimo: *Cyperus toluensis* Kunth
LC HAR [C3]

Cyperus ligularis L.
Sinónimos: *Cyperus sintenisii* Boeckeler,
Cyperus trigonus Boeckeler, *Mariscus rufus* Kunth
LC BSdMe, BSdMi, CVCA, CVCR
COC, PNZ, DUP, SAN [C3]

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.
Sinónimo: *Cyperus globulosus* Aubl.
LC HAR [C3]

Cyperus nanus Willd.
DD BSdMe, BSdMi, BG [C3]

Cyperus ochraceus Vahl
Sinónimo: *Cyperus navicularis* Steud.
LC HC, HAR [C3]

Cyperus odoratus L.
Sinónimo: *Pycnus familiaris* Steud.
LC HC, HAR, SN, SA, VR, VS [C3]

Cyperus ovatus Baldwin
Sinónimo: *Cyperus pollardii* Britton
DD HC, HAR, SN [C3]

Cyperus pinetorum Britton
(E) **A - 2+4 BP, SN IND [C3]**

Cyperus planifolius Rich.
LC CVCA, CVCR JUM [C3]

Cyperus polystachyos Rottb.
Sinónimo: *Pycnus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.
LC HC, HAR [C3]

Cyperus sphacelatus Rottb.
Sinónimos: *Cyperus balbisii* Kunth, *Cyperus hexastachyos* Sw.
LC HC, HAR, SN, SA, VR IND [C3]

Cyperus squarrosus L.
Sinónimo: *Cyperus aristatus* Rottb.
LC HC, HAR [C3]

Cyperus strigosus L.
Sinónimo: *Cyperus strigosus* var. *stenolepis* Kük.
(E) **LC HAR [C3]**

Cyperus subtenuis (Kük.) M.T. Strong
DD HC, HAR [C3]

Cyperus surinamensis Rottb.
LC HC, HAR [C3]

Cyperus swartzii
(A. Dietr.) Boeckeler ex Kük.
DD HC, HAR JUM, PEZ, SSC [C3]

Cyperus thyrsoflorus Jungh.
DD HC, HAR [C3]

Cyperus uniolooides R. Br.
Sinónimo: *Cyperus uniolooides* R. Br.
LC HC, HAR [C3]

Cyperus virens Michx.
Sinónimo: *Cyperus virens* Michx. var. *virens*
DD HC, HAR [C3]

Eleocharis acutangula
subsp. **acutangula** (Roxb.) Schult.
Sinónimo: *Eleocharis fistulosus* (Poir.) Link
LC HC, HAR [C3]

Eleocharis cellulosa Torr.
LC HC, HAR, VR, VS
PNZ, JUM, PEG, PEZ, SAN [C3]

Eleocharis confervoides
(Poir.) G.C. Tucker
Sinónimos: *Scirpus grisebachii* Britton ex León & Alain,
Websteria confervoides (Poir.) S.S. Hooper
CR - B2b(i,ii,iii,iv,v)c(v);C2b
CA IND [C5]

Eleocharis debilis Kunth
DD HC, HAR [C3]

Eleocharis filiculmis Kunth
LC HC, HAR [C3]

Eleocharis flavescens (Poir.) Urb.
LC HC, HAR PNZ [C3]

Eleocharis geniculata
(L.) Roem. & Schult.
Sinónimos: *Eleocharis caribaea* (Rottb.) S.F. Blake,
Eleocharis sintenisii Boeckeler
LC HC, HAR JUM [C3]

Eleocharis grisea Kük.
(E) **DD BP [C3]**

Eleocharis interstincta
(Vahl) Roem. & Schult.
LC HC, HAR PNZ, CAU, IND,
JUM, PEZ, SSC, CON, SAN [C3]

Eleocharis knutei Pabón & Zavaro
(E) **CR** - B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)
BP, CVCA, BM PRT [C5]

Eleocharis microcarpa Torr.
Sinónimo: *Eleocharis cubensis* Boeckeler
DD HC, HAR [C3]

Eleocharis minima Kunth
Sinónimo: *Eleocharis minima* Kunth var. *minima*
LC HAR [C3]

Eleocharis minutissima Britton
DD BP [C3]

Eleocharis montana
(Kunth) Roem. & Schult.
LC HC, HAR [C3]

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult.
LC HC, HAR [C3]

Eleocharis nana Kunth
DD HC, HAR [C3]

Eleocharis oligantha C.B. Clarke
Sinónimo: *Eleocharis wrightii* C.B. Clarke
LC HAR [C3]

Eleocharis pachystyla
(C. Wright) C.B. Clarke
DD HC, HAR [C3]

Eleocharis parvula (Roem. & Schult.)
Link ex Bluff, Nees & Schauerth
DD CH [C3]

Eleocharis plicarhachis
(Griseb.) Svenson
LC HC, HAR [C3]

Eleocharis retroflexa
subsp. ***depressa*** Zavaro & Pabón
(E) **DD HAR** [C3]

Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb.
subsp. ***retroflexa***
LC BP [C3]

Eleocharis rostellata (Torr.) Torr.
DD CH [C3]

Fimbristylis autumnalis
(L.) Roem. & Schult.
LC SN, SA JUM [C3]

Fimbristylis caroliniana (Lam.) Fernald
LC SN, SA [C3]

Fimbristylis complanata (Retz.) Link
LC SN, SA, HAR [C3]

Fimbristylis cymosa R. Br.
Sinónimos: *Fimbristylis glomerata* Urb.,
Fimbristylis sintenisii Boeckeler, *Fimbristylis spathacea* Roth
LC CH PNC, CCZ, SAB, CSM,
COC, PNZ, IND, SSC, SUR [C3]

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
subsp. ***dichotoma***
Sinónimo: *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult.
LC MXSE GLD [C3]

Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl
LC CH, CVCA SAB, CAU, TUA, MAX [C3]

Fimbristylis spadicea (L.) Vahl
LC HAR, SN, CVCA [C3]

Fuirena breviseta (Coville) Coville
DD HC PEZ [C3]

Fuirena camptotricha C. Wright
DD HAR, SN [C3]

Fuirena robusta Kunth
LC HC, HAR PNZ, IND, SAN [C3]

Fuirena scirpoidea Michx.
LC HAR [C3]

Fuirena simplex Vahl
LC HAR IND, PNZ [C3]

Fuirena squarrosa Michx.
Sinónimos: *Fuirena hispida* Elliott, *Fuirena squamosa*
var. *hispida sensu Berazain et al.* (2005),
Fuirena squarrosa var. *hispida* (Elliott) Chapm.
DD BP, SN PNZ, PEZ [C7]

Fuirena umbellata Rottb.
LC HAR PNZ, JUM [C3]

Kyllinga brevifolia Rottb.
LC SN, SA, VR [C3]

Kyllinga odorata Vahl
Sinónimo: *Kyllinga sesquiflora* Torr.
DD SN, SA [C3]

Kyllinga pumila Michx.
DD SN, SA [C3]

Kyllinga urbanii Kük.
Sinónimo: *Cyperus neourbanii* Kük.
(E) **DD BP, SN, HAR** [C3]

Lagenocarpus cubensis Kük.

(E) **A** - 1+2+4

MXSE, MXSS CRS [C3]

Lagenocarpus guianensis Nees

LC MXSE, MXSS IND [C3]

Lagenocarpus rigidus (Kunth) Nees

LC MXSE, MXSS IND [C3]

Lipocarpa maculata (Michx.) Torr.

LC BSdMi [C3]

Lipocarpa micrantha (Vahl) G.C. Tucker

LC BSdMe, BSdMi [C3]

Lipocarpa salzmaniana Steud.

LC BSdMe, BSdMi [C3]

Machaerina cubensis (Kük.) T. Koyama

LC MXSE, MXSS HUM, TOA, MEN [C3]

Machaerina effusa (Griseb.) M.T. Strong

LC MXSE, MXSS [C3]

Machaerina filifolia Griseb.

(E) **LC HUM, TOA** [C3]

Machaerina restioides

subsp. **effusa** (Griseb.) T. Koyama

LC MXSE, MXSS [C3]

Oxycaryum cubense

(Poepp. & Kunth) Palla

LC HC, HAR [C3]

Rhynchospora aristata Boeckeler

Sinónimo: *Rhynchospora aristata* var. *brevifoliata* Kük.

(E) **DD BPM** [C3]

Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth

LC HAR, SN [C3]

Rhynchospora berteroi

(Spreng.) C.B. Clarke

LC BSdMe, BSdMi, MXSE [C3]

Rhynchospora brachychaeta C. Wright

DD BP [C3]

Rhynchospora brevirostris Griseb.

LC SN [C3]

Rhynchospora brittonii Gale

DD BP [C3]

Rhynchospora bucherorum León

(E) **A** - 1+2+3+4

HC, CA, MXSE, MXSS HUM [C3]

Rhynchospora careyana Fernald

DD [C3]

Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl

LC HAR [C3]

Rhynchospora cernua Griseb.

(E) **DD MXSE, MXSS** [C3]

Rhynchospora colorata (L.) H. Pfeiff.

LC HAR, SN, VR, VS [C3]

Rhynchospora comata (Link) Schult.

Sinónimo: *Rhynchospora cephalotoides* Griseb.

LC HAR [C3]

Rhynchospora corniculata

(Lam.) A. Gray

LC HC [C3]

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton

LC HC [C3]

Rhynchospora crispa Gale

(E) **DD MXSE, MXSS HUM, TOA** [C3]

Rhynchospora cubensis A. Rich.

LC MXSE, MXSS HUM, LCC [C3]

Rhynchospora depressa (Kük.) Gale

(E) **DD MXSE, MXSS HUM, TOA** [C3]

Rhynchospora diodon (Nees) Griseb.

LC SN [C3]

Rhynchospora divergens

Chapm. ex M.A. Curtis

LC BP [C3]

Rhynchospora domingensis Urb.

LC BPM TUR [C3]

Rhynchospora exaltata Kunth

LC HAR, SN [C3]

Rhynchospora eximia (Nees) Boeckeler

LC HAR, SN [C3]

Rhynchospora fascicularis (Michx.) Vahl

LC BP IND, CON [C3]

Rhynchospora filifolia A. Gray

DD SN PNZ [C3]

Rhynchospora filiformis Vahl
Sinónimo: *Rhynchospora podosperma* C. Wright
LC SN [C3]

Rhynchospora fuscoides
C.B. Clarke ex Britton
(E) DD BP [C7]

Rhynchospora gageri Britton
(E) DD SN IND [C3]

Rhynchospora galeana
Naczi, W.M. Knapp & Gerry Moore
Sinónimos: *Rhynchospora breviseta* (Gale) Channell,
Rhynchospora oligantha var. *breviseta* Gale
(E) DD [C3]

Rhynchospora gigantea Link
LC HC, CA CHO [C3]

Rhynchospora globosa
(Kunth) Roem. & Schult.
LC BP IND, CON [C3]

Rhynchospora globularis
(Chapm.) Small
LC SN, BP [C3]

Rhynchospora grayi Kunth
DD HC IND [C7]

Rhynchospora hirsuta (Vahl) Vahl
DD SN, BP [C3]

Rhynchospora hispidula Griseb.
Sinónimo: *Rhynchospora grisebachii* Boeckeler ex C.B. Clarke
(E) DD BP, SN [C7]

Rhynchospora holoschoenoides
(Rich.) Herter
LC HAR, SN [C3]

Rhynchospora intermedia
(Chapm.) Britton
DD BP, SN [C3]

Rhynchospora joveroensis Britton
(E) EX CA [C7]

Rhynchospora leptorhyncha C. Wright
Sinónimo: *Rhynchospora gracilentia* A. Gray
(E) DD SN, BP IND [C3]

Rhynchospora lindeniana Griseb.
DD SN HUM, TOA [C3]

Rhynchospora marisculus Lindl. & Nees
DD MXSE, MXSS, HAR [C3]

Rhynchospora mayarensis León
(E) DD MXSE, MXSS MEN [C3]

Rhynchospora microcarpa
Baldwin ex A. Gray
Sinónimo: *Rhynchospora torreyana* var. *microrhyncha* Griseb.
DD [C3]

Rhynchospora microcephala
(Britton) Britton
DD HC [C7]

Rhynchospora miliacea (Lam.) A. Gray
LC SN, SA, VR, VS [C3]

Rhynchospora nervosa
subsp. *ciliata* (G. Mey.) T. Koyama
LC HAR [C3]

Rhynchospora nipensis Britton
(E) DD MXSE, MXSS [C3]

Rhynchospora nitens (Vahl) A. Gray
DD HAR [C3]

Rhynchospora nuda Gale
Sinónimo: *Rhynchospora chapmanii* var. *nuda* (Gale) Kük.
(E) DD BP IND [C3]

Rhynchospora odorata C. Wright ex Griseb.
DD SN, SA PNZ, SAN [C3]

Rhynchospora perplexa Britton ex Small
DD SN, SA [C3]

Rhynchospora pleiantha (Kük.) Gale
DD SN, SA [C3]

Rhynchospora plumosa Elliott
LC HAR IND [C3]

Rhynchospora polyphylla (Vahl) Vahl
Sinónimo: *Rhynchospora pyramidata* Desv. ex Ham.
DD BPM [C3]

Rhynchospora pruinosa Griseb.
(E) LC MXSS HUM, CRS [C2]

Rhynchospora pusilla
Chapm. ex M.A. Curtis
DD SN, BP HUM, MEN [C3]

Rhynchospora racemosa C. Wright
DD BPM, MXSE, MXSS
MEN, MIL, RBB, BAN, CJB [C3]

Rhynchospora radicans
subsp. **microcephala** (Bertero ex Spreng.)
W.W. Thomas
LC BPM MIL, CJB [C3]

Rhynchospora rariflora (Michx.) Elliott
LC SN IND [C3]

Rhynchospora recognita (Gale) Kral
DD SN, BP [C3]

Rhynchospora robusta (Kunth) Boeck.
DD CA [C7]

Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale
DD SN [C3]

Rhynchospora scabrata Griseb.
Sinónimo: *Rhynchospora scabrata* var. *laevifolia* Gale
(E) DD BP, MXSE, MXSS [C3]

Rhynchospora schmidtii Kük.
(E) DD CA PNZ [C7]

Rhynchospora scirpoides (Torr.) Griseb.
Sinónimo: *Rhynchospora corymbifera* (C. Wright) Kük.
(E) DD HAR [C3]

Rhynchospora scutellata Griseb.
DD HAR [C3]

Rhynchospora seslerioides Griseb.
(E) LC BP, SN IND [C3]

Rhynchospora shaferi Britton
(E) DD MXSE, MXSS MEN [C3]

Rhynchospora siguaniana Britton
(E) DD HC IND, SUR [C7]

Rhynchospora simplex (Kük.) Kük.
LC BP HUM, TOA [C3]

Rhynchospora sola Gale
DD BP [C3]

Rhynchospora squamulosa Kük.
(E) DD HC, CA IND [C7]

Rhynchospora subimberbis Griseb.
(E) DD BP [C7]

Rhynchospora subsetigera H. Pfeiff.
Sinónimo: *Dichromena grisebachii* C.B. Clarke
(E) LC MXSE [C3]

Rhynchospora tenerrima Nees ex Spreng.
subsp. **tenerrima**
Sinónimo: *Rhynchospora setacea* (P.J. Bergius) Boeckeler
DD HAR [C3]

Rhynchospora tenuifolia Griseb.
Sinónimo: *Rhynchospora tenuifolia* var. *albescens* (Kük.) Kük.
LC MXSE, MXSS GLD, CND, LCC, MRA, SUR
[C3]

Rhynchospora tenuis Link
Sinónimos: *Rhynchospora tenuis* var. *antillana* Kük.,
Rhynchospora tenuis var. *prorepens* Kük.
LC MXSE, MXSS, SN
HUM, TOA, PNZ, MIL, SAN, CJB [C3]

Rhynchospora tracyi Britton
LC HC [C3]

Rhynchospora triflora Vahl
DD SN [C3]

Rhynchospora trispicata
(Nees) Schrad. ex Steud.
DD SN, HAR [C3]

Rhynchospora uniflora Boeckeler
Sinónimo: *Rhynchospora elongata* Boeckeler
(E) DD SN [C3]

Rhynchospora velutina
(Kunth) Boeckeler
DD SN [C3]

Rhynchospora wrightiana Boeckeler
DD SN, BP IND [C3]

Schoenoplectus americanus
(Pers.) Volkart ex Schinz & Keller
LC HC, HAR [C3]

Schoenoplectus maritimus (L.) Lye
Sinónimo: *Scirpus paludosus* A. Nelson
DD HC [C7]

Schoenus nigricans L.
Sinónimo: *Schoenus nigricans* var. *ambiguus* Kük.
LC HC, HAR [C3]

Scleria baldwinii (Torr.) Steud.
LC HAR [C3]

Scleria ciliata Michx
Sinónimos: *Scleria ciliata* var. *ciliata* Hichx.,
Scleria ciliata var. *elliottii* (Chapm.) Fernald,
Scleria ciliata var. *glabra* (Chapm.) Fairry
LC (3)

Scleria distans Poir.
DD SN [C7]

Scleria eggersiana Boeckeler
LC HC, HAR PNZ [C3]

Scleria gaertneri Raddi
Sinónimos: *Scleria pterota* C. Presl,
Scleria melaleuca Rchb. ex Schltldl. & Cham.
LC BPM, BSdMe, BSdMi, MXSE, MXSS, SN
[C3]

Scleria georgiana Core
LC HAR, MXSE, MXSS, SN
HUM, PNZ, TOA [C3]

Scleria havanensis Britton
LC MXSE, MXSS GLD, LCC, MIL, TCC [C3]

Scleria hirtella Sw. subsp. *hirtella*
LC SN MRA, SAN [C3]

Scleria interrupta Rich.
Sinónimo: *Scleria pinetorum* Britton
DD BP, SN [C3]

Scleria lacustris C. Wright
LC HAR PNZ [C3]

Scleria lithosperma (L.) Sw.
LC CVM HUM, CSM, NUE, PNZ,
TOA, SIB, SSC, RBB, SAN [C3]

Scleria microcarpa Nees ex Kunth
DD HAR [C3]

Scleria mitis P.J. Bergius
LC HAR [C3]

Scleria motemboensis Britton
(E) A - 2+4 MXSE [C3]

Scleria mucronata Poir.
Sinónimo: *Scleria cubensis* Boeckeler
DD BPM [C3]

Scleria muehlenbergii Steud.
Sinónimos: *Scleria reticularis* Michx.,
Scleria stereorrhiza C. Wright ex C.B. Clarke
LC SN MIL, CJB [C3]

Scleria pauciflora Muhl. ex Willd.
Sinónimo: *Scleria pauciflora* var. *effusa* C.B. Clarke
LC SN, BP [C3]

Scleria pilosissima Britton
(E) A - 2+4 MXSE, MXSS
HUM, TOA MEN, MIL, CJB [C3]

Scleria scabra Willd.
LC SN, BP [C3]

Scleria scindens Nees ex Kunth
Sinónimo: *Scleria scaberrima* Boeckeler
LC MXSE, MXSS RBB [C3]

Scleria secans (L.) Urb.
LC BPM, BPLI HUM, TOA,
MRA, CHO [C3]

Scleria setuloso-ciliata Boeckeler
LC SN, MXSE, MXSS, VR, VS TUA [C3]

Scleria stereorrhiza
C. Wright ex C.B. Clarke
(E) DD MXSE, MXSS, SN [C3]

Scleria tenella Kunth
Sinónimo: *Scleria micrococca* (Liebm.) Steud.
LC SN, BP [C3]

Scleria testacea Nees ex Kunth
Sinónimo: *Scleria phylloptera* C. Wright ex Griseb.
DD HAR [C3]

Scleria verticillata Muhl. ex Willd.
LC SN RBB, BAN [C3]

Scleria wrightiana Boeckeler
(E) DD SN, MXSE, MXSS [C3]

Uncinia hamata (Sw.) Urb.
A - 2+4 BPM, BPLI [C3]

DALTONIACEAE

Adelothecium bogotense (Hampe) Mitt.
LC BPM, BSiMe, BN GAT, BAY, TUR [C3]

Daltonia longifolia J. Taylor
A - 2 BPM GRP, BAY [C3]

Daltonia stenophylla Mitt.
A - 2 BPM GRP [C3]

Leskeodon andicola (Mitt.) Broth.
A - 2 BPLI HUM [C3]

Leskeodon auratus (Müll. Hal.) Broth.
A - 2 BPM [C3]

Leskeodon cubensis (Mitt.) Thér.
A - 2 BPM GAT, BAY, GRP [C3]

DENDROCEROTACEAE

Dendroceros crispus (Sw.) Nees
A - 4 **BPM, BN, BSdMe, BSiMe, CVM** [C4]

Megaceros vicentianus
(Lehm. & Lindenb.) Campb.
A - 4 **BPM, BN, BSiMe, BSdMe, BP**
GRP, GAT, BAY, TOP, YQB [C4]

DENNSTAEDTIACEAE

Dennstaedtia arborescens
(Willd.) Ekman ex Maxon
DD BPM [C4]

Dennstaedtia bipinnata (Cav.) Maxon
LC BPM, BG [C4]

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore
LC BPM, BSiMe, BS, BG TUA [C4]

Dennstaedtia dissecta (Sw.) T. Moore
DD BPM, BG, CVM [C4]

Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron.
A - 1+2 **BPM, BG, CVM** [C4]

Hypolepis repens (L.) C. Presl
A - 1+2 **BPM, CVM** [C4]

Microlepia speluncae (L.) T. Moore
EN - B2ab(i,ii,iii) **BPM, BSiMe**
BAN, REC, GAT, VER, JUA [C6]

Paesia glandulosa (Sw.) Kuhn
CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) **BPM**
BAY, TUR [C6]

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon
LC BPM, BP, BG [C4]

Pteridium caudatum (L.) Maxon
LC BP, BPM, CVM, BS MEN [C4]

DICHAPETALACEAE

Tapura orbicularis Ekman ex Urb.
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
MXSS MIC [C7]

DICKSONIACEAE

Lophosoria quadripinnata
(J.F. Gmel.) C. Chr.
LC BPM [C2]

DICRANACEAE

Aongstroemia jamaicensis Müll. Hal.
A - 2 **BPM BAY** [C3]

Dicranella brachyblepharis
(Müll. Hal.) Mitt.
A - 2 **BPM GRP** [C3]

Dicranella harrisii (Müll. Hal.) Broth.
DD BPLI, BPM HUM, GRP, YQB [C3]

Dicranella hilariana (Mont.) Mitt.
DD BPLI, BPM HUM, GRP [C3]

Dicranella hioramii (Thér.) Duarte
(E) **A** - 2 **BPM HUM, GRP, GAT** [C3]

Dicranella longirostris (Schwäegr.) Mitt.
A - 2 **BPM GAT** [C3]

Dicranella reticulata (Müll. Hall.) Paris
DD BPLI, BPM
HUM, GRP, GAT, TUR, YQB [C3]

Dicranella vaginata (Hook.) Cardot
DD BPLI, BPM GRP, GAT, TUR, YQB [C3]

Dicranella varia (Hedw.) A. Schimp.
A - 2 **BPLI HUM, CRS** [C3]

Eucamptodontopsis pilifera (Mitt.) Broth.
A - 2 **BPLI HUM** [C3]

Holomitrium calycinum (Hedw.) Mitt.
A - 2 **BPLI, BPM HUM,**
GRP, GAT, TUR [C3]

Leucoloma albulum (Sull.) A. Jaeger
DD BPLI, BPM HUM, GRP, GAT,
CRS, TUR, YQB, MEN [C3]

Leucoloma cruegerianum (Müll. Hal.)
A. Jaeger & Sauerb.
DD BPM, BPLI
HUM GRP, GAT, CRS, YQB [C3]

Leucoloma mariei Besch.
A - 2 **BPM GRP, GAT** [C3]

Leucoloma schwaneckeanum

(Hampe) Broth.

A - 2 **BPM, BPLI**
GRP, TUR, YQB [C3]

Leucoloma serrulatum Brid.

A - 2 **BPLI, BPM**
HUM, GRP, GAT, BAY, TUR, YQB, BAI [C3]

Leucoloma subimmarginatum

(Müll. Hal.) A. Jaeger & Sauerb.

A - 2 **BPM HUM, YQB, TUR** [C3]

Macrodictyum proliferum

(Mitt.) E.H. Hegew.

A - 2 **BPM, BPLI GAT** [C3]

Macrodictyum wrightii

(Sull.) E.H. Hegew.

(E) **A** - 2 **MXSS CRS** [C3]

Paraleucobryum albicans

(Schwäegr.) Loeske

DD **BN, BPM, BG HUM, GAT, TUR, YQB**
[C3]

DILLENACEAE

Doliocarpus herrerae J. Pérez

(E) **EN** - B2ab(ii,iii) **BSdMe**
PNG, MIL, PAN [C5]

DIOSCOREACEAE

Dioscorea wrightii Uline ex R. Knuth

Sinónimo: *Dioscorea herradurensis* (R. Knuth)

P. Wilson ex León & Alain

(E) **DD** **BP VIÑ, CJB** [C7]

Rajania cephalocarpa Uline ex R. Knuth

Sinónimos: *Dioscorea rigida* R. Knuth,

Rajania hermannii R. Knuth

(E) **DD** **MXSE, BSiMe**
PEL, VIÑ, PAN, CJB [C7]

Rajania microphylla Kunth

Sinónimos: *Rajania bahamensis* R. Knuth, *Rajania prestoniensis* R. Knuth, *Rajania urbaniana* R. Knuth

DD **HUM, GLD, SAN, TCC** [C7]

Rajania psilostachya (Kunth)

Uline ex R. Knuth

Sinónimo: *Dioscorea ekmanii* R. Knuth

(E) **DD** **BSdMe**
BAN, LCC, CAS, JAR, VIÑ [C7]

Rajania theresensis Uline ex R. Knuth

(E) **DD** **BPM, MXSE** [C7]

DIPHYSICIACEAE

Diphyscium foliosum (Hedw.) Mohr.

A - 2 **BN TUR** [C3]

DITRICHACEAE

Ditrichum rufescens (Hampe) Hampe

A - 2 **BPLI, BPM GRP, TUR, YQB** [C3]

Rhamphidium borinquense

H.A. Crum & Steere

A - 2 **BPM GRP** [C3]

Rhamphidium dicranoides

(Müll. Hal.) Paris

A - 2 **BPM GRP** [C3]

DRACAENACEAE

Dracaena cubensis Vict.

(E) **VU** - B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)
BP, MXSS, BG HUM, ESP, MIR [C5]

DROSERACEAE

Drosera brevifolia Pursh

(E) **CR** - B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
SN, BP [C5]

Drosera capillaris Poir.

Sinónimo: *Drosera tenella* Willd. ex Schult

(E) **VU** - B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
SN, BP, CA, HAR, BG
IND, CAB, CON, PRT, SAN, SUS [C5]

Drosera intermedia Hayne

CR - B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)
CA, BP [C5]

Drosera moaensis Panfet

(E) **EN** - B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)
BPM, BG HUM [C5]