

DRYOPTERIDACEAE

Arachniodes chaerophylloides

(Poir.) C.V. Morton

Sinónimo: *Arachniodes chaerophylloides* (Poir.) Proctor

LC BPM [C2]

Arachniodes denticulata (Sw.) Ching

LC BN, BPM [C2]

Arachniodes formosa (Feé) Ching

(E) **A - 1+2 BPM [C2]**

Atalopteris aspidioides (Griseb.)

Maxon & C. Chr.

(E) **CR - B2ab(iii);C2a(i);D**

BG, BP JUA [C6]

Bolbitis aliena (Sw.) Alston

A - 1+4 BPM, BG [C2]

Bolbitis portoricensis

(Spreng.) Hennipman

LC BPM, BG, BSiMe [C2]

Ctenitis crystallina (Kunze) Proctor

CR - B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

BSdMe [C6]

Ctenitis grisebachii (Baker) Ching

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BPM GAT, TUR [C6]

Ctenitis hirta (Sw.) Ching

LC BG, CVM [C2]

Ctenitis melanochlamys (Fée) Ching

(E) **CR - B2ab(ii,iii);C2a(i);D**

BSiMe, BSiMi GUI, VER, VIÑ [C6]

Ctenitis santae-clarae (C. Chr.) Ching

(E) **CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)**

BSiMe, BSiMi [C6]

Ctenitis sloanei (Poepp. ex Spreng.)

C.V. Morton

LC BG, BS [C2]

Ctenitis velata (Mett.) R.M. Tryon

& A.F. Tryon

(E) **CR - B1ab(iii)+2ab(iii)**

CVM PRN [C6]

Ctenitis vellea (Willd.) Proctor

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);C2a(i);D

BSiMe, BSiMi [C6]

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.

LC BPM, CVM [C2]

Elaphoglossum apodum

(Kaulf.) Schott ex J. Sm.

LC BPM [C2]

Elaphoglossum crinitum (L.) Christ

LC BPM [C2]

Elaphoglossum cubense

(Mett. ex Kuhn) C. Chr.

LC BPM, BG [C2]

Elaphoglossum decoratum

(Kunze) T. Moore

EN - B2ab(ii,iii)

BPM GIG [C6]

Elaphoglossum decursivum Mickel

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BPM GRP [C6]

Elaphoglossum denudatum

(Jenman) Maxon ex C.V. Morton

CR - B1ab(iii)+2ab(iii)

BPM HUM [C6]

Elaphoglossum eggersii (Baker) Christ

EN - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BPM, BN, BP, BG GRP, BAY, TUR [C6]

Elaphoglossum erinaceum

(Fée) T. Moore

EN - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BPM GRP, TUR [C6]

Elaphoglossum flaccidum (Fée) T. Moore

EN - B1ab(iii)+2ab(iii)

BPM HUM, GAT, CRS [C6]

Elaphoglossum glabellum J. Sm.

LC BPM, BN [C2]

Elaphoglossum gramineum

(Jenman) Urb.

EN - B2ab(ii,iii)

BN, BPM GRP, GAT, TOP, BAN [C6]

Elaphoglossum herminierii

(Bory & Fée) T. Moore

LC BPM, BN, BSiMe [C2]

Elaphoglossum inaequalifolium

(Jenman) C. Chr.

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BPM BAY, TUR [C6]

Elaphoglossum longifolium

(Jacq.) J. Sm.

DD BPM, BP [C2]

Elaphoglossum maxonii

Underw. ex C.V. Morton

DD BPM [C2]

Elaphoglossum minutum

(Pohl ex Fée) T. Moore

Sinónimo: *Elaphoglossum revolutum* (Liebm.) T. Moore

VU - B2ab(ii,iii) BPM

BAN, GRP, GAT, CRS TOP, TUR [C6]

Elaphoglossum muscosum

(Sw.) T. Moore

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BPM, BN BAY, GIG, TUR [C6]

Elaphoglossum ocoense C. Chr.

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BPM TUR [C6]

Elaphoglossum paleaceum

(Hook. & Grev.) Sledge

EN - B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

BSiMe, BPM, BN GRP, TUR [C6]

Elaphoglossum palmeri

Underw. & Maxon

(E) **LC BG, BPM, CVM** [C2]

Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb.

Sinónimo: *Peltapteris peltata* (Sw.) C.V. Morton

LC BPM, BN, CVM [C2]

Elaphoglossum piloselloides

(C. Presl) T. Moore

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BN, BPM GRP [C6]

Elaphoglossum procurrens

(Mett. ex D.C. Eaton) T. Moore

EN - B2ab(ii,iii)

BPM HUM, GRP [C6]

Elaphoglossum pusillum

(Mett. ex Kuhn) C. Chr.

EN - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BPM GRP [C6]

Elaphoglossum siliquoides

(Jenman) C. Chr.

EN - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BPM HUM [C6]

Elaphoglossum simplex

(Sw.) Schott ex J. Sm.

Sinónimo: *Elaphoglossum chartaceum* (Baker ex Jenman) C. Chr.

DD BPM, CVM GRP, BAY [C2]

Elaphoglossum tectum

(Humb. & Bonpl. ex Willd.) T. Moore

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BPM GRP [C6]

Elaphoglossum wrightii

(Mett. ex D.C. Eaton) T. Moore

(E) **LC BP, BPM, CVM** [C2]

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale

LC BG, CVM, BPM [C2]

Maxonia apiifolia (Sw.) C. Chr.

EN - B2ab(ii,iii,iv)

BC BAN, PNC, PNZ, JUM [C6]

Megalastrum subincisum

(Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran

LC BPM [C2]

Mickelia guianensis (Aubl.) R.C. Moran,

Labiak & Sundue

Sinónimo: *Lomagramma guianensis* (Aubl.) Ching

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BPM BAY [C6]

Mickelia pergamentacea (Maxon)

R.C. Moran, Labiak & Sundue

Sinónimo: *Bolbitis pergamentacea* (Maxon) Ching

LC BPM [C2]

Olfersia alata C. Sánchez & Caluff

(E) **LC BPM** [C2]

Olfersia cervina (L.) Kunze

LC BPM, BG, BP [C2]

Parapolystichum confine

(C. Chr.) Labiak, Sundue & R.C. Moran

Sinónimo: *Lastreopsis effusa* subsp. *confinis* (Sw.) Tindale

LC BPM, CVM, BG [C2]

Parapolystichum effusum (Sw.) Ching

Sinónimo: *Lastreopsis effusa* subsp. *divergens*

(Willd. & Schkuhr) Proctor

LC BPM, BG, CVM [C2]

Polybotrya osmundacea

Humb., Bonpl. ex Willd.

LC BPM, BG [C2]

Polystichopsis sericea (D.C. Eaton)

C. Sánchez
Sinónimo: *Arachniodes lurida* (Jenman ex Underw. & Maxon) Proctor
NT **BSiMe** [C2]

Polystichum decoratum Maxon
(E) **A** - 1+2+4 **CVM** **HUM, MEN** [C2]

Polystichum deminuens Maxon
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
CVM [C6]

Polystichum echinatum

(J.F. Gmelin) C. Chr.
EN - B2ab(ii,iii)
BSiMe **GAT, TUR** [C6]

Polystichum glandulosum C. Presl
Sinónimo: *Adenoderris glandulosa* (C. Presl) J. Sm.
CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BSiMe **MEN, JUA** [C6]

Polystichum guajaibonense

Morejón & C. Sánchez
(E) **CR** - B1ab(iii)+2ab(iii)
BSiMe, BPM **GBN** [C6]

Polystichum ilicifolium Fée
(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BSiMe **GAT, TUR** [C6]

Polystichum machaerophyllum Sloss.
(E) **LC** **BG, BSiMe** [C2]

Polystichum polystichiforme

(Fée) Maxon
(E) **LC** **BSiMe, BPM, CVM** [C2]

Polystichum rhizophorum

(Jenman) Maxon
A - 1+4 **CVM** [C2]

Polystichum rizophyllum (Sw.) C. Presl
A - 1+4 **BG, CVM** [C2]

Polystichum sanchezii Morejón
(E) **CR** - B2ab(ii,iii);D
CVM **TOP, JUA** [C6]

Polystichum trapezoides (Sw.) C. Presl
A - 1+4 **CVM** [C1]

Polystichum triangulum (L.) Fée
A - 1+2+4 **BPM, BSiMe** [C2]

Polystichum viviparum Fée
(E) **EN** - B1ab(iii)+2ab(iii)
BPM **BAY, GRP, GAT, TUR** [C6]

Polystichum wrightii

(Baker) C. Chr. ex Maxon
(E) **CR** - B1ab(iii)+2ab(iii)
BPM, BSiMe **GBN** [C6]

Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching
EN - B2ab(ii,iii) **BPM** **BAN, BAY, TOP**
[C6]

Stigmatopteris hemiptera (Maxon) C. Chr.
(E) **EN** - B2ab(ii,iii) **BPM, BG**
BAY, HUM, GAT, TUR [C6]

EBENACEAE

Diospyros acunae Bisse
(E) **A** - 1+2 **BsDmi** **DUP** [C3]

Diospyros anisandra S.F. Blake
A - 1+2 **BsDme** **PEG, PNG** [C3]

Diospyros caribaea (A. DC.) Standl.
LC **BPM** **HUM, PMC, TOA, MEN** [C3]

Diospyros crassinervis (Krug & Urb.)
Standl. subsp. ***crassinervis***
LC **MXSE, BP** **SAB, BDC, NUE, LCC, PEL,**
MIL, PAN, PEG, PEZ, ROM, SUR [C3]

Diospyros grisebachii (Hiern) Standl.
(E) **A** - 1+2 **BsDme, MXSS**
BTQ, CCM, SAB, MAI, PEZ, CME, RBB [C3]

Diospyros halesioides Griseb.
(E) **A** - 1+2 **BsDme, MXC**
PNC, CON, SAB, PES, NUE, PRI, CAU, GRA,
GLD, LCC, TUA, JUM, MRA, PEG, RBB,
MAX, SSC, SIB, CHO, VIÑ, BAN [C3]

Diospyros leonis (Britton & P. Wilson) Standl.
A - 1+2 **BSiMi, SN, MXC, MXSE**
MIL, CJB [C3]

Diospyros tetrasperma Sw.
A - 1+2 **BsDme** **PEG, SUR, PNG** [C3]

ELAEOCARPACEAE

Sloanea amygdalina Griseb.
CR - B2ab(ii,iii,v);C2a(i)
BC, BG, BSiMe, BPM
PNZ, GAT, MIL, MRA, ROS, SIB, BAN [C5]

Sloanea curatellifolia Griseb.
(E) **A** - 1+2+4 **BPM**
HUM, TOA, CRS, SIB [C3]

ENTODONTACEAE

Entodon beyrichii (Schwäegr.) Müll. Hall.
A - 2 **BsDMe, BG** [C3]

Entodon macropodus (Hedw.) Müll. Hall.
DD BPM, BPLI
HUM, BAI, GRP, GAT, CRS [C3]

Erythrodontium longisetum (Hook.) Paris
A - 2 **BPM GRP** [C3]

EQUISETACEAE

Equisetum giganteum L.
EN - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BG TOA, VER [C6]

EREMOLEPIDACEAE

Antidaphne wrightii (Griseb.) Kuijt
Sinónimo: *Eremolepis wrightii* Griseb.
VU - D2 **BPM TOA, TUR** [C7]

ERICACEAE

Bejaria cubensis Griseb.
(E) **EN** - B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
BP, MXC CAB, CON [C5]

Kalmia ericoides C. Wright ex Griseb.
Sinónimos: *Kalmia ericoides* var. *aggregata* (Small) Ebinger,
Kalmia ericoides var. *ericoides* C. Wright ex Griseb.,
Kalmia simulata (Britton & P. Wilson) Southall
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv,v) **BP, SN**
IND, SUS [C7]

Lyonia affinis (A. Rich.) Urb.
Sinónimos: *Lyonia acutata* Urb., *Lyonia brittonii* (Small) Urb.
Lyonia myrsinefolia (A. Rich.) Urb., *Lyonia papayoensis* Urb.,
Lyonia bayamoensis Urb.
(E) **VU** - D2 **BPM, BP, BN TOA** [C7]

Lyonia ekmanii Urb.
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v)
SN, BP PRT [C5]

Lyonia elliptica (Small) Alain
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D
BPM [C7]

Lyonia glandulosa (A. Rich.) Griseb.
Sinónimo: *Lyonia toaensis* Acuña & Roig
(E) **DD BPM, BP**
MEN, ALT GAL [C7]

Lyonia latifolia (A. Rich.) Griseb.
Sinónimos: *Lyonia clementis* Acuña & Roig, *Lyonia densiflora* Urb.,
Lyonia elata Urb., *Lyonia leonis* Acuña & Roig,
Lyonia turquini (Small) Ekman ex Urb.
DD BPM, MM, BN GAT, BAY, TUR [C7]

Lyonia lippoldii Berazaín & Bisse
(E) **CR** - B1ab(iii)+2ab(iii)
BPM, MXSS HUM [C7]

Lyonia longipes Urb.
(E) **EN** - D **MXSS, BPM CRS** [C7]

Lyonia lucida (Lam.) K. Koch
LC BP IND, CON, PRT [C1]

Lyonia macrophylla
(Britton) Ekman ex Urb.
(E) **LC BP, MXSS**
HUM, MIC, TOA, MEN, CRS [C1]

Lyonia maestrensis Acuña & Roig
(E) **DD BSiMe TUR** [C7]

Lyonia myrtilloides Griseb.
Sinónimo: *Lyonia vaccinioides* (Small) Acuña & Roig
(E) **DD BP, BG, SN**
HUM, CAB, IND, CON, MIL, CJB [C7]

Lyonia nipensis subsp. *depressinerva* Judd
Sinónimo: *Lyonia libanensis* Urb.
(E) **LC BP, MXSS HUM, CRS** [C7]

Lyonia nipensis Urb. subsp. *nipensis*
DD BP, MXSS [C7]

Lyonia obtusa Griseb.
Sinónimo: *Lyonia oblongata* Urb.
(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
MXSS, BP HUM, TOA [C7]

Lyonia trinidadensis Judd
(E) **DD BPM, MS** [C7]

Pieris cubensis (Griseb.) Small
(E) **CR** - B2ab(i,ii,iii,iv,v)
BC, BG CON [C5]

Symphysia alainii (Acuña & Roig) Berazaín
Sinónimo: *Hornemannia alainii* Acuña & Roig
(E) **VU** - D2 **BPM, BN**
HUM, TOA [C7]

Vaccinium bissei Berazaín
(E) **CR** - B2ab(ii,iii)
BPM, SN **JUA** [C7]

Vaccinium cubense (A. Rich.) Griseb.
Sinónimos: *Vaccinium cubense* (A. Rich.) Griseb. var. *cubense*,
Vaccinium cubense var. *giganteum* (Bisse) Berazaín
(E) **LC** **MXSS, BP, BPM**
HUM, VER, TOA, MEN [C1]

Vaccinium leonis Acuña & Roig
(E) **LC** **BP, BPM, MM** **RBB** [C1]

Vaccinium ramonii Griseb.
(E) **LC** **BP** **VIÑ, CON, CJB** [C1]

Vaccinium shaferi Acuña & Roig
(E) **CR** - B1ab(iii)+2ab(iii);D
BPM **HUM, TOA** [C7]

ERIOCAULACEAE

Eriocaulon arenicola Britton & Small
Sinónimo: *Eriocaulon olivaceum* Moldenke
(E) **DD** **BP, SN** **CND, IND** [C7]

Eriocaulon cubense Ruhland
(E) **DD** **BP, SN** **IND** [C7]

Eriocaulon echinospermoideum
Ruhland
(E) **EX** **SN** [C7]

Eriocaulon echinospermum C. Wright
(E) **A** - 2+4 **BP, SN** [C4]

Eriocaulon ekmanii Ruhland
Sinónimo: *Eriocaulon heteropetalum* Ruhland
(E) **CR** - A2ace;B1ab(i,ii,iii,iv,v)
+2ab(i,ii,iii,iv,v);C2a(ii)
BP, SN [C5]

Eriocaulon fuliginosum Griseb.
Sinónimos: *Eriocaulon insulare* Ruhland,
Eriocaulon pinarense Ruhland
A - 2+4 **SN, BP** **IND, SAN** [C4]

Eriocaulon melanocephalum Kunth
Sinónimo: *Eriocaulon lacustre* Ruhland
CR - B2b(i,ii,iii,iv,v)c(iv,v)
CA [C5]

Eriocaulon minutissimum Ruhland
(E) **EX** **CA** [C5]

Eriocaulon miserrimum Ruhland
(E) **DD** **BP, SN** **IND** [C7]

Eriocaulon ovoideum Britton & Small
Sinónimo: *Eriocaulon fusiforme* Britton & Small
(E) **DD** **SN, BP** **IND, SUR** [C7]

Eriocaulon pseudocompressum Ruhland
Sinónimo: *Eriocaulon dioecum* Ruhland
(E) **A** - 2+4 **CA** **IND, SUS, SUR** [C4]

Eriocaulon sclerocephalum Ruhland
(E) **CR** - B2ab(i,ii,iii,iv,v)
BP, SN, CA **IND** [C5]

Eriocaulon sigmoideum C. Wright
(E) **EN** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
CA, SN **IND** [C5]

Lachnocaulon cubense Ruhland
(E) **DD** **SN** [C7]

Lachnocaulon ekmanii Ruhland
(E) **CR** - B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
SN, CA **PRT** [C5]

Paepalanthus alsinoides C. Wright
subsp. **alsinoides**
(E) **CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
SN, BP **PRT, SUS** [C5]

Paepalanthus alsinoides
subsp. **minimus** (Jenn.) Gonz. Géigel
Sinónimo: *Paepalanthus alsinoides* var. *minimus* Jenn.
(E) **A** - 2+4 **BP, SN** **CND, IND** [C4]

Paepalanthus lamarckii Kunth
EN - B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
SN, BP **IND, PRT, SUS** [C5]

Paepalanthus moaensis Gonz. Géigel
(E) **A** - 2+4 **BPM** **HUM, TOA** [C4]

Paepalanthus nipensis Gonz. Géigel
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BP, MXSS **MEN** [C7]

Paepalanthus pungens Griseb.
Sinónimo: *Paepalanthus brittonii* Moldenke
(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BP, MXSS **HUM** [C7]

Paepalanthus retusus C. Wright
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv)
SN, BP **PRT, SUS** [C5]

Paepalanthus riparius Moldenke
(E) **A** - 1+2+4 **BPM HUM, TOA** [C4]

Paepalanthus seslerioides Griseb.
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv) **BP, SN**
IND, PRT, SUS [C5]

Syngonanthus androsaceus
(Griseb.) Ruhland
(E) **CR** - B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
CA, SN SUS [C5]

Syngonanthus insularis Moldenke
Sinónimo: *Syngonanthus wilsonii* Moldenke
(E) **DD SN IND** [C7]

Syngonanthus lagopodioides
(Griseb.) Ruhland
Sinónimo: *Syngonanthus leonii* Moldenke
(E) **EN** - B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
BP, SN CND, IND, PRT, SUS [C5]

Tonina fluviatilis Aubl.
CR - B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv);D
CA PRT [C5]

ERPODIACEAE

Eropodium biseriatum (Austin) Austin
A - 2 **BPM TUR** [C3]

Eropodium domingense
(Spreng.) Müll. Hal.
LC BPM TUR, BAI, YQB [C3]

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum alaternifolium A. Rich.
Sinónimos: *Erythroxylum alaternifolium* var. *parvifolium* Alain,
Erythroxylum alaternifolium var. *suborbicularis* Alain
(E) **EN** - B2ab(ii,iii,iv,v)
MXSE, BP, BG, SA, SN, BSdMe PNZ, GLD,
LCC, MIL, MRA, SSC, SUR, TCC, VIÑ [C7]

Erythroxylum areolatum L.
LC BSdMe, BSdMi, CVM, MXC
BAC, HAN, CAB, GRA, VER, GUI, YUM, MSO,
CSM, ARI, PNZ, COJ, TAR, AGU, BIB, PNG, GMC,
LEB, NAJ, CUN, CCM, BAR, ROS, LGR, RBB, SIB,
CAN, SUR, BAN [C7]

Erythroxylum armatum Oviedo & Borhidi
(E) **VU** - D1+2
CVCR GRA, MAI, PNG [C5]

Erythroxylum banaoense Oviedo
(E) **CR** - B2ab(ii,iii);D **BPM, BSiMe**
SSC, BAN [C7]

Erythroxylum baracoense Borhidi
(E) **CR** - B2ab(ii,iii) **CVM, BP**
PMC, YQB [C7]

Erythroxylum brevipes DC.
EN - D **BSdMe, MXC** [C7]

Erythroxylum clarence Borhidi
(E) **VU** - D1 **CVM TOP, HAN, JUA** [C7]

Erythroxylum confusum Britton
LC BC, BG, BSiMe, HC, CVM HUM,
DUP, BAC, SAN, SAB, JAR, CSM, LUG, PNZ,
TOA, GRA, VEN, GLD, PNG, HCR, CND, CUN,
IND, MIL, JUM, MRA, PAN, PEG, PEZ, SSC,
SUS, SIB, CHO, SUR, TUR, VIÑ [C7]

Erythroxylum coriaceum
Britton & P. Wilson
(E) **NT BG, MXSS HUM, MIC, TOA,**
MIR, MEN, CRS, TUR [C7]

Erythroxylum dumosum Alain
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D
MXSS, BG [C7]

Erythroxylum echinodendron Ekman
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D
MXSE SSC [C7]

Erythroxylum flavicans Borhidi
(E) **VU** - D1+2 **MXSS, BSiMi CRS** [C7]

Erythroxylum horridum
Borhidi & Oviedo
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v) **MXSE CME** [C7]

Erythroxylum mogotense Oviedo
(E) **CR** - D **CVM** [C5]

Erythroxylum roigii Britton & P. Wilson
(E) **EN** - B2ab(ii,iii,v);D **BSdMe, SA**
PNG, PEG, SUR [C5]

Erythroxylum rufum Cav.
VU - B2ab(ii,iii) **BSiMe, BSiMe, BG**
PNG, PRT, ROS, SUR, VIÑ [C7]

Erythroxylum spinescens A. Rich.
(E) **EN** - B2ab(ii,iii,v) **CVM, MXC,**
MXSS, BSiMi GRA, PEG, RBB, MAI [C5]

Erythroxylum suave O.E. Schulz
LC SN, CVCA, CVCR, CVM, MXSS, MXC, BG,
BSdMi, BSdMe, BSiMi [C1]

EUPHORBIACEAE

Acalypha alopecuroides Jacq.
LC BSiMe, BSdMe, BS, VR, VS
SIB, CHO [C2]

Acalypha chamaedrifolia
(Lam.) Müll. Arg.
LC BM, CVM CND, SAN, IND, MIL, MRA,
VIÑ, CME, CGA [C2]

Acalypha cubensis Urb.
(E) LC BPM, CVM ROS, VIÑ, BAN [C2]

Acalypha cuspidata Jacq.
LC BG, BSdMe [C2]

Acalypha distans Müll. Arg.
(E) DD BSiMe VIÑ [C2]

Acalypha fissa (Müll. Arg.) Hutch.
(E) A - 1+2 [C2]

Acalypha glechomifolia A. Rich.
LC BSiMe, BS, CVM [C2]

Acalypha havanensis Müll. Arg.
(E) NT VR [C2]

Acalypha hutchinsonii Britton
(E) CR - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
MXC, CVM BAN, GMC [C7]

Acalypha laxiflora Müll. Arg.
DD [C2]

Acalypha leptorhachis Müll. Arg.
(E) DD [C2]

Acalypha membranacea A. Rich.
LC BPM PNC, PNG, VIÑ, BAN [C2]

Acalypha mogotensis Urb.
(E) CR - B2ab(ii,iii) CVM
MIL, GUI, PAN, PES, VIÑ [C5]

Acalypha nana (Müll. Arg.) Griseb. ex Hutch.
DD MXC GLD, CJB, PNG, MIL [C7]

Acalypha ostryifolia Riddell
LC SSC [C2]

Acalypha pendula C. Wright ex Griseb.
EN - B2ab(ii,iii,v) CVM MIL, VIÑ [C5]

Acalypha pygmaea A. Rich.
(E) A - 2+3+4 MXC, CVM [C2]

Acalypha rupestris Urb.
(E) A - 1+2 BSiMe, BPM TUR [C2]

Acalypha setosa A. Rich.
LC BSiMe, BS, BSdMe VIÑ [C2]

Acidocroton acunae Borhidi & O. Muñiz
(E) DD MXSE HAT, SSC [C7]

Acidocroton adelioides Griseb.
(E) A - 1+2+4
BSdMe, BSiMi, MXC SAN [C2]

Acidocroton ekmanii Urb.
(E) DD MXC, BSiMi, MXSE [C7]

Acidocroton lobulatus Urb.
(E) A - 1+2+4 MXC, BSdMi
SIB, TUR [C2]

Acidocroton oligostemon Urb.
(E) LC MXC SIB, SAN [C2]

Acidocroton trichophyllus
subsp. *pilosulus* (Urb.) Borhidi
(E) A - 1+2 MXSS [C2]

Acidocroton trichophyllus Urb.
subsp. *trichophyllus*
(E) CR - B1ab(i,ii,iii,iv,v)
+2ab(i,ii,iii,iv,v)
MXSE CME [C7]

Actinostemon brachypodus
(Griseb.) Urb.
(E) A - 2+4 BSdMe [C2]

Adelia ricinella L.
LC BSdMe, CVM CSM, COC, PNZ, CAU, TUA,
PAN, PEG, ROS, RBB, MAX, SIB,
SUR, VIÑ, BAN [C2]

Alchornea latifolia Sw.
LC BPM HUM, TOA, PNG,
IND, SIB, TUR [C2]

Argythamnia candicans Sw.
subsp. *candicans*
LC BG, MXC, BSdMi, MXSE HUM, CSM,
PNZ, GRA, MIL, JUM, RBB, SIB [C7]

Argythamnia cubensis

Britton & P. Wilson
(E) **CR** - B2ab(iii);D **MXC**
RBB, SIB, TUR [C7]

Argythamnia heteropilosa J.W. Ingram
(E) **CR** - D **MXC** [C7]

Argythamnia microphylla Pax
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D
MXC, BSiMi NUE [C7]

Astraea lobatum (L.) Klotzsch
Sinónimo: *Croton lobatus* L.
LC BP JOB, LCC, CHO, SIB [C2]

Bernardia corensis (Jacq.) Müll. Arg.
(E) **A** - 2 **BPM** [C2]

Bernardia dichotoma (Willd.) Müll. Arg.
Sinónimo: *Bernardia bernardia* (L.) Millsp.
DD CVM, BPM CCH [C7]

Bonania cubana
subsp. **acunae** (Borhidi) Borhidi
(E) **VU** - D2 **BSiMi, BSeMe** [C7]

Bonania cubana A. Rich. subsp. **cubana**
(E) **DD MXC, BSiMi COC, HCR,**
AGU, CMG, CSM, RBB, SIB, ROM [C2]

Bonania cubana
subsp. **microphylla** (Urb.) Borhidi
(E) **DD MXC, BSiMi SIB, AGU, CTN** [C2]

Bonania elliptica Urb.
Sinónimo: *Bonania spinosa* Urb.
(E) **CR** - A3bce;B2ab(i,ii,iii,iv)
MXC, BSiMi BMA, CSM, CTN, MAI [C7]

Bonania emarginata C. Wright ex Griseb.
subsp. **emarginata**
(E) **LC MXSE MIL, CJB, SSC** [C2]

Bonania emarginata
subsp. **nipensis** (Urb. & Ekman) Borhidi
(E) **DD MXSS MEN** [C7]

Bonania emarginata subsp.
suborbiculata (Borhidi & Urbino) Borhidi
(E) **DD MXSE CME, MDR, CGA** [C7]

Bonania erythrosperma
(Griseb.) Benth. & Hook. f.
Sinónimo: *Sapium erythrospermum* (Griseb.) Müell. Arg.
(E) **CR** - A2c;B2ab(i,ii,iii,iv)
BPM GAT, TUR [C7]

Bonania myricifolia
(Griseb.) Benth. & Hook. f.
EX MXC [C7]

Caperonia castaneifolia (L.) A. St.-Hil.
LC HC, HAR CSM, PNZ, JUM [C2]

Caperonia cubana Pax & K. Hoffm.
(E) **A** - 1+2+3+4 **CA MRA, SAN** [C2]

Caperonia palustris (L.) A. St. -Hil.
LC HAR [C2]

Chaetocarpus acutifolius
(Britton & P. Wilson) Borhidi
Sinónimo: *Mettenia acutifolia* Britton & P. Wilson
(E) **VU** - D1+2 **BPM HUM** [C7]

Chaetocarpus cordifolius (Urb.) Borhidi
Sinónimo: *Mettenia cordifolia* Urb.
VU - D2 **BP, MXSS CRS** [C7]

Chaetocarpus cubensis Fawc. & Rendle
Sinónimos: *Chaetocarpus humilis* (Ekman ex Urb.) Borhidi,
Mettenia humilis Ekman ex Urb.
(E) **EN** - D **CVM, BSdMe VIÑ** [C5]

Chaetocarpus globosus (Sw.) Fawc. & Rendle
subsp. **globosus**
VU - D2 **MXSS HUM, CME,**
TOA, MEN, CRS [C7]

Chaetocarpus globosus
subsp. **oblongatus** (Alain) Borhidi
Sinónimo: *Mettenia oblongata* Alain
(E) **EN** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);D
MXSS, BPM HUM, TOA, CRS [C7]

Chaetocarpus parvifolius Borhidi
(E) **DD BSiMe, BP HUM** [C7]

Chamaesyce pinariona (Urb.) Alain
VU - D2 **BP, SN IND,**
SAN, PRT, SUS [C5]

Cnidoscopus bellator (Ekman & Urb.) León
Sinónimo: *Cnidoscopus bellator* var. *bullatus* León
(E) **EN** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);C2a(ii)
CVM VIÑ [C5]

Cnidoscopus matosii León
(E) **DD BSiMi MAI** [C7]

Cnidoscopus rangel (M. Gómez) McVaugh
Sinónimo: *Cnidoscopus peltatus* Fern. Casas
(E) **DD BSiMe ROS** [C7]

Cnidoscopus regina

(León) Radcl.-Sm. & Govaerts
 Sinónimo: *Victorinia regina* (León) León
 (E) **DD BPM MAI** [C7]

Croton acunae Borhidi

(E) **CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D**
MXSS, BN CGA [C7]

Croton alainii Van Ee & P.E. Berry

Sinónimos: *Moacroton lanceolatus* Alain,
Moacroton lanceolatus var. *ellipticus* Borhidi & O. Muñiz,
Moacroton lanceolatus var. *longifolius* Borhidi
 (E) **LC MXSS HUM, TOA** [C2]

Croton betulinus Vahl

A - 2+4 MXSE, MXSS, BSdMe SIB [C2]

Croton bispinosus C. Wright

(E) **DD MXSS** [C2]

Croton borhidii

subsp. **baracoensis** Borhidi & O. Muñiz
 (E) **DD MXSS CRS** [C2]

Croton borhidii O. Muñiz

subsp. **borhidii**
 (E) **LC MXSS MEN, MIC, CRS** [C2]

Croton brittonianus Carabia

Sinónimo: *Croton heterolepis* (Urb.) Borhidi & O. Muñiz
 (E) **A - 1+2+3+4 MXSE** [C2]

Croton cascarilla (L.) L.

Sinónimos: *Croton hippophaeoides* A. Rich.,
Croton linearis Jacq., *Croton nipensis* Urb.
DD CVM MEN [C7]

Croton cerinus Müll. Arg.

(E) **A - 2+3+4 BP IND, CON** [C2]

Croton ciliatoglandulifer Ortega

A - 1+2+4 [C2]

Croton clavuliger Müll. Arg.

(E) **DD BSdMe RBB, MAC, SIB, MAI** [C7]

Croton corallicola Borhidi

(E) **DD MXC** [C7]

Croton corylifolius Lam.

LC CVM PNC, JUM, SIB, VIÑ [C2]

Croton craspedotrichus Griseb.

(E) **VU - D2 BP, SN CÑD, IND, SUS** [C5]

Croton cristalensis Urb.

Sinónimo: *Moacroton cristalensis* (Urb.) Croizat
 (E) **A - 2 BPM CRS** [C2]

Croton cycloideus Borhidi & O. Muñiz

(E) **DD MXSS MEN** [C7]

Croton ekmanii Urb.

Sinónimos: *Moacroton ekmanii* (Urb.) Croizat,
Moacroton gynopetalus Borhidi,
Moacroton tetramerus Borhidi & O. Muñiz
 (E) **A - 1+4 BPM, MXSS HUM** [C2]

Croton eluteria (L.) W. Wright

DD BSdMi PNZ, VIÑ [C7]

Croton excisus Urb.

(E) **DD BSdMe RBB, MAC, SIB, MAI** [C7]

Croton flavens L.

Sinónimo: *Croton rigidus* (Mull. Arg.) Britton
DD [C2]

Croton glabellus L.

Sinónimos: *Phyllanthus glabellus* (L.) Fawc.,
Croton lucidus L.
LC BSiMi, BSdMi, MXC,
MXSE, CVM, BS [C2]

Croton hircinus Vent.

DD [C2]

Croton holguinensis Borhidi

(E) **A - 2+4 MXSE, CME, CGA, MDR** [C2]

Croton intricata C. Wright

(E) **DD** [C2]

Croton jaucoensis Borhidi

(E) **DD BSiMi** [C7]

Croton leonis (Croizat) B.W. van Ee & P.E. Berry

Sinónimo: *Moacroton leonis* Croizat
 (E) **CR - B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii);D**
MXSS MIR, HUM [C7]

Croton leucophlebus

C. Wright ex Griseb.
 (E) **A - 2 CVM** [C2]

Croton maestrensis

(Alain) B.W. van Ee & P.E. Berry
 Sinónimo: *Cubacroton maestrensis* Alain
 (E) **A - 1 BSiMe** [C2]

Croton micradenus Urb.

(E) **A - 1+2+4 MXC, BSdMe**
RNR, RBB, PMC [C2]

Croton microcarpus Ham.

Sinónimo: *Croton nummulariifolius* A. Rich.
 (E) **LC MXSE, SN CME, MDR, CGA** [C2]

Croton miraflorensis Borhidi
(E) **A** - 1+2+4 **MXSS TOA, MIR** [C2]

Croton monogynus Urb.
(E) **DD MXSS**
HUM, CCM, TOA, CME, MEN [C7]

Croton munizii Borhidi
(E) **DD MXSS, BPM HUM** [C7]

Croton myricifolius Griseb.
(E) **LC BSdMe, BSiMi**
COC, PNZ, GRA, RNR, HAT, RBB, SIB [C2]

Croton niveus Jacq.
Sinónimo: *Croton populifolius* Mill.
LC [C2]

Croton ophiticola Borhidi
(E) **DD MXSS HUM, TOA** [C2]

Croton orientensis Borhidi
(E) **EN** - A4ce;B2ab(ii,iii)
MXSE, MXSS, SN CME, MDR [C7]

Croton origanifolius Lam.
Sinónimo: *Croton signeanus* Urb. & Ekman
LC MXSE SSC, VIÑ, CME, CCM [C2]

Croton pachyrachis Alain
(E) **DD MXSS, BP CRS** [C7]

Croton pachysepalus Griseb.
(E) **DD BSdMe RBB, SIB** [C2]

Croton palmatus Sessé & Moç.
(E) **DD** [C2]

Croton panduriformis Müll. Arg.
(E) **DD** [C7]

Croton pervestitus C. Wright ex Griseb.
(E) **DD** [C2]

Croton prostratus Urb.
(E) **DD MXSS MEN** [C7]

Croton punctatus Jacq.
LC CVCA [C2]

Croton revolutus
(Alain) B.W. van Ee & P.E. Berry
Sinónimo: *Moacrotan revolutus* Alain
(E) **DD MXSE** [C7]

Croton rosmarinoides Millsp.
(E) **LC BSdMe GRA, RBB, SIB** [C2]

Croton sagranus Müll. Arg.
(E) **LC MXSS GRA, MIC, MEN,**
MRA, PEG, SSC, SIB, VIÑ [C2]

Croton spiralis Müll. Arg.
(E) **DD BSdMe RBB** [C2]

Croton stenophyllus Griseb.
Sinónimos: *Croton litoralis* Urb., *Croton tenuiramis* Urb.
(E) **LC MXC GRA, HAT, RBB, SIB** [C2]

Croton subdecumbens
Borhidi & O. Muñiz
(E) **DD BSdMe** [C7]

Croton trigonocarpus C. Wright ex Griseb.
Sinónimo: *Moacrotan trigonocarpus* (C. Wright ex Griseb.) Croizat
(E) **CR** - B1ab(ii,iii) **MXSE MIL** [C5]

Croton vaccinioides A. Rich.
(E) **DD BSdMe, MXSE TOA, TUR** [C2]

Croton viminalis Griseb.
Sinónimo: *Croton yunquensis* Griseb.
(E) **VU** - D2 **MXSS HUM, TOA, YQB** [C7]

Dalechampia denticulata
C. Wright ex Griseb.
(E) **A** - 2+3+4 **BSdMe, MXC, BP** [C2]

Dalechampia scandens L.
LC BSdMe, MXC, BSiMi, MXSE, BS,
MS, SA, VR NUE [C2]

Ditaxis fasciculata Vahl ex A. Juss.
Sinónimo: *Argythamnia fasciculata* (Vahl ex A. Juss.) Mull. Arg.
DD MXC [C2]

Ditaxis polygama (Jacq.) Wheeler
Sinónimo: *Argythamnia polygama* (Jacq.) Kuntze
DD MXC [C2]

Dittha maestrensis Borhidi
(E) **A** - 4 **BPM TUR** [C2]

Dittha myricoides Griseb.
LC BPM HUM, TOA, CRS [C2]

Euphorbia adenoptera Bertol.
subsp. **adenoptera**
Sinónimo: *Chamaesyce adenoptera* (Bertol.) Small
LC [C2]

Euphorbia berteroaana Balb.
Sinónimo: *Chamaesyce berteroaana* (Balb.) Millsp.
LC BC PNZ [C2]

Euphorbia blodgettii Engelm. ex Hitchc.
Sinónimo: *Chamaesyce blodgettii* (Engelm. ex Hitchc.) Small
LC SN, BM, CH PNZ [C2]

Euphorbia bombensis Jacq.
Sinónimo: *Chamaesyce ammannioides* (Kunth) Small
DD CVCA PNZ [C2]

Euphorbia camagueyensis
(Millsp.) Urb.
Sinónimo: *Chamaesyce camagueyensis* Millsp.
(E) LC BP, MXSE [C2]

Euphorbia cassythoides Boiss.
DD BSdMe, CVM CTN [C7]

Euphorbia centunculoides Kunth
Sinónimos: *Chamaesyce centunculoides* (Kunth) Millsp.,
Chamaesyce pachypoda (Urb.) Alain
(E) LC CVCA PNC, DUP, CSM, LCC [C2]

Euphorbia crassinodis Urb.
Sinónimo: *Chamaesyce crassinodis* (Urb.) Millsp.
(E) DD MXC GRA, TUR [C2]

Euphorbia cubensis Boiss.
(E) CR - D
BG MIL [C7]

Euphorbia filicaulis Urb.
Sinónimo: *Chamaesyce filicaulis* (Urb.) Alain
(E) A - 2+3+4 MXSE, SN MDR [C2]

Euphorbia gundlachii Urb.
Sinónimos: *Chamaesyce adenoptera* (Urb.) D.G. Burch,
Chamaesyce gundlachii (Urb.) Alain
(E) DD PNZ, TOA [C2]

Euphorbia helenae Urb. subsp. *helenae*
(E) VU - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
MXSS, BP HUM, TOA, CRS [C7]

Euphorbia heterophylla L.
LC VR, BSdMe, BSiMi, BSdMi, BS, MS, SA, VS
NUE, SAN, PNZ, SIB, VIÑ [C2]

Euphorbia hirta L.
Sinónimo: *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp. var. *hirta*
LC VR, VS GRA, RBB, SIB, TUR [C2]

Euphorbia hypericifolia L.
Sinónimo: *Chamaesyce hypericifolia* (L.) Millsp.
LC VR, VS COC, MIL, SIB, VIÑ, CME [C2]

Euphorbia hyssopifolia L.
Sinónimos: *Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small,
Chamaesyce jenningsii Millsp.
LC BP, MXSE, SN, SA, VR, VS
CME, MDR [C2]

Euphorbia mendezii Boiss.
Sinónimo: *Chamaesyce dorsiventralis* (Urb.) Millsp.
LC CVCA, CVCR CTN, LUC [C2]

Euphorbia mesembryanthemifolia Jacq.
Sinónimos: *Chamaesyce yayalesia* (Urb.) Alain,
Euphorbia buxifolia Lam.
LC CVCA, CVCR SAB, DUP, CSM, NUE,
COC, PNZ, GRA, PNG, RBB, SIB, SUR [C2]

Euphorbia minutula Boiss.
Sinónimos: *Chamaesyce niqueroana* (Urb.) Alain,
Chamaesyce paucipila (Urb.) Millsp.,
Chamaesyce liliputiana (C. Wright) Millsp.
DD MXC, MXSE MDR, CGA [C7]

Euphorbia monantha
C. Wright ex Boiss.
(E) DD [C2]

Euphorbia munizii Borhidi
(E) VU - D2 BPM, BG HUM [C7]

Euphorbia nutans Lag.
(E) LC VR, VS [C2]

Euphorbia paredonensis
(Mills.) Oudejans
Sinónimo: *Chamaesyce paredonensis* Millsp.
(E) A - 2 CVCA, CVCR [C2]

Euphorbia pergamena Small
Sinónimo: *Chamaesyce gymnadenia* (Urb.) Millsp.
LC CVCR, MXC, SA [C2]

Euphorbia podocarpifolia Urb.
(E) EN - B1ab(iii)+2ab(iii)
MXSS, MXSE MEN, CGA, CME [C7]

Euphorbia prostrata Aiton
Sinónimo: *Chamaesyce postrata* (Aiton) Small
LC VR, VS [C2]

Euphorbia scutiformis
V.W. Steinm. & P.E. Berry
Sinónimo: *Chamanthus linearifolius* (Griseb.) Millsp.
(E) DD BSdMe [C7]

Euphorbia serpens Kunth
Sinónimos: *Chamaesyce biramensis* (Urb.) Millsp.,
Chamaesyce microclada (Urb.) Alain
LC CVCA, CVCR, BM, CH CAU [C2]

Euphorbia sessei Oudejans
Sinónimo: *Euphorbia imbricata* Sesse & Moc.
(E) DD [C2]

Euphorbia thymifolia L.
Sinónimo: *Chamaesyce thymifolia* (Burm.) Millsp.
LC VR [C2]

Euphorbia torralbasii Urb.
Sinónimo: *Chamaesyce torralbasii* (Urb.) Millsp.
(E) **LC CVCA, CVCR** [C2]

Euphorbia trichotoma Kunth
DD BSiMi, MXC PEG [C2]

Euphorbia umbelliformis
(Urb. & Ekman) V.W. Steinm. & P.E. Berry
Sinónimo: *Cubanthus umbelliformis* Urb. & Ekman
DD BPLI [C7]

Grimmeodendron glandulosum
(A. Rich.) Urb.
DD BSiMi, BSdMe PNZ, GRA, HAT, MRA, PEG, RBB, CHO, CCM [C7]

Gymnanthes albicans (Griseb.) Urb.
(E) **NT MXSE, BSdMe MEN, CRS, HUM** [C2]

Gymnanthes glandulosa (Sw.) Müll. Arg.
Sinónimo: *Gymnanthes jamaicensis* (Britton) Urb.
CR - B2ab(ii,iii);D BSiMi SUS [C7]

Gymnanthes lucida Sw.
Sinónimo: *Alteramnus lucidus* (Sw.) Rothm.
LC MXSE, BSdMe, MXC LCC [C2]

Gymnanthes pallens (Griseb.) Müll. Arg.
Sinónimo: *Alteramnus pallens* (Griseb.) Rothm.
A - 1 CVM, BPM [C2]

Gymnanthes recurva Urb.
(E) **A - 1+2 MXSS, MXSE, BG CME, MDR, CGA, MEN, MIR, HUM, CRS** [C2]

Hippomane mancinella L.
LC BSdMe, CVCA SAB, PNZ, PEG, RBB [C2]

Jatropha angustifolia Griseb.
(E) **VU - D2 SN IND, SUS** [C5]

Jatropha gossypifolia L.
LC BS, MS, VR MRA, CON, RBB, SIB, CHO [C2]

Jatropha integerrima Jacq.
DD CVM, BSdMe GRA, PRI, PEG, ROS, SUR, VIÑ, YQB, BAN [C7]

Jatropha minor Urb.
(E) **DD MXSS, BP MEN** [C7]

Jatropha paxii Croizat
(E) **DD** [C2]

Jatropha tupifolia Griseb.
(E) **DD BPM GRA, CTN, CCM, CGA** [C7]

Lasiacroton bahamensis Pax & K. Hoffm.
Sinónimo: *Lasiacroton micranthus* Pax & K. Hoffm.
LC MXC GRA, HAT, TOR, PEG, RBB, SIB, VIÑ [C7]

Lasiacroton gracilis Britton & P. Wilson
(E) **CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D MXC, BSiMi AGU, LUC, SIB** [C7]

Lasiacroton gutierrezii Jestrow
(E) **CR - D BSdMi, CVM JAR** [C7]

Lasiacroton microphyllus
(A. Rich) Jestrow
Sinónimo: *Leucocroton microphyllus* (A. Rich) Pax & K. Hoffm.
(E) **NT MXC LUC, SAB, AGU, CSM, TOR, RBB** [C7]

Leucocroton acunae Borhidi
(E) **A - 1+4 MXSS, BP, BPM YQB** [C2]

Leucocroton anomalus Borhidi
(E) **A - 1+2+4 MXSS, MXSE CGA, CME** [C2]

Leucocroton bracteosus Urb.
(E) **DD BSdMe, MXSE MEN** [C7]

Leucocroton brittonii Alain
(E) **DD BPM TOA, CRS, HUM** [C7]

Leucocroton comosus Urb.
(E) **A - 1 BPM, BG, MXSS MEN** [C2]

Leucocroton cordifolius
(Britton & P. Wilson) Alain
(E) **A - 1 MXSS REC, CME, CGA, MDR, MEN, HUM** [C2]

Leucocroton discolor Urb.
(E) **DD MXSS, BPM MEN** [C7]

Leucocroton ekmanii Urb.
(E) **A - 1+2 MXSS, BPM HUM** [C2]

Leucocroton flavicans Müll. Arg.
(E) **NT MXSE GLD, LCC, VIÑ** [C2]

Leucocroton havanensis Borhidi
(E) **A - 1+2 MXSE MRA** [C2]

- Leucocroton incrustatus** Borhidi
(E) DD BP, BPM, MXSS [C2]
- Leucocroton linearifolius** Britton
(E) A - 4 MXSS, BPM HUM, TOA [C2]
- Leucocroton longibracteatus** Borhidi
(E) DD BP, BPM, MXSS HUM [C2]
- Leucocroton moaensis**
Borhidi & O. Muñiz
(E) A - 4 MXSS, BP, BPM HUM [C2]
- Leucocroton moncadae** Borhidi
(E) CR - A2ac; B2ab(ii, iii, iv, v); D
MXSE MRS [C7]
- Leucocroton obovatus** Urb.
(E) A - 1+2 MXSS CRS [C2]
- Leucocroton pachyphyloides** Borhidi
(E) A - 1+2 BSdMe HUM, TOA [C2]
- Leucocroton pachyphyllus** Urb.
(E) A - 1+4 MXSS, BN, BPM
HUM, TOA [C2]
- Leucocroton pallidus** Britton & P. Wilson
(E) DD BPM [C7]
- Leucocroton revolutus** C. Wright
(E) A - 1 MXSE TUA, CJB, MIL, SSC [C2]
- Leucocroton sameki** Borhidi
(E) DD BP, BPM, MXSS HUM [C2]
- Leucocroton saxicola** Britton
(E) A - 1+2+4 BPM MEN [C2]
- Leucocroton stenophyllus** Urb.
(E) A - 1+2+4 BP, MXSS MEN [C2]
- Leucocroton subpeltatus** (Urb.) Alain
(E) A - 4 BP, BPM, MXSS
CRS, MIC, MEN [C2]
- Leucocroton virens** Griseb.
(E) A - 1+2 BG, MXSS MEN, HUM [C2]
- Leucocroton wrightii** Griseb.
(E) EN - B2ab(ii, iii, iv, v)
BG HUM, MIL [C5]
- Microstachys corniculata** (Vahl) Griseb.
LC BSdMi, MXSE, SN, SA CME [C2]
- Omphalea diandra** L.
A - 1+2 BPM [C2]
- Omphalea hypoleuca** Griseb.
(E) DD CVM VIÑ [C7]
- Omphalea trichotoma** Müll. Arg.
(E) DD BSiMe, MXSE
PNZ, GRA, PNG, SIB [C7]
- Pera bumeliifolia** Griseb.
Sinónimo: *Pera domingensis* Urb.
LC BSiMe, BPM HUM, SAN, PNZ,
TOA, GRA, GLD, MEN, TUA, MRA, RBB,
SSC, CHO, SUR, VIÑ, BAN [C2]
- Pera ekmanii** Urb.
(E) A - 4 MXSS
HUM, TOA, CRS, MEN [C2]
- Pera longipes** Britton & P. Wilson
(E) A - 1+2 BP, MXSS HUM, TOA [C2]
- Pera microcarpa** Urb.
(E) DD BP, BPM TUR [C2]
- Pera oppositifolia** Griseb.
(E) CR - A4ace; B1ab(ii, iii, iv, v)
+2ab(ii, iii, iv, v)
BSdMe, BSiMe PNZ, JUM,
MRA, VIÑ, BAN [C5]
- Pera orientensis** Borhidi
(E) A - 1+4 BPM, MXSS, SN
HUM, CRS, MEN [C2]
- Pera ovalifolia** Urb.
(E) DD BPM HUM, TOA [C7]
- Pera pallidifolia** Britton & P. Wilson
(E) A - 1+4 BP HUM, TOA [C2]
- Pera polylepis**
subsp. *moaensis* Borhidi
(E) A - 1+2 MXSS HUM, TOA, CRS [C2]
- Pera polylepis** Urb. subsp. *polylepis*
(E) DD MXSS MEN, CRS [C2]
- Platygynea dentata** Alain
Sinónimo: *Tragia dentata* (Alain) Alain
(E) CR - B1ab(ii, iii)+2ab(ii, iii)
BSdMe GAT, TUR [C7]
- Platygynea hexandra** (Jacq.) Müll. Arg.
(E) LC MXC, BSdMe, BSdMi, BS
HUM, CJB, PNC, PNZ, JAR, TOA, GLD, LCC,
MEN, PEL, TUA, MIL, JUM, PAN, PEG,
ROS, SSC, TOP, TCC, VIÑ, BAN [C7]

Platygyyna leonis Alain

(E) **VU** - D1 **MXC**,
BSdMi TOA, GAL [C7]

Platygyyna obovata Borhidi

(E) **VU** - D1+2 **BP, MXSE HUM** [C7]

Platygyyna parvifolia Alain

(E) **VU** - B1ab(iii)+2ab(iii)
MXSS, SN, SA CGA, CME, MDR [C7]

Platygyyna triandra Borhidi

(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v)
MXSS, BP MEN, CRS [C7]

Platygyyna volubilis R.A. Howard

(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BP, MXSE HUM, MIR [C7]

Sapium adenodon Griseb.

Sinónimos: *Sapium cubense* Britton & P. Wilson,
Sapium maestrense Urb.

(E) **A** - 1+2+4 **BPM HUM**,
VER, TOA [C2]

Sapium angustifolium Alain

(E) **VU** - D1+2 **BSiMe MIL**,
PAN, MEN [C5]

Sapium daphnoides Griseb.

A - 1+4 **BSiMe, BPM**
PNZ, RBB, TUR, VIÑ, BAN, GAT [C2]

Sapium laurifolium (A. Rich.) Griseb.

LC **BSiMe, BPM**
GAT, MEN, TUR, HUM [C2]

Sapium leucogynum C. Wright ex Griseb.

(E) **A** - 1 **CVM PEG, ROS** [C2]

Tragia cubensis Urb.

(E) **DD** **MXSE, BSdMe** [C2]

Tragia gracilis Griseb.

(E) **DD** **BSdMe, MXC** [C2]

Tragia volubilis L.

LC **BSdMe, BSiMe**
PNC, PNZ, JUM, SIB [C2]

FABACEAE

Aeschynomene brasiliana (Poir.) DC.

LC **BP, SN, MXSE, MXC, BG** [C4]

Aeschynomene evenia Small

LC **HC** [C4]

Aeschynomene filosa Mart. ex Benth.

DD **SN** **IND** [C7]

Aeschynomene pratensis Small

Sinónimo: *Aeschynomene pratensis* var. *caribea* Rudd
LC **HC, SN, MXC** [C4]

Aeschynomene rudis Benth.

A - 2+3+4 **BG, VS** [C4]

Aeschynomene sensitiva Sw.

Sinónimos: *Aeschynomene fistulosa* Bello,
Aeschynomene sensitiva Sw. var. *sensitiva*
LC **HC, SN** **PNZ, SAN, IND, JUM** [C4]

Aeschynomene tenuis Griseb.

(E) **LC** **BP, SN, CVCA, BG, MXC**
CND, IND, PRT [C4]

Aeschynomene virginica

(L.) Britton, Stern & Poggenb.
DD **BG, VS, CA** [C7]

Aeschynomene viscidula Michx.

LC **BP, SN, MXSE, BG**
CND, SAN, IND, SUS [C4]

Ateleia gummifera

(Bertero ex DC.) D. Dietr.

Sinónimo: *Ateleia baracoensis* A. Barreto
LC **MXSE** **GLD, LCC** [C7]

Ateleia salicifolia Mohlenbr.

(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BSdMe, BSdMi **PNC, HAN, JUA**,
JUM, SSC, TOP [C7]

Behaimia cubensis Griseb.

Sinónimo: *Behaimia roigii* Borhidi
(E) **EN** - B2ab(i,ii,iii,iv,v)
BG, BSdMe, BSdMi, BSiMi, CVM **HUM**,
PNZ, TOA, GRA, GLD, GBN, PNG, HAT,
CND, TUA, GAT, MRA, ROS, RBB, SSC,
CAN, SUR, TUR, VIÑ [C7]

Canavalia microsperma Urb.

(E) **CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
BP, SN **PAN, SUS** [C5]

Crotalaria ekmanii Windler & S.G. Skinner

Sinónimo: *Crotalaria urbaniana* H. Seen.
(E) **CR** - B1ab(iii)c(iii,iv)+2ab(iii)c(iii,iv);D
BG, BSdMe **CAU** [C7]

Crotalaria lotifolia L.

Sinónimo: *Crotalaria lotifolia* var. *eggersi* Senn.
A - 1+2+4 **MXC** [C4]

Crotalaria pilosa Mill.

A - 1+4 **VS, BP, SN, VR** [C4]

Crotalaria pumila Ortega

LC **MXC, BSdMe, BG, MXSS, MXSE**
SAB, PNZ, PNG, CUN, ROM, SUR [C4]

Crotalaria sagittalis L.

Sinónimos: *Crotalaria sagittalis* var. *fruticosa* (Mill.) Fawc. & Rendle,
Crotalaria tuerckheimii H. Senn

A - 1+2+4 **BP** [C4]

Erythrina acunae Borhidi

DD **BSdMe** [C7]

Erythrina elenae R.A. Howard & W.R. Briggs

Sinónimo: *Erythrina linearifoliata* Areces

(E) **CR** - B2ab(ii,iii);C2a(i)

CVM, BSdMe, BSiMe
TOP, HAN, MAR, BAN, JUA [C7]

Galactia acunana Borhidi & O. Muñiz

(E) **DD** **BSiMi, MXC** **PNG** [C7]

Galactia herradurensis Urb.

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D
BP, SN [C7]

Galactia isopoda Urb.

(E) **CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);D
SN, BSdMe [C7]

Galactia jenningsii Britton

(E) **DD** **BP** [C7]

Harpalyce acunae Borhidi & O. Muñiz

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D
MXSS, BG **MEN** [C7]

Harpalyce angustiflora León & Alain

(E) **DD** **BP, MXSE** **HUM, TOA** [C7]

Harpalyce baracoensis

Borhidi & O. Muñiz
(E) **DD** **MXSE** **HUM, TOA** [C7]

Harpalyce borhidii O. Muñiz

(E) **CR** - B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv);D
MXSS, BP **MEN** [C7]

Harpalyce cubensis Griseb.

Sinónimos: *Harpalyce cubensis* var. *cajalbanensis*
Borhidi & O. Muñiz, *Harpalyce suberosa* Urb.
(E) **DD** **MXSE** **GLD, LCC, MIL** [C7]

Harpalyce ekmanii Urb.

(E) **DD** **MXSE** **HUM** [C7]

Harpalyce flexuosa

León & Alain ex Borhidi & O. Muñiz
(E) **DD** **BSiMi** [C7]

Harpalyce foliosa Borhidi & O. Muñiz

(E) **DD** **BPM** **RNR** [C7]

Harpalyce macrocarpa Britton & P. Wilson

(E) **CR** - C2a(i) **BG** **SSC** [C5]

Harpalyce maisiana León & Alain

(E) **VU** - D2 **MXC, SN** **MRA, MAI** [C7]

Harpalyce moana Borhidi & O. Muñiz

(E) **DD** **MXSE** **HUM** [C7]

Harpalyce toaensis Borhidi & O. Muñiz

(E) **DD** **BP** **TOA** [C7]

Hebesticma cubense (Kunth) Urb.

Sinónimo: *Hebesticma cubense* var. *latifolium* (A. Rich) Urb.
(E) **LC** **BSdMe, CVM** **FOS, CON,**
CMG, LGR, HCR, TUA, PEG, PEZ,
MAX, CHO, VIÑ, BAN [C4]

Herpyza grandiflora (Griseb.) C. Wright

(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v) **SN, BP**
IND, SUS [C5]

Indigofera miniata Ortega

Sinónimo: *Indigofera cubensis* Urb.
DD **BSdMe** [C7]

Lonchocarpus blainii C. Wright

(E) **A** - 4 **MXC, BG**
GAT, RBB, MAX, VIÑ, CME [C4]

Lonchocarpus glaucifolius Urb.

A - 2+4 **MXC, BSdMi** [C4]

Lonchocarpus heptaphyllus (Poir.) DC.

Sinónimos: *Lonchocarpus catifolius* Kunth ex DC.,
Lonchocarpus latifolius Kunth ex DC.,
Lonchocarpus pentaphyllus (Poir) Kunth
NT **MXC** **ISL, CON, PNC, PNZ, TOA, GAT,**
MRA, CRS, ROS, RBB, TOP, BAN, CME [C4]

Lonchocarpus longipes Urb. & Ekman

A - 4 **MXC, CVM, MXSS, BG, BM, MXSE**
BTQ, CON, GRA, PRI, MEN, VER, MIL, PRN,
PEG, PMC, CHO, VIÑ, GAT [C4]

Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC.

Sinónimo: *Lonchocarpus domingensis* (Turpin ex Pers.) DC.
NT **BG, BSdMe** **PNC, CON, PNZ, CJB,**
CAU, MIL, JUM, MRA, PEG, MAX, SSC, CHO,
ROM, SUR, TOP, ZAZ, TUR [C4]

Pictetia angustifolia Griseb.

Sinónimos: *Belairia angustifolia* (Griseb.) Borhidi comb. illeg.,
Belairia angustifolia (Griseb.) Bisse
(E) **LC** **BP, BSdMe, BSdMi, MXSE, MXC, MS**
CMG, BDC, PNZ, PNG, LCC, MIL, BAN [C4]

Pictetia marginata C. Wright

Sinónimo: *Pictetia cubensis* Bisse
LC **MXC, MXSS, BSdMe, SA**
RBB, JUA, SSC, CNG, SIB, SAN, CME, MDR [C4]

Pictetia mucronata (Griseb.) Beyra & Lavin

Sinónimos: *Belairia mucronata* Griseb.,
Belairia parvifoliola Britton, *Belairia savannarum* Bisse
(E) **LC** **BSdMe, MXC, VR, VS, BSiMe**
SAB, GUI, GRA, ESP, HAT, LCC, GAT, RBB,
SSC, SIB, SUR, VIÑ, BAN [C4]

Pictetia nipensis (Urb.) Beyra & Lavin

Sinónimo: *Belairia nipensis* Urb.
(E) **DD** **MXSS** **CRS** [C7]

Pictetia spinosa (A. Rich.) Beyra & Lavin

Sinónimo: *Belairia spinosa* A. Rich.
(E) **A** - 3+4 **BSdMe, BP, MXC, SA**
CMG, PRN, SAB, CSM, SIB, ROM, VIÑ [C4]

Pictetia sulcata (P. Beauv.) Beyra & Lavin

Sinónimos: *Pictetia arborescens* Borhidi,
Pictetia spinifolia (Desv.) Urb.
(E) **A** - 2+4 **MXC, MXSS** **LUC** [C4]

Piscidia cubensis Urb.

(E) **A** - 3+4 **MXSE** **GLD, SSC,**
BDC, TCC, CME, CGA, MDR [C4]

Piscidia havanensis

(Britton & P. Wilson) Urb. & Ekman
(E) **EN** - B2ab(ii,iii,iv,v) **BSdMe, MXC**
PNZ, GRA, PNG, ROM, SUR [C5]

Piscidia piscipula (L.) Sarg.

A - 1+4 **MXC** **GRA, PEG, ROS, SUR** [C4]

Poiretia punctata (Willd.) Desv.

Sinónimo: *Poiretia scandens* Vent.
A - 2+4 **MXC** [C4]

Poitea gracilis (Griseb.) Lavin

Sinónimos: *Bembicidium cubense* Rydb.,
Notodon cayensis Britton & P. Wilson,
Notodon roigii Britton & P. Wilson,
Notodon savannarum Britton & P. Wilson
(E) **DD** **MXC, SN, BP, BN, VR, CVCA, MXSE**
HUM, CGU, SAB, PRN, PNZ, PMC, TOA, MIL,
CRS, RBB, BAN, CME, CGA, MDR [C7]

Poitea immarginata (C. Wright) Lavin

Sinónimo: *Sauvallella immarginata* (C. Wright) Rydb
(E) **CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
BP, BG, MXSE, CVM **MIL, CJB** [C5]

Sesbania emerus (Aubl.) Urb.

LC **MXSE, MXSS, MXC, BP, BN, CVCA**
PNZ, JUM, PEZ, RBB [C4]

Sophora polyphylla Urb.

(E) **DD** **MXC, BSiMi** [C7]

Stylosanthes calcicola Small

A - 4 **MXC, CVCR** **SAB** [C4]

Stylosanthes humilis Kunth

LC **SA, SN, MXSS, MXSE** [C4]

Stylosanthes scabra Vogel

LC **BG, SA, VR, MXC, CVCA, MXSE** [C4]

Stylosanthes viscosa (L.) Sw.

LC **MXSE, SA** **CSM, SAN, GRP,**
ESP, HAT, LCC, MRA, RBB, BAN, GAT [C4]

Swartzia cubensis

(Britton & P. Wilson) Standl.
CR - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
BSdMe, HC, BC **PEG, PNG** [C5]

Tephrosia angustissima Shuttlew. ex Chapm.

Sinónimo: *Tephrosia corallicola* (Small) León
A - 4 **BP** **PNG, CAS** [C4]

Tephrosia chrysophylla Pursh

A - 1+2+3+4 [C4]

Tephrosia cinerea (L.) Pers.

LC **MXSE, MXC, BP, VS, VR**
CSM, CON, COC, DUP, PEG, RBB, SIB, BAN [C4]

Tephrosia clementis Alain

(E) **A** - 1+2+4 **MXC** **RBB** [C4]

Tephrosia senna Kunth

A - 4 **MXC, BG, VR** **GRA, RBB, SIB** [C4]

Tephrosia spicata (Walter) Torr. & A. Gray

A - 1+2+4 **BP, SN** [C4]

Vicia acutifolia Elliott

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BSiMi **PNZ, PEZ** [C7]

Zornia arenicola Bal.-Tul. & P. Herrera

(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);C2a(ii)
SN **SUS** [C5]

Zornia dichotoma Bal. -Tul. & P. Herrera
(E) **A** - 2+4 **SN** [C4]

Zornia microphylla Desv.
A - 2+4 **BP, SN** [C4]

Zornia myriadena Benth.
Sinónimo: *Zornia tetraphylla* (L.) Fawc. & Rendle
LC **BP, SN, SA, MXC** **MIL** [C4]

FISSIDENTACEAE

Fissidens asplenioides Hedw.
DD **BPM, BPLI**
GRP, MEN, GAT, CRS, TUR, YQB [C3]

Fissidens bryoides Hedw.
DD **MXC, BPM, BPLI**
HUM, GRP, GAT, SIB, YQB [C3]

Fissidens crispus Mont.
A - 2 **BPLI** **HUM, GRP** [C3]

Fissidens densiretis Sull.
A - 2 **BPLI** **HUM** [C3]

Fissidens dissitifolius Sull.
DD **BPLI** **YQB, BAI** [C3]

Fissidens duryae Biz.
(E) **A** - 2 **MXC** **HUM, SIB** [C3]

Fissidens elegans Brid.
LC **MXC, BPLI, BPM**
HUM, BAI, GRP, GAT, CRS, SIB, TUR, YQB [C3]

Fissidens fontanus (Bach. Pyl.) Steud.
DD **BPM** **GAT, BAY** [C3]

Fissidens inaequalis Mitt.
A - 2 **BPM** **GRP, GAT, BAY, YQB** [C3]

Fissidens petrophilus Sull.
DD **BPM, BPLI** **HUM, GRP,**
GAT, BAY, CRS, TUR, YQB [C3]

Fissidens zollingeri Mont.
LC **BPM BPLI** **HUM, GAT, CRS, TUR** [C3]

FLACOURTIACEAE

Banara brittonii Roig
Sinónimo: *Banara acunae* Borhidi & O. Muñiz
(E) **VU** - D2 **MXC, BSdMe, CVM**
PNZ, SUR, VIÑ [C7]

Banara glaberrima C. Wright ex Griseb.
(E) **EN** - D **BSiMe, BPM** **GRP,**
TOP, BAN [C7]

Banara minutiflora (A. Rich.) Sleumer
Sinónimos: *Banara reticulata* Griseb.,
Banara riscoi Borhidi & O. Muñiz
LC **MXSS, MXC, BP** **PNZ, GRA, GLD,**
RBB, SSC, ROM, SUR, CME, MDR [C7]

Banara wilsonii Alain
(E) **EX** **MXC, BSdMi, BM** [C7]

Casearia aculeata Jacq.
LC **MS, MXSS, MXSE** **HUM, LUG** [C7]

Casearia aquifolia C. Wright
(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
MXSE, BP **HUM, TOA** [C7]

Casearia arborea (Rich.) Urb.
subsp. **arborea**
LC **BPM, BSiMe**
HUM, JUA, TOA, ALT, REC, TUR [C7]

Casearia arborea
subsp. **occidentalis** J.E. Gut.
(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BSdMe **ROS, RSC** [C5]

Casearia bissei J.E. Gut.
(E) **CR** - B2ab(ii,iii) **BP**
HUM, TOA [C7]

Casearia comocladifolia Vent.
Sinónimo: *Casearia guantanamensis* Vict.
EN - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BSdMi, MXC **BTQ, MAC** [C7]

Casearia crassinervis Urb.
(E) **LC** **BP** **MEN, CRS** [C7]

Casearia guianensis (Aubl.) Urb.
Sinónimo: *Casearia hirsute* Sw.
LC **BSdMi, BSdMe, BSiMe, BS, CVM**
HUM, CJB, PNC, GRA, LCC, TUA, CUN, PEG,
ROS, RBB, SSC, VIÑ, BAN [C7]

Casearia moaensis Vict.
(E) **CR** - B2ab(i,ii,iii,iv,v)
BP, MXSS **HUM, TOA** [C7]

Casearia mollis (Humb. & al.) Kunth
LC MXSS, BSdMe, BPM TOA, CON,
TUA, PES, CUN, MIL, JUM, TOP, BAN [C7]

Casearia nitida (L.) Jacq.
Sinónimo: *Casearia bahamensis* Urb.
LC MXC, MXSS PEG, DUP, SSC, CTN, SIB,
EST, ROM, SUR [C7]

Casearia ophiticola Vict.
Sinónimo: *Casearia pseudophiticola* J.E. Gut.
(E) LC MXSS, BP HUM, TOA, CRS [C7]

Casearia sylvestris
subsp. **myricoides** (Griseb.) J.E. Gut.
Sinónimos: *Casearia sylvestris* var. *myricoides* Griseb.,
Casearia formosa Urb.
(E) VU - B2ab(ii,iii) MXSS, MXSE, BP, MS
HUM, CON, PNZ, CJB, LCC, MRA,
VIÑ, BAN, CME [C7]

Casearia sylvestris Sw. subsp. **sylvestris**
LC BS, BPM HUM, CON, PNG, JAR,
LCC, MRA, ROS, SIB, TOP, VIÑ, BAN [C7]

Casearia tremula
(Griseb.) Griseb. ex C. Wright
RE MXC [C7]

Homalium racemosum Jacq.
LC BPM, BSdMe, BSiMe
HUM, PNZ, CRS, TUR, MIR [C7]

Laetia procera (Poepp.) Eichler
CR - D BPM HUM [C7]

Laetia ternstroemioides Griseb.
(E) DD MXSE, MXSS HUM

Laetia thammia L.
LC MXC, BSdMi, MS GRA, PNG, CRS [C7]

Lunania cubensis Turcz.
(E) NT BPM, BSdMe, BSiMe
HUM, TOA, GRP, BAY, CRS, RBB, TUR [C7]

Lunania divaricata Benth.
(E) CR - B2ab(ii,iii,v);D
BSiMe, BPM HUM, TUR [C7]

Lunania dodecandra
C. Wright ex Griseb.
(E) CR - D BPM, BG HUM,
CRS, TUR [C7]

Lunania sauvallei Griseb.
Sinónimo: *Lunania elongata* Britton & P. Wilson
(E) CR - B2ab(ii,iii,v)
BSiMe, BPM ROS, TOA, BAN [C7]

Lunania subcoriacea Britton & P. Wilson
(E) VU - D1+2 BPM, BP HUM [C7]

Samyda cubensis P. Wilson
Sinónimo: *Samyda lunana* P. Wilson
(E) CR - B2ab(i,iii,v) BS, BPM, BSiMe, CVM
TOP, BAN [C7]

Xylosma acunae Borhidi & O. Muñiz
(E) CR - B2ab(ii,iii) MXSE [C7]

Xylosma buxifolia A. Gray
LC BS, CVM HUM, CRS, TUR,
BAN, MEN, MDR, CME, CGA [C7]

Xylosma claraensis Urb.
(E) EN - D BSiMe BAN [C7]

Xylosma iberiense J.E. Gut.
(E) VU - D2 BN, MM HUM [C7]

Xylosma rhombifolia
(Britton & P. Wilson) Sleumer
Sinónimo: *Xylosma shaferei* (P. Wilson) R.A. Howard & W.R. Briggs
(E) VU - D2 MXC PNZ, PAN, SUR [C7]

Xylosma roigiana Borhidi
(E) CR - A2ac+3c;B1ab(ii,iii,v)
+2ab(ii,iii,v);D
MXC [C7]

Xylosma schaefferioides A. Gray
VU - D1+2 BS HUM, TUR [C7]

Zuelania guidonia (Sw.) Britton & Millsp.
LC BSdMi, BSdMe, BPM
PNZ, GRA, SSC, SUR [C7]

FUNARIACEAE

Entosthodon bonplandii (Hook.) Mitt.
A - 2 BPM GRP [C3]

Physcomitrium immersum Sull.
A - 2 BPM GRP [C3]

GENTIANACEAE

Bisgoeppertia gracilis
(C. Wright ex Griseb.) Kuntze
Sinónimo: *Bisgoeppertia scandens sensu* Thiv (2002) non (Spreng.) Urb.
(E) VU - B2ab(ii,iii,v)
BSiMe MIL [C5]

Bisgoeppertia robustior

Greuter & R. Rankin

(E) **LC** **MXSS, BP** **MEN, CRS, HUM** [C4]**Centaurium quitense** (Kunth) B.L. Rob.Sinónimo: *Centaurium brittonii* Millsp. & Greenm.**LC** **VR** [C4]**Eustoma exaltatum** (L.) Salisb. ex G. Don**LC** **CVCA** **CMG, CGU, SAB, LAR, CSM, EST, COC, PNZ, PEG, RBB, MAX, SUR, LUC** [C4]**Lisianthus glandulosus** A. Rich.Sinónimo: *Lisianthus stenophyllus* Urb.(E) **LC** **BP, BP, BPM, MXSS, BN** **HUM, TOA, GIG, GRP, MEN, PAN, CRS, RBB, TUR, YQB** [C4]**Lisianthus silenifolius** (Griseb.) Urb.(E) **LC** **BP** **MIL, CJB, PAN, ROS, VIÑ** [C4]**Macrocarpaea pinetorum** AlainSinónimo: *Macrocarpaea pauciflora* Alain(E) **A** - 1+2 **BPM** **HUM, GAL, TOA, CRS** [C4]**Sabatia calycina** (Lam.) A. Heller**A** - 2+4 **BSiMe, BPM** **PNZ, VER** [C4]**Sabatia grandiflora** (A. Gray) Small**DD** **BP** [C7]**Sabatia stellaris** Pursh**CR** - B2ab(ii,iii,v);D **CA** **SUS** [C5]**Schultesia brachyptera** Cham.Sinónimo: *Schultesia heterophylla* Miq.**LC** **BP** **SAN, MEN** [C4]**Schultesia guianensis** (Aubl.) Malme**LC** **SN, MS** **CND, IND, SUS, BAN** [C4]**Voyria aphylla** (Jacq.) Pers.Sinónimo: *Leiphaimos aphylla* (Jacq.) Gilg**A** - 4 **BSiMe, BPM** **HUM, VER, TOA, TUR** [C4]**Voyria parasitica**

(Schtdl. & Cham.) Ruyters & Maas

Sinónimo: *Leiphaimos parasitica* Schtdl. & Cham**LC** **MXSE, SN, BSdMe** **SAB, CGU, TOA, PRI, LCC, CAS, MIL, PAN, PEG, RBB, SUR** [C4]**Voyria tenella** Guilding ex Hook.Sinónimos: *Leiphaimos brachyloba* (Griseb.) Urb.,*Voyria disadenantha* Griseb.**CR** - B2ab(ii,iii);C2a(i) **BPM** **VER, PRN** [C7]**Zonanthus cubensis** Griseb.(E) **A** - 2+4 **BP** **HUM, VER, PRN, PMC** [C4]**GESNERIACEAE****Bellonia spinosa** Sw.**LC** **BP** **MEN, SIB** [C3]**Besleria lutea** L.**LC** **BPM** **TUR** [C3]**Columnnea cubensis** Britton(E) **LC** **BSiMe, BPM, BN** [C3]**Columnnea tinctoria** Griseb.(E) **A** - 1 **BPM** **TOA** [C3]**Gesneria binghamii** C.V. Morton(E) **A** - 1+2 **BPM** **TUR** [C3]**Gesneria bracteosa** Urb.Sinónimo: *Gesneria norlandii* Urb.(E) **DD** **BPM, MXSS** **HUM, TOA** [C3]**Gesneria brevifolia** Urb.(E) **CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v) **CVM** **MIL, PAN** [C5]**Gesneria celsioides** (Griseb.) Urb.**EN** - B2ab(ii,iii,iv,v) **CVM** **VIÑ** [C5]**Gesneria clarensis** Britton & P. Wilson(E) **A** - 1+2 **BPM, CVM** **TOA, BAN** [C3]**Gesneria cubensis** (Decne.) Baill.Sinónimo: *Gesneria verrucosa* (Decne.) Kuntze**DD** **BSiMe, BPM** [C3]**Gesneria duchartreoides** (C. Wright) Urb.(E) **DD** **BP, MXSS** **HUM, TOA, TUR, CRS** [C3]**Gesneria ferruginea** (C. Wright) Urb.Sinónimo: *Gesneria salicifolia* var. *ferruginea* (C. Wright) L.E. Skog.(E) **CR** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) **BP, BG** **MIL, CJB** [C7]**Gesneria glandulosa** (Griseb.) Urb.(E) **DD** **CVM** **HUM** [C7]**Gesneria gloxinioides** (Griseb.) Urb.(E) **A** - 1+2 **CVM** [C3]**Gesneria heterochroa** Urb.Sinónimo: *Gesneria clarensis* var. *turquinensis* C.V. Morton(E) **DD** **BN** **TUR** [C3]

Gesneria humilis L.

Sinónimos: *Gesneria incisa* Urb., *Gesneria acuminata* Urb.

LC CVM MIL, GUI, VIÑ [C3]

Gesneria libanensis Linden ex C. Morren

(E) DD BPM, CVM VER [C3]

Gesneria nipensis Britton & P. Wilson

(E) EN - B2ab(i,ii,iii,iv);D

BG, BPM, BP MEN [C7]

Gesneria purpurascens Urb.

(E) A - 1+2 BPM, CVM [C3]

Gesneria reticulata (Griseb.) Urb.

Sinónimo: *Gesneria cuneifolia* var. *obovata* (Griseb.) Borhidi

DD CVM [C3]

Gesneria salicifolia (Griseb.) Urb.

Sinónimo: *Gesneria gibberosa* Urb.

(E) A - 1+2 CVM [C3]

Gesneria shaferei Urb.

Sinónimos: *Gesneria lindmanii* Urb.,

Gesneria shaferei subsp. *depressa* (Griseb.) L.E. Skog

(E) A - 1+2 CVM, BPM, MXSS

YQB, HUM [C3]

Gesneria viridiflora (Decne.) Kuntze

subsp. *viridiflora*

LC BSIME, BPM, BN

HUM, VER, TOA, GRP, RBB, TUR [C3]

Gesneria wrightii Urb.

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D

BPM [C7]

Gesneria yumuriensis Britton & P. Wilson

Sinónimo: *Gesneria lopezii* Morton

(E) A - 1+2 CVM [C3]

Pheidonocarpa corymbosa

subsp. *cubensis* (C.V. Morton) L.E. Skog

Sinónimo: *Pheidonocarpa cubensis* C.V. Morton

A - 1+2 MXC [C3]

Phinaea pulchella (Griseb.) C.V. Morton

(E) CR - B2ab(ii,iii);C2a(i)

CVM VIÑ [C7]

Rhytidophyllum acunae C.V. Morton

(E) DD BP, MXSS RBB [C3]

Rhytidophyllum coccineum Urb.

(E) DD CVM RBB, TUR [C3]

Rhytidophyllum crenulatum DC.

(E) A - 1+2 MXC, VR [C3]

Rhytidophyllum earlei

(Urb. & Britton) C.V. Morton

(E) A - 1+2 CVM BAN [C3]

Rhytidophyllum exsertum Griseb.

Sinónimos: *Rhytidophyllum villosulum* (Urb.) C.V. Morton,

Rhytidophyllum wrightianum Griseb.

(E) LC BPM, BSIME, CVM, BS, VR

MEN, CRS, HUM, TUR, GAT [C3]

Rhytidophyllum lomense

(Urb.) C.V. Morton

(E) A - 1+2 CVM TOP [C3]

Rhytidophyllum minus Urb.

Sinónimo: *Rhytidophyllum intermedium* Urb. & Ekman

(E) VU - D2 MXC GRA, RBB, SIB [C7]

Rhytidophyllum rhodocalyx Urb.

(E) DD MM TUR [C3]

Rhytidophyllum rupincola

(Urb.) C.V. Morton

Sinónimo: *Rhytidophyllum petiolare* DC.

(E) EN - B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,iv)

CVM VIÑ [C5]

HAEMODORACEAE

Lachnanthes caroliniana (Lam.) Dandy

Sinónimo: *Lachnanthes tinctoria* (Walter ex J.F. Gmel.) Elliott

EN - B2ab(ii,iii,v) SN, BP

IND, SUS [C5]

Xiphidium xanthorrhizon

C. Wright ex Griseb.

(E) VU - B2ab(ii,iii,iv,v)

BP, SN PRT, CON [C5]

HALORAGACEAE

Myriophyllum laxum Shuttlew. ex Chapm.

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) CA [C5]

Myriophyllum sparsiflorum C. Wright

(E) EX CA [C5]

Proserpinaca palustris L.

NT CA PNZ, EST [C4]

Proserpinaca pectinata Lam.

DD CA [C7]

HEDWIGIACEAE

Braunia squarrolosa (Hampe) Müll. Hal.
A - 2 **BPM** [C3]

HELICOPHYLLACEAE

Helicophyllum torquatum (Hook.) Cardot
DD **BPM** **GRP** [C3]

HERNANDIACEAE

Hernandia cubensis Griseb.
(E) **DD** **BsdMe** **VER** [C7]

HOOKERIACEAE

Crossomitrium epiphyllum
(Mitt.) Müll. Hal.
NT **BPM, BPLI** **HUM, GAT, YQB** [C3]

Crossomitrium patrisiae
(Brid.) Müll. Hal.
DD **BPLI** **HUM, GRP, YQB** [C3]

Hookeria acutifolia Hook. & Grev.
NT **BPM, BPLI**
HUM, GRP, GAT, CRS, TUR [C3]

HYDROCHARITACEAE

Halophila decipiens Ostenf.
A - 2+4 **CH** [C3]

Halophila engelmannii Asch.
A - 4 **CH** [C3]

Limnobium laevigatum
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine
A - 2+4 **PM** [C3]

Thalassia testudinum K.D. Koenig
LC **PM** **CSM, PNZ, CAU** [C3]

Vallisneria americana Michx.
Sinónimo: *Vallisneria neotropicalis* Vict.
CR - B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
CA **PEZ** [C7]

HYLOCOMIACEAE

Ctenidium malacodes Mitt.
A - 2 **BPLI** **HUM, TUR** [C3]

HYMENOPHYLLACEAE

Abrodictyum rigidum
(Sw.) Ebihara & Dubuisson
Sinónimo: *Trichomanes rigidum* Sw.
LC **BPM, BPLI, BN** **PEL** [C2]

Didymoglossum angustifrons Fée
Sinónimo: *Trichomanes angustifrons* (Fée) Wess. Boer
LC **BPM, BG** [C2]

Didymoglossum ekmanii
(Wess. Boer) Ebihara & Dubuisson
Sinónimo: *Trichomanes ekmanii* Wess. Boer
A - 1+4 **BG** [C2]

Didymoglossum goodmanii
(Hook. ex Baker) Ebihara & Dubuisson
Sinónimo: *Trichomanes goodmanii* Hook.
A - 1+4 **BG** [C2]

Didymoglossum hookeri C. Presl
Sinónimo: *Trichomanes hookeri* C. Presl
LC **BPLI, BPM, BG** [C2]

Didymoglossum hymenoides
(Hedw.) Copel.
Sinónimo: *Trichomanes hymenoides* Hedw.
CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
BPM **GRP, TUR** [C5]

Didymoglossum krausii
(Hook. & Grev.) C. Presl
Sinónimo: *Trichomanes krausii* Hook. & Grev.
LC **BPM, BPLI, BG** [C2]

Didymoglossum lineolatum Bosch
Sinónimo: *Trichomanes lineolatum* (Bosch) Hook.
LC **BPM, BPLI, BG** [C2]

Didymoglossum membranaceum
(L.) Vareschi
Sinónimo: *Trichomanes membranaceum* L.
LC **BPM, BPLI** [C2]

Didymoglossum ovale E. Fourn.
Sinónimo: *Trichomanes ovale* (E. Fourn.) W. Boer
VU - D2 **BPM, BSiMe** **HUM, GRP** [C5]

Didymoglossum pusillum (Sw.) Desv.
Sinónimo: *Trichomanes pusillum* Sw.
VU - D2 **BPM** **GRP** [C5]

Didymoglossum reptans (Sw.) C. Presl

Sinónimo: *Trichomanes reptans* Sw.

VU - D2 BPM GRP [C5]

Hymenophyllum abruptum Hook.

NT BPM, BN [C2]

Hymenophyllum asplenioides

(Sw.) Sw.

LC BPM, BN [C2]

Hymenophyllum axillare Sw.

NT BPM, BN [C2]

Hymenophyllum brevifrons Kunze

LC BPM, BN [C2]

Hymenophyllum elegans Spreng.

CR - B2ab(ii,iii) BN GRP,

CRS, TUR [C5]

Hymenophyllum fragile

(Hedw.) C.V. Morton

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BN, BPM BAY, CRS, TUR [C5]

Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw.

LC BPM, BN [C2]

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.

LC BPM, BN [C2]

Hymenophyllum hirtellum Sw.

CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

BN, BPM GAT, TUR [C5]

Hymenophyllum lanatum Fée

LC BPM, BN [C2]

Hymenophyllum lineare (Sw.) Sw.

A - 1+4 BPM, BN [C2]

Hymenophyllum microcarpum Desv.

LC BPM, BN [C2]

Hymenophyllum paucicarpum

Jenman

A - 1 BPM, BN [C2]

Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.

LC BPM, BN [C2]

Hymenophyllum proctoris C. Sánchez

LC BPM, BN [C2]

Hymenophyllum sericeum (Sw.) Sw.

LC BPM, BN [C2]

Hymenophyllum turquinense

C. Sánchez

(E) **CR - B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)**

BN, MM TUR [C5]

Hymenophyllum undulatum (Sw.) Sw.

LC BPM, BN [C2]

Hymenophyllum urbanii Brause

CR - B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

BN, MM TUR [C5]

Polyphlebium angustatum

(Carmich.) Ebihara & Dubuisson

Sinónimo: *Trichomanes angustatum* Carmich.

LC BPM, BN, BG [C2]

Polyphlebium capillaceum

(L.) Ebihara & Dubuisson

Sinónimo: *Trichomanes capillaceum* L.

LC BPM, BN, BG [C2]

Polyphlebium hymenophylloides

(Bosch) Ebihara & Dubuisson

Sinónimo: *Trichomanes hymenophylloides* Bosch

LC BPM, BN, BG, BPLI [C2]

Polyphlebium pyxidiferum

(L.) Ebihara & Dubuisson

Sinónimo: *Trichomanes pyxidiferum* L.

NT BPM, BN [C2]

Trichomanes alatum Sw.

LC BPM, BN HUM, CRS [C2]

Trichomanes bissei C. Sánchez

(E) **LC BPM, BPLI [C2]**

Trichomanes caluffii C. Sánchez

(E) **CR - B1ab(iii)+2ab(iii) BPM [C6]**

Trichomanes crispum L.

LC BPM, BN, BG HUM, MEN, CRS [C2]

Trichomanes galeottii E. Fourn.

NT BG [C2]

Trichomanes holopterum Kunze

LC BPM, BG, BPLI HUM [C2]

Trichomanes micropubescens Proctor

CR - B1ab(iii)+2ab(iii)

BPM TOA, YQB [C5]

Trichomanes osmundoides DC. ex Poir.

LC BPM, BG [C2]

Trichomanes padronii Proctor

CR - B2ab(i,ii,iii,iv)
BSiMe, BPM MIL, PAN, BAN [C5]

Trichomanes pinnatum Hedw.

LC BG [C2]

Trichomanes polypodioides L.

LC BPM, BPLI [C2]

Trichomanes punctatum

subsp. *sphenoides* (Kunze) Wess. Boer

LC BPM, BPLI, BG [C2]

Trichomanes robustum E. Fourn.

NT BPM, BN [C2]

Trichomanes scandens L.

LC BPM, BPLI, BG, BN, BSiMe TOA [C2]

Vandenboschia radicans (Sw.) Copel.

Sinónimo: *Trichomanes radicans* Sw.

LC BPM, BG, BN [C2]

HYPERICACEAE

Hypericum arenarioides A. Rich.

(E) **A** - 1+2 **SN, BP, HAR** [C3]

Hypericum diosmoides Griseb.

A - 1+2 **SN, BG** [C3]

Hypericum fasciculatum Lam.

LC SN, BG, MXSS
HUM, CON, TOA, GRP, IND, RBB [C3]

Hypericum incurvum Urb.

(E) **A** - 1+2 **SN, BP IND** [C3]

Hypericum limosum Griseb.

(E) **A** - 1+2 **SN** [C3]

Hypericum styphelioides

subsp. *clarensis* Lippold

(E) **A** - 1+2 **SN** [C3]

Hypericum styphelioides

subsp. *moaense* Lippold

(E) **A** - 1+2 **MXSS, BP TOA** [C3]

Hypericum styphelioides A. Rich.

subsp. *styphelioides*

(E) **LC BP, SN**
HUM, CON, TOA, CJB, IND, MIL [C3]

HYPNACEAE

Chryso-hypnum diminutivum

(Hampe) W.R. Buck

LC BPM GAT, BAI, BAY, TUR [C3]

Chryso-hypnum salleanum

(Besch.) W.R. Buck

A - 2 **BSiMe, BSiMi** [C3]

Ectropothecium leptochaeton

(Schwäegr.) W.R. Buck

A - 2 **BPM, BPLI**
HUM, GRP, BAY, YQB [C3]

Hypnum polypterum (Mitt.) Broth.

NT BPM, BPLI
HUM, BAI, TUR, YQB [C3]

Mittenothamnium reptans

(Hedw.) Cardot

A - 2 **BPM, BPLI**
HUM, GRP, GAT, BAY, TUR [C3]

Phyllocladon truncatulus

(Müll. Hal.) W.R. Buck

A - 2 **BPM, BPLI HUM, YQB** [C3]

Taxiphyllum scalpellifolium

(Müll. Hal.) Broth.

A - 2 **BSiMe, BSiMi, BSdMe,**
BSdMi, BG, BS [C3]

Taxiphyllum taxirameum

(Mitt.) M. Fleisch.

DD BPM, BPLI GRP, YQB [C3]

Vesicularia vesicularis (Schwäegr.) Broth.

Sinónimos: *Vesicularia vesicularis* var. *crassicaulis* (Mitt.) W.R. Buck,

Vesicularia vesicularis var. *portoricensis* (Mitt.) W.R. Buck,

Vesicularia vesicularis var. *rutilans* (Mitt.) W.R. Buck

DD BPM, BPLI
GRP, GAT, CRS, TUR, YQB [C3]

HYOPTERYGIACEAE

Hypopterygium tamariscinum

(Hedw.) Brid.

DD BPM GRP, BAI, GAT,
BAY, TUR, YQB [C3]

HYPOXIDACEAE

Curculigo scorzonerifolia

(Lam.) Baker

NT BP, SA, MXSE MRA, HNC, SSC [C3]

Hypoxis decumbens L.

LC SA, BPM, MXSE, BP TOA, GRP [C3]

Hypoxis wrightii (Baker) Brackett

LC SN, BPM JUA [C3]

ICACINACEAE

Mappia racemosa Jacq.

Sinónimo: *Mappia racemosa* var. *brachycarpa* Griseb.

DD CVM, BSdMe, BSiMe, BPM

PNZ, CUB, TUA, VER, JUM, BAY,
ROS, VIÑ, BAN [C7]

ILLICIAEAE

Illicium cubense subsp. *bissei* Imkhan.

(E) A - 1 BPM TOA, HUM [C1]

Illicium cubense A.C. Sm.

subsp. *cubense*

(E) A - 1+4 BPM

HUM, TOA, MEN, CRS, RBB [C1]

Illicium cubense

subsp. *guantanamoense* Imkhan.

(E) A - 1+2 BPM [C1]

Illicium cubense

subsp. *rangelense* Imkhan.

(E) A - 1+2 BSiMe [C1]

Illicium guajaibonense

(Imkhan.) Judd & J.R. Abbott

Sinónimo: *Illicium cubense* subsp. *guajaibonense* Imkhan.

(E) CR - B1ab(ii,v)+2ab(ii,v); C2a(i,ii); D
MXSS, BPM MIL, PAN [C5]

ISOETACEAE

Isoetes cubana Engelm & Baker

CR - B2ab(ii,iii,iv,v) CA

SUS, SAN [C5]

JUGLANDACEAE

Juglans jamaicensis

subsp. *insularis* (Griseb.) H. Schaarschm

Sinónimo: *Juglans insularis* Griseb.

(E) CR - B2ab(ii,iii); C2a(i)

BSdMe, CVM PES, VIÑ, HAN [C7]

Juglans jamaicensis C. DC.

subsp. *jamaicensis*

Sinónimo: *Juglans jamaicensis* C. DC.

EN - B2ab(ii,iii,v) BSdMe, BPM

BAN, HAN, JUA, MEN [C7]

JUNCAGINACEAE

Triglochin striata Ruiz & Pav.

DD CA PNZ [C7]

LAMIACEAE

Callicarpa crassinervis Urb.

(E) DD BPM GRP, VER [C7]

Callicarpa floccosa Urb.

(E) DD BPM GRP, RBB [C7]

Callicarpa leonis Moldenke

(E) DD MXC HUM, MAI, TOA [C7]

Callicarpa roigii Britton

(E) VU - D2 BSdMe PNG, PEG [C5]

Callicarpa shaferi Britton & P. Wilson

(E) VU - B2ab(ii,iii)

CVM, BSdMe MIL, PAN [C5]

Clerodendrum calcicola Britton

(E) DD BSiMi PNZ, CUB, TUA, PEG [C7]

Clerodendrum denticulatum

Moldenke

(E) DD BSdMe TUR [C7]

Clinopodium bucheri (P. Wilson) Harley

Sinónimos: *Satureja bucheri* (P. Wilson) Urb.,

Satureja cubensis Urb., *Micromeria bucheri* P. Wilson

(E) DD BN [C7]

Hyptis cubensis Urb.

(E) DD SN [C7]

Hyptis lantanifolia Poit.

DD SN [C7]

Hyptis microphylla Pohl ex Benth.

DD SN [C7]

Hyptis pedalipes Griseb.
(E) **EN** - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
SN **IND, SUS** [C7]

Hyptis rivularis Britton
(E) **CR** - A4ace;B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);D
SN [C7]

Hyptis shaferi Britton
(E) **DD** **SN** **PEG, ROS** [C7]

Hyptis trichopes (Epling) Harley
Sinónimo: *Eriope trichopes* Epling
(E) **DD** **BP** [C7]

Petitia urbanii Ekman
DD **BsIMi** **MAI** [C7]

Pseudocarpidium shaferi Britton
(E) **DD** **BsIMi** **MAI, TUR** [C7]

Salvia scabrata Britton & P. Wilson
(E) **DD** **MXSS** **TOA, CRS** [C7]

Salvia strobilanthea
C. Wright ex Griseb.
(E) **DD** **BsIMe** [C7]

Salvia toaensis Alain
Sinónimo: *Salvia nigrescens* Alain
(E) **DD** **MXSE** **TOA, GAL** [C7]

Satureja suborbicularis Alain
Sinónimo: *Micromeria suborbicularis* (Alain) Borhidi
(E) **DD** **MXSS** [C7]

Vitex acunae Borhidi & O. Muñoz
(E) **EN** - D **BsIMi** **PNG, PEG** [C7]

Vitex clementis Britton & P. Wilson
(E) **DD** **MXC** **RBB, SIB** [C7]

Vitex guanahacabibensis Borhidi
(E) **CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
MXC **PNG, PEG** [C5]

Vitex heptaphylla A. Juss.
CR - B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);D
CVM, BSdMe **HUM** [C7]

Vitex praetervis Borhidi
(E) **DD** **MXC** **GRA** [C7]

Lauraceae

Beilschmiedia pendula (Sw.) Hemsl.
A - 2+4 **BPM, BN** **HUM, PMC, TOA,**
MEN, PEG, ROS, RBB, TUR, VIÑ, BAN [C4]

Cinnamomum grisebachii Lorea-Hem.
Sinónimo: *Phoebe triplinervis* Griseb.
DD **BPM, BSdMe**
GAT, JUA, ROS, VER, TUR, GAT [C7]

Cinnamomum montanum
(Sw.) J. Presl
Sinónimos: *Cinnamomum cubense* (Nees) Kosterm.,
Cinnamomum elongatum (Nees) Kosterm., *Cinnamomum*
triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm., *Phoebe cubensis* Nees,
Phoebe elongata (Vahl) Nees, *Phoebe montana* (Sw.) Griseb.
A - 2+4 **BN, BSdMe, SN, BPLI, BPM**
HUM, CON, PNZ, TOA, CND, RBB,
TUR, VIÑ, BAN, PEG [C4]

Licaria cubensis (O.C. Schmidt) Kobuski
(E) **A** - 2+4 **MXSS, BSdMi**
CRS, PMC, TUR [C4]

Licaria jamaicensis (Nees) Kosterman
(E) **A** - 2+4 **MXC, BSdMe, BsIMe**
GAT [C4]

Nectandra coriacea (Sw.) Griseb.
Sinónimo: *Nectandra patens* Alain & León
LC **BSdMi, MXC, MXSS**
NUE, PES, COC, CGU, GRA, SAN, TUA,
JAR, CUN, JUM, MRA, PAN, ROS,
SSC, CHO, SUR, VIÑ [C4]

Nectandra hihua (Ruiz & Pav.) Rohwer
Sinónimo: *Nectandra antillana* Meisn.
LC **BsIMe, BPM, BsIMi, MXSE**
HUM, PNZ, MIL, JUM, CHO, VIÑ [C4]

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb.
DD **BPM** **GRP** [C4]

Nectandra minima Rohwer
Sinónimo: *Nectandra earlei* Britton ex Roig & Acuña
(E) **A** - 2+4 **BP, BsIMi, MXC, SN** [C4]

Ocotea acunana Bisse
(E) **A** - 2+4 **BPM** **TOP** [C4]

Ocotea baracoensis Borhidi & Imkhan.
(E) **A** - 1+2+4 **MXSS** **HUM, TOA** [C4]

Ocotea bissei Imkhan.
Sinónimo: *Persea similis* Britton & P. Wilson
(E) **A** - 2+4 **BN, BPM** **GAT,**
BAY, TUR [C4]

Ocotea bucheri Roig & Acuña
subsp. **bucheri**
(E) **A** - 2+4 **BP, MXSS HUM, TOA** [C4]

Ocotea bucheri
subsp. **crystalensis** (Bisse) Imkhan.
Sinónimo: *Ocotea crystalensis* Bisse
A - 2+4 **BP, MXSS CRS** [C4]

Ocotea ekmanii O.C. Schmidt
(E) **A** - 2+4 **BN, BPM TUR,**
BAN, JUA [C4]

Ocotea floribunda (Sw.) Mez
LC BSiMe, CVM HUM, PES, TOA,
ROS, VIÑ, BAN, MEN, GAT [C4]

Ocotea foeniculacea Mez
DD BN, BPM, CVM
BAY, JUA, RBB, BAN [C4]

Ocotea leucoxydon (Sw.) Laness.
LC BP, BN, BPM, MXSS HUM, TOA,
MEN, ROS, RBB, SSC, TUR, VIÑ, BAN [C4]

Ocotea libanensis Bisse
(E) **A** - 1+2+4 **BPM PRN, PMC** [C4]

Ocotea moaensis Bisse
(E) **A** - 2+4 **MXSS, BPM, BP**
HUM, TOA [C4]

Ocotea reticularis
(Britton & P. Wilson) Alain
Sinónimo: *Nectandra reticularis* Britton & P. Wilson
(E) **A** - 2+4 **BPM, BN, MXSS**
MEN, TUR [C4]

Ocotea spathulata Mez
A - 4 **BPM, BP, MXSS**
HUM, TOA, GAT, CRS, RBB, TUR [C4]

Ocotea wrightii (Meisn.) Mez
LC BPM, BSiMe
HUM, JUA, TOA, BAY, TUR, VIÑ, BAN [C4]

Persea hypoleuca (A. Rich) Mez
Sinónimos: *Persea acunae* Borhidi & Imkhan., *Persea shaferei* P. Wilson, *Persea anomala* Britton & P. Wilson, *Persea cubensis* Meisn., *Persea galeae* Acuña
DD BPM, BN
TOA, PAN, TOP, TUR, BAN [C7]

LEMBOPHYLLACEAE

Pilotrichella cuspidata Ren. & Cardot
DD BPM GRP, GAT, TUR, YQB [C3]

Pilotrichella flexilis (Hedw.) Ångstr.
DD BPLI, BPM
HUM, GRP, GAT, BAY, TUR [C3]

LENTIBULARIACEAE

Genlisea filiformis A. St.-Hil.
Sinónimo: *Genlisea luteoviridis* C. Wright
CR - B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
BP, SN IND [C5]

Pinguicula albida C. Wright ex Griseb.
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,v)c(v)
SN, BP, MXSE PRT, SUS, MIL [C7]

Pinguicula benedicta Barnhart
(E) **CR** - B2b(ii,iii)c(v)
BPM, MXSS, BG HUM [C7]

Pinguicula bissei Casper
(E) **A** - 1+2+4 **BG HUM** [C4]

Pinguicula caryophyllacea Casper
(E) **A** - 1+2+4 **BG HUM** [C4]

Pinguicula cubensis Urquiola & Casper
(E) **CR** - B1ac(ii,iii,v)+2ac(ii,iii,v)
CA MIL [C7]

Pinguicula filifolia C. Wright ex Griseb.
(E) **CR** - B2ab(ii,iii,iv,v)c(ii,v)
SA, CA IND, PRT, SUS [C7]

Pinguicula infundibuliformis Casper
(E) **A** - 1+2+4 **BG HUM** [C4]

Pinguicula jackii Barnhart
(E) **CR** - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
BSiMe, BsdMe ABC, JUA [C7]

Pinguicula jaraguana Casper
(E) **A** - 1+2+4 **BG HUM** [C4]

Pinguicula lignicola Barnhart
(E) **EN** - D **BPM HUM, TOA** [C7]

Pinguicula lippoldii Casper
(E) **A** - 1+2+4 **BG, BPM,**
MXSS CRS [C4]

Pinguicula lithophytica Panfet & P. Temple
(E) **A** - 1+2+4 **CVM, BPM** [C4]

Pinguicula toldensis Casper

(E) **A** - 1+2+4 **BG**,
MXSS HUM, TOA [C4]

Utricularia breviscapa C. Wright ex Griseb.

EX CA [C7]

Utricularia cornuta Michx.

A - 1+2+3+4 **SN PNZ** [C4]

Utricularia fimbriata Kunth

A - 1+2+3+4 **SN** [C4]

Utricularia foliosa L.

Sinónimo: *Utricularia mixta* Barnhart

NT MXSS PNZ, CAU [C4]

Utricularia gibba L.

Sinónimo: *Utricularia obtusa* Sw.

CR - B2ab(iii,iv) **CA PNZ** [C7]

Utricularia hydrocarpa Vahl

Sinónimo: *Utricularia vaga* Griseb.

CR - A2ac;B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
CA [C7]

Utricularia incisa (A. Rich.) Alain

Sinónimo: *Utricularia porphyrophylla* C. Wright ex Griseb.

(E) **CR** - B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
CA [C7]

Utricularia juncea Vahl

Sinónimos: *Utricularia sclerocarpa* C. Wright,

Utricularia pumila Walter, *Utricularia virgatula* Barnhart

NT BP HUM, IND [C4]

Utricularia olivacea C. Wright ex Griseb.

CR - B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
CA, HC [C7]

Utricularia purpurea Walter

CR - B1ab(i,ii,iii,iv)c(iii,v)
+2ab(i,ii,iii,iv)c(iii,v)

CA, HC SUS [C7]

Utricularia pusilla Vahl

NT BP [C4]

Utricularia resupinata

B.D. Greene ex Bigelow

CR - B2ab(i,ii,iii,iv)
CA, HC SUS [C7]

Utricularia simulans Pilg.

CR - B2ab(ii,iii,iv)c(v)
HC, CA IND, SUS [C7]

Utricularia subulata L.

Sinónimo: *Utricularia cleistogama* (A. Gray) Britton

NT BN [C4]

LESKEACEAE

Haplocladium microphyllum

(Hedw.) Broth.

LC BPM, BG, BSIme, BSImi
HUM, BAI, MEN, GAT, YQB [C3]

LEUCOBRYACEAE

Bryohumbertia filifolia (Hornsch.) Frahm

LC BPM, BPLI [C3]

Campylopus angustiretis (Austin) Lesq.

A - 2 **BSdMe, BSdMi, MXSS** [C3]

Campylopus arctocarpus

(Hornsch.) Mitt.

A - 2 **BPLI HUM** [C3]

Campylopus carolinae Grout

A - 2 **BPLI, BPM CRS** [C3]

Campylopus cubensis Sull.

DD BPLI, BPM HUM,

GAT, CRS, YQB [C3]

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.

DD BPM, BPLI

HUM, GRP, MEN, CRS, TUR, YQB [C3]

Campylopus fragilis

(Brid.) Bruch & Schimp.

A - 2 **BPM GRP, TUR, YQB** [C3]

Campylopus lamellinervis

(Müll. Hal.) Mitt.

DD BPM, BPLI GRP, GAT [C3]

Campylopus nivalis (Brid.) Brid.

A - 2 **BPLI, BPM GRP, GAT, BAY** [C3]

Campylopus pilifer (Brid.) Brid.

A - 2 **BPM, BPLI HUM, GRP, YQB** [C3]

Campylopus richardii Brid.

A - 2 **BPLI HUM, BPM** [C3]

Campylopus shawii Wilson

DD BPLI HUM, CRS, TUR [C3]

Leucobryum albidum

(Brid. ex P. Beauv.) Lindb.

LC BPM, BPLI

HUM, BAI, GRP, GAT, BAY, CRS [C3]

Leucobryum antillarum A. Schimp.

LC BPM, BPLI

HUM, GRP, GAT, BAY, CRS, TUR, YQB [C3]

Leucobryum crispum Müll. Hal.
LC BPLI, BPM
HUM, BAI, GRP, GAT, BAY, CRS, TUR, YQB [C3]

Leucobryum giganteum Müll. Hal.
LC BPLI, BPM
HUM, GRP, GAT, BAY, CRS, TUR [C3]

Leucobryum martianum
(Hornsch.) Hampe
LC BPLI, BPM HUM, GRP, CRS, YQB [C3]

Leucobryum polakowskyi
(Müll. Hal.) Cardot
LC BPLI, BPM
HUM, GRP, GAT, CRS, TUR, YQB [C3]

Microcampylopus curvisetus
(Hampe) Giese & Frahm
A - 2 BPM GRP [C3]

LEUCOMIACEAE

Leucomium strumosum (Hornsch.) Mitt.
DD BPM GAT, CRS [C3]

Rhynchostegiopsis flexuosa
(Sull.) Müll. Hal.
A - 2 BPM GRP, GAT, YQB [C3]

LIMNOCHARITACEAE

Limncharis flava (L.) Buchenau
LC CA [C3]

LINACEAE

Linum cubense Bisse
(E) **A - 1+2+3+4 MXSS**
HUM, TOA [C4]

LINDSAEACEAE

Lindsaea arcuata Kunze
A - 1+2 CVM [C4]

Lindsaea cubensis Underw. & Maxon
(E) **VU - D2 BG IND, CON** [C5]

Lindsaea lancea (L.) Bedd.
A - 2 BPM, CVM [C4]

Lindsaea quadrangularis Raddi
A - 1+2 BPM, CVM [C4]

Lindsaea stricta (Sw.) Dryand.
Sinónimo: *Lindsaea portoricensis* Desv.
A - 2 BPM HUM [C4]

Lonchitis hirsuta L.
LC BG, BPM [C4]

Odontosoria aculeata (L.) J. Sm.
LC BP, BSiMe HUM, MEN [C4]

Odontosoria jenmanii Maxon
A - 1+2 BPM, BP [C4]

Odontosoria reyesii Caluff
(E) **EN - B1ab(iii)+2ab(iii)**
BG HUM [C6]

Odontosoria scandens (Desv.) C. Chr.
LC BPM HUM, TOA [C4]

Odontosoria wrightiana Maxon
(E) **LC BP, MXSS**
HUM, CJB, CND, MEN, IND, MIL [C4]

Sphenomeris clavata (L.) Maxon
LC BG, BPM HUM, MEN [C4]

LOGANIACEAE

Mitreola petiolata
(J.F. Gmel.) Torr. & A. Gray
Sinónimo: *Cynoctonum petiolatum* J.F. Gmel.
LC HC PNZ, PEG, SUR, BAN, HUM [C4]

Polypremum procumbens L.
LC SN HUM, PNZ, IND, SUS [C4]

Spigelia anthelmia L.
Sinónimo: *Spigelia domingensis* Gand.
LC BSdMe, VR PNZ, MIC, TOA, RBB [C4]

Spigelia hedyotideia A. DC.
Sinónimo: *Spigelia nana* Alain
A - 1+2+4 SN IND [C4]

Spigelia humilis Benth.
Sinónimo: *Spigelia ambigua* C. Wright
DD SN IND [C7]

Spigelia sphagnicola C. Wright
(E) **A - 2+4 SN IND** [C4]

Strychnos grayi Griseb.
LC MXC, BSdMe, BSdMi PNZ, GUI,
TOA, CAU, PNG, JOB, MIL, VIÑ, BAN [C4]

LOMARIOPSIDACEAE

Cyclopeltis semicordata (Sw.) J. Sm.
LC CVM, BG [C4]

Lomariopsis kunzeana
(Underw.) Holttum
A - 2 BSdMe, CVM, BG [C4]

Lomariopsis underwoodii Holttum
DD BSiMe, CVM [C4]

Lomariopsis wrightii Mett. ex D.C. Eaton
(E) EN - B2ab(ii,iii)
BSiMe, BPM HUM, GRP, YQB [C6]

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott
LC BS, MS, SN, VR PNZ, CJB, MEN [C4]

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl
LC MS, BS, SN, VR [C4]

Nephrolepis exaltata (L.) Schott
LC BG, BS, MS, SN, VR PNZ,
GLD, MEN [C4]

Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott
LC BPM, BG, BS, VS TUA [C4]

Nephrolepis pendula (Raddi) J. Sm.
DD BSiMe [C4]

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug
LC BPM, MXSS [C4]

LORANTHACEAE

Dendropemon acutifolius Urb.
(E) DD MXC AGU [C7]

Dendropemon claraensis Leiva
(E) CR - B2ab(ii,iii) MXSS SSC [C7]

Dendropemon purpureus (L.) Krug & Urb.
Sinónimos: *Dendropemon psilobotrys* (DC.) Tiegh.,
Dendropemon platypus Urb.
LC BSdMe, MXC, MXSE
GRA, CME, CGA [C1]

Dendropemon silvae Leiva
(E) LC BSdMe, BSdMi, BSiMi, BC, MXC
ROS, VIÑ [C1]

LYCOPODIACEAE

Huperzia aqualupiana (Spring) Rothm.
A - 1+4 [C1]

Huperzia serrata (Thunb. ex Murray) Trevis.
A - 1+4 [C1]

Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill
DD [C7]

Lycopodiella appressa (Chapm.) Cranfill
A - 1+4 CA [C1]

Lycopodium curvatum Sw.
DD BPM, BN [C7]

Lycopodium fawcettii F.E. Lloyd & Underw.
A - 1+4 BN [C1]

Polyphlebium pyxidiferum
(L.) Ebihara & Dubuisson
Sinónimo: *Trichomanes pyxidiferum* L.
NT BPM, BN [C2]

LYGODIACEAE

Lygodium cubense Kunth
(E) LC BSiMe, BG, BS
GLD, CJB, CÑD, IND, ROS [C2]

Lygodium olygostachyum (Willd.) Desv.
LC BSiMe, BG, BS [C2]

Lygodium venustum Sw.
LC BSiMe, MXSE, BG, BS [C2]

Lygodium volubile Sw.
LC BPM, BG, BSiMe,
BS MEN, PES, CRS [C2]

LYTHRACEAE

Ammannia auriculata Willd.
LC BSdMe, BSiMi, HC, HAR, SN, SA
HCR, SAN [C3]

Ammannia coccinea Rottb.
LC BC, BSdMe, HC, HAR, MXSE, SA, VR, VS
ROS [C3]

Ammannia latifolia L.
LC BC, HC, HAR, MXSE, SA, SN, BSdMe, VR
PNZ [C3]

Cuphea lobelioides Griseb.
(E) A - 2 BG, BPM, BSiMe, BS, HC, HAR, VR
GRP [C3]

Cuphea micrantha Kunth
A - 2 BP, BG, SN, VR GLD [C3]

Cuphea mimuloides Cham. & Schtdl.
LC BP, HC, SN, SA, VS PNZ, CJB [C3]

Cuphea parsonia (L.) R. Br. ex Steud.
Sinónimo: *Cuphea grisebachiana* Koehne
LC BC, BP, BPM, BPLI, BS, BSdMe,
HC, MXSE, SN, SA, VR, VS
PNZ, SAN, GLD, MRA, MAX, MEN, HUM [C3]

Cuphea pseudosilene Griseb.
(E) LC BG, BP, BSiMe, CVCA, BC, SN
BTQ, CON, IND [C3]

Ginoria americana Jacq.
Sinónimo: *Ginoria americana* subsp. *spinosa* (Griseb.) S.A. Graham
(E) LC BG, BP, BPM, BPLI, BS, BSdMi,
BSiMe, HC, HAR, MXSE, SA, VS HUM, CON,
PNZ, BDC, TOA, LCC, SSC, TOP, VIÑ [C3]

Ginoria arborea Britton
(E) LC MXC, BSiMi, BG, BPLI, BS
BTQ, RBB, ROM [C3]

Ginoria curvispina Koehne
Sinónimo: *Ginoria microphylla* O.C. Schmidt
(E) LC BC, BG, BSdMe, HAR, MXSE, MXC
SAB, SAN, COC, CAU, HCR, MRA, SSC [C3]

Ginoria ginorioides (Griseb.) Britton
LC BG, BP, BPM, BSdMe, BSiMe, MXC,
CVM, MXSE, SA, VS PNZ, PEG, MAX, SSC,
SUR, BAN [C3]

Ginoria glabra Griseb.
Sinónimo: *Ginoria montana* Britton & P. Wilson
(E) A - 1+2 BG, BPM, MXC, CVM
TUR, VER [C3]

Ginoria koehneana Urb.
Sinónimo: *Ginoria thomasiana* Alain
(E) EN - B2ab(i,ii,iii,iv,v)
MXC, BS ISL, BMS [C7]

Lythrum alatum Pursh
A - 1+2 BG [C3]

Lythrum lineare L.
A - 1+2 HC PNZ [C3]

MAGNOLIACEAE

Magnolia cristalensis Bisse
Sinónimos: *Magnolia cacuminicola* Bisse, *Magnolia cristalensis* subsp. *moana* Imkhan., *Magnolia cubensis* var. *baracoënsis* Imkhan., *Magnolia cacuminicola* subsp. *bissei* Imkhan., *Magnolia cristalensis* subsp. *cristalensis* Bisse, *Magnolia cubensis* subsp. *cacuminicola* (Bisse) G. Klotz., *Magnolia cristalensis* subsp. *baracoana* Imkhan.
(E) CR - B2ab(i,ii,iii,iv,v);C1+2a(i)
BPM, BN HUM, TOA, MEN, CRS [C7]

Magnolia cubensis subsp. *acunae* Imkhan.
(E) CR - B2ab(ii,iii,v) BPM, BSiMe
TOP, HAN, ABC, BAN, JUA [C7]

Magnolia cubensis Urb. subsp. *cubensis*
Sinónimo: *Magnolia cubensis* subsp. *turquinensis* Imkhan.
(E) VU - B2b(i,ii,iii,iv,v);C2a(i)
BPM, BSiMe, BN GIG, BIS, EMC,
GRP, GAT, BAY, TUR [C7]

Magnolia minor (Urb.) Govaerts
Sinónimos: *Talauma minor* Urb.
(E) EN - B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
BPM, BSiMe, MXSS, BG TOA [C7]

Magnolia oblongifolia (León) Palmarola
Sinónimos: *Talauma oblongifolia* (León) Bisse, *Talauma minor* var. *oblongifolia* León, *Talauma minor* subsp. *oblongifolia* (León) Borhidi, *Talauma ophiticola* Bisse
(E) CR - B2ab(ii,iii,v);C2a(i)
BPM, BN, BP, MXSS HUM, CRS [C7]

Magnolia orbiculata
(Britton & P. Wilson) Palmarola
Sinónimos: *Talauma orbiculata* Britton & P. Wilson, *Talauma minor* subsp. *orbiculata* (Britton & P. Wilson) Borhidi, *Talauma orbicularis* Bisse nom. illeg., *Talauma truncata* (Mold.) Howard
(E) VU - B2ab(i,ii,iii,v);C2a(i)
BSiMe, BPM GAT, TUR, BAY [C7]

Magnolia virginiana subsp. *oviedoae*
Palmarola, M.S. Romanov & A.V. Bobrov
(E) CR - B1ab(iii)+2ab(iii)
BC, HC [C7]