

- Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet. Boniato de playa
- » *polyanthes* R. & S., *Merremia umbellata* auct.
 - » *purpurea* (L.) Lam. (V. Aguinaldo rosado)
 - » *quamoclit* L.. Cambusterá fina
 - » *sidaefolia* Choisy., *Turbina corymbosa* (L.) Raf.
 - » *stolonifera* (Cyril) Gmel. (V. Boniato de playa, aguinaldo rosado)
 - » *tuba* (Schlcht.) Don.. Jabilla
 - » *tuberosa* L., *Merremia tuberosa* (L.) Rendle.
- Iresine vermicularis* Moq., *Philoxerus vermicularis* (L.) R. Br.
- Isandrina emarginata* Britt. & Rose., *Cassia emarginata* L.
- Isocarpha angustata* Griseb., *I. Oppositifolia* auct.
- » *atriciplicifolia* (L.) R. Br. (V. Manzanilla de la tierra)
 - » *cubana* Blake (V. Manzanilla de la tierra)
 - » *divaricata* Benth. (V. Manzanilla de la tierra)
 - » *glabrata* Blake (V. Manzanilla de la tierra)
 - » *oppositifolia* (L.) R. Br. Manzanilla de la tierra
- Isotoma longiflora* Presl., *Laurentia longiflora* auct.
- Ixora bandhuca* Roxb., *I. coccinea* L.
- » *coccinea* L. Santa Rita
 - » *occidentalis* L., *Faramea occidentalis* auct.

J

- Jacaranda bahamensis* R. Br., *J. coerulea* auct.
- » *coerulea* (L.) Griseb.. Abey
 - » *cowellii* Britton & Wilson (V. Abey)
 - » *filicifolia* D. Don. (V. Abey)
- Jacaratia conica* Kerber., *Leucoprenna mexicana* auct.
- » *mexicana* A. D.C., *Leucoprenna mexicana* auct.
- Jacquinia aculeata* (L.) Mez. Espuela de caballero (Arbusto)
- » *armillaris* Jacq., *J. barbasco* auct.
 - » *barbasco* (Loefl.) Mez. (V. Espuela de caballero, Arbusto)
 - » *ruscifolia* Jacq., *J. aculeata* auct.
- Jambos jambos* Millsp., *Jambosa vulgaris* DC.
- Jambosa vulgaris* DC. Pomarrosa

910

Janipha manihot H.B.K., **Manihot esculenta**

Crantz.

Jasminum grandifolium L.

Jazmín de
cinco hojas

» **officinale** L. (V. Diamela)

» **sambac** (L.) Soland..

Jatropha aethiopica Müell. Arg.

» **curcas** L.

» **gossypifolia** L.

» **moluccana** L., **Aleurites moluccana** auct.

» **manihot** L., **manihot esculenta** Crantz.

» **multifida** L.

Diamela

Mata diabetes

Piñón botija

Tuatúa

Joannesia princeps Vell. (V. Nogal de la India)

Juglans insularis Griseb..

Nuez vómica
cubana

Nogal del
país

Juniperus australis Pilger., **J. lucayana** Britton

» **J. barbadensis** L., **J. lucayana** Britton

» **lucayana** Britton.

» **phoenicea** L. (V. Sabina)

» **sabina** L. (V. Sabina)

» **virginiana** L. (V. Sabina)

Sabina

Jussiaea hirta Sw., **J. peruviana** var. **peruviana**

» **suffruticosa** L. var. **ligustrifolia** (H.B.K.)

Griseb. (V. Clavellina)

» **peruviana** L. var. **peruviana**.

» **repens** L. (V. Clavellina)

Clavellina

Justicia adhatoda L. . .

» **pectoralis** Jacq.

Justicia

Tila

K

Kaempferia rotunda L..

Violeta de los
Alpes

Kallstroemia maxima (L.) T. & G. (V. Abrojo)

Kyllinga brevifolia Roth., **Cyperus brevifolius**
auct.

» **monocephala** Rottb., **Cyperus sesqui-**
florus auct.

» **odorata** Vahl., **Cyperus sesquiflorus**
auct.

L

Lablab vulgaris Savi., **Dolichos lablab** L.

Lechuga

Lactuca sativa L.

Laetia apetala R. Rich., **Zuelandia guidonia** auct.

» **guidonia** Sw., **Zuelania guidonia** auct.

Lagenaria lagenaria Coker., **L. siceraria** auct.

Güiro amargo

» **siceraria** (Molina) Standl.

» **vulgaris** Sw., **L. siceraria** auct.

<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Júpiter
<i>Lantana aculeata</i> L., <i>L. camara</i> L.	
» <i>alba</i> Mill., <i>Lippia alba</i> auct.	
» <i>camara</i> L. var. <i>camara</i> . . .	Filigrana
» <i>crocea</i> Jacq. (V. Filigrana)	
» <i>involucrata</i> L. (V. Filigrana)	
» <i>scabrida</i> Soland., <i>L. camara</i> L.	
» <i>trifolia</i> L. (V. Filigrana)	
<i>Laplacea curtyana</i> A. Rich. (V. Tito)	
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitch..	Tibisí
<i>Laurentia longiflora</i> (L.) Endl.	Revienta caballos
<i>Laurocerasus myrtifolia</i> Britton, <i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urban.	
» <i>occidentalis</i> Roem., <i>Prunus occidentalis</i> Sw.	
<i>Laurus camphora</i> L., <i>Cinnamomum camphora</i> auct.	
» <i>cassia</i> Ait., <i>Cinnamomum cassia</i> Blume	
» <i>nobilis</i> L.	Laurel
» <i>persea</i> L., <i>Persea americana</i> Mill.	
<i>Lawsonia alba</i> L., <i>L. inermis</i> L.	
» <i>inermis</i> L.	Resedá
» <i>spinosa</i> L., <i>L. inermis</i> L.	
<i>Leiphamos aphylla</i> (Jacq.) Gilg. (V. Genciana de la tierra)	
<i>Lemonia spectabilis</i> Lindl., <i>Ravenia spectabilis</i> auct.	
<i>Lens phaseoloides</i> L., <i>Entada gigas</i> auct.	
<i>Leognotis elliptica</i> Sw., <i>Cassipourea elliptica</i> auct.	
<i>Leonotis nepataefolia</i> (L.) R. Br.	Bastón de San Francisco Mastuerzo
<i>Lepidium virginicum</i> L.	
<i>Leptilon pusillum</i> Britt., <i>Conyzza canadensis</i> auct.	
<i>Leucaena glauca</i> (L.) Benth.	Aroma blanca
<i>Leucoprenna mexicana</i> (A. DC.) Standley	Bonete yucatero
<i>Libidibia coriaria</i> Schlecht., <i>Caesalpinia coriaria</i> auct.	
» <i>pauciflora</i> Griseb., <i>Caesalpinia pauciflora</i> auct.	
» <i>pinnata</i> Griseb. Cat., <i>Caesalpinia pinnata</i> auct.	
<i>Licaria jamaicensis</i> (Nees) Kosterman	Levisa
<i>Limonia aurantifolia</i> Chrism., <i>Citrus aurantifolia</i> auct.	
<i>Limnanthemum grayanum</i> Griseb., <i>Nymphoides humboldtianum</i> auct.	
» <i>humboldtianum</i> Griseb., <i>Nymphoides humboldtianum</i> auct.	
<i>Lindernia dubia</i> (L.) Penn.	Yerba graciosa
<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E. Br..	Menta americana

Lippia citriodora H.B.K., *Aloysia triphylla* auct.
 » *dulcis* Trev., *Phyla scaberrima* auct.
 » *germinata* H.B.K., *L. alba* auct.
 » *havannensis* Turcz., *L. alba* auct.
 » *lycioides* Steud., *Aloysia lycioides* Cham.
 » *stoechadifolia* H.B.K., *Phyla stoechadifolia* H.B.K.

Litchi chinensis Sown. (V. Mamón cillo chino)

Lithophilla vermiculata Uline., *Philoxerus vermicularis* auct.

Lobelia assurgens L. var. *portoricensis* (V. Revienta caballos)

» *cardinalis* L. (V. Lobelia)
 » *cliffortiana* L. (V. Revienta caballos)
 » *inflata* L. Lobelia
 » *longiflora* L., *Laurentia longiflora* auct.
 » *plumieri* L., *Scaevola plumieri* auct.
 » *robusta* Grah., *L. assurgens* L. var. *portoricensis* auct.
 » *sypillitica* L. (V. Lobelia)

Lochnera rosea (L.) Rochb Vicaria blanca

Lonchocarpus domingensis (Pers.) DC. Guamá

» *sepium* DC., *Gliricidia sepium*
 auct.
 » *sericens* H.B.K., *L. domingensis*
 auct.

Lonicera alba L., *Chiococca alba* auct.

Loranthus piperoides H.B.K., *Phoradendron piperoides* auct.

Lucuma mammosa A. DC., *Ponteria mammosa*
 auct.

» *nervosa* A. DC., *Ponteria campechiana*
 auct.

Ludwigia hirta Maza., *Jussiaca peruviana* L. var.
peruviana

Luffa cylindrica (L.) Roem. Estropajo

Luehea divaricata Mart. (V. Guásima)

» *speciosa* Willd. (V. Guásima)

Lycium acnistoides Gris. Palo de
 gallina

» *chinense* Mill. (V. Palo de gallina)

Lycopersicum esculentum Mill. Tomate

» *lycopersicum* Karst., *L. esculentum* Mill.

Lycopodium capillaceum Willd., *L. cernuum* L.

» *cernuum* L.

» *clavatum* L. (V. Licopodio)

Licopodio

Lygistum coccineum (Aubl.) G. de la Maza., *Mannettia coccinea* auct.

» *cordifolium* (V. Cambustera cimarrona)

Lysiloma bahamenses Benth. (V. Tengue)

Lysimachia monnierii L., *Bacopa monnierii* auct.

M

<i>Maclura tinctoria</i> Don., <i>Chlorophora tinctoria</i> auct.	
<i>Macrocnemum candidissimum</i> Vahl., <i>Calycophyllum candidissimum</i> Vahl. DC.	
» <i>cubense</i> Griseb. (V. Carey)	
<i>Macroptilium lathyroides</i> Urban.	Contrama-ligna
<i>Macuillamia repens</i> Pennell., <i>Bacopa repens</i> auct.	
<i>Magnolia grandiflora</i> L. (V. Marañón de la maestra)	
<i>Mahomia cubensis</i> Rich., <i>Berberis tenuifolia</i> Lindl.	
» <i>tenuifolia</i> Lindl., <i>Berberis tenuifolia</i> Lindl.	
<i>Majorana hortensis</i> Moench.	Mejorana
<i>Malache typhalea</i> Kuntze., <i>Pavonia fruticosa</i> auct.	
<i>Malachra alceifolia</i> Jacq. (V. Malva prieta)	
» <i>capitata</i> L. (V. Malva prieta)	
<i>Mallotonia gnaphalodes</i> Britt., <i>Tournefortia gnaphalodes</i> auct.	
<i>Malpighia glabra</i> L. (V. Cerezo del país)	
» <i>nitida</i> Mill., <i>M. glabra</i> L.	
» <i>punicifolia</i> L.	Cerezo del país
» <i>spicata</i> Cav., <i>Byrsonima spicata</i> auct.	
» <i>uniflora</i> Tuss., <i>M. punicifolia</i> L.	
<i>Malva coromandeliana</i> L., <i>Malvastrum coromandelianum</i> auct.	
» <i>rotundifolia</i> L. (V. Malva prieta)	
» <i>silvestris</i> L. (V. Malva prieta)	
<i>Malvastrum americanum</i> Torrey., <i>M. coromandelianum</i> auct.	
» <i>coromandelianum</i> (L.) Garke. (V. Malva prieta)	
» <i>tricuspidatum</i> A. Gray., <i>M. coromandelianum</i> auct.	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. var. <i>mexicanus</i> Schlecht. (V. Malva prieta)	
» <i>grandiflorus</i> H.B.K. (V. Malva prieta)	
<i>Mammea americana</i> L.	Mamey de Sto. Domingo
<i>Manettia coccinea</i> (Aubl.) Willd.	Cambustera cimarrona
» <i>cordifolia</i> Mart., <i>Ligystrum cordifolia</i>	
» <i>cuspidata</i> Bert. ex Spreng., <i>M. coccinea</i> auct.	
» <i>havanensis</i> H.B.K., <i>M. coccinea</i> auct.	
» <i>uniflora</i> H.B.K., <i>M. coccinea</i> auct.	
<i>Mangifera indica</i> L.	Mango
<i>Manihot esculenta</i> Crantz.	Yuca agria
» <i>manihot</i> Cockerell., <i>M. esculenta</i> Crantz.	

<i>Manihot utilissima</i> Pohl., <i>M. esculenta</i> Crantz.	
<i>Manilkara albescens</i> (Griseb.) Cronquist (V. Chicle)	
» <i>emarginata</i> Britt. & Wils., <i>M. jaimiqui</i> auct.	
» <i>jaimiqui</i> (Wr. ex Griseb.) Dubard (V. Chicle)	
» <i>mayarensis</i> (Ekm. ex Urb.) Cronquist (V. Chicle)	
» <i>meridionalis</i> Gilly. (V. Chicle)	
» <i>zapotilla</i> (Jacq.) Gilly.	Sapote
<i>Manisuris granularis</i> Sw., <i>Hackelochloa granularis</i> auct.	
<i>Maranta allouia</i> Aubl., <i>Calathea allouia</i> auct.	
» <i>arundinacea</i> L.	Sagú
» <i>indica</i> Juss., <i>M. arundinacea</i> L.	
<i>Marcgravia umbellata</i> L.	Bejuco codicia
<i>Marchantia chenopoda</i> L. (V. Hepática de las fuentes)	
» <i>domingensis</i> Liebn. & Lindenb (V. Hepática de las fuentes)	
» <i>paleacea</i> Bertol. (V. Hepática de las fuentes)	
» <i>polymorpha</i> L.	Hepática de las fuentes
<i>Marilaunidium jamaicense</i> Kunze, <i>Nama jamaicense</i> L.	
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrubio
<i>Martynia annua</i> L.	Araña gato
» <i>diandra</i> Glog., <i>M. annua</i> L.	
<i>Mastichodendron foetidissimum</i> (Jacq.) Cronquist. (V. Sapote)	
<i>Matayba apetala</i> f. <i>oppositifolia</i> Radlk., <i>M. oppositifolia</i> auct.	
» <i>oppositifolia</i> (A. Rich.) Britt.	Macurije
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla
<i>Maximiliana vitifolia</i> Kryg. & Urb., <i>Cochlospermum vitifolium</i> auct.	
<i>Medeola aculeata</i> L., <i>Jacquinia aculeata</i> auct.	
<i>Meibomia axillaris</i> Kunze., <i>Desmodium axillaris</i> auct.	
» <i>barbata</i> Kunze., <i>Desmodium barbatum</i> auct.	
» <i>supina</i> (Sw.) Britton., <i>Desmodium canum</i> auct.	
» <i>triflora</i> Kunze., <i>Desmodium triflorum</i> auct.	
<i>Melaleuca leucadendra</i> L.	Cayeput
<i>Melampodium divaricatum</i> (L.C. Rich.) DC. (V. Salvia de playa)	
<i>Melastoma impetiolaris</i> Sw., <i>Miconia impetiolaris</i> auct.	
<i>Melia azederach</i> L.	Paraíso

<i>Melia guara</i> Jacq., <i>guarera trichilioides</i> L.	
» <i>semperfivrens</i> Sw., <i>M. azederach</i> L.	
<i>Melicocca bijuga</i> L. (V. Mamónculo chino)	
<i>Melissa officinalis</i> L.	Melisa
<i>Melochia pyramidata</i> L.	Malva de caballo
» <i>tomentosa</i> L. (V. Malva de caballo)	
<i>Melothria fuminensis</i> Gardn., <i>M. guadalupensis</i>	
auct.	
» <i>guadalupensis</i> (Spreng.) Cogn.	Pepino cimarrón
» <i>microcarpa</i> Griseb., <i>M. guadalupensis</i>	
auct.	
» <i>pendula</i> Meyer., <i>M. guadalupensis</i> auct.	
» <i>pervaga</i> Griseb., <i>M. guadalupensis</i> auct.	
<i>Mentha aquatica glabrata</i> Benth., <i>M. citrata</i> Ehrh.	
» <i>aquatica</i> L. (V. Menta japonesa)	
» <i>arvensis</i> L. var. <i>piperascens</i> Malenroud.	Menta japonesa
» <i>austriaca</i> Jacq. (V. Menta japonesa)	
» <i>canadensis</i> L. (V. Menta japonesa)	
» <i>candidus</i> Mill. (V. Menta japonesa)	
» <i>citrata</i> Ehrb.	Toronjil
» <i>caucasica</i> Gard. (V. Menta japonesa)	
» <i>crispa</i> L. (V. Yerba buena)	
» <i>gatesofei</i> Mer. (V. Menta japonesa)	
» <i>hirsuta</i> L. (V. Menta japonesa)	
» <i>incana</i> Willd. (V. Menta japonesa)	
» <i>longifolia</i> (L.) Huds. (V. Menta japonesa)	
» <i>nemorosa</i> Willd.	Yerba buena
» <i>officinalis</i> L., <i>Menta piperita</i> L.	
» <i>piperita</i> L.	Toronjil de menta
» <i>pulegium</i> L.	Poleo
» <i>rotundifolia</i> Huds. (V. Menta japonesa)	
» <i>royleana</i> Benth. (V. Menta japonesa)	
» <i>spicata</i> L. (V. Yerba buena)	
» <i>suavis</i> Juss. (V. Menta japonesa)	
» <i>sylvestris</i> L. (V. Menta japonesa)	
» <i>vagans</i> L. (V. Menta japonesa)	
» <i>verticillata</i> L. (V. Menta japonesa)	
» <i>viridis</i> Hort. (V. Menta japonesa)	
<i>Menyanthes trifoliata</i> L. (V. Trébol de agua)	
<i>Merremia aegyptia</i> (L.) Urb. (V. Jabilla)	
» <i>dissecta</i> (Jacq.) Hall. f. (V. Jabilla)	
» <i>tuberosa</i> (L.) Rend. (V. Aguinaldo rosado)	
» <i>umbellata</i> (L.) Hall. (V. Jabilla)	
<i>Mesosphaerum suaveolens</i> Kuntze., <i>Hyptis sua-</i>	
<i>veolens</i> auct.	
<i>Metopium toxiferum</i> (L.) Krug. Urban. (V. Guao)	
» <i>venosum</i> (Griseb.) Engler (V. Guao)	
<i>Michelia champaca</i> L. (V. Marañón de la maestra)	
<i>Miconia albicans</i> Sw. (V. Cordobán, arbusto)	

Miconia impetiolaris (Sw.) D. Don

Cordobán
arbusto» wydleriana DC., *M. impetiolaris* auct.**Mikania convolvulacea** DC., *M. cordifolia* auct.» *cordifolia* (L. f.) Willd. Guaco» *corydalifolia* Griseb., *M. ranunculifolia*
A. Rich.» *gonoclada* DC., *M. cordifolia* auct.» *guaco* Humb. Bomp. (V. Guaco)» *mollis* A. Rich., *M. cordifolia* auct.» *poeppigü* Spreng., *M. cordifolia* auct.» *ranuncunifolia* A. Rich. (V. Guaco)» *scandens* Willd. (V. Guaco)**Mimosa dulcis** Roxb., **Pithecelobium dulce** auct.» *farnesiana* L., *Vachellia farnesiana* auct.» *glauca* L., *Leucaena glauca* (L.) Benth.» *glomerata* Forsk., *Dichrostachys glomerata* auct.» *inga* L., *Inga vera* Willd.» *lebbeck* L., *Albizzia lebbeck* (L.) Benth.» *pudica* L. Dormidera» *scandens* L., *Entada gigas* auct.» *unguis-cati* L. *Pithecelobium unguis-cati* auct.**Mimusops elengi** L. Chicle**Mirabilis dichotoma** L., *M. Jalapa* L.» *jalapa* L. Maravilla» *odorata* L., *M. jalapa* L.**Misantheca triandra** Mez., **Licaria jamaicensis** auct.**Mollugo nudicaulis** Lam. (V. Verdolaga de playa)**Moluchia pyramidata** Britt., **Melochia pyramidata** L.**Mombin luteum** Maza, **Spondias mombin** L.**Momisia iguanaea** Rose & Stand., **Celtis iguanaea** auct.**Momordica cylindrica** L., **Luffa cylindrica** (L.) Roem.» *charantia* L. Cundeamor**Monnieria monnieria** Britton., **Bacopa monnieria** (L.) Pennel**Morinda citrifolia** L.Mora de la
India» *royoc* L. Raíz de indio» *tinctoria* Roxb., *M. citrifolia* L.**Moringa moringa** (L.) Millsp., *M. oleifera* Lam.» *oleifera* Lam. Paraíso» *pterygosperma* Gaertn., *M. oleifera* Lam. francés**Morus alba** L. (V. Fustete)» *nigra* L. (V. Fustete)» *tictoria* L., *Chlorophora tictoria* auct.**Mucuna altissima** DC., *M. urens* auct.» *pruriens* (L.) DC. Picapica» *prurita* Wight., *M. pruriens* auct.

<i>Mucuna rubiense</i> (L.) DC., <i>M. pruriens</i> auct.		
» <i>sloanei</i> Fawcet & Rendle (V. Ojo de buey)		
» <i>urens</i> (L.) Fawcet & Rendle, no DC..	Ojo de buey	
<i>Muntingia calabura</i> L..	Capulinas	
<i>Murraya exotica</i> L., <i>M. paniculata</i> auct.		
» <i>paniculata</i> (L.) Jack..	Murralla	
<i>Musa bihai</i> L. <i>Heliconia caribaea</i> Lam.		
» <i>cavendishi</i> Lam. (V. Plátano)		
» <i>paradisiaca</i> L..	Plátano	
» <i>paradisiaca</i> var. <i>sapientum</i> Kuntz. (V. Plátano)		
<i>Myginda coccinea</i> Turcz., <i>M. uragoga</i> Jacq.		
» <i>latifolia</i> Sw., <i>Gyminda latifolia</i> auct.		
» <i>pallens</i> Smith., <i>Rhacomia crossopetalum</i> L.		
» <i>uragoga</i> Jacq.	Yerba maravedí	
<i>Myrica cerifera</i> L..	Arraigán	
» <i>microcarpa</i> Benth., <i>M. cerifera</i> L.		
<i>Myrospermum frutescens</i> Jacq. (V. Guatema)		
<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms. var. <i>Pereira</i>		
(Royle) Harms.	Guatemala	
» <i>pereirae</i> Royle., <i>M. balsamum</i> auct.		
<i>Myrtus acris</i> Sw., <i>Amomis caryophyllata</i> auct.		
» <i>caryophyllata</i> Jacq., <i>Amomis caryophyllata</i> auct.		
» <i>dioica</i> L., <i>Pimenta dioica</i> auct.		
» <i>ligustrina</i> Sw., <i>Eugenia ligustrina</i> auct.		
» <i>pimenta</i> L., <i>Pimenta dioica</i> auct.		
» <i>pimenta</i> Ortega, <i>Amomis caryophyllata</i> auct.		

N

<i>Nacibea coccinea</i> Aubl., <i>Manettia coccinea</i> auct.		
<i>Nama jamaicense</i> L. (V. Yerba de la sangre)		
<i>Narcissus pseudo narcissus</i> L. (V. Aguedita macho)		
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Berro	
<i>Nectandra coriacea</i> (Sw.) Gris. (V. Levisa)		
<i>Nelumbium nelumbo</i> Druce., <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.		
<i>Nelumbo lutea</i> (Willd.) Pers. (V. Flor de agua)		
» <i>nucifera</i> Gaertn. (V. Flor de agua)		
<i>Nepeta cataria</i> L..	Yerba gatera	
<i>Nephelium lappaceum</i> L. (V. Mamoncillo chino)		
» <i>litchi</i> Cambess., <i>Litchi chinensis</i> Sonn.		
» <i>longanum</i> Cam., <i>Euphoria longana</i> Lam.		
<i>Neriandra havenensis</i> Muell. Arg., <i>Cameraria latifolia</i> L.		
<i>Nerium oleander</i> L..	Rosa francesa	

<i>Neurolaena lobata</i> (L.) Cass.	Victoriana
<i>Nicotiana glauca</i> Grah. (V. Tabaco)	
» <i>tabacum</i> L.	Tabaco
<i>Nidularium karatas</i> Lam., <i>Bromelia karatas</i> L.	
<i>Nopalea coccinellifera</i> (L.) Salm-Dyck.	Tuna blanca
<i>Nyctago hortensis</i> Juss., <i>Mirabilis Jalapa</i> L.	
<i>Nyctanthes sambac</i> L., <i>Jasminum sambac</i> auct.	
<i>Nymphaea ampla</i> (Salisb.) DC.	Flor de agua
» <i>crenata</i> L. (V. Flor de agua)	
» <i>speciosa</i> Mart. & Succ., <i>N. ampla</i> auct.	
<i>Nymphoides humboldtianum</i> (H.B.K.) Kuntze. .	Trébol de agua

O

<i>Ochroma lagopus</i> Sw. (V. Baobad)	
» <i>pyramidalis</i> Urb., <i>O. lagopus</i> Sw.	
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Albahaca
» <i>basilicum</i> L. var. <i>anisatum</i> Hort. (V. Albahaca)	
» <i>basilicum</i> L. var. <i>citriodora</i> (V. Albahaca)	
» <i>basilicum</i> L. var. <i>minimum</i> (V. Albahaca)	
» <i>basilicum</i> L. var. <i>purpureum</i> (V. Albahaca)	
» <i>canum</i> Sims. (V. Albahaca)	
» <i>carnosum</i> Link et Otto (V. Albahaca)	
» <i>gratissimum</i> L.	Albahaca de clavo
» <i>gratissimum</i> var. <i>suave</i> Hook., <i>O. suave</i> Willd.	
» <i>kilimandsharicum</i> Garke. (V. Albahaca)	
» <i>micranthum</i> Willd (V. Albahaca)	
» <i>sanctum</i> L.	Albahaca morada
» <i>suave</i> Willd. (V. Albahaca de clavo)	
<i>Odonostostemon aquifolium</i> (Pursh.) Rydb. (V. Cerillo de loma)	
» <i>tenuifolius</i> Standl., <i>Berberis tenuifolia</i> Lindl.	
<i>Oedera trinervia</i> Spreng., <i>Flaveria trinervia</i> auct.	
<i>Oenothera hirta</i> L., <i>Jussiaea peruviana</i> L. var. <i>peruviana</i>	
<i>Oldenlandia herbacea</i> (L.) DC.	Oldenlandia
<i>Omphalea hypoleuca</i> Gris. (V. Avellano de costa)	
» <i>nucifera</i> L., <i>O. triandra</i> L.	
» <i>triandra</i> L.	Avellano de costa
» <i>trichotoma</i> Muell. Arg. (V. Avellano de costa)	
<i>Operculina tuberosa</i> Meissn., <i>Merremia tuberosa</i> auct.	

<i>Ophioglossum reticulatum</i> L.	Lengua de serpiente
<i>Opuntia coccinellifera</i> Mill., <i>Nopalea coccinellifera</i> auct.	
» <i>dilleni</i> (Ker Gawl) Haw. (V. Tuna blanca)	
» <i>ficus-indica</i> (L.) Mill. (V. Tuna blanca)	
<i>Oreodoxa regia</i> H.B.K., <i>Roystonea regia</i> auct.	
<i>Origanum hirtum</i> L. (V. Orégano)	
» <i>majorana</i> L., <i>Majorana hortensis</i> Moench.	
» <i>vulgare</i> L.	Orégano
<i>Oryza cubensis</i> Ekman. (V. Arroz)	
» <i>latifolia</i> Desv. (V. Arroz)	
» <i>sativa</i> L.	Arroz
<i>Osmia odorata</i> (L.) Schbip., <i>Eupatorium odorum</i> L.	
<i>Osmunda regalis</i> L.	Helecho real
<i>Ouratea agrophylla</i> Urban.	Chicharrón
<i>Ovieda fragrans</i> Hitch., <i>Clerodendron fragans</i> auct.	
<i>Oxalis corniculata</i> L. (V. Vinagrillo)	
» <i>eggersii</i> Urb.	Vinagrillo
» <i>violacea</i> L. Griseb. no L., <i>O. eggersii</i> Urb.	
<i>Oxandra lanceolata</i> (Sw.) Baill.	Yaya
» <i>virgata</i> A. Rich., <i>O. lanceolata</i> auct.	

P

<i>Pachira insignis</i> Savigne (V. Baobad)	
<i>Pachyrrhizus angulatus</i> L., <i>P. erosus</i> auct.	
» <i>bulbosus</i> (L.) Britton (V. Jícama)	
» <i>erosus</i> (L.) Urb.	Jícama
<i>Palicourea coccinea</i> DC., <i>P. crocea</i> auct.	
» <i>crocea</i> (Sw.) R. & S.	Tapa camino
» <i>riparia</i> Benth., <i>P. crocea</i> auct.	
<i>Panicum dactylon</i> L., <i>Cynodon dactylon</i> auct.	
» <i>divaricatum</i> L., <i>Lasiasis divaricata</i> auct.	
» <i>divaricatum</i> var. <i>stenostachyum</i> Griseb., <i>Lasiacis divaricata</i> auct.	
» <i>maximum</i> Jacq. (V. Grama)	
» <i>purpurascens</i> Raddi. (V. Grama)	
» <i>saccharoides</i> A. Rich., <i>Trichachne insularis</i> (L.) Nees	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Amapola
» <i>somniferum</i> L.	Adormidera
<i>Parietaria microphylla</i> L., <i>Pilea microphylla</i> auct.	
<i>Paritium tiliaceum</i> A. Juss., <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	
» <i>elatum</i> G. Don., <i>Hibiscus elatus</i> Sw.	
<i>Parkinsonia aculeata</i> L.	Juncos marino
<i>Parmentiera edulis</i> DC. (V. Roble blanco)	
<i>Parosela domingensis</i> Millsp., <i>Dalea domingensis</i> DC.	

Parsonsia micrantha Jennings., Cuphea micrantha H.B.K.	
Parthenium hysterophorus L.	Escoba amarga
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. (V. Bejuco ubí)	
Paspalum conjugatum Berg.	Cañamazo amargo
Paspalum notatum Flügge (V. Cañamazo amargo)	
» vaginatum Sw. (V. Cañamazo amargo)	
Passiflora ciliata Dryand (V. Pasionaria de cerca)	
» cubensis Urb. (V. Pasionaria de cerca)	
» foetida L. (V. Pasionaria de cerca)	
» foetida var. auct. (V. Pasionaria de cerca)	
» laurifolia L. (V. Pasionaria de cerca)	
» mucuruja Griseb., no L., P. cubensis Urb.	
» pallida L. (V. Pasionaria de cerca)	
» quadrangularis L. (V. Pasionaria de cerca)	
» rubra L.	Pasionaria de cerca
Paullinia pinnata L.	Azucarito
Pavonia fruticosa (Mills.) Fawc. & Rendle. .	Tábano
» spinifex (L.) Cav. (V. Malva prieta)	
» typhalea Cav., P. fruticosa auct.	
Pectis ciliaris L. (V. Tebenque, Compuestas)	
» elongata H.B.K., P. floribunda A. Rich.	
» floribunda A. Rich (V. Tebenque, Compuestas)	
» leonis Rydb. . .	Tebenque (Compuestas)
» plumieri Griseb., P. floribunda A. Rich.	
» prostrata Cav. (V. Tebenque, Compuestas)	
Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.	Itamo real
Peiranisia biflora Pittier., Cassia biflora L.	
Pelargonium odoratissimum Ait. (V. Geranio manzana)	
» roseum Ait. (V. Geranio manzana)	
» zonale Willd.	Geranio manzana
Peltophorum adnatum Griseb.	Moruro abey
Pepo maximus Maza., Cucurbita maxima Duch.	
» moschatus Sageret, Cucurbita moschata Duch.	
Peperomia nummularifolia H.B.K., P. rotundifolia auct.	
» pellucida (L.) H.B.K.	Yerba de la plata
» rotundifolia (L.) H.B.K.	Lentejuela
Pera bumeliaefolia Griseb.	Jiquí
» oppositifolia Griseb.	Jayabacaná
Perdicium radiale L., Trixis radialis auct.	
Persea americana Mill.	Aguacate

<i>Persea gratissima</i> Gaerth., <i>P. americana</i> Mill.	
» <i>persea</i> (L.) Cockerell., <i>P. americana</i> Mill.	
<i>Persicaria punctata</i> Small., <i>Polygonum punctatum</i> Ell.	
<i>Petiveria alliacea</i> L.	Anamu
<i>Petroselinum hortense</i> Hoffmann	Perejil
» <i>sativum</i> L., <i>Petroselinum hortense</i>	
Hoffmann	
<i>Phalaris zizanioides</i> L., <i>Veteveria zizanioides</i>	
auct.	
<i>Phania matricariooides</i> (Spreng.) Griseb. (V. Man-	
zanilla de la tierra)	
<i>Pharbitis acuminata</i> Choisy., <i>Ipomoea cathartica</i>	
Poir.	
» <i>cathartica</i> Choisy., <i>Ipomoea cathartica</i>	
Poir.	
» <i>nil</i> Choisy., <i>Ipomoea nil</i> auct.	
<i>Pharus brasiliensis</i> Raddi., <i>P. glaber</i> H.B.K.	
» <i>glaber</i> H.B.K.	Pelo de perro
<i>Phaseolus lathyroides</i> L., <i>Macroptilium lathyroi-</i>	
<i>des</i> auct.	
» <i>lunatus</i> L.	Frijol
	caballero
» <i>lunatus limensis</i> Bailey (V. Frijol ca-	
ballero)	
» <i>semierectus</i> L., <i>Macroptilium lathy-</i>	
<i>roides</i> auct.	
» <i>vulgaris</i> L. (V. Frijol de cerca)	
<i>Phelobodium aureum</i> J. Smith., <i>Polypodium</i>	
<i>aureum</i> L.	
<i>Philodendron hederaceum</i> C. Wr., no Schott. <i>P.</i>	
<i>krebsii</i> Schott.	
» <i>krebsii</i> Schott.	Macusey
» <i>lacerum</i> (Jacq.) Schott. (V. Macusey)	
» <i>wrightii</i> Griseb., <i>P. krebsii</i> Schott.	
<i>Phlomis nepetaefolia</i> L., <i>Leonotis nepetaefolia</i>	
auct.	
<i>Phoebe montana</i> (Sw.) Gris. (V. Levisa)	
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Dátil
<i>Phoradendron latifolium</i> Gris., <i>P. piperoides</i> auct.	
» <i>piperoides</i> (H.B.K.) Britt.	Palo
	caballero
» <i>randiae</i> (Bello.) Britton (V. Palo	
caballero)	
<i>Phyla scaberrina</i> (A.L. Juss.) Mold.	Orozuz de la
	tierra
» <i>stoechadifolia</i> (L.) Small. (V. Menta ameri-	
cana)	
<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels.	Grosella
» <i>distichus</i> Muell. Arg., <i>P. acidus</i> auct.	
» <i>emblica</i> L.	Mirobalanos
	émblicos
» <i>glaebellus</i> (L.) Fawc. & Rendle (V. Ro-	
mero de costa)	

<i>Phyllanthus macrophyllus</i> Kth., <i>P. swartzii</i>	
Kostel	
» <i>niruri</i> auct., no L., <i>P. swartzii</i> Kostel	
» <i>swartzii</i> Kostel	Yerba de la niña (<i>Phyllanthus</i>)
» <i>urinaria</i> L., <i>P. swartzii</i> Kostel	
<i>Philoxerus vermicularia</i> (L.) R. Br.	Perejil de playa
<i>Phyllocactus phyllanthus</i> Link., <i>Epiphyllum phy-</i>	
<i>llanthus</i> auct.	
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Alkekengi
» <i>barbadensis</i> Jacq., <i>P. pubescens</i> L.	
» <i>edulis</i> Sims. (V. Alkekengi)	
» <i>hirsuta</i> Dunal., <i>P. pubescens</i> L.	
» <i>ixocarpa</i> Brot. (V. Alkekengi)	
» <i>pubescens</i> L.	Vejiga de perro
<i>Phytolacca americana</i> L. (V. Bledo carbonero)	
» <i>icosandra</i> L.	Bledo carbonero
» <i>octandra</i> L., <i>P. icosandra</i> L.	
<i>Picramnia antidesma</i> Sw.	Brasilete falso
» <i>cubense</i> Radlk. & Urb. (V. Cuasia)	
» <i>excelsa</i> (Sw.) Planch.	Cuasia
» <i>excelsa</i> Lindl., <i>P. excelsa</i> auct.	
» <i>pentandra</i> Sw.	Aguedita
» <i>reticulata</i> Gris. (V. Aguedita)	
<i>Picrodendron baccatum bahamense</i> Krug & Urb.,	
<i>P. macrocarpum</i> auct.	
» <i>macrocarpum</i> (A. Rich.) Britton . .	Yanilla prieta
<i>Pillea callitrichoides</i> Kunth., <i>P. microphylla</i> auct.	
» <i>ciliaris</i> Wedd., <i>P. parietaria</i> auct.	
» <i>microphylla</i> (L.) Liebm.	Frescura
» <i>mucosa</i> Lindl., <i>P. microphylla</i> auct.	
» <i>parietaria</i> (L.) Blume (V. Frescura)	
<i>Pimenta acris</i> Kostel., <i>Amomis caryophyllata</i> auct.	
» <i>dioica</i> (L.) Merr.	Pimienta
» <i>officinalis</i> Lindl., <i>P. dioica</i> (L.) Merr.	
» <i>pimenta</i> Cockerell., <i>P. dioica</i> auct.	
» <i>racemos</i> K.W. Moore., <i>Amomis caryo-</i>	
<i>phyllata</i> auct.	
» <i>vulgaris</i> Lindl., <i>P. dioica</i> (L.) Merr.	
<i>Pimpinella anisum</i> L. (V. Hinojo)	
<i>Pinus bahamensis</i> Griseb., <i>P. caribaea</i> Morelet	
» <i>caribaea</i> Morelet	Pino macho
» <i>cubensis</i> Griseb. (V. Pino macho)	
» <i>tropicalis</i> Morelet (V. Pino macho)	
<i>Piper aduncum</i> L.	Platanillo de Cuba
» <i>amalago</i> auct. no L., <i>P. richardianum</i> C. DC.	
» <i>angustifolium</i> R. et Parv. (V. Platanillo de Cuba)	

Piper angustifolium R. et Pav. var. Ossanum C.	
DC. (V. Platanillo de Cuba)	
» angustifolium C. Wr. in Sauv., P. aduncum L.	
» angustifolium Ossanum C. DC., P. aduncum L.	
» auritum H.B.K.	Caisimón de anís
» betle L. (V. Platanillo de Cuba)	
» geniculatum C. Wr., P. stamineum auct.	
» hispidum Sw. (V. Platanillo de Cuba)	
» medium Jacq. P. richardianum C. DC.	
» nummulariaefolium Sw., Pepromia rotundifolia auct.	
» nigrum L. (V. Platanillo de Cuba)	
» ossanum Trel., P. aduncum L.	
» peltatum L., Pothomorphe peltata auct.	
» peltatum hirtellum C. DC., Pothomorphe peltata auct.	
» pellucidum L., Peperomia pellucida auct.	
» richardianum C. DC.	Mataguao
» rotundifolium L., Peperomia rotundifolia auct.	
» scabrum Sw., no Lam., P. hispidum Sw.	
» scutiphillum Ham., Pothomorphe peltata auct.	
» stamineum (Miq.) C. DC. (V. Platanillo de Cuba)	
» umbellatum L., Pothomorphe peltata auct.	
Piscidia erythrina L., P. piscipula auct.	
» havanensis Urban & Ekman (V. Guamá candelón)	
» piscipula (L.) Sargent	Guamá candelón Zarza
Pisonia aculeata L. . .	
» monotaxadenia C. Wr., P. aculeata L.	
Pistacia simaruba L., Bursera simaruba Sarg.	
Pistia occidentalis Blume, P. stratiotes L.	
» stratiotes L.	Lechuga cimarrona
Pithecellobium arboreum (L.) Urb. V. Tamarindo de Puerto Rico)	
» dulce (Roxb.) Benth.	Tamarindo chino
» unguis-cati (L.) Mart. .	Uña de gato (Leguminosa)
Pithecolobium saman Benth., Samanea saman auct.	
Plantago cynops L. (V. Zaragatona)	
» lanceolata L. (V. Zaragatona)	
» major L.	Llantén
» major tropica Griseb., P. major L.	
» psyllium L.	Zaragatona Pringamoza
Platygyne hexandra (Jacq.) Muell. Arg. . . .	

<i>Platygyne pruriens</i> H. Baill., <i>P. hexandra</i> auct.	
» <i>urens</i> Mercier., <i>P. hexandra</i> auct.	
<i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G. donin Sweet . . .	Salvia de playa
» <i>odorata</i> Cass. & Aut., no <i>Conyza odorata</i> L., <i>P. carolinensis</i> auct.	
» <i>purpurascens</i> (Sw.) DC. (V. <i>Salvia de playa</i>)	
<i>Plumbago scandens</i> L.	Malacara
<i>Plumeria alba</i> Griseb., no L., <i>P. tuberculata</i> Lodd.	
» <i>leuconeura</i> Urb., <i>P. tuberculata</i> Lodd.	
» <i>domingensis</i> Urb., <i>P. tuberculata</i> Lodd.	
» <i>obtusa</i> L. (V. <i>Lirio de costa</i>)	
» <i>pilosula</i> Urb., <i>P. tuberculata</i> Lodd.	
» <i>rubra</i> L. (V. <i>Lirio de costa</i>)	
» <i>sericifolia</i> Wr. ex Griseb., <i>P. tuberculata</i> Lodd.	
» <i>tuberculata</i> Lodd.	Lirio de costa
<i>Poa amabilis</i> L. <i>Eragrostis amabilis</i> auct.	
» <i>plumosa</i> Retz., <i>Eragrostis amabilis</i> auct.	
<i>Poeppigia excelsa</i> A. Rich., <i>P. procera</i> Presl.	
» <i>procera</i> Presl.	Tengue
<i>Pogostemon heysneanus</i> Benth.	Pachulí
» <i>patchouly</i> Pellet., <i>P. heysneanus</i> Benth.	
<i>Poinciana coriaria</i> Jacq. <i>Caesalpinia coriaria</i> auct.	
» <i>pulcherrima</i> L., <i>Caesalpinia pulcherri- ma</i> auct.	
<i>Poincianella pinnata</i> (Gris.) Britt. & Rose., <i>Caesalpinia pinnata</i> auct.	
<i>Poinsettia lancifolia</i> Kl. & Garke., <i>Euphorbia lancifolia</i> Schlecht.	
» <i>pulcherrima</i> (Willd.) Graham., <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	
<i>Polygala bryzoides</i> St. Hil (V. Maravedí)	
<i>Polygonum acre</i> H.B.K., <i>P. punctatum</i> Ell.	
» <i>punctatum</i> Ell.	Yerba caimán
» <i>uvifera</i> L., <i>Coccoloba uvifera</i> L.	
<i>Polypodium adiantiforme</i> Forst., <i>Polystichum adiantiforme</i> auct.	
» <i>areolatum</i> Humb. & Bompl., <i>P. au- reum</i> L.	
» <i>aureum</i> L.	Calaguala
» <i>asplenifolium</i> L., <i>P. suspersum</i> L.	
» <i>calaguala</i> R. & Pav. (V. Calaguala)	
» <i>crassifolium</i> L. (V. Calaguala)	
» <i>incanum</i> Sw., <i>P. polypodioides</i> auct.	
» <i>phyllitidis</i> L.	Pasa de negro
» <i>polypodioides</i> (L.) A.S. Hitch. .	Doradilla
» <i>suspensum</i> L. (V. Doradilla)	
<i>Polystichum adiantiforme</i> (Forst.) J. Smith. (V. Calaguala)	
<i>Porophyllum ellipticum</i> Cass., <i>P. ruderale</i> auct.	
» <i>porophyllum</i> Kuntze., <i>P. ruderale</i> auct.	

<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.	Yerba porosa
<i>Portesia glabra</i> Gris., <i>Trichilia glabra</i> L.	
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga
» <i>oleracea parvifolia</i> Griseb., <i>P. oleracea</i> L.	
» <i>parvifolia</i> Hav., <i>P. oleracea</i> L.	
» <i>pilosa</i> L. (V. Verdolaga)	
» <i>quadrifida</i> L. (V. Verdolaga)	
» <i>portulacastrum</i> L., <i>Sesuvium portula-</i> <i>castrum</i> L.	
<i>Poterium sanguisorba</i> L.	Pimpinela menor
<i>Pothomorphe peltata</i> (L.) Miq.	Caisimón
<i>Pouteria campechiana</i> (H.B.K.) Baechni (V. Mamey colorado)	
» <i>mammosa</i> (L.) Cronquist.	Mamey colorado
<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC. (V. Tamarindo de Puer- to Rico)	
<i>Protium cubense</i> (Rose.) Urban..	Copal
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urban. (V. Cuajaní)	
» <i>occidentalis</i> Sw.	Cuajaní
<i>Pseudoelephantopus spicatus</i> (Juss.) Rohr..	Lengua de vaca (Compuesta)
<i>Pseudocarpidium wrightii</i> Millsp.	Chicharrón de cuabal
<i>Psidium guajava</i> L.	Guayaba
» <i>guava</i> Griseb., <i>P. guajava</i> L.	
» <i>pomiferum</i> L., <i>P. guajava</i> L.	
» <i>pumilum</i> Vahl., <i>P. guajava</i> L.	
» <i>pyriferum</i> L., <i>P. guajava</i> L.	
<i>Psychotria crocea</i> Sw., <i>Palicourea crocea</i> auct.	
» <i>chimarrhoides</i> DC., <i>P. undata</i> Jacq.	
» <i>hirsuta</i> Spreng., <i>P. undata</i> Jacq.	
» <i>horizontalis</i> Gris., <i>P. microdon</i> auct.	
» <i>involucrata</i> A. Rich., no Sw., <i>P. richar-</i> <i>diana</i> Urb.	
» <i>laevis</i> DC., <i>P. uliginosa</i> Sw.	
» <i>lanceolata</i> Nutt., <i>P. undata</i> Jacq.	
» <i>microdon</i> (DC.) Bren. (V. Plateado)	
» <i>pinnularis</i> Sessé & Moc., <i>P. microdon</i> auct.	
» <i>richardiana</i> Urb. (V. Plateado)	
» <i>riparia</i> Sw., <i>Palicourea crocea</i> auct.	
» <i>rufescens</i> H.B.K., <i>P. undata</i> Jacq.	
» <i>tribracteata</i> C. Wright., <i>P. richardiana</i> Urb.	
» <i>uliginosa</i> Sw. (V. Plateado)	
» <i>undata</i> Jacq.	Plateado
<i>Punica granatum</i> L.	Granado
» <i>granatum</i> var. <i>nana</i> (V. Granado)	

Q

Quamoclit coccinea Britt., no Moench., **Ipomoea angulata** Lam.

- » **pennata** Boj., **Ipomoea quamoclit** L.
- » **vulgaris** Choisy., **Ipomoea quamoclit** L.
- » **quamoclit** Britt., **Ipomoea quamoclit** L.

Quassia amara L. (V. Cuasia)

- » **excelsa** Sw., **Picrasma excelsa** auct.
- » **simaruba** W. Wright., **Simaruba glauca** DC.

Quercus cubana Rich., **Q. virginiana** Mill.

- » **ilex** L. (V. Encina)
- » **robur** L. (V. Encina)
- » **virginiana** Mill..

Quisqualis indica L.

Encina
Piscuala

R

Radicula nasturtium-aquaticum Britt. & Rendle.,
Nasturtium officinale R. Br.

Ramirezia cubensis Rich., **Poeppigia procera** Presl.

Randia aculeata L. .

Agalla de
costa

- » **latifolia** Lam., **R. aculeata** L.
- » **mitis** L., **R. aculeata** L.

Raphanus lanceolatus Willd., **Cakile lanceolata** auct.

- » **sativus** L. (V. Berro de costa)

Rauvolfia biauriculata Muell. Arg. (V. Súcheli blanco)

- » **canescens** L., no Descourt., **R. tetraphylla** L. var. **heterophylla**

» **cubana** A. DC. (V. Rauwolfia)

- » **glabra** Cav., **Vallesia antillana** Woodson

» **heterophylla** R. & S., **R. tetraphylla** L. var. **heterophylla**

» **hirsuta** Jacq., **R. tetraphylla** L. var. **heterophylla**

» **hirsuta** L. (V. Súcheli blanco)

» **lanceolata** A. DC., **R. nitida** Jacq.

» **ligustrina** R. & S. (V. Súcheli blanco)

» **linearifolia** Bitt. & Wills. (V. Súcheli blanco)

» **nitida** Jacq. .

Súcheli
blanco

» **salicifolia** Griseb. (V. Súcheli blanco)

» **serpentina** Benth. (V. Rauwolfia)

<i>Rauvolfia tetraphylla</i> auct., no L.	<i>R. nitida</i> Jacq.	
» <i>tetraphylla</i> L. var. <i>canescens</i> (V. Rauwolfia)		
» <i>tetraphylla</i> L. var. <i>heterophylla</i>	<i>Rauwolfia</i>	
» <i>tomentosa</i> Jacq., <i>R. tetraphylla</i> L. var. <i>heterophylla</i>		
» <i>viridis</i> R. & S. (V. Rauwolfia)		
» <i>vomitoria</i> Afsel (V. Rauwolfia)		
<i>Ravenia spectabilis</i> (Lindl.) Planchon.		Arraiján
<i>Renealmia amoena</i> A. Rich. (V. Cojate)		
» <i>aromatica</i> (Aubl.) Griseb.	<i>Cojate</i>	
» <i>aromatica</i> Griseb., <i>R. aromatica</i> auct.		
» <i>occidentalis</i> Sweet., <i>R. aromatica</i> auct.		
» <i>recurvata</i> L., <i>Tillandsia recurvata</i> L.		
» <i>usneoides</i> L., <i>Tillandsia usneoides</i> L.		
<i>Rhabdadenia biflora</i> (Jacq.) Muell. (V. Curamagüey)		
<i>Rhacoma crossopetalum</i> L. (V. Yerba maravedí)		
» <i>uragogia</i> Baill., <i>Myginda uragogia</i> Jacq.		
<i>Rhamnus cathartica</i> L.		Espino cervical
» <i>frangula</i> L. (V. Espino cervical)		
» <i>iguanaeus</i> Jacq. <i>Celtis iguanaea</i> auct.		
» <i>polygamus</i> Jacq., <i>Gouania polygama</i> auct.		
» <i>purshiana</i> DC. (V. Espino cervical)		
<i>Rheedia aristata</i> Griseb.		Manajú
<i>Rhipsalis cassutha</i> Gaertn. (V. Tuna blanca)		
<i>Rhizophora mangle</i> L.		Mangle colorado
<i>Rhoeo discolor</i> (L'Her) Hance.		Cordobán
<i>Rhus cominia</i> L., <i>Allophylus cominia</i> auct.		
» <i>toxidodendron</i> L. (V. Yabilla)		
<i>Rhytidlossa pectoralis</i> Nees., <i>Justicia pectoralis</i> Jacq.		
<i>Richardia brasiliensis</i> Gómez (V. Yerba de garro)		
» <i>scabra</i> L., <i>R. brasiliensis</i> Gómez		
<i>Ricinus communis</i> L.		Higuereta
<i>Rivea corymbosa</i> Hall. f., <i>Turbina corymbosa</i> (L.) Raf.		
<i>Rivina humilis glabra</i> L., <i>R. humilis</i> L.		
» <i>humilis</i> L.		Coralitos
» <i>laevis</i> L., <i>R. humilis</i> L.		
» <i>laevis pubescens</i> Gris., <i>R. humilis</i> L.		
<i>Robinia grandiflora</i> L., <i>Sesbania grandiflora</i> auct.		
» <i>sepium</i> Jacq., <i>Gliricidia sepium</i> auct.		
<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> Hayek., <i>Nasturtium officinale</i> R. Br.		
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.		Romero
<i>Royoc morinda</i> Maza, <i>Morinda royoc</i> L.		
<i>Roystonea regia</i> (H.B.K.) O.F. Cook. . .		Palma real
<i>Ruellia angustifolia</i> Lindau, no Pfl., <i>R. tweediana</i> Griseb.		
» <i>blechum</i> L., <i>Blechum brownei</i> Juss.		
» <i>clandestina</i> L. f., <i>R. tuberosa</i> L.		
» <i>geminiflora</i> H.B.K. (V. Salta Perico)		

<i>Ruellia paniculata</i> L. (V. Salta Perico)	
» <i>tuberosa</i> L.	Salta Perico
» <i>tweediana</i> Griseb. (V. Salta Perico)	
<i>Rumex acetosa</i> L. (V. Raíz de paciencia)	
» <i>acetosella</i> L. (V. Raíz de paciencia)	
» <i>acutus</i> A. Rich., no L., <i>R. crispus</i> L.	
» <i>crispus</i> L.	Yerba mulata
» <i>conglomeratus</i> Murr., <i>R. crispus</i> L.	
» <i>hymenosepalus</i> Torr. (V. Raíz de paciencia)	
» <i>obtusifolius</i> L. (V. Raíz de paciencia y Yerba mulata)	
» <i>patientia</i> L.	Raíz de paciencia
» <i>sanguineus</i> L. (V. Raíz de paciencia)	
<i>Ruta chaleensis</i> L.	Ruda
<i>Rytilex granularis</i> (L.) Skeels., <i>Hackelochloa granularis</i> auct.	

S

<i>Sabal japa</i> C. Wr. (V. Palma cana)	
» <i>maritima</i> Burret., <i>S. parviflora</i> Becc.	
» <i>mexicana</i> Sauv., no Mart., <i>S. parviflora</i> Becc.	
» <i>parviflora</i> Becc. . .	Palma cana
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Caña de azúcar
<i>Sagittaria lancifolia</i> L.	Sagitaria
» <i>lancifolia major</i> Rich., <i>S. lancifolia</i> L.	
<i>Salix chilensis</i> Molina <i>S. humboldtiana</i> Willd.	
» <i>humboldtiana</i> Willd.	Sauce
» <i>longipes</i> Schuttl. (V. Sauce)	
» <i>occidentalis</i> Bosc., <i>S. longipes</i> Schuttl.	
<i>Salpianthus purpurascens</i> Hook & Arn., <i>Boldoa purpurascens</i> auct.	
<i>Salvia aethiopica</i> L. (V. Salvia de Castilla)	
» <i>austriaca</i> L. (V. Salvia de Castilla)	
» <i>hispanica</i> L. (V. Salvia de Castilla)	
» <i>nemorosa</i> L. (V. Salvia de Castilla)	
» <i>occidentalis</i> Sw. (V. Salvia de Castilla)	
» <i>officinalis</i> L.	Salvia de Castilla
» <i>pratensis</i> L. (V. Salvia de Castilla)	
» <i>sclarea</i> L. (V. Salvia de Castilla)	
» <i>serotina</i> L. (V. Salvia de Castilla)	
» <i>verbenacea</i> L. (V. Salvia de Castilla)	
» <i>verticillata</i> L. (V. Salvia de Castilla)	
<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merrill. (V. Tamarindo de Puerto Rico)	
<i>Sambucus canadensis</i> var. <i>laciniata</i> sensu Schweis., no A. Gray, <i>S. simpsonii</i> auct.	
» <i>canadensis</i> Bello, no L., <i>S. simpsonii</i> auct.	

<i>Sambucus canadensis</i> L. (V. Saúco blanco)	
» <i>intermedia</i> var. <i>insularis</i> Schwerin.,	
<i>S. simpsonii</i> auct.	
» <i>nigra</i> L. (V. Saúco blanco)	
» <i>simpsonii</i> Rehder ex Sarg.	Saúco blanco
<i>Samolus floribundus</i> H.B.K. (V. Espuela de caballero, arbusto)	
<i>Samyda parviflora</i> L., <i>Casearia sylvestris</i> Sw.	
<i>Sanguisorba canadiensis</i> L. (V. Pimpinela menor)	
» <i>minor</i> Scop., <i>Poterium sanguisorba</i> L.	
» <i>officinalis</i> L. (V. Pimpinela menor)	
<i>Sapindus inaequalis</i> DC., <i>S. saponaria</i> L.	
» <i>marginata</i> Willd., <i>S. saponaria</i> L.	
» <i>saponaria</i> L.	Jaboncillo
<i>Sapium jamaicense</i> Sw.	Piniche
» <i>laurifolium</i> Griseb., <i>S. jamaicense</i> Sw.	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaria
<i>Sapota achras</i> Mill., <i>Manilkara zapotilla</i> auct.	
<i>Sargassum filipendula</i> Ag. (V. Sargazo común)	
» <i>foliosissimum</i> Lam. (V. Sargazo común)	
» <i>hystric</i> J. Ag. (V. Sargazo común)	
» <i>nutans</i> (L.) Meyen. (V. Sargazo común)	
» <i>platycarpum</i> Mont. (V. Sargazo común)	
» <i>polyceratum</i> Mont. (V. Sargazo común)	
» <i>vulgare</i> Ag.	Sargazo común
<i>Satureja calamintha</i> Scheele	Calaminta
<i>Sauvegesia adima</i> Aubl., <i>S. erecta</i> L.	
» <i>erecta</i> L.	Yerba de San Martín
<i>Scaevola plumieri</i> (L.) Vahl.	Bosborin
» <i>lobelia</i> Murr., <i>S. plumieri</i> auct.	
<i>Sciadophyllum samydaefolium</i> Wr. ex Griseb.,	
<i>Dendropanax arboreus</i> auct.	
<i>Scoparia dulcis</i> L.	Escobilla
<i>Scirpus lacustris</i> L. (V. Yerba de cuchillo)	
<i>Scleria hirtella</i> Sw. (V. Cebolleta)	
<i>Scutellaria cubensis</i> A. Rich., <i>S. havanensis</i> Jacq.	
» <i>havanensis</i> Jacq.	Escudo de La Habana
» <i>longiflora</i> Small., <i>S. havanensis</i> Jacq.	
<i>Schaefferia frutescens</i> Jacq.	Cambia voz
<i>Schefflera arborea</i> G. Maza, <i>Dendropanax arboreus</i> auct.	
<i>Schilleria aurita</i> Kunth., <i>Piper auritum</i> H.B.K.	
<i>Schinus fagara</i> L., <i>Zanthoxylum fagara</i> auct.	
» <i>molle</i> L. (V. Copal)	
» <i>terebentifolius</i> Raddi. (V. Copal)	
<i>Schmidelia cominia</i> Sw., <i>Allophylus cominia</i>	
auct.	
» <i>macrocarpa</i> A. Rich., <i>Picrodendron macrocarpum</i> auct.	
» <i>nervosa</i> A. Rich., <i>Thouinia trifoliata</i>	
Poit.	

<i>Schnella cumanensis</i> Britton & Rose., <i>Bahuinia cumanensis</i> H.B.K.	
» <i>heterophylla</i> Benth., <i>B. cumanensis</i> H.B.K.	
<i>Schobera angiosperma</i> Murr., <i>Heliotropium angiospermum</i> Murray.	
<i>Schultesia stenophylla</i> Mart. (V. Genciana de la tierra)	
<i>Sebastiania lucida</i> Muell. Arg., <i>Gymnanthes lucida</i> Sw.	
<i>Sebesten sebestena</i> Britt., <i>Cordia sebestena</i> L.	
<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.	Chayote
<i>Securidaca obcordata</i> Turcz., <i>S. virgata</i> Sw. » <i>virgata</i> Sw.	Maravedí Pitahaya
<i>Selenicereus grandiflorus</i> (L.) Britt. & Rose. .	
<i>Senecio hieracifolius</i> L., <i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf.	
<i>Senna occidentalis</i> Link., <i>Cassia occidentalis</i> L.	
<i>Serjania albopunctata</i> C. Wr., <i>S. subdentata</i> Juss. » <i>diversifolia</i> (Jacq.) Raldk. (V. Zarzaparrilla de palito)	
» <i>paniculata</i> Griseb., no Kunth., <i>S. subdentata</i> Juss.	
» <i>subdentata</i> Juss.	Zarzaparrilla de palito
<i>Sesamum indicum</i> L., <i>S. orientale</i> L. » <i>orientale</i> L.	Ajonjolí
<i>Sesbania aegyptiaca</i> Pers., <i>S. sesban</i> auct. » <i>grandiflora</i> (L.) Pers.	Gallito
» <i>sesban</i> (L.) Fawcett & Rendle (V. Gallito)	
<i>Sesuvium portulacastrum</i> L. » <i>revolutifolium</i> A. Rich., no Ort., <i>S. portulacastrum</i> L.	Verdolaga de playa
<i>Sicana odorifera</i> (Vell.) Naud. (V. Chayote)	
<i>Sicyos edulis</i> Jacq., <i>Sechium edule</i> auct.	
<i>Sida acerifolia</i> Zucc., <i>Anoda acerifolia</i> auct. » <i>acuta</i> Burm. (V. Malva bruja)	
» <i>fruticosa</i> Mill., <i>Pavonia fruticosa</i> auct. » <i>glutinosa</i> Comm.	Malva bruja
» <i>hastata</i> Sims., <i>Anoda acerifolia</i> auct.	
» <i>hirta</i> Lam., <i>Abutilon hirtum</i> auct.	
» <i>nervosa</i> DC., <i>S. glutinosa</i> Comm.	
» <i>rhombifolia</i> L. (V. Malva bruja)	
<i>Sideroxylon foetidissimum</i> Jacq., <i>Mastichodendron foetidissimum</i> auct. » <i>sapota</i> Jacq., <i>Pouteria mammosa</i> auct.	
<i>Simaruba amara</i> Hayne, no Aubl., <i>S. glauca</i> DC. » <i>glauca</i> DC.	Gavilán
» <i>glauca</i> var. <i>latifolia</i> Cronquist. (V. Gavilán)	
» <i>glauca</i> var. <i>tipica</i> Cronquist. (V. Gavilán)	
» <i>medicinalis</i> Endl., <i>S. glauca</i> DC.	

Simaruba officinalis Macf., no DC., *S. glauca* DC.
 » *officinalis forma glabra* Krug & Urb.,
S. glauca DC.

Sinapis alba L. (V. Mostaza de la tierra)
 » *brassicata* Griseb. *Brassica integrifolia*
 auct.
 » *integrifolia* Willd. *Brassica integrifolia*
 auct.
 » *lanceolata* DC. *Brassica integrifolia* auct.

Sisymbrium nasturtium-aquaticum L. *Nastur-*
tium officinale R. Br.

Skytanthus havanensis Miers., *Cameraria latifolia*
 L.

Smilax aristolochiaefolia Miller., *S. medica* auct.
 » *aspera* L. (V. Zarzaparrilla)
 » *coriacea* Spreng (V. Zarzaparrilla)
 » *domingensis* Willd. Raíz de
 China

» *domingensis sagræana* A. DC., *S. do-*
mingensis Willd.
 » *havanensis* Jacq. (V. Raíz de China y zar-
 zaparrilla)
 » *laurifolia* L. (V. Zarzaparrilla)
 » *medica* Chamiso et Schlechtendal Zarzaparrilla
 » *mollis* Willd. (V. Zarzaparrilla)
 » *officinalis* Kunth. (V. Zarzaparrilla y raíz
 de China)
 » *populnea* Kunth. (V. Zarzaparrilla)
 » *prolifera* Mill. (V. Zarzaparrilla)
 » *pseudo-china* A. Rich., *S. domingensis*
 Willd.
 » *spinosa* Roxb. (V. Zarzaparrilla)

Solandra longiflora Tuss. Palo guaco
 » *nitida* A. Rich. no Zucc., *S. longiflora*
 Tuss.

Solanum americanum Mill. *S. nigrum* auct.
 » *antillarum* O.E. Schulz (V. Güirito de
 pasión)
 » *dulcamara* L. Dulcamara
 » *erianthum* D. Don (V. Pendejera y Yerba
 mora)
 » *lycopersicum* L., *Lycopersicum escu-*
lentum Mill.
 » *maccai* Rich., *S. torvum* Sw.
 » *mammosum* L. Güirito de
 pasión
 » *melongena* L. (V. Güirito de pasión)
 » *nigrum* L. var. *americanum* (Mill.) Schulz Yerba mora
 » *nodiflorum* Dunal, no Jacq., *S. nigrum*
 auct.
 » *pterocaulon* Dun., *S. nigrum* auct.
 » *quitoense* Lam. (V. Güirito de pasión)
 » *torvum* Sw. Pendejera

<i>Solanum torvum daturaefolium</i> O. E. Schulz.,	
<i>S. torvum</i> Sw.	
» <i>triste</i> Griseb., no Jacq., <i>S. antillarum</i> auct.	
» <i>tuberosum</i> L.	Papa
» <i>verbascifolium</i> Jacq., & auct., no L.,	
<i>S. erianthum</i> D. don	
<i>Sonchus oleraceus</i> L. (V. Lechuga)	
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.. . .	Yerba de don Carlos
» <i>sudanense</i> (Piper) Stapf. (V. Yerba de don Carlos)	
» <i>vulgare</i> (L.) Pers. (V. Yerba de don Carlos)	
<i>Spathodea campanulata</i> Beaur (V. Abey)	
<i>Spermacoce glabra</i> auct., no Michx., <i>S. tenuior</i> L.	
» <i>riparia</i> C. & S., <i>S. tenuior</i> L.	
» <i>tenuior</i> L.	Yerba de garro
<i>Spigelia anthelmia</i> L. .	Yerba lombricera
» <i>marylandica</i> L. (V. Yerba lombricera)	
<i>Spilanthes oleracea</i> Jacq..	Cabrito
<i>Spinaca oleracea</i> L. (V. Espinaca de malabar)	
<i>Spondias lutea</i> L., <i>S. mombin</i> L.	
» <i>mombin</i> L.	Jobo
» <i>myrobalanus</i> L., <i>S. mombin</i> L.	
» <i>pseudomyrobalanus</i> Tussac., <i>S. mom-</i> <i>bin</i> L.	
» <i>purpurea</i> L. (V. Jobo)	
<i>Stachyarpagohora aspera</i> Maza, <i>Achyranthes as-</i> <i>pera</i> L.	
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl.	Verbena cimarrona
» <i>strigosa</i> Griseb., no Vahl., <i>S. jamai-</i> <i>censis</i> auct.	
<i>Stenolobium caeruleum</i> Benth., <i>Calopogonium</i> <i>caeruleum</i> auct.	
» <i>stans</i> Seem., <i>Tecoma stans</i> auct.	
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walt.) Kuntze. (V. Grama)	
<i>Sterculia apetala</i> (Jacq.) Karst.	Anacagüita
» <i>carthaginensis</i> Cav., <i>S. apetala</i> (Jacq.) Karst.	
» <i>acuminata</i> Paliss., <i>Cola vera</i> K. Schuman	
» <i>foetida</i> L. (V. Anacagüita)	
<i>Stethoma pectoralis</i> (Jacq.) Raf., <i>Jucticia pectora-</i> <i>lis</i> Jacq.	
» <i>verticillaris</i> (Nils.) Britton. (V. Tila)	
<i>Stictocardia campanulata</i> (L.) Merrill (V. Mangle prieto)	
<i>Stigmaphyllo puberum</i> (L.C. Rich.) A. Juss. . .	Bejuco San Pedro
» <i>rhombifolium</i> Sauval., <i>S. pube-</i> <i>rum</i> auct.	

<i>Stillingia laurifolia</i> A. Rich., <i>Sapium jamaicense</i> Sw.	
<i>Stizolobium pruritum</i> Piper., <i>Mucuna pruriens</i> auct.	
<i>Strophpanthus hispidus</i> DC.	Estrofanto
» <i>kombé</i> Oliver (V. Estrofanto)	
» <i>sarmentosus</i> DC. (V. Estrofanto)	
<i>Strumpfia maritima</i> Jacq.	Romero falso
<i>Suriana maritima</i> L. . .	Cuabilla de costa
<i>Svenhedinia minor</i> Urb., <i>Talauma minor</i> Urb.	
<i>Swartzia grandiflora</i> Gmel. (V. Palo guaco)	
<i>Swietenia macrophylla</i> King. (V. Caoba)	
» <i>mahagoni</i> (L.) Jacq.	Caoba
<i>Symphtum officinale</i> L.	Consuelda
<i>Synadenium grantii</i> Hook..	Dinamita
<i>Syngonium auritum</i> Schott (V. Macusey)	
<i>Syzygium cuminii</i> Skeels.	Jambolán
» <i>jambos</i> (L.) Alston., <i>Jambosa vulgaris</i> DC.	
» <i>jambolanum</i> DC., <i>S. Cuminii</i> Skeels.	

T

<i>Tabebuia angustata</i> Britt.	Roble blanco
» <i>brooksiana</i> Britt. (V. Manzanillo)	
» <i>leucoxyla</i> DC. (V. Roble blanco)	
» <i>leucoxylon</i> Griseb., no Mart., <i>T. brooksiana</i> Britt.	
» <i>pentaphylla</i> Griseb., no DC., <i>T. angustata</i> Britt.	
» <i>richardiana</i> Urb., <i>T. angustata</i> Britt.	
<i>Tabernaemontana citrifolia</i> L.	Huevo de gallo
» <i>martensi</i> Peys., <i>T. citrifolia</i> L.	
<i>Tagetes erecta</i> L.	Flor de muerto
» <i>patula</i> L. (V. Flor de muerto)	
<i>Talauma minor</i> Urban.	Marañón de la maestra
» <i>orbiculata</i> Britton & Wilson, <i>Talauma minor</i> Urban.	
» <i>plumieri</i> Griseb., no DC., <i>T. minor</i> Urban.	
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn. (V. Verdolaga)	
» <i>triangulare</i> Jacq. Willd. (V. Verdolaga)	
<i>Tamarindus indica</i> L.	Tamarindo
» <i>occidentalis</i> Gaertn., <i>T. indica</i> L.	
<i>Tamonea impetiolaris</i> Cook & Collins, <i>Miconia impetiolaris</i> auct.	
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Tanaceto

<i>Taonabo obovalis</i> (A. Rich.) L.	Copey vera
<i>Taraxacum dens-leonis</i> Desf., <i>T. officinale</i> Weber	
» <i>officinale</i> Weber	Diente de león
<i>Tariri pentandra</i> H. Baillon., <i>Picramnia pentandra</i>	
Sw.	
» <i>antidesma</i> Baill., <i>Picramnia antidesma</i> Sw.	
<i>Tecoma heptaphylla</i> A. Rich., no Mart., <i>Tabebuia</i>	
<i>angustata</i> Britt.	
» <i>sambucifolia</i> A. Rich., no H.B.K.,	
<i>T. stans</i> auct.	
» <i>stans</i> (L.) H.B.K.	Saúco amarillo
<i>Tectona grandis</i> L.	Teca
<i>Tephrosia cinerea</i> (L.) Pers.	Barbesco
» <i>domingensis</i> Pers. (V. Barbesco)	
<i>Tephrosia littoralis</i> Pers., <i>T. cinerea</i> auct.	
» <i>rufescens</i> Benth. (V. Barbesco)	
» <i>senna</i> H.B.K. (V. Barbesco)	
» <i>toxicaria</i> Pers. (V. Barbesco)	
<i>Terebinthus simaruba</i> W.T. Wight., <i>Bursera si-</i>	
<i>maruba</i> Sarg.	
<i>Terminalia catappa</i> L. .	Almendro de la India
<i>Ternstroemia elliptica</i> Sw., <i>T. microcalyx</i> auct.	
» <i>meridionalis</i> Sw., <i>Taonabo obova-</i>	
lis auct.	
» <i>microcalyx</i> Kr. & Urb. (V. Copey	
vera)	
» <i>obovalis</i> A. Rich., <i>Taonabo ovoba-</i>	
lis auct.	
<i>Tetracera alata</i> Presl., <i>T. volubilis</i> L.	
» <i>erecta</i> Sessé & Moc., <i>T. volubilis</i> L.	
» <i>volubilis</i> L.	Bejuco colorado
<i>Tetragastris cubense</i> Urb., <i>Protium cubense</i> (Ro-	
se) Urb.	
» <i>balsamifera</i> Sw. Kuntze. (V. Copal)	
<i>Tetragonia expansa</i> Thunb. (V. Espinaca de mala-	
bar)	
<i>Teucrium cubense</i> Jacq.	Agrimonia (Labiada)
» <i>chamedrys</i> L. (V. Agrimonia)	
» <i>scordium</i> L. (V. Agrimonia)	
<i>Theobroma cacao</i> L. (V. Anacagüita)	
» <i>guazuma</i> L., <i>Guazuma tomentosa</i>	
H.B.K.	
<i>Thespisia populnea</i> (L.) Soland.	Majagua de la Florida
<i>Thevetia nerifolia</i> Juss. <i>T. peruviana</i> auct.	
» <i>peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	Cabalonga
<i>Thiodia laetioides</i> Griseb., <i>Zuelania guidonia</i> auct.	
<i>Thouinia nervosa</i> Gris., <i>T. trifoliata</i> Poit.	
» <i>trifoliata</i> Poit.	Negracuba
<i>Thrinax wendlandiana</i> Becc. (V. Palma cana)	

<i>Thuja occidentalis</i> L. (V. Tuya)	
» <i>orientalis</i> L.	Tuya
» <i>orientalis</i> L. var. <i>decussata</i> (V. Tuya)	
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Tomillo
<i>Tiaridium indicum</i> Lehm., <i>Heliotropium indicum</i> L.	
<i>Tillandsia recurvata</i> L.	Curujey
» <i>usneoides</i> L.	Guajaca
<i>Tithonia diversifolia</i> Hemsl. (V. Salvia de playa)	
<i>Toluifera pereirae</i> Baill., <i>Myroxylon balsamum</i> auct.	
<i>Toona ciliata</i> Roem., <i>Cedrela toona</i> Roxb.	
<i>Tournefortia gnaphalodes</i> (L.) R. Br. . .	Salvia marina
» <i>hirsutissima</i> L.	Nigua
<i>Tradescantia discolor</i> L. 'Herit., <i>Rhoeo discolor</i> auct.	
<i>Tragia hexandra</i> Jacq., <i>Playtygyne hexandra</i> auct.	
» <i>saxicola</i> Small. (V. Pringamoza)	
» <i>volubilis</i> L.	Pringamoza
<i>Triacis microphylla</i> Griseb., <i>Turnera diffusa</i> Willd.	
<i>Trianosperma racemosa</i> Griseb., <i>Cayaponia racemosa</i> auct.	
<i>Trianthema polyandrum</i> Blume., <i>Sesuvium portulacastrum</i> L.	
» <i>portulacastrum</i> L. (V. Verdolaga de playa)	
<i>Tribulus cistoides</i> L. . .	Abrojo
» <i>maximus</i> L., <i>Kallstroemia maxima</i> auct.	
» <i>terrestris cistoides</i> Oliver., <i>T. cistoides</i> L.	
<i>Trichachne insularis</i> (L.) Nees.	Rabo de zorra
<i>Trichilia glabra</i> L.	Siguaraya
» <i>guara</i> L., <i>Guarea trichiloides</i> L.	
» <i>havanensis</i> Jacq., <i>T. glabra</i> L.	
» <i>hirta</i> L. . .	Cabo de hacha
» <i>minor</i> Rich., <i>T. glabra</i> L.	
» <i>spondioides</i> Jacq., <i>T. hirta</i> L.	
» <i>trifoliata</i> L. (V. Cabo de hacha)	
<i>Tricholaena insularis</i> Griseb., <i>Trichachne insularis</i> (L.) Nees.	
<i>Tridax procumbens</i> L. (V. Romerillo blanco)	
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L. . .	Alholva
<i>Triticum aestivum</i> L.	Trigo
» <i>sativum</i> L., <i>T. aestivum</i> L.	
<i>Triumfetta althaeoides</i> Lam., <i>T. semitriloba</i> Jacq.	
» <i>bartramia</i> L. (V. Guizazo de cochino)	
» <i>heterophylla</i> A. Rich., no Lam., <i>T. semitriloba</i> Jacq.	
» <i>lappula</i> L. (V. Guizazo de cochino)	
» <i>rhomboidea</i> Jacq., <i>T. bartramia</i> L.	

936

<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq. .	Guizazo de cochino
<i>Trixis frutescens</i> Spreng., <i>T. radialis</i> auct.	
» <i>havenensis</i> Spreng., <i>T. radialis</i> auct.	
» <i>radialis</i> (L.) Kuntze.	Palo de Santa María
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Marañuela
<i>Trophis americana</i> L., <i>T. racemosa</i> auct.	
» <i>racemosa</i> (L.) Urb.	Ramón de caballo
<i>Tupa assurgens</i> Griseb., <i>Lobelia assurgens</i> L. var. <i>portorisensis</i> auct.	
<i>Turbina corymbosa</i> (L.) Raf. (V. Aguinaldo de Pascuas)	
<i>Turnera aphrodisiaca</i> Ward., <i>T. diffusa</i> Willd.	
» <i>angustifolia</i> Mill., <i>T. ulmifolia</i> L.	
» <i>diffusa</i> Willd.	Rompe camisa macho
» <i>humifusa</i> Endl., <i>T. diffusa</i> Willd.	
» <i>microphylla</i> Desv., <i>T. diffusa</i> Willd.	
» <i>ulmifolia</i> L.	Marilope
» <i>ulmifolia intermedia</i> Urban., <i>T. ulmi- folia</i> L.	
<i>Typha angustifolia</i> Aubl., no L., <i>T. domingensis</i> auct.	
» <i>domingensis</i> (Pers.) Kunth.	Macío
<i>Typhalea fruticosa</i> Britt., <i>Pavonia fruticosa</i> auct.	

U

<i>Ulva lactuca</i> L. (V. Sargazo común)	
<i>Urechites lutea</i> (L.) Britton	Curamagüey
» <i>suberecta</i> Muell. Arg., <i>U. lutea</i> auct.	
<i>Urena americana</i> L., <i>U. lobata</i> L.	
» <i>lobata</i> L.	Malva blanca (Malvácea)
» <i>reticulata</i> Cav., <i>U. lobata</i> L.	
» <i>sinuata</i> L. (V. Malva blanca, Malvácea)	
» <i>typhalea</i> L., <i>Pavonia fruticosa</i> auct.	
<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaud.	Chichicate
<i>Urtica baccifera</i> L., <i>Urera baccifera</i> auct.	
» <i>cuneata</i> A. Rich., <i>Fleurya cuneata</i> auct.	
<i>Uvaria lanceolata</i> Sw., <i>Oxandra lanceolata</i> auct.	

V

<i>Vachellia farnesiana</i> (L.) Wight & Arn.	Aroma amarilla
<i>Vallesia antillana</i> Woodson	Palo boniato

Vallesia glabra auct., no Link., *V. antillana* Wood.
Valerianodes jamaicensis Kuntze., *Stachytarpheta jamaicensis* auct.

Valota insularis Chase., *Trichachne insularis* (L.) Nees.

Vanilla anaromatica Gris., *V. inodora* Schiede

- » *aphylla* Eggers., *V. eggersii* Rolfe
- » *aromatica* Sw., *V. inodora* Schicle
- » *claviculata* auct., *V. eggersii* Rolfe
- » *eggersii* Rolfe

Bejuco de
lombriz

- » *inodora* Schiede (V. Bejuco de lombriz)
- » *planifolia* Andr.
- » *vanilla* (L.) Britton., *V. planifolia* Andr.

Vainilla

Varronia globosa Jacq., *Cordia globosa* var. *humilis* auct.

- » *humilis* Jacq., *Cordia globosa* var. *humilis* auct.

Verbascum thapsus L.. Bullón

Verbena aublettia Jacq. (V. *Verbena*)

- » *domingensis* Urb.
- » *jamaicensis* L., *Stachytarpheta jamaicensis* auct.
- » *officinalis* auct., no L., *V. domingensis* Urb.
- » *tenera* Spreng. (V. *Verbena*)
- » *triphylla* L. Her., *Aloysia triphylla* auct.

Verbena

Verbesina alba L., *Eclipta alba* auct.

Vernonia grisebachii Sch. Bip., *V. menthaefolia* auct.

- » *menthaefolia* (Poepp. ex Spreng.) Less. . Rompezara-
güey
(Verdadero)

» *ottonis* Sch. Bip., *V. menthaefolia* auct.

Vetiveria muricata Gris., *V. zizanioides* auct.

- » *zizanioides* (L.) Nash..

Vetiver

Vigna antillana (Urb.) Fawc. & Rendle. (V. Frijol de cerca)

- » *sesquipedalis* Willd. (V. Frijol de cerca)
- » *sinensis* (L.) Endl. (V. Frijol de cerca)
- » *vexillata* (L.) A. Rich. (V. Frijol de cerca)

Villarsia humboldtiana H.B.K., *Nymphoides humboldtiana* auct.

Vinca lutea L., *Urechites lutea* auct.

- » *minor* L. (V. Vicaria blanca)
- » *rosea* L., *Lochnera rosea* auct.
- » *speciosa* Salisb., *Lochnera rosea* auct.

Viola linearifolia Vahl., *Ionidium linearifolius* auct.

- » *odorata* L. (V. Ipecacuana de México)

- » *tricolor* L. (V. Ipecacuana de México)

Viscum latifolium Sw., *Phoradendron piperoides* auct.

Vitis caribaea DC., *V. tiliaefolia* auct.

938

- Vitis labrusca* Morales, no L., *V. tiliaefolia* auct.
 » *sicyoides* Morales, *Cissus sicyoides* L. auct.
 » *tiliaeefolia* Humb. & Bonpl. (V. Bejuco ubí)
 » *vinifera* L. (V. Bejuco ubí)

W

- Waltheria americana** L. Malva blanca
 (Esterculiácea)
 » *indica* L., *W. americana* L.
Weinmannia glabra L. f., *W. pinnata* L.
 » *hirta* Sw., *W. pinnata* L.
 » *intermedia* Schl. & Cham., *W. pinnata* L.
 » *pinnata* L. Oreganillo
Winterana canella L., *Canella winterana* auct.

X

- Xanthium chinense** Mill. Guizazo de
 caballo
 » *echinatum* Urb., *X. chinense* Mill.
 » *longirostrum* Wallr., *X. chinense* Mill.
 » *macrocarpum glabratum* DC., *X. chinense* Mill.
 » *occidentale* Bertol., *X. chinense* Mill.
strumarium L., *X. chinense* Mill.
Ximenesia enceliooides Cav. L. (V. Salvia de playa)
Ximenia americana L. Jí manzanilla
Xylophia aromatica (Lam.) Mart. Malagueta
 (Anonácea)
 » *cubensis* Rich., *X. aromatica* auct.
 » *longifolia* A. DC., *X. aromatica* auct.
 » *grandiflora* Aubl., *X. aromatica* auct.
 » *obtusifolia* (A. DC.) A. Rich. (V. Malagueña, Anonácea)

Z

- Zamia multifoliolata** (L.) DC. (V. Palma alcanfor)
Zanthoxylum coriaceum A. Rich. (V. Chivo)
 » *elephantiasis* Macfd. (V. Ayúa)
 » *fagara* (L.) Sargent. Chivo
 » *juglandifolium* Berterianum DC.,
Z. martinicense (Lam.) DC.
 » *lanceolatum* Poir., *Z. martinicensis* (Lam.) DC.
 » *martinicensis* (Lam.) DC. Ayúa