

MACROFITOBENTOS. Lista de especies registradas en Cuba (octubre de 2006).

Ana María Suárez
 Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de La Habana,
 Calle 16 No. 114, entre 1ra. y 3ra., Miramar, Playa, CP 11300, Ciudad Habana, Cuba
 e-mail: amisa@uh.cu, amisa2@yahoo.com

Zonas biogeográficas: (1) Zona suroriental – Costa sur de Oriente, (2) Zona surcentral - Archipiélago Jardines de la Reina, (3) Zona sur central - Costa al sur del Macizo de Guamuhaya, (4) Zona suroccidental - Golfo de Batabanó y Archipiélago de los, (5) Canarreos, (6) Zona suroccidental - Península de Guanahacabibes, (7) Zona noroccidental - Archipiélago de Los Colorados, (8) Zona noroccidental - Norte Habana-Matanzas, (9) Zona norte-central - Archipiélago Sabana - Camagüey, (10) Zona norte-oriental - Costa norte de Oriente

| Especies | Zonas | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|----|----|----|----|----|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Filo CHLOROPHYTA | | | | | | | | | |
| <i>Acetabularia calcyculus</i> Lamouroux | | | | R | | | | | |
| <i>Acetabularia crenulata</i> Lamouroux | A | P | A | C | C | C | A | C | |
| <i>Acetabularia farlowi</i> Solms-Laubach | | | | R | | | | | |
| <i>Acetabularia myriospora</i> Joly & Cordeiro-Marino | | | | R | | | | | |
| <i>Acetabularia shenckii</i> Mobius | R | | | R | | | R | | |
| <i>Anadyomene saldanhae</i> Joly et Oliveira | | | | | Nc | | Nc | A | |
| <i>Anadyomene stellata</i> (Wulfen) C. Agardh | C | P | | C | Nc | C | C | C | |
| <i>Avrainvillea asarifolia</i> Børgesen | | | | R | | A | Nc | Nc | |
| <i>Avrainvillea asarifolia</i> f. <i>olivacea</i> Littler & Littler | | | | | | | R | R | |
| <i>Avrainvillea digitata</i> Littler & Littler | | | | | R | R | R | | |
| <i>Avrainvillea elliotii</i> A. & E. Gepp | | | | | | | | R | |
| <i>Avrainvillea fulva</i> (Howe) Littler & Littler | | | | | R | R | R | | |
| <i>Avrainvillea hayi</i> Littler & Littler | | | | | | Nc | | Nc | |
| <i>Avrainvillea levis</i> Howe | | | | Nc | | | Nc | | |
| <i>Avrainvillea longicaulis</i> (Kützting) Murray & Boodle | | | | | | | Nc | Nc | |
| <i>Avrainvillea longicaulis</i> f. <i>laxa</i> Littler & Littler | | | | | | R | R | R | |
| <i>Avrainvillea mazei</i> Murray & Boodle | | | | | R | | R | R | |
| <i>Avrainvillea nigricans</i> Decaisne | A | P | | A | | A | C | C | C |
| <i>Avrainvillea nigricans</i> f. <i>floridana</i> Littler & Littler | | | | | | | | | R |
| <i>Avrainvillea nigricans</i> f. <i>parva</i> Littler & Littler | | | | | | | R | | |
| <i>Avrainvillea nigricans</i> f. <i>spongiosa</i> Littler & Littler | | | | | | | | R | |
| <i>Avrainvillea rawsonii</i> (Dickie) Howe | | | | | R | C | Nc | | |
| <i>Avrainvillea silvana</i> Littler & Littler | | | | | | | | R | |
| <i>Batophora occidentalis</i> (Harvey) Berger & Kaeffer ex Wynne | | | | R | | | R | | |
| <i>Batophora oerstedii</i> J. Agardh | C | | | C | C | C | C | C | |
| <i>Blidingia marginata</i> (J. Agardh) Dangeard ex Bliding | | | | | | | R | R | |
| <i>Boodleia composita</i> (Harvey) Brand | | | | | | | | | |
| <i>Boodleopsis pusilla</i> (Collins) Taylor, Joly & Bernatowicz | | | | R | | R | R | | |
| <i>Bryobesia johannae</i> Weber van Bosse | | | | | | | R | | |
| <i>Bryopsis hypnoides</i> Lamouroux | | | R | | | R | | | |
| <i>Bryopsis pennata</i> Lamouroux | Nc | | | Nc | | C | C | A | |
| <i>Bryopsis pennata</i> var. <i>secunda</i> (Harvey) Collins & Hervey | | | R | | | | | R | |
| <i>Bryopsis plumosa</i> (Hudson) C. Agardh | | | R | | | Nc | C | Nc | |
| <i>Bryopsis ramulosa</i> Montagne | | | | | | | Nc | Nc | |
| <i>Caulerpa ashmeadii</i> Harvey | R | | | R | | | Nc | A | |
| <i>Caulerpa cupressoides</i> (Vahl) C. Agardh | | P | | C | C | C | A | C | C |
| <i>Caulerpa cupressoides</i> var. <i>ericifolia</i> (Turner) Weber.-van Bosse | | | | | | | R | | |
| <i>Caulerpa cupressoides</i> var. <i>flabellata</i> Børgesen | | | | R | | | R | | R |
| <i>Caulerpa cupressoides</i> var. <i>mamillosa</i> (Montagne) Weber.-van Bosse | | | | R | | R | R | | |
| <i>Caulerpa cupressoides</i> var. <i>turneri</i> Weber van Bosse | | | | | | | R | | |
| <i>Caulerpa fastigiata</i> Montagne | | P | | | | | Nc | A | |
| <i>Caulerpa floridana</i> Taylor | | | | Nc | | | | | |
| <i>Caulerpa lanuginosa</i> J. Agardh | | | | | | | Nc | | |
| <i>Caulerpa mexicana</i> Sonder ex Kützting | C | | C | R | C | A | A | Nc | |
| <i>Caulerpa microphysa</i> (Weber van Bosse) Feldmann | | | | Nc | | | Nc | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|
| <i>Caulerpa paspaloides</i> (Bory) Greville, | Nc | P | | A | | C | C | A | |
| <i>Caulerpa paspaloides</i> var. <i>compressa</i> (Weber van Bosse) Howe | | | | R | | | | | |
| <i>Caulerpa paspaloides</i> var. <i>laxa</i> Weber van Bosse | | | | R | | | | | |
| <i>Caulerpa paspaloides</i> var. <i>wurdemanni</i> Weber van Bosse | | | | | | | | Nc | |
| <i>Caulerpa prolifera</i> (Forsskål) Lamouroux | Nc | P | | C | | A | C | C | |
| <i>Caulerpa pusilla</i> (Kützinger) J. Agardh | | | | | | | R | | |
| <i>Caulerpa racemosa</i> (Forsskål) J. Agardh | C | P | | C | C | C | A | Nc | |
| <i>Caulerpa racemosa</i> var. <i>lamouroxii</i> (Turner) Weber van Bosse | | | | R | | | | | |
| <i>Caulerpa racemosa</i> var. <i>macrophysa</i> (Sonder ex Kutzig) Taylor | | | | R | | | | R | |
| <i>Caulerpa racemosa</i> var. <i>occidentalis</i> (J. Agardh) Børgesen | | | | | | | R | | |
| <i>Caulerpa racemosa</i> var. <i>peltata</i> (Lamouroux) Eubank | | | | | | | Nc | Nc | |
| <i>Caulerpa serrulata</i> (Forsskål) J. Agardh | | | | Nc | | C | C | A | |
| <i>Caulerpa sertularioides</i> (Gmelin) Howe | Nc | P | Nc | A | | Nc | Nc | A | |
| <i>Caulerpa sertularioides</i> f. <i>brevipes</i> (J.Ag.) Svedelius | | | | R | | R | | | |
| <i>Caulerpa sertularioides</i> f. <i>farlowi</i> (Weber.-van Bosse) Børgesen | | | | | | R | R | | |
| <i>Caulerpa sertularioides</i> f. <i>longiseta</i> (Bory) Svedelius | | | | R | | R | | R | |
| <i>Caulerpa taxifolia</i> (Vahl) C. Agardh | | | | R | | C | | R | R |
| <i>Caulerpa verticillata</i> J. Agardh | Nc | | | Nc | C | Nc | Nc | Nc | |
| <i>Caulerpa verticillata</i> f. <i>charoides</i> Weber van Bosse | | | | | C | | | | |
| <i>Caulerpa webbiana</i> Montagne | | | | | | | Nc | | |
| <i>Caulerpella ambigua</i> (Okamura) Prud'homme van Reine & Lokhorst | | | | R | | | R | | |
| <i>Cladocephalus luteofuscus</i> (P. & H. Crouan) Børgesen | | | | | | | | R | |
| <i>Cladophora albida</i> (Nees) Kützinger | | | C | | Nc | | R | | P |
| <i>Cladophora brasiliiana</i> Martens | | | | | | | Nc | | |
| <i>Cladophora catenata</i> (Linnaeus) Kützinger, 1843 | C | P | | C | C | C | A | C | C |
| <i>Cladophora conferta</i> P. & H. Crouan, 1865 | | | | R | | | | | |
| <i>Cladophora crispula</i> Vickers | | | | | | | R | | |
| <i>Cladophora flexuosa</i> (O. F. Müller) Kützinger | | | | | | | Nc | | |
| <i>Cladophora glomerata</i> (Linnaeus) Kützinger | | | C | Nc | | | Nc | | |
| <i>Cladophora laetevirens</i> (Dilwyn) Kützinger | | | C | | | | Nc | | |
| <i>Cladophora liebetruthii</i> Grunow | | | | | | | R | | |
| <i>Cladophora montagneana</i> Kützinger | | P | | Nc | | | C | Nc | |
| <i>Cladophora prolifera</i> (Roth) Kützinger | | | | | | | C | C | |
| <i>Cladophora submarina</i> Collins | Nc | | | Nc | | Nc | C | | |
| <i>Cladophora vagabunda</i> (Linnaeus) van den Hoek | | | C | C | | | C | R | |
| <i>Cladophoropsis macromeres</i> Taylor | | P | | Nc | | C | C | R | |
| <i>Cladophoropsis membranacea</i> (C. Agardh) Børgesen | Nc | | | Nc | | C | C | Nc | A |
| <i>Codium decortcatum</i> (Woodward) Howe | | | Nc | | | | Nc | Nc | |
| <i>Codium intertextum</i> Collins & Harvey | Nc | P | | | | | | | Nc |
| <i>Codium isthmocladum</i> Vickers | C | P | | | | C | C | | |
| <i>Codium repens</i> Vickers | | P | | | | Nc | C | | |
| <i>Codium taylori</i> Silva | | | | | | | C | Nc | |
| <i>Cymopolia barbata</i> (Linnaeus) Lamouroux | C | P | | | C | | C | Nc | |
| <i>Chaetomorpha aerea</i> (Dilwyn) Kützinger | C | P | | | | | A | Nc | |
| <i>Chaetomorpha antennina</i> (Bory) Kützinger | | P | | | | C | | Nc | Nc |
| <i>Chaetomorpha brachygona</i> Harvey | | | | | | | R | | |
| <i>Chaetomorpha clavata</i> Kützinger | R | | | | | | R | | |
| <i>Chaetomorpha crassa</i> (C. Agardh) Kützinger | R | | R | | | | | | |
| <i>Chaetomorpha geniculata</i> Montagne | | P | | | | | Nc | R | R |
| <i>Chaetomorpha gracilis</i> Kützinger | | | A | | Nc | | C | Nc | |
| <i>Chaetomorpha linum</i> (Müller) Kützinger | x | | A | Nc | | | C | R | Nc |
| <i>Chaetomorpha minima</i> Collins & Hervey | | | C | Nc | | | C | | |
| <i>Chalmasia antillana</i> Solms-Laubach | | | | R | | | | | |
| <i>Chamaedoris peniculum</i> (Ellis & Solander) Kuntze | R | | | | | | R | | |
| <i>Dasycladus vermicularis</i> (Scopoli) Krasser | | | | C | Nc | Nc | A | Nc | |
| <i>Derbesia fastigiata</i> Taylor | | | | | | | R | | |
| <i>Derbesia marina</i> (Lyngbye) Solier | | | | | | | R | | |
| <i>Derbesia osterhoutii</i> (L. & A.H. Blinks) Page | | | | | | | R | | |
| <i>Derbesia vaucheriaeformis</i> (Harvey) J. Agardh | | | | R | | | R | | |
| <i>Dictyosphaeria cavernosa</i> (Forsskal) Børgesen | C | P | | A | Nc | C | A | C | Nc |
| <i>Dictyosphaeria ocellata</i> (Howe) Olsen-Stojkovich | | P | | C | | | C | Nc | Nc |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|
| <i>Dictyosphaeria verluysii</i> Weber-van Bosse | | | | | Nc | Nc | C | | |
| <i>Ernodesmis verticillata</i> (Kützing) Børgesen | Nc | | | | | | Nc | R | |
| <i>Gayralia oxysperma</i> (Kützing) K.L. Vinogradova | | | | | | | R | R | |
| <i>Halimeda copiosa</i> Goreau & Graham | | | | | Nc | | | Nc | |
| <i>Halimeda discoidea</i> Decaisne | Nc | P | | C | Nc | C | C | Nc | |
| <i>Halimeda favulosa</i> Howe | | | | R | | | | R | |
| <i>Halimeda goreauii</i> Taylor | | P | | A | C | A | A | Nc | |
| <i>Halimeda gracilis</i> Harvey ex J. Agardh | | | | Nc | Nc | Nc | Nc | | |
| <i>Halimeda incrassata</i> (Ellis) Lamouroux | C | P | | A | C | A | A | A | C |
| <i>Halimeda incrassata</i> f. <i>tripartita</i> Barton | | | | | | | C | | |
| <i>Halimeda lacrimosa</i> Howe | | P | | Nc | | C | Nc | Nc | |
| <i>Halimeda monile</i> (Ellis & Solander) Lamouroux | | P | | A | | A | A | A | Nc |
| <i>Halimeda monile</i> f. <i>cylindrica</i> (Børgesen) Collins & Hervey | | | | Nc | | | | Nc | |
| <i>Halimeda opuntia</i> (Linnaeus) Lamouroux | C | P | | A | C | C | C | Nc | C |
| <i>Halimeda opuntia</i> f. <i>cordata</i> (J. Agardh) Barton | | | | Nc | | | Nc | | |
| <i>Halimeda opuntia</i> f. <i>triloba</i> (Decaisne) J. Agardh | | | | Nc | Nc | Nc | C | Nc | Nc |
| <i>Halimeda scabra</i> Howe | | | | R | R | R | R | | |
| <i>Halimeda simulans</i> Howe | R | P | | Nc | | R | Nc | Nc | Nc |
| <i>Halimeda tuna</i> (Ellis & Solander) Lamouroux | C | P | | A | C | C | C | C | |
| <i>Microdictyon boergesenii</i> Setchell | | P | | | | | C | | C |
| <i>Microdictyon marinum</i> (Bory) Silva | | P | | C | C | C | C | C | |
| <i>Neomeris annulata</i> Dickie | Nc | P | | R | R | Nc | C | Nc | |
| <i>Neomeris cokeri</i> Howe | | | | | | | R | | |
| <i>Neomeris dumetosa</i> Lamouroux | | P | | | | R | R | R | |
| <i>Neomeris mucosa</i> Howe | | | | | | | R | | |
| <i>Parvocaulis parvula</i> (Solms-Laubach) S. Berger, U. Fettweiss, S. Gleissberg, L. B. Liddle, U. Richter, H. Sawitsky, H. & G.C. Zuccarelli | | | | | | | R | | |
| <i>Parvocaulis polyphysoides</i> (P. & H. M. Crouan) S. Berger, U. Fettweiss, S. Gleissberg, L. B. Liddle, U. Richter, H. Sawitsky, H. & G.C. Zuccarelli | | P | | | | | R | | |
| <i>Parvocaulis pusilla</i> (P. & H. M. Crouan) S. Berger, U. Fettweiss, S. Gleissberg, L. B. Liddle, U. Richter, H. Sawitsky, H. & G.C. Zuccarelli | | | | | | | R | | |
| <i>Pedobesia simplex</i> (Meneghini ex Kützing) Wynne & Leliaert | | | | | | | R | | |
| <i>Penicillus capitatus</i> Lamarck | A | P | | A | | A | A | A | A |
| <i>Penicillus dumetosus</i> (Lamouroux) Blainville | A | P | | A | C | C | A | C | |
| <i>Penicillus lamouroxii</i> Decaisne | | P | | A | C | C | C | C | |
| <i>Penicillus pyriformis</i> A. & E. Gepp | C | P | | C | | C | C | C | C |
| <i>Percursaria percursa</i> (C. Agardh) Rosenvinge | | | R | | | | R | | |
| <i>Petrosiphon adherens</i> Howe | | | | | | | R | | |
| <i>Phyllocladon anastomosans</i> (Harvey) Kraft & Wynne | | | | A | Nc | | Nc | R | |
| <i>Phyllocladon pulcherrimum</i> Gray | | P | | A | | | | | |
| <i>Rhipilia tomentosa</i> Kützing | | | | | | | R | R | |
| <i>Rhipocephalus oblongus</i> (Decaisne) Kützing | | P | | A | | C | C | C | |
| <i>Rhipocephalus phoenix</i> (Ellis & Solander) Kützing | | P | | A | | A | A | A | C |
| <i>Rhipocephalus phoenix</i> f. <i>brevifolius</i> Gepp & Gepp | | | | | | | C | | Nc |
| <i>Rhipocephalus phoenix</i> f. <i>longifolius</i> A. & E.S. Gepp | | | | C | C | | C | C | |
| <i>Rhizoclonium africanum</i> Kützing | | | | | | | R | | |
| <i>Rhizoclonium antillarum</i> Kützing | | | | | | | R | | |
| <i>Rhizoclonium riparium</i> (Roth) Harvey | | | | | | | R | | |
| <i>Siphonocladus rigidus</i> Howe | | | | C | | | Nc | | |
| <i>Siphonocladus tropicus</i> (P. & H. Crouan) J. Agardh | | P | | | | | C | | |
| <i>Struvea elegans</i> Børgesen | | | R | | | | | | |
| <i>Trichosolen duchassaingii</i> (J. Agardh) Taylor | | | | R | | | R | | R |
| <i>Udotea abbottiorum</i> Littler & Littler | | | | | | | Nc | | |
| <i>Udotea caribaea</i> Littler & Littler | | | | | | | Nc | | |
| <i>Udotea conglutinata</i> (Ellis & Solander) Lamouroux | | P | | | A | C | A | C | |
| <i>Udotea cyathiformis</i> Decaisne | | P | | A | | C | A | C | |
| <i>Udotea cyathiformis</i> f. <i>sublittoralis</i> (Taylor) Littler & Littler | | P | | | Nc | | Nc | Nc | Nc |
| <i>Udotea cyathiformis</i> var. <i>flabellifolia</i> Littler & Littler | | | | | | | R | | |
| <i>Udotea dixonii</i> Littler & Littler | | | R | | | | Nc | Nc | |
| <i>Udotea dotyi</i> Littler & Littler | | | | | | | Nc | | |
| <i>Udotea flabellum</i> (Ellis & Solander) Howe | | P | | A | | A | A | A | C |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <i>Udotea goreauii</i> Littler & Littler | | | | | | | | | C | |
| <i>Udotea loeensis</i> Littler & Littler | | | | | Nc | Nc | Nc | | | R |
| <i>Udotea luna</i> Littler & Littler | | | | | Nc | R | R | Nc | | |
| <i>Udotea norrisii</i> Littler & Littler | | | | | | | | | R | |
| <i>Udotea occidentalis</i> A. & E. Gepp | | | | Nc | | Nc | Nc | Nc | | |
| <i>Udotea spinulosa</i> Howe | | | | A | C | C | A | A | | |
| <i>Udotea unistratea</i> Littler & Littler | | | | | | R | R | | | |
| <i>Udotea wilsoni</i> A. & E. Gepp & Howe | | | | | Nc | Nc | C | C | | |
| <i>Ulva clathrata</i> (Rith) C. Agardh | Nc | | | | | | | Nc | | |
| <i>Ulva compressa</i> Linnaeus | | | | | | | | Nc | | |
| <i>Ulva chaetomorphoides</i> (Børg.) Hayd., Blom., Mag., Silva, Stan & Waalan | | | | C | | | | Nc | | |
| <i>Ulva fasciata</i> Delile | A | P | A | A | | A | A | A | A | A |
| <i>Ulva flexuosa</i> Wulfen | | P | A | | | | | Nc | C | Nc |
| <i>Ulva flexuosa</i> subsp. <i>paradoxa</i> (C. Agardh) Wynne | Nc | | Nc | | | Nc | C | | | |
| <i>Ulva intestinalis</i> Linnaeus | A | P | A | | A | A | A | C | | |
| <i>Ulva lactuca</i> Linnaeus | | | | | | | | R | | |
| <i>Ulva linza</i> Linnaeus | R | | R | | | | | | | |
| <i>Ulva prolifera</i> Müller | | | | | | | | Nc | R | |
| <i>Valonia aegaropila</i> C. Agardh | | P | | | | Nc | C | C | | |
| <i>Valonia macrophysa</i> Kützinger | Nc | | | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc |
| <i>Valonia utricularis</i> (Roth) C. Agardh | | | | | | Nc | C | Nc | Nc | |
| <i>Valoniopsis pachynema</i> (Martens) Børgesen | | | | | | | | Nc | | |
| <i>Ventricaria ventricosa</i> (C. Agardh) Olsen & West | C | P | C | C | C | A | A | Nc | C | |