

**Gorgonias - Filo CNIDARIA, clase ANTHOZOA, subclase OCTOCORALLIA.
Lista de especies registradas en Cuba (diciembre de 2006).**

Darlenys Hernández-Muñoz y Sergio González-Ferrer
Instituto de Oceanología, CITMA.
Ave 1ra. # 18406, Playa, La Habana, C.O. 12100, Cuba.
darlyhm@yahoo.com, azuladomarino@hotmail.com

Zonas biogeográficas: (1) Zona suroriental – Costa sur de Oriente, (2) Zona surcentral - Archipiélago Jardines de la Reina, (3) Zona sur central - Costa al sur del Macizo de Guamuha, (4) Zona suroccidental - Golfo de Batabanó y Archipiélago de los, (5) Canarreos, (6) Zona suroccidental - Península de Guanahacabibes, (7) Zona noroccidental - Archipiélago de Los Colorados, (8) Zona noroccidental - Norte Habana-Matanzas, (9) Zona norte-central - Archipiélago Sabana - Camagüey, (10) Zona norte-oriental - Costa norte de Oriente

Especies	Zonas										Abreviaturas		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Cu	Pla	B	
Clase ANTHOZOA													
Subclase OCTOCORALLIA (ALCYONARIA)													
Orden STOLONIFERA													
Familia Clavulariidae													
<i>Sarcodictyon rugosum</i> (Pourtalés, 1868)										P			
Orden TELESTACEA													
Familia Telestidae													
<i>Telesto corallina</i> (Duchassaing, 1812)										P			
<i>Telesto flavula</i> (Deichman, 1936)								P				x	
<i>Telesto operculata</i> (Bayer, 1961)								P				x	
<i>Telesto nelleae</i> (Bayer, 1961)								P				x	
Orden ALCYONACEA													
Familia Nephthyidae													
<i>Neospongodes portoricensis</i> (Kukenthal, 1903)								P				x	
Orden GORGONACEA													
Suborden SCLEROXONA													
Familia Briaridae													
<i>Briareum asbestinum</i> (Pallas, 1766)	A	A	A	A	A	A	A	A	A		x		
Familia Anthothelidae													
<i>Diodogorgia nodulifera</i> (Hargitt, 1901)			P									x	
<i>Erythropodium caribaeorum</i> (Duchassaing y Michelotti, 1860)			Nc				Nc	Nc			x		
<i>Iciligorgia schrammi</i> (Duchassaing, 1870)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		x		
Suborden HOLAXONIA													
Familia Keroeidae													
<i>Lignella richardii</i> (Lamouroux, 1816)				P							x		
Familia Acanthogorgiidae													
<i>Acanthogorgia aspera</i> (Pourtalés, 1867)										P			
Familia Paramuriceidae													
<i>Scleracis guadalupensis</i> (Duchassaing y Michelotti, 1860)										P			
<i>Scleracis petrosa</i> (Deichmann, 1936)										P			
<i>Swiftia exserta</i> (Ellis y Solander), 1786								P			x		
<i>Thesea solitaria</i> (Pourtalés, 1868)										P			
<i>Trachymuricea hirta</i> (Pourtalés, 1867)										P			
<i>Villogorgia nigrescens</i> (Duchassaing y Michelotti, 1860)								P			x		
Familia Plexauridae													
<i>Plexaura homomalla</i> (Esper, 1792)	C	A	A	A	A	A	C	A	C		x		
<i>Plexaura kuekenthali</i> (Moser, 1921)	C	A	A	A	A	C	A	A	C		x		
<i>Eunicea asperula</i> (Milne Edwards y Haime, 1857)								Nc			x		
<i>Eunicea calyculata</i> (Ellis y Solander, 1786) forma <i>calyculata</i> (Bayer, 1961)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		x		

<i>Eunicea calyculata</i> (Ellis y Solander, 1786) forma <i>coronata</i> (Bayer, 1961)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		x	
<i>Eunicea clavigera</i> (Bayer, 1961)	C	C	A	C	C	C	A	C	C		x	
<i>Eunicea flexuosa</i> (Lamouroux, 1821)	A	A	A	A	A	A	A	A	A		x	
<i>Eunicea fusca</i> (Duchassaing y Michelotti, 1860)	C	Nc		Nc	Nc		Nc	Nc			x	
<i>Eunicea knighthii</i> (Bayer, 1961)	Nc	Nc	Nc	Nc	Nc	Nc	Nc	Nc	Nc		x	
<i>Eunicea laciniata</i> (Duchassaing y Michelotti, 1860)	Nc	Nc	Nc	Nc	Nc	Nc	Nc	Nc	Nc		x	
<i>Eunicea mammosa</i> (Lamouroux, 1816)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		x	
<i>Eunicea pallida</i> (García-Parrado y Alcolado, 1996)								R			x	
<i>Eunicea palmeri</i> (Bayer, 1961)										P		
<i>Eunicea pinta</i> Bayer y Deichmann, 1958								Nc			x	
<i>Eunicea succinea</i> (Pallas, 1766)			C		C		C	Nc			x	
<i>Eunicea tourneforti</i> (Milne Edwards y Haime, 1857)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		x	
<i>Muricea atlantica</i> (Kukenthal, 1919)				R	R			R			x	
<i>Muricea elongata</i> (Lamouroux, 1821)			C		C		C	Nc			x	
<i>Muricea laxa</i> (Verril, 1864)				R				R			x	
<i>Muricea muricata</i> (Pallas, 1766)	C	C	C	C	C		A	Nc			x	
<i>Muricea pinnata</i> (Bayer, 1961)	C	Nc	C	C	Nc		C	Nc			x	
<i>Muriceopsis flavida</i> (Lamarck, 1815)	C	C	A	C	A		A	C			x	
<i>Muriceopsis petila</i> (Bayer, 1961)	Nc				R		R				x	
<i>Muriceopsis sulphurea</i> (Donovan, 1825)					A		R				x	
<i>Plexaurella dichotoma</i> (Esper, 1791)	C	A		C	C		C	A			x	
<i>Plexaurella grisea</i> (Kunze, 1916)	Nc	C		C	C		C	Nc			x	
<i>Plexaurella nutans</i> (Duchassaing y Michelotti, 1860)	Nc	Nc		Nc	C		C	Nc			x	
<i>Pseudoplexaura crucis</i> (Bayer, 1961)	Nc			Nc			Nc	R			x	
<i>Pseudoplexaura flagellosa</i> (Houtuyn, 1772)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		x	
<i>Pseudoplexaura porosa</i> (Houtuyn, 1772)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		x	
<i>Pseudoplexaura wagnaari</i> (Stiasny, 1941)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		x	
Familia Gorgoniidae												
<i>Gorgonia flabellum</i> (Linnaeus, 1758) forma <i>flabellum</i> (Linnaeus, 1758)	A	A	A	A	A	A	A	A	A		x	
<i>Gorgonia mariae</i> forma <i>mariae</i> (Bayer, 1961)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		x	
<i>Gorgonia ventalina</i> (Linnaeus, 1758)	A	A	A	A	A	A	A	A	A		x	
<i>Lophogorgia cardinalis</i> (Bayer, 1961)							P					x
<i>Pseudopterogorgia acerosa</i> (Pallas, 1766)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		x	
<i>Pseudopterogorgia americana</i> (Gmelin, 1791)	A	A	A	A	A	A	A	A	A		x	
<i>Pseudopterogorgia bipinnata</i> (Verril, 1864)	Nc	A	A	C	A		Nc	Nc			x	
<i>Pseudopterogorgia elisabethae</i> (Bayer, 1961)	A	C		A	C		C	C			x	
<i>Pseudopterogorgia navia</i> (Bayer, 1961)				R							x	
<i>Pseudopterogorgia rigida</i> (Bielchowsky, 1929)		Nc	Nc	Nc	Nc		Nc	R			x	
<i>Pterogorgia aNceps</i> (Pallas, 1766)	A	A	A	A	A	A	A	A	A		x	
<i>Pterogorgia citrina</i> (Esper, 1792)	A	A	A	A	A	A	A	A	A		x	
<i>Pterogorgia guadalupensis</i> (Duchassaing y Michelin, 1846)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		x	
Familia Ellisellidae												
<i>Ellisella barbadensis</i> (Duchassaing y Michelotti, 1864)							P					x
<i>Ellisella elongata</i> (Pallas, 1766)										P		
<i>Ellisella funiculina</i> (Duchassaing y Michelotti, 1864)										P		
<i>Nicella guadalupensis</i> (Duchassaing y Michelotti, 1860)										P		
<i>Nicella schmitii</i> (Bayer, 1961)										P		
Familia: Primnoidae												
Subfamilia Primnoinae												
<i>Callogorgia verticilata</i> (Pallas, 1766)										P		
<i>Plumarella pourtalesii</i> (Verril, 1883)										P		
<i>Thouarella goessi</i> (Aurivillius, 1931)										P		
Subfamilia Callozostrominae												
<i>Calyptrophora trilepis</i> (Pourtalés, 1868)										P		
<i>Stenella imbricata</i> (Jhonson, 1862)										P		
Familia Chrysogorgiidae												
<i>Chrysogorgia desbonni</i> (Duchassaing y Michelotti, 1864)										P		

