

**Crustáceos decápodos - Filo ARTHROPODA, clase MALACOSTRACA, orden DECAPODA.**  
**Lista de especies registradas para Cuba (diciembre de 2006).**

Juan Carlos Martínez-Iglesias.  
Instituto de Oceanología, CITMA.

Ave. 1<sup>ra</sup> # 18406, Reparto Flores, Playa, La Habana, Cuba. C.P. 12100.  
jcarlos@oceano.inf.cu; juancarlos21@yahoo.com

Especies	Zonas									Abreviaturas		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Cu	Pl	Oc
<b>Clase CRUSTACEA Pennant, 1777.</b>												
Orden DECAPODA Latreille, 1803												
Suborden DENDROBRANCHIATA Bate, 1888												
Familia <b>Penaeidae</b> Rafinesque, 1815												
<i>Metapeneopsis martinella</i> Pérez Farfante, 1971				Nc				R			x	
<i>Metapeneopsis goodei</i> (Smith, 1885)				Nc				R			x	
<i>Metapeneopsis smithi</i> (Smith, 1885)				R							x	
<i>Metapeneopsis gerardoi</i> Pérez-Farfante, 1971				Nc							x	
<i>Metapeneopsis hobbsi</i> Pérez-Farfante, 1971				R							x	
<i>Farfantepenaeus subtilis</i> (Pérez-Farfante, 1967)											x	
<i>Farfantepenaeus notialis</i> (Pérez Farfante, 1967)	A							C		x	x	
<i>Farfantepenaeus brasiliensis</i> (Latreille, 1817)								R		x	x	
<i>Litopenaeus schmitti</i> (Burkenroad, 1936a)	A										x	
<i>Trachypeneopsis mobilispinis</i> (Rathbun, 1920)								R			x	
<i>Rimapenaeus constrictus</i> (Stimpson, 1874)				C				NC			x	
<i>Rimapenaeus similis</i> (Smith, 1885)								R			x	
<i>Xiphopenaeus kroyeri</i> (Heller, 1862)										x	x	
Familia <b>Sicyoniidae</b> Ortmann, 1898												
<i>Sicyonia brevirostris</i> (Stimpson, 1871)										x	x	
<i>Sicyonia laevigata</i> Stimpson, 1871				R				R			x	
<i>Sicyonia parri</i> (Burkenroad, 1934)				Nc				R			x	
<i>Sicyonia typica</i> (Boeck, 1864)				C				A			x	
<i>Sicyonia burkenroadi</i> Cobb, 1971										x	x	
<i>Sicyonia dorsalis</i> Kingsley, 1878										x	x	
<i>Sicyonia stimpsoni</i> Bouvier, 1905				Nc				R			x	
Suborden PLEOCYEMATA Burkenroad, 1963												
InfraOrden STENOPODIDEA Claus, 1872												
Familia <b>Stenopodidae</b> Claus, 1872										x	x	
<i>Odontozoma striata</i> Goy, 1981												
<i>Stenopus hispidus</i> (Oliver, 1811)				C				R			x	
<i>Stenopus scutellatus</i> Rankin, 1898										x	x	
Familia <b>Spongicolidae</b> Schram, 1986												
<i>Microprosthemma semilaeve</i> Von Martens, 1872				R							x	
<i>Microprosthemma manningi</i> Goy y Fólder, 1998										x	x	
<i>Spongicola cubanica</i> Ortiz, Gómez y Lalana, 1994							R					x
Familia <b>Solenoceridae</b> Word-Mason y Alcock, 1891												
<i>Solenocera necopina</i> Burkenroad, 1939										x	x	
InfraOrden CARIDEA Dana, 1852												
Familia <b>Atyidae</b> De Haan, 1849												
<i>Atya innocous</i> (Herbst, 1792)										x		
<i>Atya lanipes</i> Holthuis, 1963										x		
<i>Atya scabra</i> (Leach, 1815)										x		
<i>Jonga serrei</i> (Bouvier, 1909)										x		
<i>Micratya poeyi</i> (Guérin-Méneville, 1855)										x		
<i>Potimirin americana</i> (Guérin-Méneville, 1855)										x		
<i>Potimirin mexicana</i> (De Saussure, 1857)										x		
<i>Typhlatya consobrina</i> Botosaneanu y Holthuis, 1970										x		
<i>Typhlatya elenae</i> Juarrero, 1994										x		
<i>Typhlatya gaciai</i> Chace, 1942										x		
<i>Typhlatya taina</i> Estrada y Gómez, 1987										x		
<i>xiphocaris elongata</i> (Guérin-Méneville, 1855)										x		
<i>xiphocaris gomezi</i> Juarrero, 1993										x		
Familia <b>Phasiphaeidae</b> Dana, 1852												
<i>Leptochela (Leptochela) serratorbitae</i> Bate, 1818				R				R			x	
<i>Leptochela (Proboloura) carinata</i> Ortmann, 1839				R							x	
<i>Pasiphaea poeyi</i> Chace, 1939											x	
<i>Parapasiphae macrodactyla</i> Chace, 1939										x	x	

Familia <b>Oplophoridae</b> Dana, 1852							x		x
<i>Acanthephyra acutifrons</i> Bate, 1888									
<i>Acanthephyra curtirostris</i> Word-Mason, 1891									
<i>Oplophorus spinicauda</i> A. Milne Edwards, 1883						x		x	
Familia <b>Psalidopodidae</b> Wood Mason y Alcock, 1892									
<i>Psalipodus barbouri</i> Chace, 1939						x		x	
Familia <b>Bresiliidae</b> Calman, 1896									
<i>Discias serratirostris</i> Lebour, 1949		R					x		
<i>Pseudocheles chacei</i> Kensley, 1983		R					x		
Familia <b>Gnathophyllidae</b> Dana, 1852									
<i>Gnathophyllum americanum</i> Guérin-Méneville, 1855		R					x		
<i>Gnathophylloides mineri</i> Schmitt, 1933				R			x		
Familia <b>Anchistiooididae</b> Borradaile, 1915									
<i>Anchistiooides antiquensis</i> (Schmitt, 1924)		R		R			x		
Familia <b>Palaemonidae</b> Rafinesque, 1815									
<i>Brachycarpus biunguiculatus</i> (Lucas, 1846)		R		R			x		
<i>Leander tenuicornis</i> (Say, 1818)		Nc		NC			x		
<i>Leander paulensis</i> Ortmann, 1897				R					
<i>Macrobrachium acanthurus</i> (Wiegmann, 1836)									
<i>Macrobrachium carcinus</i> (Linné, 1758)									
<i>Macrobrachium heterochirus</i> (Wiegmann, 1836)									
<i>Macrobrachium faustum</i> (Saussure, 1857)									
<i>Macrobrachium lucifugum</i> Holthuis, 1974									
<i>Macrobrachium crenulatum</i> Holthuis, 1950									
<i>Palaemon (Paleomon) pandaliformis</i> (Stimpson, 1871)									
<i>Palaemon northropi</i> (Rankin, 1898)									
<i>Palaemonetes cubensis</i> Hay, 1903									
<i>Periclimenaeus ascidiarium</i> Holthuis, 1951		R					x		
<i>Periclimenaeus atlanticus</i> (Rathbun, 1901)									
<i>Periclimenaeus bredini</i> Chace, 1972									
<i>Periclimenaeus caraibicus</i> Holthuis, 1951		R					x		
<i>Periclimenes rathbunae</i> Schmitt, 1924									
<i>Periclimenes yucatanicus</i> (Ives, 1891)		R					x		
<i>Periclimenes americanus</i> (Kingsley, 1878)		A		A			x		
<i>Periclimenes longicaudatus</i> (Stimpson, 1860)		R		R			x		
<i>Periclimenes pedersoni</i> Chace, 1958		C		R			x		
<i>Pontonia margarita</i> Smith, 1869		Nc		R			x		
<i>Pontonia mexicana</i> Guérin-Méneville, 1855									
<i>Troglocubanus calcis</i> (Rathbun, 1912)									
<i>Troglocubanus eigenmanni</i> (Hay, 1903)									
<i>Troglocubanus gibarensis</i> (Chace, 1943)									
<i>Troglocubanus inermis</i> (Chace, 1943)									
<i>Typton distinctus</i> Chace, 1972									
Familia <b>Alpheidae</b> Rafinesque, 1815									
<i>Alpheus amblyonyx</i> Chace, 1972		Nc		R			x		
<i>Alpheus armatus</i> Rathbun, 1901									
<i>Alpheus bahamensis</i> Rankin, 1898		R					x		
<i>Alpheus bouvieri</i> A. Milne Edwards, 1878									
<i>Alpheus chacei</i> Carvacho, 1979									
<i>Alpheus cristulifrons</i> Rathbun, 1900		R					x		
<i>Alpheus cylindricus</i> Kingsley, 1878		R					x		
<i>Alpheus estuariensis</i> Christoffersen, 1984									
<i>Alpheus floridanus</i> Gibbes, 1850		Nc		C			x		
<i>Alpheus formosus</i> Gibbes, 1850		Nc					x		
<i>Alpheus paracrinitus</i> Miers, 1881		R					x		
<i>Alpheus peasei</i> (Amstrong, 1949)		A					x		
<i>Alpheus polystictus</i> Knowlton y Keller, 1985									
<i>Alpheus thomasi</i> Hendrix y Gore, 1973		R					x		
<i>Alpheus viridari</i> (Amstrong, 1949)		R					x		
<i>Alpheus websteri</i> Kingsley, 1880		R					x		
<i>Alpheus armillatus</i> H. Milne Edwards, 1837		Nc		R			x		
<i>Alpheus candei</i> Guérin-Méneville, 1855									
<i>Alpheus normani</i> Kingsley, 1878		A		A			x		
<i>Alpheus heterochaelis</i> Say, 1818		R		R			x		
<i>Alpheus simus</i> Guérin-Méneville, 1855									
<i>Alpheopsis trigonus</i> (Rathbun, 1901)		R					x		

<i>Alpheopsis labis</i> Chace, 1972		C			x
<i>Synalpheus longicarpus</i> (Herrick, 1891)					
<i>Synalpheus minus</i> (Say, 1818)					
<i>Automate evermani</i> Rathbun, 1901					
<i>Automate rectifrons</i> Chace, 1972					
<i>Metalpheus rostratipes</i> (Pocock, 1890)		C			x
<i>Prionalpheus gomezi</i> Martínez-Iglesias y Carvacho, 1991		R			x
<i>Salmoneus arubae</i> (Schmitt, 1936)		R			x
<i>Salmoneus ortmanni</i> (Rankin, 1898)		Nc			x
<i>Automate evermani</i> Rathbun, 1901		R			x
<i>Automate rectifrons</i> Chace, 1972		Nc			x
<i>Synalpheus longicarpus</i> (Herrick, 1891)				NC	
<i>Synalpheus minus</i> (Say, 1818)				NC	
<i>Synalpheus agelas</i> Pequegnant y Heard, 1979		R			x
<i>Synalpheus anasimus</i> Chace, 1972		R			x
<i>Synalpheus bousfieldi</i> Chace, 1972		Nc			x
<i>Synalpheus brevicarpus</i> (Herrick, 1891)		Nc		NC	x
<i>Synalpheus brooksi</i> Coutière, 1909		Nc		A	x
<i>Synalpheus dominicensis</i> Armstrong, 1949		C			x
<i>Synalpheus fritzmulleri</i> Coutière, 1909		Nc			x
<i>Synalpheus goodei</i> Coutière, 1909		R			x
<i>Synalpheus hemphilli</i> Coutière, 1909		R			x
<i>Synalpheus latastei tenuispina</i> Coutiere, 1909		Nc			x
<i>Synalpheus longicarpus</i> (Herrick, 1891)		R		NC	x
<i>Synalpheus minus</i> (Say, 1818)		Nc			x
<i>Synalpheus macclendoni</i> Coutière, 1910		R			x
<i>Synalpheus pandionis</i> Coutière, 1909		N			x
<i>Synalpheus paraneptunus</i> Coutière, 1909		A			x
<i>Synalpheus pectiniger</i> Coutière, 1909		C		NC	x
<i>Synalpheus townsendi</i> Coutiere, 1909					
<i>Synalpheus sanctithomae</i> Coutière, 1909 ( <b>nuevo registro</b> )					R
<i>Thunor simus</i> (Guerin-Méneville, 1855-1856)		C			x
Familia <b>Hippolitidae</b> Dana, 1852					
<i>Barbouria cubensis</i> (Martens, 1872)					
<i>Hippolyte curacaoensis</i> Schmitt, 1924					
<i>Hippolyte pleuracanthus</i> (Stimpson, 1871)					
<i>Hippolyte zoztericola</i> (Smith, 1873)				R	x
<i>Latreutus fucorum</i> (Fabricius, 1798)		C		R	x
<i>Latreutus parvulus</i> (Stimpson, 1866)					
<i>Lysmata grabhami</i> Gordon, 1935					
<i>Lysmata rathbunae</i> Chace, 1972		Nc			x
<i>Lysmata wurdemanni</i> (Gibbes, 1850)					
<i>Somersiella sterreri</i> Hart y Manning, 1981					
<i>Thor amboinensis</i> De Man, 1888					
<i>Thor dobkini</i> Chace, 1972		C		NC	x
<i>Thor floridanus</i> Kingsley, 1878				NC	
<i>Thor manningi</i> Chace, 1972		C		R	x
<i>Tozeuma carolinense</i> Kingsley, 1878		A		A	x
<i>Trachycaris restrictus</i> (A. Milne Edwards, 1878)		Nc			x
<i>Trachycaris rugosa</i> (Bate, 1888)					
Familia <b>Processidae</b> Ortmannn, 1896					
<i>Ambidexter symetricus</i> Manning y Chace, 1972					
<i>Nikoides schmitti</i> Manning y Chace, 1971		R			x
<i>Processa bermudensis</i> (Rankin, 1900)		C		R	x
<i>Processa fimbriata</i> Manning y Chace, 1971		C			x
<i>Processa guyanae</i> Holthuis, 1959					
<i>Processa hemphilli</i> Manning y Chace, 1971					
<i>Processa tenuipes</i> Manning y Chace, 1971 ( <b>nuevo registro</b> )					
Familia <b>Pandalidae</b> Haworth, 1825					
<i>Plesionika macropoda</i> Chace, 1939					
Familia <b>Glyphocrangonidae</b> Smith, 1884					
<i>Glyphocrangon alispina</i> Chace, 1939					
<i>Glyphocrangon (Plastocrangon) caecescens atlantica</i>					
Chace, 1939					
Familia <b>Cangronidae</b> Haworth, 1825					

<i>Pontophilus brevirostris</i> Smith, 1881											
Infraorden <b>Astacidea</b> Latreille, 1803											
Familia <b>Nephropidae</b> Dana, 1852											
<i>Metanephrops binghami</i> (Boone, 1927)											
<i>Acanthacaris caeca</i> (A. Milne Edwards, 1818)											
<i>Euneephrops cadenasi</i> Chace, 1939											
<i>Euneephrops bairdii</i> Smith, 1881											
<i>Nephropsis aculeata</i> Smith, 1881											
Familia <b>Enoplometopidae</b>											
<i>Enoplometopus (Hoplometopus) antillensis</i> Lütken, 1865											
Familia <b>Astaciidae</b> Latreille, 1803											
<i>Procambarus (Austrocambarus) atkinsoni</i> (Ortmann, 1913)											
<i>Procambarus (Austrocambarus) cubensis cubensis</i> (Erickson, 1846)											
<i>Procambarus (Austrocambarus) cubensis rivalis</i> (Faxon, 1912)											
<i>Procambarus (Austrocambarus) niveus</i> Hobbs y Villalobos, 1964											
Infraorden Thalassinidea Latreille 1831											
Familia <b>Thalassinidae</b> Latreille, 1831											
<i>Lepidophthalmus jamaicense</i> (Schmitt, 1935)											
Familia <b>Callianassidae</b> Dana, 1852											
<i>Neocallichirus cacahuate</i> Felder y Manning, 1995											
<i>Neocallichirus grandimana</i> (Gibbes, 1850)											
<i>Neocallichirus rathbunae</i> (Schmitt, 1935)											
Familia Axiidae Huxley, 1879											
<i>Axiopsis serratifrons</i> (A. Milne Edwards, 1873)		R							x		
<i>Coralaxius abelei</i> Kensley y Gore, 1981		R							x		
<i>Lacaya bigelowi</i> Chace, 1939											
Familia <b>Laomediidae</b> Borradaile, 1903											
<i>Naushonia portoricensis</i> (Rathbun, 1901)											
<i>Espeleonaushonia augudrea</i> Juarrero y García, 1997											
Familia <b>Upogebiidae</b> Borradaile, 1903											
<i>Upogebia affinis</i> (Say, 1818)		R			R				x		
<i>Pomatogebia operculata</i> (Schmitt, 1924)		Nc							x		
InfraOrden PALINURA Latreille, 1903											
Familia <b>Palinuridae</b> Latreille, 1803											
<i>Panulirus argus</i> (Latreille, 1804)		A			A						
<i>Panulirus laevicauda</i> (Latreille, 1817)											
<i>Panulirus guttatus</i> (Latreille, 1804)					R						
<i>Justitia longimanus</i> (H. Milne Edwards, 1837)					R						
Familia <b>Syllaridae</b> Latreille, 1825											
<i>Parribacus antarcticus</i> (Lund, 1793)						R					
<i>Scyllarides aequinoctialis</i> (Lund, 1793)					R						
<i>Scyllarus americanus</i> (Smith, 1869)											
<i>Scyllarus chacei</i> Holthuis, 1960											
<i>Scyllarus depresus</i> (Smith, 1881)											
<i>Scyllarus faxoni</i> Bouvier, 1917											
Familia Synaxidae Bate, 1881											
<i>Palinurellus gundlachi</i> (Von Martens, 1878)											
InfraOrden ANOMURA MacLeay, 1838											
Familia <b>Coenobitidae</b> Dana, 1851											
<i>Coenobita clypeatus</i> Herbst, 1791											
Familia <b>Diogenidae</b> Ortmann, 1892											
<i>Calcinus tibicen</i> (Herbst, 1791)		C			R				x		
<i>Clibanarius tricolor</i> (Gibbes, 1850)		C			NC				x		
<i>Clibanarius antennensis</i> Stimpson, 1862											
<i>Clibanarius cubensis</i> (Saussure, 1858)											
<i>Clibanarius vittatus</i> (Bosc, 1802)											
<i>Clibanarius sclopeta</i> (Herbst, 1791)											
<i>Dardanus venosus</i> (H. Milne Edwards, 1848)		Nc							x		
<i>Petrochirus diogenes</i> (Linnaeus, 1758)		Nc			R						
<i>Paguristes invisisaculus</i> McLaughlin y Provenzano, 1974		Nc							x		
<i>Paguristes grayi</i> Benedict, 1901		A							x		
<i>Paguristes puncticeps</i> Benedict, 1901		Nc							x		



<i>Munidopsis espinis</i> Benedict, 1902					
<i>Munidopsis expansa</i> Benedict, 1902					
<i>Munidopsis sigsbei</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Munidopsis serratifrons</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Munidopsis spinoculata</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Munidopsis tridens</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Munidopsis latrifrons</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Munidopsis tridentata</i> (Esmark, 1857)					
<i>Munidopsis armata</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Munidopsis erinacea</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Munidopsis spinifer</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Munidopsis simplex</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Munidopsis longimana</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Munidopsis brevimana</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Munidopsis abdominalis</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Munidopsis bahamensis</i> Benedict, 1902					
<i>Munidopsis ramahtaylorae</i> W. Pequegnat y L.H. Pequegnat, 1971					
<i>Galathea agassizi</i> A. Milne Edwards, 1880					
Familia <b>Porcellanidae</b> Haworth, 1825					
<i>Porcellana sigsbeiana</i> A. Milne Edwards, 1880					
<i>Porcellana sayana</i> (Leach, 1820)					
<i>Polyonyx gibbesi</i> Haig, 1956				R	
<i>Megalobrachium poeyi</i> (Guérin-Méneville, 1855)					
<i>Petrolisthes armatus</i> (Gibbes, 1850)		Nc		A	x
<i>Petrolisthes galathinus</i> (Bose, 1802)		C		NC	x
<i>Petrolisthes jugosus</i> Streets, 1872		R			x
<i>Petrolisthes amoenus</i> (Guérin-Meneville, 1855)		R			x
<i>Petrolisthes tonsorius</i> Haig, 1960 ( <b>nuevo registro</b> )					
<i>Petrolisthes tridentatus</i> Stimpson, 1895 ( <b>nuevo registro</b> )					
<i>Pachycheles ackleianus</i> A. Milne Edwards, 1880					
<i>Pachycheles pilosus</i> (H. Milne Edwards, 1837)					
<i>Pachycheles rugimanus</i> A. Milne Edwards, 1880					
<i>Clastotoechus nodosus</i> (Streets, 1872)		R			x
Familia <b>Chirostylidae</b> Ortmann, 1892					
<i>Eumunida picta</i> Schmit, 1883					
<i>Chirostylus spinifer</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Chirostylus affinis</i> Chace, 1942					
<i>Uroptychus nitidus</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Uroptychus uncifer</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Uroptychus jamaicensis</i> Benedict, 1902					
<i>Uroptychus aguayoi</i> Chace, 1939					
<i>Uroptychus fornicatus</i> Chace, 1942					
<i>Uroptychus brevis</i> Benedict, 1902					
<i>Uroptychus capillatus</i> Benedict, 1902					
<i>Uroptychus rugosus</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Uroptychus spinosus</i> (A. Milne Edwards y Bouvier, 1894)					
<i>Uroptychus spiniger</i> Benedict, 1903					
Familia <b>Albuneidae</b> Stimpson, 1858					
<i>Albunea gibbesii</i> Stimpson, 1859					
<i>Albunea paretii</i> Guérin-Méneville, 1853		R			x
Familia <b>Hippidae</b> Latreillidae, 1825					
<i>Hippa cubensis</i> (Saussure, 1857)					
INFRAORDEN BRACHYURA Latreille, 1803					
Familia <b>Raninidae</b> Dana, 1852					
<i>Raninoides loevis</i> (Latreille, 1825)					
<i>Raninoides lamarcki</i> Milne Edwards y Bouvier, 1923					
<i>Ranilia constricta</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Ranilia muricata</i> H. Milne Edwards, 1837					
<i>Lyreidus bairdii</i> Smith, 1881					
<i>Lyreidus nitidus</i> (A. Milne Edwards, 1880)					
<i>Symethis Variolosa</i> (Fabricius, 1793)					
Familia <b>Dromiidae</b> De Haan, 1833					
<i>Dromia erythropus</i> (George Edwards, 1771)					
<i>Dromidia antillensis</i> Stimpson, 1858		Nc			x
<i>Hypoconcha sabulosa</i> (Herbst, 1799)					

<i>Hypoconcha spinosissima</i> Rathbun, 1933								
<i>Hypoconcha arcuata</i> Stimpson, 1858								
Familia <b>Homolodromiidae</b> Alcock, 1899								
<i>Homolodromia paradoxa</i> A.Milne Edwards, 1880								
<i>Dicranodromia ovata</i> A.Milne Edwards, 1880								
Familia <b>Homolidae</b> De Haan, 1839								
<i>Homola barbata</i> (Fabricius, 1793)								
<i>Homola vigil</i> (A. Milne Edwards, 1880)								
<i>Homologenus rostratus</i> A.Milne Edwards, 1888								
Familia <b>Latreilliidae</b> Stimpson, 1858								
<i>Latreilla elegans</i> Roux, 1830								
<i>Latreilla manningi</i> Williams, 1982								
Familia <b>Dorippidae</b> De Haan, 1841								
<i>Ethusa mascarone americana</i> Milne Edwards, 1880								
<i>Ethusa microphthalmia</i> Smith, 1881								
<i>Ethusa tenuipes</i> Rathbun, 1897								
<i>Cymonomus quadratus</i> Milne Edwards, 1880								
<i>Cymonomus caecus</i> Chace, 1940								
<i>Cymonomus rostratus</i> Chace, 1940								
<i>Corycodus bullatus</i> A.Milne Edwards, 1880								
<i>Tymolus antennaria</i> (A.Milne Edwards, 1880)								
<i>Cyclodorippe agassizii</i> A.Milne Edwards, 1880								
<i>Cyclodorippe bouvieri</i> Rathbun, 1902								
<i>Cyclodorippe ornata</i> Chace, 1940								
<i>Simodорипе tylota</i> Chace, 1940								
Familia <b>Cymonomidae</b> Bouvier, 1898								
<i>Cymonomoides cubensis</i> (Chace, 1940)								
Familia <b>Leucosiidae</b> Samouelle, 1819								
<i>Ebalia stimpsoni</i> A.Milne Edwards, 1880	R						x	
<i>Ebalia cariosa</i> Stimpson, 1860	R		R				x	
<i>Lithadia cadaverosa</i> Stimpson, 1871								
<i>Speloeophorus nodosus</i> (Bell, 1855)								
<i>Speloeophorus pontifer</i> (Stimpson, 1871)								
<i>Speloeophorus elevatus</i> Rathbun, 1898	C						x	
<i>Uhlia limbatus</i> Stimpson, 1871	R						x	
<i>Persephona mediterranea</i> (Herbst, 1794)	R		R				x	
<i>Persephona punctata punctata</i> (Linnaeus, 1758)								
<i>Persephona punctata aequilonaris</i> Rathbun, 1933								
<i>Myropsis quinquespinosa</i> Stimpson, 1871								
<i>Iliacantha subglobosa</i> Stimpson, 1871								
<i>Iliacantha intermedia</i> Miers, 1886								
<i>Iliacantha iodactylus</i> Rathbun, 1898								
<i>Callidactylus Asier</i> Stimpson, 1871								
Familia <b>Calappidae</b> De Hann, 1833								
<i>Calappa flamea</i> (Herbst, 1794)								
<i>Calappa ocellata</i> Holthuis, 1958	Nc						x	
<i>Calappa cinerea</i> Holthuis, 1958								
<i>Calappa angusta</i> Milne Edwards, 1880	R						x	
<i>Calappa sulfata</i> Rathbun, 1898								
<i>Calappa gallus</i> (Herbst, 1803)	Nc		R				x	
<i>Acanthocarpus alexandri</i> Stimpson, 1871								
<i>Paracyclois atlantis</i> Chace, 1939								
<i>Crytosoma balguerii</i> ( Desbonne, 1867)	C		R				x	
<i>Hepatus pudibundus</i> (Herbst, 1785)			R				x	
<i>Hepatus epheliticus</i> (Linnaeus, 1763)								
<i>Osachila antillensis</i> Rathbun, 1916								
<i>Osachila semilevis</i> Rathbun, 1916								
Familia <b>Hapalocarcinidae</b> Calman, 1900								
<i>Cryptochirus corallicola</i> (Verrill, 1908)								
Familia <b>Goneplacidae</b> Mcleay, 1838								
<i>Bathyplax typhla</i> Milne Edwards, 1880								
<i>Neopilumnoplax americana</i> Rathbun, 1898								
<i>Nanoplax xanthiformis</i> (A. Milne Edwards, 1880)			R				x	
<i>Pilumnoplax nitida</i> Chace, 1940								
<i>Goneplax rosea</i> (A.Milne Edwards, 1880)								
<i>Frevillea barbata</i> A.Milne Edwards, 1880								
<i>Tetraplax quadridentata</i> (Rathbun, 1898)								
<i>Euryplax nitida</i> Stimpson, 1859	R		R				x	



<i>Uca leptodactyla</i> Rathbun, 1898						
<i>Uca thayeri</i> Rathbun, 1900						
<i>Ucides cordatus</i> (Linnaeus, 1763)						
Familia <b>Portunidae</b> Rafinesque, 1815						
<i>Bathynectes superbus</i> (A. Costa, 1853)						
<i>Portunus sayi</i> Gibbes, 1850						
<i>Portunus anceps</i> (Seaussure, 1858)				R		x
<i>Portunus ventralis</i> (Milne Edwards, 1878)		R				x
<i>Portunus gibbesi</i> (Stimpson, 1859)						
<i>Portunus spinimanus</i> Latreille, 1819		Nc				x
<i>Portunus ordwayi</i> (Stimpson, 1860)		C		NC		x
<i>Portunus sebae</i> (Milne Edwards, 1834)				R		x
<i>Portunus depressifrons</i> (Stimpson, 1859)		A		NC		x
<i>Portunus spinicarpus</i> (Stimpson, 1871)						
<i>Portunus binoculus</i> Holthuis, 1969						
<i>Portunus floridanus</i> Rathbun, 1930						
<i>Charybdis helleri</i> (A. Milne Edwards, 1867)						
<i>Laleonectes vocans</i> (A. Milne Edwards, 1878)						
<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896				C		x
<i>Callinectes ornatus</i> Ordway, 1863		C		C		x
<i>Callinectes danae</i> Smith, 1869						
<i>Callinectes marginatus</i> (Milne Edwards, 1861)						
<i>Callinectes bocourti</i> Milne Edwards, 1879						
<i>Callinectes exasperatus</i> (Gerstaecker, 1856)						
<i>Callinectes similes</i> Williams, 1996 ( <b>nuevo registro</b> )						
<i>Callinectes larvatus</i> (A. Milne Edwards, 1861) ( <b>nuevo registro</b> )						
<i>Lupella forceps</i> (Fabricius, 1793)						
<i>Arenaeus cibrarius</i> (Lamarck, 1818)						
<i>Cronius ruber</i> (Lamarck, 1818)						
<i>Cronius tumidulus</i> (Stimpson, 1871)		C		NC		x
Familia xanthidae Dana, 1851						
<i>Geryon quinquedens</i> Smith, 1879						
<i>Carpilius corallinus</i> (Herbst, 1783)						
<i>Paraliomera dispar</i> (Stimpson, 1871)		Nc				x
<i>Paraliomera longimana</i> (Milne Edwards, 1865)		C				x
<i>Platypodia spectabilis</i> (Herbst, 1794)						
<i>Platyactaea setigera</i> (H. Milne Edwards, 1834)		R				x
<i>Paractaea rufopunctata nodosa</i> (Stimpson, 1860)		Nc		R		x
<i>Banareia palmeri</i> (Rathbun, 1894)		R				x
<i>Actaea acanthi</i> (H. Milne Edwards, 1834)		Nc				x
<i>Actaea bifrons</i> Rathbun, 1898		R				x
<i>Glyptoxanthus erosus</i> (Stimpson, 1859)						
<i>Glyptoxanthus vermiculatus</i> (Lamarck, 1818)						
<i>Carpoporos papulosus</i> Stimpson, 1871						
<i>Medaeus spinimanus</i> (Milne Edwards, 1834)						
<i>Etisus maculates</i> (Stimpson, 1860)		R				x
<i>Cataleptodius floridanus</i> (Gibbes, 1850)		R				x
<i>Leptodius parvulus</i> (Fabricius, 1793)						
<i>xanthodius denticulatus</i> (White, 1847)		Nc		R		x
<i>Panopeus herbsti</i> Milne Edwards, 1834		Nc		R?		x
<i>Panopeus occidentalis</i> Saussure, 1857		A		C		x
<i>Panopeus rugosus</i> Milne Edwards, 1880				R		
<i>Panopeus hartii</i> Smith, 1869		C		NC		x
<i>Panopeus americanus</i> Saussure, 1857		R		NC		x
<i>Acantholobulus bermudensis</i> (Benedict y Rathbun, 1891)				R?		x
<i>Panopues lacustris</i> Desbonne, 1867				R		x
<i>Panopeus simpsoni</i> Rathbun, 1930				R		
<i>Panopeus obesus</i> Smith, 1869						
<i>Neopanope packardii</i> (Kinsley, 1879)				A		x
<i>Hexapanopeus angustifrons</i> Benedict y Rathbun, 1891						
<i>Hexapanopeus caribbaeus</i> (Stimpson, 1871)				R		x
<i>Hexapanopeus hemphillii</i> Benedict y Rathbun, 1891						
<i>Eurypanopeus abbreviatus</i> (Stimpson, 1860)						
<i>Eurypanopeus dissimilis</i> (Benedict y Rathbun, 1891)						

<i>Eurypanopeus turgidus</i> (Rathbun, 1930)				R		x
<i>Eurytium limosum</i> (Say, 1818)						
<i>Micropanope granulimanus</i> (Stimpson, 1871)		R				x
<i>Micropanope levimanus</i> Chace, 1940						
<i>Micropanope lobifrons</i> Milne Edwards, 1880						
<i>Micropanope nuttingi</i> (Rathbun, 1898)	C					x
<i>Micropanope pusilla</i> Milne Edwards, 1880	R					x
<i>Micropanope rufopunctata</i> (A. Milne Edwards, 1869)						
<i>Micropanope spinipes</i> (Milne Edwards, 1880)						
<i>Micropanope truncatifrons</i> Rathbun, 1898						
<i>Micropanope urinator</i> (Milne Edwards, 1881)						
<i>Nanoplax xanthiformis</i> (A. Milne Edwards, 1880)	NC					x
<i>Tetraxanthus bidentatus</i> (A. Milne Edwards, 1880)						
<i>Tetraxanthus rathbunae</i> Chace, 1939						
<i>Chlorodiella longimana</i> (Milne Edwards, 1834)						
<i>Eucratodes agassizii</i> Milne Edwards, 1880						
<i>Menippe mercenaria</i> (Say, 1818)	C		C			x
<i>Menippe nodifrons</i> Stimpson, 1859						
<i>Pilumnus caribaeus</i> Desbone y Schramm, 1867	Nc		R			x
<i>Pilumnus dasypodus</i> Kingsley, 1879	Nc		R			x
<i>Pilumnus diomedae</i> Rathbun, 1930	Nc					x
<i>Pilumnus floridanus</i> Stimpson, 1871						
<i>Pilumnus gemmatus</i> Stimpson, 1860	Nc		R			x
<i>Pilumnus holosericus</i> Rathbun, 1898	R					x
<i>Pilumnus lacteus</i> Stimpson, 1871	R					x
<i>Pilumnus longleyi</i> Rathbun, 1930	R					x
<i>Pilumnus marshi</i> Rathbun, 1900	Nc					x
<i>Pilumnus nudimanus</i> Rathbun, 1901	R					x
<i>Pilumnus pannosus</i> Rathbun, 1896	A		Nc			x
<i>Pilumnus sayi</i> Rathbun, 1897	R					x
<i>Pilumnus spinossissimus</i> Rathbun, 1898						
<i>Lobopilumnus agassizii</i> Stimpson, 1871						
<i>Heteractaea ceratopus</i> (Stimpson, 1860)	R					x
<i>Ozius reticulatus</i> (Desbonne y Schramm, 1867)						
<i>Eriphia gonagra</i> (Fabricius, 1781)						
<i>Domecia acanthophora acanthophora</i> (Desbonne y Schramm, 1867)	Nc					x
<i>Domecia hispida</i> Eydoux y Souleyet, 1842						
<i>Melybia thalamita</i> Stimpson, 1871	R					x
<b>Familia Pseudothelpusidae</b> Rathbun, 1893						
<i>Pseudothelpusa americana</i> De Saussure, 1857						
<i>Pseudothelpusa terrestres</i> Rathbun, 1893						
<i>Pseudothelpusa affinis</i> Rathbun, 1898						
<i>Epilobocera armata</i> Smith, 1870						
<i>Epilobocera cubensis</i> Stimpson, 1870						
<i>Epilobocera granulata</i> Rathbun, 1893						
<i>Epilobocera gertraudae</i> Pretzman, 1965						
<i>Epilobocera gilmanii</i> (Smith, 1870)						
<b>Familia Majidae</b> Samouelle, 1819						
<i>Stenorhynchus seticornis</i> (Herbst, 1788)	Nc		NC			x
<i>Metoporhaphis calcarata</i> (Say, 1818)	R		R			x
<i>Anomalothir furcillatus</i> (Stimpson, 1871)						
<i>Anomalothir frontales</i> (Milne Edwards, 1879)						
<i>Podochela riisei</i> Stimpson, 1860	Nc					
<i>Podochela Sydney</i> Rathbun, 1924	Nc					x
<i>Podochela macrodera</i> Stimpson, 1860						
<i>Podochela gracilipes</i> Stimpson, 1871	R					x
<i>Podochela curvirostris</i> (Milne Edwards, 1879)						
<i>Euprognatha rastellifera</i> Stimpson, 1871						
<i>Euprognatha gracilipes</i> A. Milne Edwards, 1878						
<i>Collodes trispinosus</i> Stimpson, 1871						
<i>Collodes armatus</i> Rathbun, 1898						
<i>Batrachonotus fragosus</i> Stimpson, 1871	R					x
<i>Pyromaiia cuspidata</i> Stimpson, 1871						
<i>Pyromaiia propinqua</i> Chace, 1940						
<i>Acanthonix petiverii</i> Milne Edwards, 1834						
<i>Epialtus bituberculatus</i> Milne Edwards, 1834						
<i>Epialtus longirostris</i> Stimpson, 1860						

<i>Epialtus dilatatus</i> Milne Edwards, 1878						
<i>Esopus crassus</i> Milne Edwards, 1875						
<i>Rochinia crassa</i> (Milne Edwards, 1879)						
<i>Rochinia hystrix</i> (Stimpson, 1871)						
<i>Rochinia umbonata</i> (Stimpson, 1871)						
<i>Trachymaia corneta</i> Milne Edwards, 1880						
<i>Pelia mutica</i> (Gibbes, 1850)						
<i>Nibilia antilocarpa</i> (Stimpson, 1871)						
<i>Herbstia depressa</i> Stimpson, 1860		R				x
<i>Chorinus heros</i> (Herbst, 1790)		NC				x
<i>Holoplites armata</i> (Milne Edwards, 1880)						
<i>Libinia dubia</i> Milne Edwards, 1834		R		R		x
<i>Libinia erinacea</i> (A. Milne Edwards, 1879)				R		x
<i>Libinia rhombooides</i> Streets, 1870				R		x
<i>Lissa bicarinata</i> Aurivillias, 1889						
<i>Temnonotus granulosus</i> Milne Edwards, 1875						
<i>Thersandrus compressus</i> (Desbonne, 1867)		R		R		x
<i>Hemus cristulipes</i> Milne Edwards, 1875		NC				
<i>Thoe puella</i> Stimpson, 1860		R				x
<i>Picroceroides tubularis</i> Miers, 1886						
<i>Phito aculeata</i> (Gibbes, 1850)		C		R		x
<i>Phito lherminieri</i> (Schramm, 1867)		A		NC		x
<i>Phito mirabilis</i> (Herbst, 1794)		R		R		x
<i>Phito anisodon</i> (Von Martens, 1872)		R		C		x
<i>Phito quadridentata</i> (Miers, 1879)		NC		NC		x
<i>Phito laevigata</i> (Milne Edwards, 1875)						
<i>Phito dispar</i> Rathbun, 1925						
<i>Leptopisa setirostris</i> (Stimpson, 1871)		NC				x
<i>Mithrax (Mithrax) spinosissimus</i> (Lamarck, 1818)		C		NC		x
<i>Mithrax (Mithrax) cornutus</i> Saussure, 1857						
<i>Mithrax (Mithrax) acuticornis</i> Stimpson, 1870		NC				x
<i>Mithrax (Mithrax) holderi</i> Stimpson, 1871		C				x
<i>Mithrax (Mithrax) pilosus</i> Rathbun, 1892		C				x
<i>Mithrax (Mithrax) hemphilli</i> Rathbun, 1892		R				x
<i>Mithrax (Mithrax) verrucosus</i> Milne Edwards, 1832		R				x
<i>Mithrax (Mithrax) hispidus</i> (Herbst, 1790)						
<i>Mithrax (Mithrax) caribbeanus</i> Rathbun, 1920		R				x
<i>Mithrax (Mithraculus) pleuracanthus</i> Stimpson, 1871		NC		NC		x
<i>Mithrax (Mithrax) tortugae</i> Rathbun, 1920		NC				x
<i>Mithrax (Mithraculus) sculptus</i> (Lamarck, 1818)		C		R		x
<i>Mithrax (Mithraculus) coryphée</i> (Herbst, 1801)		A				x
<i>Mithrax (Mithraculus) forceps</i> (Milne Edwards, 1875)		A		NC		x
<i>Mithrax (Mithraculus) rubber</i> (Stimpson, 1871)		NC				x
<i>Mithrax (Mithraculus) cinctimanus</i> (Stimpson, 1860)		NC				x
<i>Stenocionops furcata</i> furcata (Oliver, 1791)				R		
<i>Stenocionops furcata</i> coelata Milne Edwards, 1878		NC				x
<i>Stenocionops spinosissima</i> (Saussure, 1857)						
<i>Macrocoeloma trispinosum</i> trispinosum (Latreille, 1825)		NC				x
<i>Macrocoeloma trispinosum</i> Rathbun, 1925		C		NC		x
<i>Macrocoeloma trispinosum nodipes</i> (Desbonne, 1871)		NC				x
<i>Macrocoeloma septemspinosum</i> (Stimpson, 1871)						
<i>Macrocoeloma diplacanthum</i> (Stimpson, 1870)		R				x
<i>Macrocoeloma subparallelum</i> (Stimpson, 1860)		NC				x
<i>Macrocoeloma laevigatum</i> (Stimpson, 1860)		R				x
<i>Macrocoeloma eutheca</i> (Stimpson, 1871)		R				x
<i>Macrocoeloma intermedium</i> Rathbun, 1901						
<i>Microphrys bicornutus</i> (Latreille, 1825)		C		C		x
<i>Microphrys antillensis</i> Rathbun, 1920		NC		R		x
<i>Microphrys interruptus</i> Rathbun, 1920		R				x
<i>Tyche emarginata</i> White, 1847						
<b>Familia Perthenopidae</b> Mcleay, 1838						
<i>Parthenope (Parthenope) agona</i> (Stimpson, 1871)						
<i>Parthenope (Platylambrus) serrata</i> (Milne Edwards, 1834)		R		R		x
<i>Partenope (Platylambrus) pourtalesii</i> (Stimpson, 1871)						

<i>Parthenope (Platylambrus) fraterculus</i> (Stimpson, 1871)									
<i>Thyrolambrus asteroides</i> Rathbun, 1894									
<i>Solenolambrus typicus</i> Stimpson, 1871									
<i>Solenolembrus decemspinosus</i> Rathbun, 1894									
<i>Solenolambrus tenellus</i> Stimpson, 1871									
<i>Leiolambrus nitidus</i> Rathbun, 1900									
<i>Cryptopodia concava</i> Stimpson, 1871									
<i>Heterocrypta granulata</i> (Gibbes, 1894)							R		x

**Crustáceos no Decápodos - Filo ARTHROPODA, sub-filo CRUSTACEA.**

**Lista de especies registradas en Cuba (diciembre de 2006)**

Manuel Ortiz, Rogelio Lalana y Carlos Varela

Centro de Investigaciones Marinas. Universidad de La Habana

Calle 16 No. 114 e/ 1ra. y 3ra . Playa. Ciudad de La Habana C.P. 11300. Cuba.

ortiztouzet@yahoo.com; rlalana@cim.co.cu

Especies	Zonas									Abreviaturas		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Cu	Pl	Oc
<b>Sub-filo CRUSTACEA</b>												
<b>Clase REMIPEDIA</b>												
<i>Speleonectes gironensis</i> Yager, 1994			R									
<b>Clase CEPHALOCARIDA</b>												
<i>Lightiella</i> sp.	P	P		P			P	P				
<b>Clase BRANCHIOPODA.</b>												
<b>Orden CLADOCERA</b>												
<i>Evadne tergestina</i> Claus									R			
<i>Podon</i> sp.									R			
<b>Clase OSTRACODA</b>												
<i>Amboleberis cubensis</i> Lalana y Kornicker, 1997*								R				
<i>Asteropella monanbon</i> (Kornicker, 1958)			R									
<i>Asteropella punctata</i> Poulsen, 1965			R									
<i>Candonopsis cubensis</i> Danielopol, 1980												
<i>Cheliocopa arostrata</i> Kornicker, 1986									R			
<i>Chlamydotheca uniespinosa</i> (Baird, 1862)												
<i>Cypretta margalefi</i> Brehm, 1949												
<i>Cyterella polita</i> Brady, 1869									R			
<i>Cythere compacta</i> Brady, 1866									R			
<i>Cythereis pumicosa</i> (Brady, 1870)									R			
<i>Cytheridea subquadraregularis</i> Brady, 1866									R			
<i>Cytheridella ilkosvayi</i> (Daday, 1905)									R			
<i>Danielopolina orghidani</i> (Danielopol, 1972)							R					
<i>Kornickeria</i> sp.						R						
<i>Loxoconcha elegans</i> Brady, 1870									R			
<i>Loxoconcha fischeri</i> Brady, 1869									R			
<i>Loxoconcha kornickeri</i> Caraion, 1973			R									
<i>Loxoconcha levigata</i> Brady, 1871									R			
<i>Nesidea amygdaloides</i> (Brady, 1866)									R			
<i>Pusella botosaneanui</i> Danielopol, 1973								R				
<i>Skossbergia lernerii</i> (Kornicker, 1958)							R					
<i>Spelaeoecia cubensis</i> Kornicker y Yager, 1996			R									
<i>Spelaeoecia saturno</i> Kornicker y Yager, 2002						R						
<i>Stenocypris major</i> (Baird, 1859)				R								
<i>Stenocypris malconsioni</i> (Brady, 1859)									R			
<b>Subclase COPEPODA</b>												
<i>Acartia danae</i> Giesbrecht, 1889									P			
<i>Acartia liljeborgii</i> Giesbrecht, 1889									P			
<i>Acartia longiremis</i> Lilljeborg, 1853									P			
<i>Acartia spinata</i> Estéril, 1911									P			
<i>Acrocalanus longicornis</i> Giesbrecht, 1888									P			
<i>Apodopsillus cubensis</i> Mielke, 1988									R			
<i>Arenopontia gussavae</i> Cottarelli, 1973									R			
<i>Aspidomolgus stoichactinus</i> Humes, 1969							R					
<i>Calanopia americana</i> (Dahl, 1849)									P			
<i>Caligus berychis</i> Wilson, 1936												
<i>Calocalanus contractus</i> Farran, 1926									P			

<i>Calocalanus pavo</i> Dana, 1849							P		
<i>Calocalanus plumulosus</i> Clases, 1863							P		
<i>Calocalanus stylermis</i> Giesbrecht, 1888							P		
<i>Candacia bipinnata</i> (Giesbrecht, 1889)							P		
<i>Candacia curta</i> (Dana, 1849)							P		
<i>Candacia longimana</i> (Claus, 1863)							P		
<i>Candacia pachydactyla</i> (Dana, 1849)							P		
<i>Candacia paenelongimana</i> Fleminger y Bowman, 1956							P		
<i>Candacia simplex</i> (Giesbrecht, 1889)							P		
<i>Centropages furcatus</i> (Dana, 1849)							P		
<i>Centropages violaceus</i> (Claus, 1863)							P		
<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)							P		
<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)							P		
<i>Clausocalanus furcatus</i> (Brady, 1883)							P		
<i>Cletocamptus deitersi</i> Apostolov, 1984							R		
<i>Clytemnestra rostrata</i> Brady, 1883							P		
<i>Copilia mirabilis</i> Dana 1849							P		
<i>Copilia quadrata</i> Dana, 1842							P		
<i>Corycaeus laetus</i> Dana, 1848							P		
<i>Corycaeus agilis</i> Dana, 1848							P		
<i>Corycaeus catus</i> Dahl, 1894							P		
<i>Corycaeus clausi</i> Dahl, 1894							P		
<i>Corycaeus crassiosculus</i> Dana, 1848							P		
<i>Corycaeus flaccus</i> Giesbrecht, 1891							P		
<i>Corycaeus speciosus</i> Dana 1848							P		
<i>Corycaeus typicus</i> Kroyer, 1849							P		
<i>Corycella gracilis</i> (Dana, 1853)							P		
<i>Corycella rostrata</i> (Claus, 1873)							P		
<i>Cubanocleta noodoti</i> Petkovski, 1977							R		
<i>Culosetella gracilis</i> Dana, 1852							P		
<i>Dinematura latifolia</i> (Steenstrup y Lutken, 1861)						R			
<i>Euaetideus acutus</i> Farran, 1929									
<i>Euaetideus geisbrechti</i> (Cleve, 1904)							P		
<i>Eucaheta marina</i> (Prestandrea, 1833)							P		
<i>Eucalanus attenuatus</i> (Dana, 1849)							P		
<i>Eucalanus elongatus</i> (Dana, 1848)							P		
<i>Eucalanus monachus</i> Giesbrecht, 1888							P		
<i>Eucalanus mucronatus</i> Giesbrecht, 1888							P		
<i>Eucalanus subcrassus</i> Giesbrecht, 1888							P		
<i>Eucalanus subtenuis</i> Giesbrecht, 1888							P		
<i>Euchaeta spinosa</i> Giesbrecht, 1892							P		
<i>Euchirella brevis</i> Sars, 1905							P		
<i>Euchirella messinensis</i> (Claus, 1863)							P		
<i>Euterpina acutifrons</i> Dana, 1852							P		
<i>Gaetanus latrifrons</i> Sars, 1905							P		
<i>Gaetanus miles</i> Giesbrecht, 1888							P		
<i>Gaetanus minor</i> Farran, 1905							P		
<i>Gaetanus pileatus</i> Faran, 1903							P		
<i>Gloipotes ornatus</i> Wilson, 1907									
<i>Haloptilus spiniceps</i> (Giesbrecht, 1892)							P		
<i>Haloptilus acutifrons</i> (Giesbrecht, 1892)							P		
<i>Haloptilus longicipes</i> Tanake, 1964							P		
<i>Haloptilus longicornis</i> (Claus, 1863)							P		
<i>Haloptilus oxycephalus</i> (Giesbrecht, 1892)							P		
<i>Harpactichechus manatorum</i> Ortiz, Lalana y Torres, 1992*							R		
<i>Hastigerella ? leptoderma</i> (Klie, 1929)							R		
<i>Heterorhabdus papilliger</i> (Claus, 1863)							P		
<i>Heterorhabdus spinifrons</i> (Claus, 1863)							P		
<i>Heterorhabdus tanneri</i> (Giesbrecht, 1895)							P		
<i>Holobomalochus asperatus</i> Cressey y Boyle, 1980							P		
<i>Holobomalochus divaricatus</i> Cressey y Boyle, 1980							P		
<i>Labidocera acutifrons</i> (Dana, 1849)							P		
<i>Labidocera nerii</i> (Kroyer, 1849)							P		
<i>Labidocera pavo</i> (Giesbrecht, 1889)							P		
<i>Labidocera scotti</i> (Giesbrecht, 1897)							P		
<i>Labidocera wilsoni</i> Fleminger y Engchu, 1966							P		

<i>Leptastacus jenneri</i> Lindgren 1975									R		
<i>Lubbockia squillimana</i> Claus, 1863									P		
<i>Lucicutia flavidornis</i> (Claus, 1863)									P		
<i>Lucicutia ovalis</i> Wolfenden, 1911									P		
<i>Macrosetella gracilis</i> Dana, 1852									P		
<i>Mecinocera clausi</i> Thomson, 1888									P		
<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1852)									P		
<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1852)									P		
<i>Miracia efferata</i> Dana, 1852									P		
<i>Nannocalanus minor</i> (Claus, 1863)									P		
<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1849)									P		
<i>Neocalanus robustior</i> Giesbrecht, 1888									P		
<i>Neocyclops improvisus</i> Plesa, 1973									R		
<i>Neocyclops remanei mediterraneus</i> (Kiefer)									R		
<i>Neorgasilus japonicus</i> Harada, 1930									P		
<i>Noodotilla hoodensis</i> Mielke, 1979									R		
<i>Oithona atlantica</i> Farran, 1908									P		
<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1892									P		
<i>Oithona plumifera</i> Baird, 1843									P		
<i>Oithona setigera</i> (Dana, 1852)									P		
<i>Oithona similis</i> (Claus, 1863)									P		
<i>Oncaeа venusta</i> Philippi, 1843									P		
<i>Pachos punctatum</i> Claus, 1863									P		
<i>Pandarus smithii</i> Rathbun, 1886								R			
<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888									P		
<i>Paracalanus parvus</i> (Claus, 1863)									P		
<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863									P		
<i>Pleuromamma abdominalis</i> (Lubbock, 1856)									P		
<i>Pleuromamma gracilis</i> (Claus, 1863)									P		
<i>Pleuromamma piweski</i> Farran, 1929									P		
<i>Pleuromamma xiphias</i> (Giesbrecht, 1889)									P		
<i>Pontella mimocerami</i> Fleminger, 1957									P		
<i>Pontella securifer</i> Brady, 1883									P		
<i>Pontellina plumata</i> (Dana, 1849)									P		
<i>Pontellopsis perspicax</i> Dana, 1849									P		
<i>Pontellopsis regalis</i> (Dana, 1849)									P		
<i>Psammopsyllus falcifera</i> Mielke, 1983									R		
<i>Pseudocycnoides buccata</i> Wilson, 1922									P		
<i>Rhincalanus cornutus</i> (Dana, 1849)									P		
<i>Rhincalus nasutus</i> Giesbrecht, 1888									P		
<i>Sagum poeyi</i> Ortiz Lalana y Suárez, 2003*									R		
<i>Saphirella tropica</i> Wolfenden, 1906									P		
<i>Saphirella tropica</i> Wolfenden, 1906									P		
<i>Saphirina angusta</i> Dana, 1849									P		
<i>Saphirina auronitens</i> Claus, 1863									P		
<i>Saphirina ovatolanceolata</i> Dana, 1849									P		
<i>Saphirina scarlata</i> Giesbercht, 1891									P		
<i>Saprina gemma</i> Dana, 1849									P		
<i>Scolecithrix brady</i> Giesbrecht, 1888									P		
<i>Scolecithrix danae</i> (Lubbock, 1856)									P		
<i>Sphaeronopsis</i> sp.									P		
<i>Temora stylifera</i> (Dana, 1849)									P		
<i>Undinula vulgaris</i> (Dana, 1849)									P		
Subclase BRANCHIURA											
Orden ARGULOIDA											
<i>Argulus</i> sp-									R		
Subclase CIRRIPIEDIA											
<i>Balanus amphitrite niveus</i> Darwin, 1854									R		
<i>Balanus eburneus</i> Gould, 1841	C	C	C	C	C	C	C	C			
<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854									R		
<i>Balanus (Megabalanus) stultus</i> Darwin, 1854									C		
<i>Balanus (Balanus) spongicola</i> Brown, 1844									R		
<i>Balanus (Megabalanus) tintinnabulum antillensis</i> Pilsbry, 1916									P		
<i>Balanus (Balanus) venustus niveus</i> Daarwin, 1854									R		
<i>Boscia madreporearum</i> (Bose 1801-1802)									C		
<i>Chaetophragmus imbricatus</i> Sowery, 1827									R		
<i>Chelonibia patula</i> (Ranzani, 1818)									C		

<i>Chelonibia caretta</i> (Splenger, 1790)							C		
<i>Chelonibia testudinaria</i> (Linnaeus, 1758)							R		
<i>Chthmalus fragilis</i> Darwin, 1854							R		
<i>Chthmalus angustitergum</i> Pilsbry, 1916							R		
<i>Chthmalus bisinuatus</i> Pilsbry, 1916							R		
<i>Conchoderma</i> sp.							R		
<i>Conchoderma virgatum</i> (Splenger, 1790)							R		
<i>Coronula diadema</i> (Linnaeus, 1767)							R		
<i>Drepanorchis occidentalis</i> Boschma, 1928							R		
<i>Lepas anatifera</i> Linné, 1758							C		
<i>Lepas pectinata</i> Spengler in Darwin, 1851							R		
<i>Lithotrya dorsalis</i> (Ellis y Sollander, 1876)							R		
<i>Loxothylacus panopaei</i> (Gissler, 1884)							R		
<i>Newmanella radiata</i> (Blainville, 1854)							R		
<i>Octolasmis lowei</i> (Darwin, 1851)			R						
<i>Oxynaspis gracilis</i> Totton, 1940							R		
<i>Diceroscalpellum diceraturn</i> Pilsbry, 1907							R		
<i>Litoscalpellum giganteum</i> Gruvel, 1907							R		
<i>Anguloscalpellum gorgoniophilum</i> Pilsbry, 1907							R		
<i>Tianguloscalpellum pentacrinarum</i> Pilsbry, 1907							R		
<i>Tetraclita stalactifera</i> (Burguire, 1789)	P	P		P	P	P			
<i>Verruca</i> sp.							R		
NEBALIACEA									
<i>Nebalia longicornis soror</i> (Thiele, 1904)							R		
<i>Paranebalia longipes</i> (Willemoes-Suhm, 1875)							R		
SubOrden STOMATOPODA									
<i>Acanthosquilla biminiensis</i> (Bigelow, 1893)							R		
<i>Alima hieroglyfica</i> (Kemp, 1911)							R		
<i>Cloridopsis dubia</i> (H. Milne Edwards, 1837)	C	C	C						
<i>Lysiosquilla glabriuscula</i> (Lamarck, 1818)			R						
<i>Lysiosquilla scabricauda</i> (Lamarck, 1818)			R						
<i>Neogonodactylus bredini</i> (Manning, 1969)					C				
<i>Neogonodactylus oerstedi</i> (Hansen, 1892)					C				
<i>Neogonodactylus torus</i> (Manning, 1969)							R		
<i>Odontodactylus brevirostris</i> (Miers, 1884)						R			
<i>Pseudosquilla ciliata</i> (Fabricius, 1787)							R		
<i>Pseudosquilla oculata</i> (Brullé, 1836-44)							R		
<i>Squilla empusa</i> Say, 1818							R		
<i>Squilla heptacanta</i> (Chace, 1939)							R		
<i>Squilla intermedia</i> Bigelow, 1893							R		
<i>Squilla prasinolineata</i> Dana, 1852			R						
<i>Squilla rugosa</i> Bigelow, 1893	C	C	C						
ORDEN MYSIDACEA.									
Dulciacuícolas y anchialinos									
<i>Amathimysis torleivi</i> Ortiz, Lalana y Sánchez-Díaz, 2000*						R			
<i>Anchialina typica</i> (Kroyer, 1861)							R		
<i>Bowmaniella gutzui</i> Ortiz, 1978			R						
<i>Cubanomysis jimenesi</i> Bacescu, 1968						R			
<i>Heteromysis actiniae</i> Clarke, 1955							R		
<i>Heteromysis bermudensis cesari</i> Bacescu, 1968							R		
<i>Heteromysis floridensis</i> Brattegard, 1969					R				
<i>Heteromysis gomezi</i> Bacescu, 1970					R				
<i>Heteromysis guitariti</i> Bacescu, 1968					R				
<i>Heteromysis mariani</i> Bacescu, 1970					R				
<i>Heteromysis mayana</i> Brattegard, 1970							R		
<i>Heteromysis rubrocincta</i> Bacescu, 1968							R		
<i>Heteromysoides spongicola</i> Bacescu, 1968					R				
<i>Katerythrops (Amathymysis) gibba</i> (Brattegard, 1969)					R				
<i>Lophogaster</i> sp.			R						
<i>Mysidium columbiae</i> (Zimmer, 1916)			R		R				
<i>Mysidium cubanense</i> Bacescu y Ortiz, 1984			C		C				
<i>Mysidium gracile</i> Dana, 1852			P						
<i>Mysidopsis eclipses</i> Brattegard, 1969	R			R					
<i>Mysidopsis mortensenii cubanica</i> Bacescu, 1968							R		
<i>Mysidium rubroculatum</i> Bacescu y Ortiz, 1984			C		C				
<i>Mysidopsis aff. robusta</i> Brattegard, 1974			R						

<i>Siriella chierchiae</i> Coifmann, 1937			P		P					
<i>Siriella thompsoni</i> (H. Milne-Edwards, 1937)			R							
Orden TANAIDACEA.										
<i>Apseudes spinosus</i> Moore, 1902									R	
<i>Apseudes propinquus</i> Richardson, 1905									R	
<i>Calozodium multispinosus</i> Gutu, 1984									R	
<i>Calozodium wadei</i> Gardiner, 1973									R	
<i>Halmyrapseudes cubanensis</i> Bacescu y Gutu, 1974		C								
<i>Heterotanais</i> sp.									R	
<i>Leptochelia elongata</i> (Dana, 1855)									R	
<i>Leptochelia forresti</i> (Stebbing, 1905)		C		C	C					
<i>Leptochelia savigny</i> (Kroyer, 1842)									R	
<i>Leptochelia tenuicola</i> Makkavevva, 1968									R	
<i>Pagurapseudes guitari</i> Gutu y Gómez, 1976									R	
<i>Parapseudes latrifrons</i> (Grube, 1864)									R	
<i>Zeuxo</i> sp-	R	R								
Orden CUMACEA										
<i>Campylaspis</i> sp.									R	
<i>Cubanocuma gutzui</i> Bacescu y Muradian, 1977									R	
<i>Cumella agglutinanta</i> Bacescu, 1971									R	
<i>Cumella clavicauda</i> Calman, 1911							R			
<i>Cumella gomoioi</i> Bacescu y Muradian, 1977									R	
<i>Cumella micruropus</i> Zimmer, 1861									R	
<i>Cumella serrata</i> Calman, 1911			R							
<i>Cumella vicina</i> Zimmer, 1944									R	
<i>Cyclaspis bacescui</i> Omholt y Hear, 1982									R	
<i>Cyclaspis iorgui</i> Ortiz y Lalana, 2002*			R							
<i>Cyclaspis longipes</i> Calman, 1907									R	
<i>Cyclaspis unicornis</i> Calman 1907									R	
<i>Iphinoe</i> sp.									R	
<i>Leucon</i> sp.		R								
<i>Oxyurostilis</i> cf. <i>smithi</i> Calman, 1912									R	
<i>Vaunthompsonia floridana</i> Bacescu									R	
<i>Vaunthompsonia minor</i> Zimmer, 1944									R	
Orden ISOPODA.									R	
<i>Metacirolana agaricicola</i> Kensley, 1984.		R		R						
<i>Metacirolana sphaeromiformis</i> (Hansen, 1890).									R	
<i>Accalathura crenulata</i> (Richardson, 1901)									R	
<i>Aega antillensis</i> Schioedte y Meinert, 1880									C	
<i>Aega (Aega) deshayesiana</i> (H. Milne Edwards, 1840)									R	
<i>Aega (Ramphion) dentata</i> Schioedte y Meinert 1879									R	
<i>Aega (Ramphion) tenuipes</i> Schioedte y Meinart, 1879									R	
<i>Aegathoa oculata</i> Richardson, 1901									R	
<i>Amakasanthura lathridea</i> (Wägele, 1982)									R	
<i>Amakasanthura magnifica</i> (Menzies y Frankenberg, 1966)									R	
<i>Amakasanthura signata</i> (Menzies y Glynn, 1968)									C	
<i>Anilocra laticauda</i> Milne-Edwards, 1804									C	
<i>Anilocra acanthuri</i> Williams y Williams, 1981									R	
<i>Anilocra haemuli</i> Williams y Williams, 1981									R	
<i>Anoplislana browni</i> (Van Name, 1936)									R	
<i>Anthomuda stenotelson</i> Schultz, 1979									R	
<i>Carpias stylodactilus</i> Nobile, 1907		C		C						
<i>Bathinomus giganteus</i> Milne Edwards, 1879									R	
<i>Caecijaera cojimarensis</i> Ortiz y Lalana, 1993*				R						
<i>Caecijaera horwathi</i> Menzies, 1951						R				
<i>Carpias algicola</i> (Miller, 1941)		P								
<i>Carpias harrietae</i> Pires, 1981									R	
<i>Cirolana albidoidea</i> Kensley y Schotte, 1987									R	
<i>Cirolana diminuta</i> Menzies, 962									R	
<i>Cirolana parva</i> Hansen, 1890		P								
<i>Cleantiooides planicauda</i> (Benedict, 1899)			R							
<i>Cyathura esquivel</i> Kensley, Ortiz y Schotte, 1997									R	
<i>Cyathura (Stygocyathura) orghidani</i> Negoeescu-Vlădescu, 1983		x								
<i>Cyathura polita</i> (Stimpson, 1855)									R	
<i>Cymodoce (Exosphaeroma) barrerae</i> Boone, 1918								i		

<i>Cymodoce ruetzleri</i> Kensley, 1984.							R		
<i>Cymothoa excisa</i> Perty, 1830							R		
<i>Cymothoa exigua</i> Schioedte y Meinert, 1883		R					R		
<i>Cymothoa oestrum</i> (Linnaeus, 1793)							R		
<i>Cassidinidea arndti</i> (Ortiz y Lalana, 1980)*	R								
<i>Dynamenella nuevitas</i> Kensley, Ortiz y Schotte, 1997						R			
<i>Dynamenella perforata</i> (Moore, 1901)							P		
<i>Eisothistos</i> sp. *							R		
<i>Eophrixus subcaudalis</i> (Hay, 1917)			R						
<i>Exciorllana mayana</i> (Ives, 1892)							P		
<i>Excorallana oculata</i> (Hansen, 1890)							R		
<i>Excorallana, sexicornis</i> (Richardson, 1901)							R		
<i>Excorallana (ticornis) tricornis</i> (Hansen, 1890)	R						R		
<i>Excorallana warmnigii</i> (Hansen, 1890)							R		
<i>Exosphaeroma alba</i> Menzies y Glynn, 1968							R		
<i>Exosphaeroma productatelson</i> Menzies y Glynn, 1968	R								
<i>Eurydice branchruops</i> Menzies y Barnard, 1958							R		
<i>Eurydice personata</i> Kensley, 1987							R		
<i>Gnathia maxillaris</i> (Milne-Edwards, 1840)							R		
<i>Gnathia hemingwayi</i> Ortiz y Lalana, 1997*			R						
<i>Gnathia puertoricensis</i> Menzies y Glynn, 1969							P		
<i>Gnathia virginalis</i> Monod, 1926				R					
<i>Haloiphasma</i> sp.							R		
<i>Harrieta faxoni</i> (Richardson, 1905)		P							
<i>Joeropsis juvenilis</i> Kensley, Ortiz y Schotte, 1997	R								
<i>Joeropsis rathbunae</i> Richardson, 1902		R							
<i>Joeropsis unidentata</i> Kensley, Ortiz y Schotte, 1997		R							
<i>Ligia (Hirtiligia) baudiniana</i> Milne-Edwards, 1840	C		C	C		C			
<i>Ligia (Megaligia) exotica</i> Roux, 1828							i		
<i>Limnoria (Limnoria) platycauda</i> Menzies, 1957		P			P				
<i>Limnoria tuberculata</i> Sowinsky, 1884							R		
<i>Mesanthura bivittata</i> Kensley, 1987							R		
<i>Mesanthura pausidens</i> Menzies y Glynn, 1968							R		
<i>Mesanthura frances</i> Kensley, Ortiz y Schotte, 1997							R		
<i>Mesanthura pulchra</i> Barnard, 1925		X					R		
<i>Metacirolana agaricicola</i> Kensley, 1984							R		
<i>Metacirolana halia</i> Kensley, 1984				C					
<i>Munidion cubense</i> Bourdon, 1972							R		
<i>Munidion longipedis</i> Markham, 1973							R		
<i>Munnogonium wilsoni</i> Hooker, 1982				R			R		
<i>Nerocila acuminata</i> Schioedte y Meinart, 1881							R		
<i>Paracercesi caudata</i> (Say, 1818)							C		
<i>Paracerceis edithae</i> Boone, 1930		R							
<i>Paracerceis nuttingi</i> (Boone, 1921)		R							
<i>Paraimele ibarzabalae</i> Kensley, Ortiz y Schotte, 1997					R				
<i>Paraimele tumulus</i> Kensley, Ortiz y Schotte, 1997						R			
<i>Paranthura</i> sp.						R			
<i>Paranthura antillensis</i> Barnard, 1925				R					
<i>Parapagurion imbricata</i> Markham, 1978									
<i>Penaeusimnorria simulata</i> Menzies, 1957				R					
<i>Pendanthura tanaiformis</i> Menzies y Glynn, 1968		R							
<i>Limnoria (Phycolimnoria) bacescui</i> Ortiz y Lalana, 1988*				R					
<i>Pleurocryptella fimbriata</i> Markham, 1973							R		
<i>Politolana polita</i> (Stimpson, 1853)							R		
<i>Probopyrus panamensis</i> Richardson, 1904							R		
<i>Probopyrus pandicola</i> (Packard, 1879)							R		
<i>Rhyscotus texensis</i> (Richardson, 1905)							R		
<i>Rocinela cubensis</i> Richardson, 1898							R		
<i>Rocinela dumerilii</i> (Lucas, 1849)							R		
<i>Rocinela signata</i> (Schioedte y Meinert, 1879)							R		
<i>Sanzia milleri</i> (Menzies y Glynn, 1968)		C							
<i>Skuphonura lindae</i> Menzies y Kruczynsli, 1983		R							
<i>Sphaeroma terebrans</i> Bate, 1866							P		
<i>Sphaeroma walkeri</i> Stebbing, 1905							C		

<i>Sphaeromopsis mourei</i> Kensley, Ortiz y Schotte, 1997					R			
<i>Stenetrium bowmani</i> Kensley, 1984			R					
<i>Stenetrium stebbingi</i> Richardson, 1902						R		
<i>Stenetrium serratum</i> Hansen, 1905				C				
<i>Stenetrium spatulicarpus</i> Kensley, 1984		R						
<i>Tylos latreille</i> Audion, 1826						R		
<i>Tylos niveus</i> Budde-Lund, 1885						R		
<i>Uromunna caribaea</i> Carvacho, 1977						R		
<i>Vandeloscia culebrae</i> (Moore, 1901)						R		
<i>Ynesia striata</i> Cocineau y Botosaneanu, 1973						R		
Orden AMPHIPODA.								
<i>Cyamus boopis</i> Lutken, 1870						R		
<i>Ampelisca burkei</i> Barnard y Thomas, 1989					R			
<i>Ampelisca cristata</i> Holmes, 1908		R						
<i>Ampelisca holmesi</i> Pearse, 1908		R						
<i>Ampelisca lobata</i> Holme, 1908		R						
<i>Ampelisca schellenbergui</i> Shoemaker, 1933		R			R			
<i>Amphilochus napolitanus</i> Della Valle, 1893		R						
<i>Amphithyrus sculpturatus</i> Claus, 1879						R		
<i>Ampithoe ramondi</i> Audouin, 1826	C	C			C			
<i>Ampithoe marcuzzii</i> Ruffo, 1954					R			
<i>Anamixis cavatura</i> Thomas, 1997		R						
<i>Anamixix potti</i> Shoemaker, 1933		R		R				
<i>Atylus minikoi</i> (Walker, 1905)					X			
<i>Audulla chelifera</i> (Chevreux, 1901)		C	C	C				
<i>Batea bowsfieldi</i> (Ortiz, 1990)*				R				
<i>Batea campi</i> (Ortiz, 1990)*					R	R		
<i>Batea carinata</i> (Shoemaker, 1926)		P						
<i>Batea catharinensis</i> Muller, 1865		P						
<i>Batea cuspidata</i> (Shoemaker, 1926)		X			X			
<i>Batea cf. transversa</i> Shoemaker, 1926							R	
<i>Bemlos barnardi</i> Ortiz y Nazabal, 1988*				P				
<i>Bemlos dentischium</i> (Myers, 1977)						P		
<i>Bemlos intermedius</i> Schellenberg, 1938						P		
<i>Bemlos kunkelae</i> (Myers, 1977)					R			
<i>Bemlos mayensis</i> Ortiz y Nazabal, 1984*				R				
<i>Bemlos rectangulatus</i> (Myers, 1927)				C				
<i>Bemlos sanmartini</i> Ortiz, Lalana y López, 1992*				R				
<i>Bemlos spinicarpus</i> Pearse, 1912		C						
<i>Bemlos unicornis</i> (Bynum y Fox, 1977)					R			
<i>Biancolina lowryi</i> Ortiz y Lalana, 1996*					R			
<i>Brachyscelus crusculum</i> Bate, 1861						R		
<i>Brachyscelus globiceps</i> (Claus, 1879)						R		
<i>Brachyscelus macrocephalus</i> Stephensen, 1925						R		
<i>Byblis cubensis</i> (Ortiz y Gómez, 1978)*		R						
<i>Byblis</i> sp.		R						
<i>Caprella andrea</i> Mayer, 1890						R		
<i>Ceradocus sheardi</i> Shoemaker, 1948		C						
<i>Ceradocus shoemakeri</i> Fox, 1973				R				
<i>Cerapus</i> sp.					R			
<i>Chevalia aviculae</i> Walker, 1904		P						
<i>Chevalia mexicana</i> Pearse, 1913		R						
<i>Colomastix bousfieldi</i> LeCroy, 1995				R				
<i>Colomastix halicohondrae</i> LeCroy, 1995				R				
<i>Colomastix heardi</i> Le Croy, 1995					R			
<i>Colomastix janiceae</i> Heard y Perlmutter, 1977						R		
<i>Colomastix tridentata</i> LeCroy, 1995						R		
<i>Corocubanus guttarti</i> Ortiz y Nazabal, 1984*				R				
<i>Monoorophium acherusicum</i> Costa, 1851		C		C				
<i>Corophium bonelli</i> (Milne-Edwards, 1830)						R		
<i>Corophium insidiosum</i> Crawford, 1937		C						
<i>Cymadusa compta</i> (Smith, 1873)						R		
<i>Cymadusa filosa</i> Savigny, 1816		C	C	C				
<i>Cyphocaris anonyma</i> Boeck, 1871						R		
<i>Cytisoma</i> cf. <i>Magna</i> (Woltereck, 1903)						R		
<i>Deutella mayeri</i> Stebbing, 1890					R			
<i>Dulichiella appendiculata</i> (Say, 1818)					R			

<i>Elasmopus lemairei</i> Ortiz y Lalana, 1994*					R	R			
<i>Elasmopus pectenircus</i> (Bate, 1862)								R	
<i>Elasmopus poecillimanus</i> (Bate, 1862)	C	C		C					
<i>Elasmopus rapax</i> Costa, 1853		P							
<i>Elasmopus thomasi</i> Ortiz y Lalana, 1994				R	R				
<i>Eolbogrus spinosus</i> (Holmes, 1905)		R							
<i>Erichtonius brasiliensis</i> (Dana, 1853)	C		C	C					
<i>Eupronoe maculata</i> Claus, 1879							R		
<i>Eusirus</i> sp.							R		
<i>Fallotriella biscayensis</i> McCain, 1969					R				
<i>Garosyrrhoe</i> sp.							R		
<i>Gibberosus</i> sp. *							R		
<i>Gitanopsis templadoi</i> Ortiz y Lalana, 1996*		R							
<i>Gitanopsis tortugae</i> Shoemaker, 1939	R								
<i>Gitanopsis laguna</i> Mc Kinney, 1978					R				
<i>Globosolembos smithi</i> (Holmes, 1905)					R				
<i>Grandidierella bonnieroidea</i> Sthepensen, 1947	C			C	C				
<i>Hemiaegina minuta</i> Mayer, 1890					R				
<i>Hemithyphis tenuimanus</i> Claus, 1879							R		
<i>Heterophoxus oculatus</i> (Holmes, 1908)		R							
<i>Hoplopheonoides shoemakeri</i> Ortiz, Lalana y Sánchez-Díaz, 2000*				R					
<i>Hyale media</i> (Dana, 1853)		C		C	C				
<i>Hyperoides longipes</i> Chevreux, 1900							R		
<i>Iphimedia</i> sp.							R		
<i>Leptocheirus rhizophorae</i> Ortiz y Lalana, 1980*	R								
<i>Lestrigonus bengalensis</i> Giles, 1887							R		
<i>Leucothoe laurensi</i> Thomas y Ortiz, 1995		R							
<i>Leucothoe spinicarpa</i> (Abildgaard, 1789)	C			C					
<i>Liljeborgia bousfieldi</i> McKinney, 1979				R					
<i>Listriella difusa</i> Barnard, 1959							R		
<i>Listriella kensleyi</i> Ortiz y Lalana, 1996*					R				
<i>Lucayarina catacumba</i> Clark y Barnard, 1985									
<i>Luconacia incerta</i> Mayer, 1903		R					R		
<i>Lycaeopsis pachypoda</i> (Claus, 1879)							R		
<i>Lycaeopsis themistoides</i> Claus, 1879							R		
<i>Leptocotis tenuirostris</i> (Claus, 1871)							R		
<i>Lestrigonus macrophthalmus</i> (Vosseler, 1901)							R		
<i>Lestrigonus schizogeneios</i> (Stebbing, 1888)							R		
<i>Maera cf. hamigera</i> Haswell, 1879							R		
<i>Maera inaequipes</i> (Costa, 1851)							R		
<i>Maera pacifica</i> Schellenberg, 1938		X					R		
<i>Maera quadrimana</i> (Dana, 1853)							R		
<i>Maera rathbunae</i> Pearse, 1908					X		R		
<i>Maera sarae</i> Schickel y Ruffo, 2000							R		
<i>Maera serrata</i> Schellenber, 1938							R		
<i>Maera williamsi</i> Bynum y Fox, 1977							R		
<i>Mallacoota carausui</i> Ortiz, 1976*				R					
<i>Melita cf. longisetosa</i> Sheridan, 1979				R					
<i>Melita nitida</i> Smith, 1873 (sensu lato)	R	R							
<i>Melita guanaense</i> Ortiz García-Debrás y Lalana, 2002*				R					
<i>Metaprotella hummelicki</i> Mc Cain, 1968					R				
<i>Metarpinia floridana</i> (Shoemaker, 1933)		R							
<i>Miramarassa sanchezi</i> Ortiz, Lalana y. Lio, 1999*				R					
<i>Monoculodes cf. carinatus</i> (Bate, 1856)							R		
<i>Nasageneia bacescui</i> Ortiz y Lalana, 1994*		R		R					
<i>Neoischyrocerus vidali</i> Ortiz y Lalana, 2000		R							
<i>Orochomene cf. magdalenensis</i> Shoemaker, 1942							R		
<i>Paracaprella pusilla</i> Mayer, 1890					R				
<i>Pariphinotus seclusus</i> (Shoemaker, 1933)				R					
<i>Pariphinotus seticoxus</i> (Ortiz, 1976)*				P					
<i>Paratyphis maculatus</i> Claus, 1879							R		
<i>Paratyphis promontori</i> Stebbing, 1888							R		
<i>Parahyale hawaiensis</i> (Dana, 1853)				R					
<i>Parahyale inyacka</i> (Barnard, 1916)							R		
<i>Parahyalella whitleyi</i> (Shoemaker, 1948)							R		
<i>Parapronoe crustulum</i> Claus, 1879				R					

<i>Photis trapheru</i> s Thomas y Barnard, 1991						R			
<i>Photis</i> sp.							R		
<i>Phisitica marina</i> Slabber, 1769						R			
<i>Phronima colletti</i> Bovallius , 1887							R		
<i>Phronima stebbingi</i> Vosseler, 1901							R		
<i>Platyscelus ovoides</i> (Risso, 1816)							R		
<i>Platyscelus serratulus</i> Stebbing, 1888							R		
<i>Plesiolembos rectangulatus</i> Myers, 1977					C	C			
<i>Podocerus brasiliensis</i> (Dana, 1853)		C		C	C				
<i>Podocerus</i> cf. <i>klweidus</i> Thomas y Barnard, 1992				R					
<i>Pontogeneia bartschi</i> Shoemaker, 1948							R		
<i>Protohadzia schoenerae</i> (Fox, 1973)						R			
<i>Pseudoamphithoides bacescui</i> Ortiz, 1976*	P			P	P				
<i>Rhabdosoma whitei</i> Bate, 1862							R		
<i>Rhabdosoma whitei</i> Bate, 1862									
<i>Rudilemboides heardi</i> Ortiz y Lalana, 1996*						R			
<i>Seba</i> cf. <i>aloe</i> Karaman, 1971							R		
<i>Shoemakerella nasuta</i> (Dana, 1853)									
<i>Socarnopsis karamani</i> Ortiz, García-Debras y Lalana, 2003									
<i>Spathiopus cojimarensis</i> Ortiz y Lalana, 2000						R			
<i>Stenotheoe gallensis</i> Walker, 1904							R		
<i>Streetsia porcella</i> (Claus,1879)							R		
<i>Stenotheoe valida</i> Dana, 1853		C					R		
<i>Synopia ultramarina</i> Dana, 1853							R		
<i>Tabatzius muelleri</i> (Ortiz, 1976)*					P				
<i>Tethorchestia antillensis</i> Bousfield, 1984							R		
<i>Thyropus sphaeroma</i> (Claus,1879)							R		
<i>Tethygeneia longleyi</i> Shoemaker, 1933						R	R		
<i>Tetrathyurus forcipatus</i> Claus, 1879							R		
<i>Tiron biocellata</i> Barnard, 1962							R		
<i>Talorchestia fritzi</i> Stebbing, 1903							R		
<i>Tropichelura gomezi</i> Ortiz, 1976*			R	R					
<i>Victoriopisa guanarocana</i> Ortiz y Lalana, 1989*	R								
<i>Vibilia armata</i> Bovallius, 1887							R		
<i>Vibilia gibbosa</i> Bovallius, 1887							R		
<i>Vibilia stebbingi</i> Behning and Woltereck, 1912							R		
<i>Vibilia viatrix</i> Bovallius, 1887							R		
Orden EUPHAUSIACEA									
<i>Bentheupausia amblyops</i> (G. O. Sars, 1883)							R		
<i>Euphausia americana</i> Ortmann, 1893							R		
<i>Euphausia brevis</i> Hansen, 1905							R		
<i>Stylocheiron carinatum</i> G. O. Sars, 1883.							R		
<i>Stylocheiron suhmii</i> G. O. Sars, 1883.							R		
<i>Thysanopoda aequalis</i> (Hansen, 1905)							R		
<i>Thysanopoda pectinata</i> Ortmann, 1893.							R		