Equinodermos – Filo ECHINODERMATA, clases CRINOIDEA, ECHINOIDEA y HOLOTHUROIDEA.
Lista de especies registradas en Cuba (diciembre de 2006).

Rosa del Valle García
Instituto de Oceanología. CITMA.
Ave. 1ra. No. 18406, Rpto. Flores, Playa, La Habana, C.P. 12100. Cuba.
e-mail: ecomar@oceano.inf.cu

Nota: La lista de la Clase Crinoidea fue elaborada por Ruber Rodríguez y Rosa del Valle, basándose en Meyer *et al* ., (1978) y fue actualizada según criterios recientes propuestos por Messing (2001); Messing y White (2001) y David *et al* . (2006).

Zonas biogeográficas: (1) Zona suroriental – Costa sur de Oriente, (2) Zona surcentral - Archipiélago Jardines de la Reina, (3) Zona sur central - Costa al sur del Macizo de Guamuhaya, (4) Zona suroccidental - Golfo de Batabanó y Archipiélago de los, (5) Canarreos, (6) Zona suroccidental - Península de Guanahacabibes, (7) Zona noroccidental - Archipiélago de Los Colorados, (8) Zona noroccidental - Norte Habana-Matanzas, (9) Zona norte-central - Archipiélago Sabana - Camagüey, (10) Zona norte-oriental - Costa norte de Oriente

	Zonas									Abreviaturas		
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**Cu**	**Pl**	**Oc**
Clase HOLOTHUROIDEA Blainville, 1834												
Orden ASPIDOCHIROTIDA Grube, 1840												
Familia **Holothuriidae** Ludwig, 1894												
Género *Actynopyga* Bronn, 1860												
Actinopyga agassizi (Selenka, 1867)				C			C	C			x	
Genero *Holothuria* Linnaeus, 1767												
Holothuria (*Cystipus*) *cubana* (Ludwig, 1874)						C					x	
Holothuria (*Cystipus*) *occidentalis* (Ludwig, 1874)								Nc	Nc			x
Holothuria (*Cystipus*) *pseudofossor* (Deichmann, 1930)				Nc							x	
Holothuria (*Halodeima*) *grisea* (Selenka, 1867)	P			Nc							x	
Holothuria (*Halodeima*) *floridana* (Pourtalès, 1851)				C			C	C			x	
Holothuria (*Halodeima*) *mexicana* (Ludwig, 1874)	C	C	C	C	C	C	C	C	C		x	
Holothuria (Selenkoturia) *glaberrima* (Selenka, 1867)							P	P			x	
Holothuria (*Semperoturia*) *surinamensis* (Ludwig, 1874)								P			x	
Holothuria (*Thymiosycia*) *arenicola* (Semper, 1868)				C			P	C			x	
Holothuria (*Thymiosycia*) *impaties* (Forskäl, 1775)			P	P				P			x	
Holothuria (*Thymiosycia*) *thomasi* (Pawson Caycedo, 1980)				P								
Holothuria (*Vaneyothuria*) *lentiginosa* (Von Marenzeller, 1893)	P						P					x
Familia **Stichopodidae** (Haeckel, 1896)												
Género *Astichopus* (Clark, H. L., 1922)												
Astichopus multifidus (Sluiter, 1910)				Nc			Nc	Nc			x	
Género *Eostichopus* (Cutress and Miller, 1982)												
Eostichopus regalis (Cuvier, 1817)							P				x	x
Género *Isostichopus* (Deichmann, 1958)												
Isostichopus badionotus (Selenka, 1867)	C	A	C	A	C	C	C	A	C			
Familia **Synallactidae** (Ludwig, 1894)												
Género *Amphigymnas* (Walsh, 1891)												
Amphigymnas bahamensis (Deichman, 1930)								P				x
Género *Bathyplotes* (Östergren, 1896)												
Bathyplotes bigelowi (Deichmann, 1940)							P	P				x
Bathyplotes pourtalesii (Théel, 1886b)									P			x
Género *Mesothuria* (Ludwig, 1894)												
Mesothuria (*Allantis*) *gargantua* (Deichmann, 1930)							P				x	x
Mesothuria (*Mesothuria*) *maroccana* (Perrier, 1902)							P					x
Mesothuria (*Penichrothuria*) *verrilli* (Heding, 1942)	P											x
Mesothuria (*Zygothuria*) *lactea lactea* (Théel, 1886)								P				x
Género *Molpadiodiadema* (Heding, 1935)												
Molpadiodiadema occultatus (von. Merenzeller, 1893)			P									x
Género *Synallactes* (Ludwig, 1894)												
Synallactes crucifera (Perrier, 1898)										P		x
Orden *Elasipoda* (Théel, 1879)												
Familia **Deimatidae** (Théel, 1886)												
Género *Deima* (Théel, 1882)												
Deima validum validum (Hansen, 1967)										P		x
Género *Orphnurgus* (Théel, 1879)												
Orphnurgus asper (Théel, 1882)										P		
Familia **Psycropotidae** (Théel, 1882)												x
Género *Benthodytes* (Théel 1882?)												
Benthodytes lingua (Perrier, 1896)									P			x
Benthodytes typica (Théel, 1882b)	P		P									x

Género *Psychropotes* (Théel, 1886)												
Psychropotes scotiae (Vaney, 1908)			P									x
Psychropotes depressa (Théel, 1882)	P							P				x
Orden DENDROCHIROTIDA Grube, 1840												
Familia **Cucumariidae** Ludwig, 1894												
Género *Stolus* (Selenka, 1867)												
Stolus cognatus (Lampert, 1885)							P				x	
Género *Ocnus* (Forbes, 1841)												
Ocnus surinamensis (Semper 1868)					P		P				x	
Ocnus suspectus (Ludwig 1875)							P				x	
Thyonella gemmata (Pourtalés, 1851)							P				x	
Orden DACTYLOCHYROTIDA (Pawson and Fell, 1965)												
Género *Echinocucumis* Sars, 1854												
Echinocucumis hispida (Deichmann, 1930)							P					x
Familia **Ypsilohuriidae** (Heding, 1942)												
Género *Ypsilothuria* (Perrier 1902)												
Ypsilothuria asperriman (Théel, 1886b .)			P									x
Ypsilothuria talismani (Perrier, R. 1886)										P		x
Familia Phyllophoridae												
Género Phyllophorus (Grube, 1840)												
Phyllophorus (*Urodomella*) *occidentalis* Ludwig, 1885							P				x	
Género *Thyone* Oken, 1815												
Thyone inermis Heller, 1868								P			x	
Género *Eutyonidiella* (Heding and Panning, 1954)												
Euthyonidiella destichadus (Deichmann, 1930)								P			x	
Orden MOLPADIDA (Haeckel, 1896)												
Familia **Molpadidae** Müller, 1850												
Género *Molpadia* (Cuvier, 1817)												
Molpadia barbouri Deichman, 1940										P		x
Molpadia cubana (Deichmann, 1930)			P					P				x
Molpadia musculus (Risso, 1826)			P					P				x
Molpadia parva (Théel, 1886)										P		x
Familia **Synaptidae** Burmoister,1837												
Género *Synaptula* Öerstergren, 1849												
Synaptula hydriformis (Le Sueur, 1824)								P			x	
Género *Euapta* Öerstergren, 1898												
Euapta lappa (Müller, 1850)							P	P			x	
Familia **Chiridotidae** Öerstergren, 1898												
Género *Chiridota* Eschscholtz, 1829												
Chiridota rotifera (Pourtalés, 1851)							P				x	