

DICCIONARIO BOTANICO

DE
NOMBRES VULGARES CUBANOS

POR EL
DR. JUAN TOMAS ROIG Y MESA

Doctor en Ciencias Naturales; Doctor en Farmacia; Perito Químico Agrónomo; Jefe de la Sección de Plantas Medicinales de la Estación Experimental Agronómica, Santiago de las Vegas; Profesor de Botánica de la Escuela Forestal.

(TERCERA EDICION, AMPLIADA Y CORREGIDA)

TOMO I

EDITORIAL NACIONAL DE CUBA
EDITORIA DEL CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES
LA HABANA, 1965 - AÑO DE LA AGRICULTURA

INDICE DE NOMBRES CIENTIFICOS

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

A

| | |
|---|-------------------|
| <i>Abelmoschus abelmoschus</i> (L.) Cook & Collins: <i>Hibiscus abelmoschus</i> L. | |
| <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.), Moench.: <i>Hibiscus esculentus</i> L. | |
| <i>Abelmoschus moschatus</i> Moench.: <i>Hibiscus abelmoschus</i> L. | |
| <i>Aberia caffra</i> Harvey & Sond: <i>Dovyalis caffra</i> Warb. | |
| <i>Aberia Gardneri</i> Clos.: <i>Dovyalis hebecarpa</i> Warb. | |
| <i>Abrus Abrus</i> (L.), Safford: <i>Abrus precatorius</i> Lin. | Peonía. |
| <i>Abrus precatorius</i> Lin. | |
| <i>Abutilon abutiloides</i> K. Schum.: <i>A. americanum</i> (L.) Sweet | |
| <i>Abutilon americanum</i> (L.) Sweet | Malva peluda. |
| <i>Abutilon avicennae</i> Gaertn. | Yute de China. |
| <i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet | Botón de oro. |
| <i>Abutilon pauciflorum</i> St. Hil. | Abutilon. |
| <i>Abutilon pedunculare</i> H. B. K.: <i>A. pauciflorum</i> St. Hil. | |
| <i>Abutilon trisulcatum</i> (Jacq.) Urb. | |
| <i>Acacia arabica</i> Willd.: <i>Acacia nilotica</i> (L.), Delile | Escoba cimarrona. |
| <i>Acacia bahamensis</i> Benth.: <i>Lysiloma bahamensis</i> Benth. | |
| <i>Acacia coriophylla</i> , Benth. | Frijolillo. |
| <i>Acacia cornigera</i> Wild.: <i>A. spadicigera</i> Cham. & Schlech. | |
| <i>Acacia cupeyensis</i> León | Aroma de costa. |

| | |
|---|----------------------|
| <i>Acacia curbeloi</i> , León | Aroma de costa. |
| <i>Acacia daemon</i> Urb. et Ekman | Abrojo. |
| <i>Acacia farnesiana</i> (L.), Willd | Aroma amarilla. |
| <i>Acacia flexicaulis</i> Benth.: <i>Pithecellobium flexicaule</i> Coult | |
| <i>Acacia insularis</i> A. Rich. | Acacia. |
| <i>Acacia lentiscifolia</i> A. Rich.: <i>Pithecellobium lentiscifolium</i> A. Rich. | |
| <i>Acacia leucocephala</i> Rich.: <i>Leucaena glauca</i> , Benth. | |
| <i>Acacia littoralis</i> A. Rich.: <i>Pithecellobium berterianum</i> (Balbis), Benth... | |
| <i>Acacia lutea</i> (Mill.) Britton | Guatapaná. |
| <i>Acacia macracanthoides</i> , Bert. | Guatapaná. |
| <i>Acacia maschaloccephala</i> , Griseb. | Vergonzosa palo. |
| <i>Acacia microcephala</i> , Rich.: <i>Acacia paniculata</i> , Willd. | |
| <i>Acacia nilotica</i> (L.) Delile | Goma arábiga. |
| <i>Acacia paniculata</i> Willd | Tocino. |
| <i>Acacia Roigii</i> , León | Erizo |
| <i>Acacia spadicigera</i> , Cham. & Schl..... | Arbol del cuerno. |
| <i>Acacia tenuifolia</i> , Willd. | Tocino. |
| <i>Acacia Valenzuelana</i> , Rich.: <i>Acacia villosa</i> Will. | Acacia Valenzuelana. |
| <i>Acacia villosa</i> , Willd. | |
| <i>Acacia Vicentis</i> Benth.: <i>Pithecellobium lentiscifolium</i> C. Wright. | |
| <i>Acalypha alopecurioides</i> , Jacq. | Rabo de gato. |
| <i>Acalypha havanensis</i> Müell. Arg. | Rabo de gato. |
| <i>Acalypha hispida</i> , Burm. f. | Manto de candela. |
| <i>Acalypha indica</i> , Lin | Acálifa. |
| <i>Acalypha marginata</i> , Hort.: <i>Acalypha wilkesiana</i> , Müell. Arg. var. <i>marginalis</i> Hort. | |
| <i>Acalypha miltoniana</i> , Hort.: <i>Acalypha indica</i> Lin. | |
| <i>Acalypha musaica</i> , Hort.: <i>Acalypha wilkesiana</i> , Müell. Arg. var. <i>musaica</i> | |
| <i>Acalypha Sanderii</i> , N. E. Br., <i>Acalypha hispida</i> Burm. f. | |
| <i>Acalypha tricolor</i> , Hort.: <i>Acalypha wilkesiana</i> , Müell., Arg. | |
| <i>Acalypha wilkesiana</i> , Müell., Arg. | Acálifa. |
| <i>Acanthospermum humile</i> (Sw.), D. C. | Abrojo. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|--------------------|
| <i>Acanthus mollis</i> , Lin. | Acanto. |
| <i>Acer rubrum</i> , Lin. | Arce de Virginia. |
| <i>Achillea millefolium</i> Lin. | Milenrama. |
| <i>Achlaena piptostachya</i> , Gris. | Arrocillo. |
| <i>Achradelpha mammosa</i> , Cook.: <i>Calocarpum sapota</i> (Jacq.), Merr. | |
| <i>Achras sapota</i> Aut. no Lin.: <i>Manilkara zapotilla</i> (Jacq.) Gilly | Rabo de gato. |
| <i>Achyranthes aspera</i> , Lin. | |
| <i>Achyranthes axillaris</i> Hormeu: <i>Alternanthera axillaris</i> (Hormeu) Dietr. | |
| <i>Achyranthes Beetzickiana</i> (Regel), Standley: <i>Alternanthera bettzickiana</i> Nichols | |
| <i>Achyranthes peploides</i> (H. B. K.) Britton: <i>Alternanthera peploides</i> (H. et B.) Urb. | Bella María. |
| <i>Achyranthes polygonoides</i> (L.), Lam. | |
| <i>Achyranthes Verschaffeltii</i> , Lemaire: <i>Iresine herbstii</i> , Hook. | Rompe roca. |
| <i>Acidocroton oligostemom</i> , Urb. | Bledo carbonero. |
| <i>Acnida cuspidata</i> , Bert. | |
| <i>Acoelorrhaphis wrightii</i> (Gris & Wend) H. Wendl. | Guano prieto. |
| <i>Acontias cubensis</i> , Schott.: <i>Xanthosoma cubense</i> , Schott. | Corojo. |
| <i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.), Lodd. | Corojo. |
| <i>Acrocomia armentalensis</i> (Morales) Bailey | |
| <i>Acrocomia crispa</i> (H. B. K.), C. F. Baker: <i>Acrocomia armentalensis</i> (Morales), Bailey | Palma acrocomia. |
| <i>Acrocomia horrida</i> Lodd. | |
| <i>Acrocomia lasiospatha</i> Mart.: <i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. | Corojo de P. Rico. |
| <i>Acrocomia media</i> O. T., Cook | |
| <i>Acrocomia pilosa</i> , León | Corojo. |
| <i>Acrocomia sclerocarpa</i> Gris.: <i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.), Lodd. | Corojo. |
| <i>Acrocomia subinervis</i> , León | |
| <i>Acrodichidium jamaicense</i> (Spr.) Nees: <i>Licaria jamaicensis</i> (Nees) Kosterman | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|------------------------------|
| <i>Acrodiplidium Wrightii</i> , Meisn.: <i>Oco-tea wrightii</i> (Meisn.) Mez. | |
| <i>Acrostichum aureum</i> , L. | Palmita de río. |
| <i>Acrostichum excelsum</i> , Maxon | Camarón. |
| <i>Acrosynanthus lucidus</i> , Britton | Jocuma blanca. |
| <i>Acrosynanthus trachyphyllus</i> , Standley. | Jaragua. |
| <i>Actinorhynchis calapparia</i> H. Wendl. | Palma reina. |
| <i>Acuan virgatum</i> (L.), Medic.: <i>Desmanthus virgatus</i> , Willd. | Baobab. |
| <i>Adansonia digitata</i> , Lin. | |
| <i>Adelia Bernardia</i> Lin.: <i>A. dichotoma</i> (Willd.) Muell. Arg. | Tarro de chivo. |
| <i>Adelia dichotoma</i> (Willd.) Muell Arg. | Jía blanca. |
| <i>Adelia ricinella</i> , Lin. | Coralín. |
| <i>Adenanthera pavonina</i> , Lin. | |
| <i>Adenoropium gossypifolium</i> (L.) Pohl: <i>Jatropha gossypifolia</i> , L. | Culantrillo de pozo. |
| <i>Adenoropium hastatum</i> (Jacq.) Britton & Wilson: <i>Jatropha hastata</i> Jacq. .. | Culantrillo verde. |
| <i>Adenoropium multifidum</i> (L.), Pohl: <i>Jathophya multifida</i> , L. | Culantrillo. |
| <i>Adiantum capillus-Veneris</i> , Lin. | Culantrillo triangular. |
| <i>Adiantum cubense</i> , Hook | Culantrillo de pozo. |
| <i>Adiantum cicutarium</i> , Lin. | Culantrillo de hojas anchas. |
| <i>Adiantum deltoideum</i> , Sw. | Cucaracha. |
| <i>Adiantum fragile</i> , Sw. | Culantrillo verde. |
| <i>Adiantum macrophyllum</i> , Sw. | Culantrillo sedoso. |
| <i>Adiantum melanoleucum</i> Willd. | Culantrillo de pozo. |
| <i>Adiantum rhizophyllum</i> , Lin. | Culantrillo de monte. |
| <i>Adiantum sericeum</i> , Eaton | Culantrillo velludo. |
| <i>Adiantum tenerum</i> , Sw. | |
| <i>Adiantum trapeziforme</i> , Lin. | |
| <i>Adiantum villosum</i> , Sw. | |
| <i>Adicea microphylla</i> Kuntze: <i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm. | Flor de Adonis. |
| <i>Adonis aestivalis</i> , Lin. | Flor de Adonis. |
| <i>Adonis vernalis</i> , Lin. | Curujey. |
| <i>Aechmea nudicaulis</i> , Gris. | Hongo entomógeno. |
| <i>Aegerita webberii</i> , Fawcett | Guairo santo. |
| <i>Aegiphila elata</i> , Sw. | Lengua de vaca. |
| <i>Aegiphila martinicensis</i> , Jacq. | |
| <i>Aegle marmelos</i> (L.), Correa: <i>Belo marmelos</i> (L.) W. F. Wright. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Aerides odoratum</i> , Lour | Palomita. |
| <i>Aerva scandens</i> Wall. | Llama de candela. |
| <i>Aeschynomene americana</i> , Lin. | Tamarindillo. |
| <i>Aeschynomene hispida</i> , Willd.: <i>Aeschynomene virginica</i> (L.) B. S. P. | |
| <i>Aeschynomene virginica</i> (L.), B. S. P. | Palo bobo. |
| <i>Aeschynomene viscidula</i> , Michx | Pega-pega. |
| <i>Aextoxicum punctatum</i> , R. & Pav... . | Aceitunillo de Chile. |
| <i>Agapanthus umbellatus</i> , L'Herit | Agapanto. |
| <i>Agaricus</i> sp. | Yon-Yon. |
| <i>Agaricus campestris</i> , Lin. | Hongo de sombrero. |
| <i>Agati coccinea</i> , Desv.: <i>Agati grandiflora</i> (L.), Desv. | Gallito. |
| <i>Agati grandiflora</i> (L.), Desv. | |
| <i>Agave americana</i> A. Rich. no. L.: <i>A. Le-greliana</i> Jacobi | Maguey de costa. |
| <i>Agave antillarum</i> , Desc. | Zapupe verde. |
| <i>Agave cubensis</i> Haw.: <i>Furcraea hexapetala</i> , Ur. | Henequén. |
| <i>Agave deweyana</i> , Trelease | Maguey. |
| <i>Agave furcroydes</i> , Lemaire | Zapupe Vicent. |
| <i>Agave Legrelliana</i> Jacobi | Henequén. |
| <i>Agave lespinassei</i> , Trelease | Sisal. |
| <i>Agave rigidula</i> , Mill | Maguey. |
| <i>Agave sisalana</i> , Per. | Maguey de costa. |
| <i>Agave sobolifera</i> , Salm. Dyck | Zapupe azul. |
| <i>Agave spicata</i> , Cav. | Flor del pedo. |
| <i>Agave vivipara</i> Lank.: <i>Agave antillarum</i> , Desc. | Celestina azul. |
| <i>Agave zapupe</i> , Trelease | Agerato. |
| <i>Agdestis clematidea</i> Moc. & Sesse.... | Cangrejillo. |
| <i>Ageratum brachystepharum</i> Regel: <i>Ageratum latifolium</i> , Cav. | Cariota. |
| <i>Ageratum coeruleum</i> Lin.: <i>Ageratum conyzoides</i> , Lin. | Guao americano. |
| <i>Ageratum conyzoides</i> , Lin. | Moruro blanco. |
| <i>Ageratum latifolium</i> , Cav. | Bacona. |
| <i>Ageratum maritimum</i> , H. B. K. | Algarrobo de olor. |
| <i>Aiphanes caryotaefolia</i> , Wendl. | |
| <i>Aklemia cotinoides</i> , Miq. | |
| <i>Albizia berteriana</i> (Balbis), Maza | |
| <i>Albizia cubana</i> Britton | |
| <i>Albizia Lebbeck</i> (Lin.) Benth | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Alchornea latifolia</i> , Sw..... | Aguacatillo. |
| <i>Aleurites fordii</i> , Hemsl. | Aceite chino. |
| <i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd. | Nogal de la India. |
| <i>Aleurites triloba</i> Forst.: <i>A. moluccana</i> (L.) Willd. | |
| <i>Aleurites trisperma</i> , Blanco | Aleurites. |
| <i>Alibertia edulis</i> , R. Rich | Pitajoni. |
| <i>Alisma flava</i> , Lin. | Malanga de río. |
| <i>Allananda cathartica</i> , Lin..... | Flor de barbero. |
| <i>Allamanda Hendersonii</i> , Bull: <i>A. cathartica</i> L. var. <i>Hendersonii</i> Raffill.. | |
| <i>Allamanda nerifolia</i> , Hook. | Alamanda. |
| <i>Allamanda Williamsii</i> , Hort.: <i>A. cathartica</i> L. var. <i>Williamsii</i> Raffill.... | |
| <i>Alliona incarnata</i> Lin.: <i>Weddeliella incarnata</i> (L.) Cockerell | |
| <i>Allium cepa</i> , Lin. | Cebolla. |
| <i>Allium cepa</i> var. <i>aggregatum</i> Don. | Cebolla multiplicadora. |
| <i>Allium fistulosum</i> Lin. | Ajo de jardín. |
| <i>Allium porrum</i> , Lin | Ajo porro. |
| <i>Allium sativum</i> , Lin. | Ajo. |
| <i>Allium schoenoprasum</i> Lin. | Cebollino. |
| <i>Allophylus cominia</i> (L.), Sw. | Palo de caja. |
| <i>Allophylus occidentalis</i> , Sw. | Palo de caja. |
| <i>Alocasia</i> sp. | Malanga de corazón. |
| <i>Alocasia cuprea</i> , C. Koch. | Malanga de jardín. |
| <i>Alocasia Korthalsii</i> , Schott | Malanga cara de chivo. |
| <i>Alocasia macrorhiza</i> , Schott | Malanga de jardín. |
| <i>Alocasia metallica</i> Hook, f.: <i>A. cuprea</i> C. Koch. | |
| <i>Aloe barbadensis</i> , Mill | Sábila. |
| <i>Aloe margaritifera</i> Burm.: <i>Haworthia marginatifera</i> Haw. | |
| <i>Aloe succotrina</i> , Lam. | Sábila. |
| <i>Aloe vera</i> Aut. no Mill.: <i>Aloe barbadensis</i> , Mill. | |
| <i>Aloe vulgaris</i> Lam.: <i>Aloe vera</i> Lin. | |
| <i>Aloysia citriodora</i> Ort.: <i>Aloysia triphylla</i> (L'Herit.) Britton | |
| <i>Aloysia triphylla</i> (L'Herit.) Britton... | Yerba Luisa. |
| <i>Aloysia virgata</i> , Juss. | Lipia. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------|
| <i>Alpinia nutans</i> Rosc.: <i>Alpinia speciosa</i> (Wendl.) H. Schum. | |
| <i>Alpinia occidentalis</i> Sw.: <i>Renealmia aromatica</i> (Aubl.) Griseb. | |
| <i>Alpinia speciosa</i> (Wendl.) K. Schum. .. | Colonia. |
| <i>Alsophila aspera</i> , R. Br. | Helecho árbol. |
| <i>Alsophila myosuroides</i> , Liebm. | Rabo de mono. |
| <i>Alsophila nitens</i> , J. Sm. | Helecho árbol. |
| <i>Alstroemeria edulis</i> Tuss.: <i>Bomarea edulis</i> (Tuss.), Herb. | |
| <i>Alstroemeria salsilla</i> Lin.: <i>Bomarea edulis</i> (Tuss.), Herb. | |
| <i>Alternanthera achyrantes</i> Gris.: <i>Alternanthera peploides</i> (H. et B.) Urb. .. | |
| <i>Alternanthera axillaris</i> (Hormeu) D. Dietr. | Pinedo blanco. |
| <i>Alternanthera bettzickiana</i> , Nichols.... | Alternante. |
| <i>Alternanthera peploides</i> (H. et B.) Urb. | Sanguinaria. |
| <i>Alternanthera polygonoides</i> R. Br.: <i>Achyranthes polygonoides</i> (L.) Lam. | |
| <i>Alternanthera spinosa</i> Roem. & Schult.: <i>Achyranthes axilaris</i> Hormeu. | |
| <i>Alternanthera versicolor</i> Hort.: <i>Alternanthera bettzickiana</i> , Nichols | |
| <i>Althaea officinalis</i> , L. | Altea. |
| <i>Althaea rosea</i> , Cav. | Varita de San José. |
| <i>Alvaradoa amorphoides</i> , Liebm. | Aroma blanca. |
| <i>Alvaradoa arborescens</i> , C. Wr. | Carmín. |
| <i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) Roxb. | Maní cimarrón. |
| <i>Amaioua corymboza</i> , H. B. K. | Pitajoní macho. |
| <i>Amaioua fagifolia</i> , Desf.: <i>Amaioua corymbosa</i> H. B. K. | |
| <i>Amaranthus caudatus</i> , L. | Bledo francés. |
| <i>Amaranthus crassipes</i> , Schlecht | Bledo manso. |
| <i>Amaranthus cruentus</i> , Lin.: <i>A. caudatus</i> , L. | Bledo. |
| <i>Amaranthus dubius</i> , Mart | Bledo. |
| <i>Amaranthus gangeticus</i> , Lin.: <i>A. tricolor</i> , L. | Bledo. |
| <i>Amaranthus oleraceus</i> , Lin. | |
| <i>Amaranthus paniculatus</i> , Lin.: <i>Amaranthus caudatus</i> , Lin. | Sanguinaria. |
| <i>Amaranthus polygonoides</i> , Lin. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------|
| <i>Amaranthus spinosus</i> , Lin. | Bledo espinoso. |
| <i>Amaranthus tricolor</i> , Lin. | Tricolor. |
| <i>Amaranthus viridis</i> , Lin. | Bledo. |
| <i>Amaryllis belladonna</i> , L. | Tararaco. |
| <i>Amaryllis lindleyana</i> , Griseb.: <i>Zephyranthes wrightii</i> , Baker | |
| <i>Amaryllis reginae</i> , Lin.: <i>A. belladonna</i> L. | |
| <i>Amaryllis tubispatha</i> L' Her.: <i>Zephyranthes tubispatha</i> (L' Herit) Herb. | |
| <i>Amaryllis vittata</i> Ait.: <i>Hippeastrum vittatum</i> L'Her. | |
| <i>Ambrosia artemisiifolia</i> , Lin. | Artemisa. |
| <i>Ambrosia crithmifolia</i> , P. D. C.: <i>A. hispida</i> Pursh | |
| <i>Ambrosia hispida</i> , Pursh. | Carqueza. |
| <i>Amerimnon Brownii</i> Jacq.: <i>Dalbergia brownei</i> (Jacq.), Urb. | |
| <i>Amerimnon sissoo</i> (Roxb.), Kuntze: <i>Dalbergia sissoo</i> Roxb. | |
| <i>Ammocallis rosea</i> Small: <i>Vinca rosea</i> Lin. | |
| <i>Ammi visnaga</i> , L. | Visnaga. |
| <i>Amomis caryophyllata</i> (Jacq.) Kr. et Urb. | Pimienta. |
| <i>Amomis odiolens</i> , Urb. | Palo de chincha. |
| <i>Amomum capitatum</i> Roxb. | Lirio antorcha. |
| <i>Amomum cardamomum</i> Koen.: <i>A. cardamom</i> , L. | Cardamomo. |
| <i>Amomum cardamon</i> , Lin. | Agracejo. |
| <i>Ampelocera crenulata</i> Urb. | Jatía blanca. |
| <i>Ampelocera cubensis</i> , Gris. | Parrita de playa. |
| <i>Ampelocissus bipinnata</i> , Mich. | Cuaba blanca. |
| <i>Amyris balsamifera</i> , Lin. | Cuabilla. |
| <i>Amyris diatrypa</i> , Spreng. | Cuabilla. |
| <i>Amyris elemifera</i> , Lin. | Cuabilla. |
| <i>Amyris floridana</i> , Nutt.: <i>A. elemifera</i> , Lin. | Cuaba de la Maestra. |
| <i>Amyris lineata</i> , C. Wright. | |
| <i>Amyris maritima</i> Jacq.: <i>A. elemifera</i> , Lin. | |
| <i>Amyris plumieri</i> , DC.: <i>A. elemifera</i> , Lin. | |
| <i>Amyris saussa</i> , Fernández: <i>A. maritima</i> Jacq. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------|
| <i>Amyris sylvatica</i> , Jacq. | Cuaba de costa. |
| <i>Anacardium excelsum</i> , Skeele | Nariz. |
| <i>Anacardium occidentale</i> , Lin | Marañón. |
| <i>Anacardium rhinocarpus</i> , DC.: <i>A. excelsum</i> , Skeels | |
| <i>Anadyoneme stellata</i> (Wr.), Ag. | Lechuga de mar. |
| <i>Anamomis ferruginea</i> Gris.: <i>Eugenia leiocarpa</i> Kr. et Urb. | |
| <i>Anamomis fragrans</i> Gris.: <i>Eugenia fragrans</i> (Sw.) Willd. | |
| <i>Anamomis guayabillo</i> Gris.: <i>Eugenia fragrans</i> (Sw.) Willd. | |
| <i>Anamomis punctata</i> , Gris.: <i>Eugenia guayabillo</i> , Rich. | |
| <i>Ananas ananas</i> (L.), Cockerell: <i>A. comosus</i> (L.), Merrill | Piña. |
| <i>Ananas comosus</i> (L.), Merrill | |
| <i>Ananas cubense</i> , G. Maza: <i>A. comosus</i> (L.), Merrill | |
| <i>Ananas sativus</i> , Schult. f.: <i>A. comosus</i> (L.), Merrill | |
| <i>Anastrophia cowelli</i> , Britton | Cordobancillo. |
| <i>Anastrophia ilicifolia</i> , G. Don | Azafranillo. |
| <i>Anastrophia intersticta</i> , C. Wright | Cardoncillo. |
| <i>Anastrophia mantuensis</i> , C. Wright | Cardoncillo. |
| <i>Anastrophia recurva</i> Britton | Chicharrón de breña. |
| <i>Anastrophus compressus</i> (Sw.) Schle.: <i>Axonopus compressus</i> (Sw.), Beauv. | |
| <i>Anatherum zizanioides</i> (L.), H. & Ch.: <i>Vetiveria zizanioides</i> (L.), Nash | |
| <i>Anchusa azurea</i> , Mill | Buglosa. |
| <i>Andira inermis</i> , H. B. K.: <i>A. jamaicensis</i> (Wr.) Urb. | Yaba. |
| <i>Andira jamaicensis</i> (C. Wright) Urb. | Yaba amarilla. |
| <i>Andira microcarpa</i> , Gris. | |
| <i>Andromeda cubensis</i> , Gris.: <i>Pieris cubensis</i> (Gris.) Small | Clavellina. |
| <i>Andromeda glandulosa</i> , C. Wright | |
| <i>Andromeda jamaicensis</i> Sw.: <i>Lyonia jamaicensis</i> , D. Don | |
| <i>Andromeda lacustris</i> Wright: <i>Desmoothamnus lacustris</i> (Lam.) Small | |
| <i>Andromeda latifolia</i> , Wright: <i>Xolisma latifolia</i> (A. Rich.) Small | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|--------------------|
| <i>Andromeda obtusa</i> Wright: <i>Xolisma obtusa</i> (Gris.) Small. | |
| <i>Andromyscia cubense</i> Rich.: <i>Xanthoxoma cubense</i> (Rich.) Schott | Pitilla americana. |
| <i>Andropogon annulatus</i> , L. | Barba de indio. |
| <i>Andropogon bicornis</i> , Lin. | Jiribilla. |
| <i>Andropogon caricosus</i> , Lin. | |
| <i>Andropogon fastigiatus</i> Sw.: <i>Sorghum halepense</i> (L.), Pers. | Pajón hembra. |
| <i>Andropogon gracilis</i> , Spreng. | |
| <i>Andropogon Halepensis</i> Brot.: <i>Sorghum halepense</i> , Pers. | |
| <i>Andropogon ischaemon</i> , L. | Pitilla americana. |
| <i>Andropogon pertusus</i> (L.), Willd. | Camagüeyana. |
| <i>Andropogon brevifolius</i> Sw. | Sopa. |
| <i>Andropogon saccharoides</i> , Swartz. | Rabo de zorra. |
| <i>Andropogon schoenanthus</i> , Lin.: <i>Cymbopogon citratus</i> (D. C.), Stapf. | |
| <i>Andropogon sorghum</i> , Brot.: <i>Sorghum vulgare</i> , Pers. | |
| <i>Andropogon squarrosum</i> , Lin.: <i>Vetiveria zizanioides</i> (L.), Nach. | Zanca de grullo. |
| <i>Andropogon tener</i> (Nees.) Kunth. | |
| <i>Andropogon pertussus</i> var. <i>panoritanus</i> Hack. | Yerba camagüeyana. |
| <i>Andropogon virginicus</i> Lin. | Pajón. |
| <i>Anemone coronaria</i> , Lin. | Anémone. |
| <i>Anemone stellata</i> , Lin. | Anémone. |
| <i>Anethum graveolens</i> , L. | Eneldo. |
| <i>Andropogon virginicus</i> var. <i>graciliformis</i> León | Pajón. |
| <i>Angelonia cubensis</i> Robinson: <i>A. pilosella</i> Kickx | Fernandina. |
| <i>Angelonia pilosella</i> Kickx | Fernandina. |
| <i>Anguria Ottoniana</i> , Schlech.: <i>Anguria pedata</i> , Jacq. | Mi flor. |
| <i>Anguria pedata</i> , Jacq. | |
| <i>Anneslia cubensis</i> (Mc. Bride) Benth Rose: <i>Calliandra cubensis</i> , Mc Bride | |
| <i>Anneslia portoricensis</i> (Jacq.), Britton: <i>Calliandra portoricensis</i> , Jacq. | |
| <i>Annona bullata</i> , A. Rich. | Guanabanilla. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------|
| <i>Annona cascarilloides</i> , Wright | Anoncillo. |
| <i>Annona crassivenia</i> , Safford | Anoncillo de sabana. |
| <i>Annona cubensis</i> , R. E. Fries | Anón cimarrón. |
| <i>Annona cherimolia</i> , Mill. | Chirimoya. |
| <i>Annona glabra</i> , L. | Bagá. |
| <i>Annona havanensis</i> , R. S. Fries | Anón silvestre. |
| <i>Annona laurifolia</i> , Dum.: <i>Annona glabra</i> , Lin. | |
| <i>Annona lutescens</i> , Safford | Anón amarillo. |
| <i>Annona montana</i> , Macf. | Guanábana cimarrona. |
| <i>Annona muricata</i> , L. | Guanábana. |
| <i>Annona palustris</i> , L., <i>Annona glabra</i> , L. | |
| <i>Annona purpurea</i> Moc & Sene. | Cabeza de negro. |
| <i>Annona reticulata</i> , Lin. | Mamón. |
| <i>Annona squamosa</i> , L. | Anón. |
| <i>Anoda acerifolia</i> (Gris) D. C. | Violeta. |
| <i>Anoda hastata</i> Ait.: <i>A. acerifolia</i> (Gris.) DC. | |
| <i>Anomospermum axilliflorum</i> , Gris.: <i>Hyperbaena axilliflora</i> , Gris. | |
| <i>Anredera scandens</i> , Moq.: <i>A. spicata</i> , Pers. | |
| <i>Anredera spicata</i> ; Pers. | Yedra. |
| <i>Anthacanthus tetrastichus</i> , C. Wr. | No me toques. |
| <i>Anthemis nobilis</i> , L. | Manzanilla. |
| <i>Anthriscus cerefolium</i> , Hoffm. | Perifollo. |
| <i>Anthurium</i> sp. | Malanga de pulmón. |
| <i>Anthurium acaule</i> (Jacq.), Schott. | Hoja grande. |
| <i>Anthurium cordifolium</i> , Kth. A. venosum, Gris. | |
| <i>Anthurium crassinervium</i> (Jacq.) Schott.: <i>Anthurium crystallinum</i> , Linden & André. | |
| <i>Anthurium gymnopodus</i> , Gris. | Anturio. |
| <i>Anthurium palmatum</i> G. Don <i>Philodendron lacerum</i> (Jacq.) Schott. | Lombricero. |
| <i>Anthurium recussatum</i> , Schott | |
| <i>Anthurium venosum</i> , Gris. | Lengua de vaca. |
| <i>Antigonon leptopus</i> , Hook & Arn. | Lombricero. |
| <i>Antirrhinum majus</i> , L. | Coralillo. |
| <i>Antirhoea granulata</i> , Urb.: <i>A. tenuiflora</i> , Urb. | Boca de dragón. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------|
| <i>Antirhoea lucida</i> (Sw.), Gaertn. f..... | Almorrrana. |
| <i>Antirhoea nitida</i> (DC) Benth & Hook | Vigueta naranjo. |
| <i>Antirhoea radiata</i> , Urb. | Vera. |
| <i>Antirhoea rotundata</i> , Benth. & Hook .. | Caobilla. |
| <i>Antirhoea tenuiflora</i> , Urb. | Vera. |
| <i>Apalatoa antillana</i> (Urb.) Standley: <i>Crudia antillana</i> , Urban | |
| <i>Aphelandra Sinclairiana</i> Nees. | Afelandra. |
| <i>Apium ammi</i> Urb.: <i>A. leptophyllum</i> (Pers.) F. Müell. | |
| <i>Apium graveolens</i> , L. | Apio. |
| <i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) Müell. ... | Hinojo. |
| <i>Apium majus</i> Lin. | Encaje de la Reina. |
| <i>Apium Petroselinum</i> Lin.: <i>Petroselinum</i> <i>crispum</i> Nym | |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> , Lin | Manto real. |
| <i>Arachis hypogaea</i> , Lin. | Maní. |
| <i>Aralia elegans</i> , Lindl. | Aralia elegante. |
| <i>Aralia filicifolia</i> Moore: <i>Polyscias filici-</i> <i>folia</i> , Bailey | |
| <i>Aralia Guilfoylei</i> , Cogn. & March: <i>Po-</i> <i>lyscias guilfoylei</i> , Bailey | |
| <i>Araucaria araucana</i> (Molina), K. Koch | Araucaria. |
| <i>Araucaria bidwillii</i> , Hook | Araucaria. |
| <i>Araucaria columnaris</i> (Foster), Hook. | Araucaria. |
| <i>Araucaria Cookii</i> , R. Brown: <i>A. arauca-</i> <i>na</i> , Koch | |
| <i>Araucaria excelsa</i> R. Brown: <i>A. heterá-</i> <i>phylla</i> (Salisb.) Triana | Araucaria. |
| <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb) Triana | Araucaria. |
| <i>Arancauria excelsa</i> , R. Brown | |
| <i>Araucaria imbricata</i> , Pav.: <i>A. araucana</i> Koch | |
| <i>Arctium lappa</i> Lin. | Bardana. |
| <i>Ardisia acuminata</i> var. <i>dentata</i> Gris.: <i>A.</i> <i>dentata</i> (A. DC.) Mez. | |
| <i>Ardisia bumeloides</i> , Gris.: <i>Wallenia</i> <i>bumeloides</i> (Gris.), Mez. | |
| <i>Ardisia cubana</i> , A. DC.: <i>Parathesis cu-</i> <i>bana</i> Molt. et Maza | |
| <i>Ardisia dentata</i> (A. DC.) Mez. | Tapa camino. |
| <i>Ardisia humilis</i> , Vahl | <i>Ardisia</i> . |
| <i>Areca alba</i> , Bory: <i>Dyctiosperma album</i> H. Wendl. & Drude | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Areca catechu</i> , Lin. | Palma areca catecú. |
| <i>Areca lutescens</i> Bory: <i>Chrysalidocarpus lutescens</i> , W. Wendl. | |
| <i>Areca oleracea</i> , L.: <i>Euterpe edulis</i> Mart | |
| <i>Areca rubra</i> Hort.: <i>Dyctosperma rubrum</i> , H. Wendl. & Drude. | |
| <i>Areca triandra</i> Roxb. | Areca de las Indias. |
| <i>Arenga saccharifera</i> , Labill. | Palma de azúcar. |
| <i>Argemone mexicana</i> , Lin. | Cardo santo. |
| <i>Argyreia nervosa</i> , Boj. | Campanola. |
| <i>Argyreia speciosa</i> (L. f.), Sweet.: <i>A. nervosa</i> , Boj. | |
| <i>Aristida erecta</i> , Hitch. | Pajón. |
| <i>Aristida neglecta</i> León | Espartillo de cuabal. |
| <i>Aristida purpurascens</i> , Poir. | Espartillo. |
| <i>Aristida refracta</i> , Hook. | Saetía. |
| <i>Aristida scabra</i> Nutt.: <i>A. ternipes</i> Cav. | Espartillo. |
| <i>Aristida setacea</i> Retz. | Espartillo. |
| <i>Aristida ternipes</i> Cav. | Gallito. |
| <i>Aristolochia brasiliensis</i> , Mart. | Flor del pato. |
| <i>Aristolochia elegans</i> , M. Mast. | Flor del pato. |
| <i>Aristolochia grandiflora</i> , Sw. | Flor del pato. |
| <i>Aristolochia oblongata</i> , Jacq. | Bejuco alcanfor. |
| <i>Aristolochia trilobata</i> , L. | Rábano de caballo. |
| <i>Armoracia lapathifolia</i> , Gilib. | Arnica. |
| <i>Arnica montana</i> , L. | |
| <i>Arracacia esculenta</i> , DC.: <i>A. xanthorrhiza</i> , Banc. | Afió. |
| <i>Arracacia xanthorrhiza</i> , Banc. | Ilang-Ilang trepador. |
| <i>Artabotrys odoratissimus</i> , R. Br. | |
| <i>Artanthe adunca</i> , Miq.: <i>Piper aduncum</i> , | |
| <i>Arthanthe elongata</i> , Miq.: <i>Piper ossatum</i> , (C. DC.) Trel. | |
| <i>Artemesia abrotanum</i> , Lin. | Incienso. |
| <i>Artemesia absinthium</i> , L. | Ajenjo. |
| <i>Artemesia dracunculus</i> , L. | Estragón. |
| <i>Artemesia vulgaris</i> , L. | Artemisa americana. |
| <i>Arthrostylidium capillifolium</i> , Gris. | Tibisí. |
| <i>Arthrostylidium capitatum</i> , Gris. | Tibisí. |
| <i>Arthrostylidium cubense</i> , Rupr. | Tibisí. |
| <i>Arthrostylidium fimbriatum</i> , Gris. | Tibisí. |
| <i>Arthrostylidium multispicatum</i> Pilger.... | Tibisí. |
| <i>Arthrostylidium sarmentosum</i> , Pilger.... | Parrilla. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Arthrostylidium urbanii</i> , Pilger | Pitillo. |
| <i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) Fosberg | Arbol del pan. |
| <i>Artocarpus communis</i> Forst: <i>A. altilis</i> (Parkinson) Fosberg | |
| <i>Artocarpus incisus</i> L. f.: <i>A. altilis</i> (Parkinson) Fosberg | |
| <i>Artocarpus integrifolia</i> , Lin. f.: <i>A. integrifolia</i> , Merr. | Jaca. |
| <i>Artocarpus integrifolia</i> , Merr. | |
| <i>Arundinaria capillifolia</i> (Gris), Haedel. | Tibisí. |
| <i>Arundinaria falcata</i> , Nees | Bambú. |
| <i>Arundinella berteroiana</i> (Schult.) Hitch. & Chase | Cañuela. |
| <i>Arundinella confinis</i> (Schult.) Hitch. & Chase | Cañuela de sabana. |
| <i>Arundinella cubensis</i> Gris.: <i>A. berteroiana</i> (Schult.) Hitch & Chase | |
| <i>Arundinella martinicensis</i> Trin.: <i>A. confinis</i> (Schult.) Hitch & Chase..... | |
| <i>Arundinella phragmitoides</i> Gris.: <i>A. berteroiana</i> (Schult.) Hitch & Chase.. | |
| <i>Arundo donax</i> , L. | Caña de Castilla. |
| <i>Arykuryroba schizophylla</i> Becc. | Coquito Entre Ríos. |
| <i>Aschersonia aleyrodis</i> Webber. | Hongo entomógeno. |
| <i>Aschersonia goldiana</i> Sacc. & Eller..... | Hongo entomógeno. |
| <i>Asclepias cornuti</i> , Descne. | Yerba acolchada. |
| <i>Asclepias curassavica</i> , L. | Flor de la calentura. |
| <i>Asclepias incarnata</i> , L. | Algodoncillo de Méjico. |
| <i>Asclepias nivea</i> , L. | Cura, mata y vuelve loco. |
| <i>Asclepias perennis</i> , Walt.: <i>A. nivea</i> , Lin. | |
| <i>Asimina blainii</i> , Gris.: <i>Guatteria blainii</i> (Gris.), Urb. | |
| <i>Asimina neglecta</i> , Gris.: <i>Guatteria neglecta</i> (Gris.) Urb. | |
| <i>Asimina rhombifolia</i> Gris.: <i>Desmopsis neglecta</i> (A. Rich.) R. E. Fries | |
| <i>Asparagus deflexus</i> , Baker | Espárrago. |
| <i>Asparagus meiocladius</i> , Leveille | Espárrago. |
| <i>Asparagus officinalis</i> , L. | Espárrago. |
| <i>Asparagus plumosus</i> , Baker | Espárrago. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Asparagus sprengeri</i> , Regel | Espárrago. |
| <i>Aspergiilus flavus</i> , Link | Hongo entomógeno. |
| <i>Aspidium capense</i> , Willd. | Calaguala de la tierra. |
| <i>Asplenium auriculatum</i> , Sw. | Culantrillo. |
| <i>Asplenium cicutarium</i> , Sw. | Culantrillo. |
| <i>Asplenium dentatum</i> , L. | Culantrillo. |
| <i>Asplenium Filix-Femina</i> Push.: <i>Athyrium filix-femina</i> , Roth | Pasa de negro. |
| <i>Asplenium plantagineum</i> , Lin. | Culantrillo. |
| <i>Asplenium rhizophyllum</i> , L. | Culantrillo. |
| <i>Asplenium serratum</i> , L. | Culantrillo. |
| <i>Asplenium trichomanes</i> , L. | Culantrillo. |
| <i>Aster chinensis</i> , Lin.: <i>Calistephus hortensis</i> Cass. | Ramillete cubano. |
| <i>Aster novibegii</i> floribundum D. C. | |
| <i>Astrapea penduliflora</i> (L.), D. C.: Dombeya wallichii, Benth & Hook. | |
| <i>Asystasia Coromandeliana</i> Nees.: <i>A. gangetica</i> , T. Anders. | Asistasia. |
| <i>Asystasia gangetica</i> , T. Anders | |
| <i>Atamosco carinata</i> (Herb.), P. Wilson: Zephyranthes grandiflora Lindl. | |
| <i>Atamosco cubensis</i> (Urb.) Britton: Ze- phyrantes, cubensis, Urb. | |
| <i>Atamosco Eggersiana</i> (Urb.), Britton: Zephyranthes eggersiana, Urb. | |
| <i>Atamosco rosea</i> (Lindl.), Greene: Ze- phyrantes rosea, Lindl. | |
| <i>Atamosco tubispatha</i> (L' Herit.) Maza: Zephyranthes tubispatha, Herb. | |
| <i>Atamosco Wrightii</i> (Baker), Britton: Zephyranthes wrightii, Baker | |
| <i>Ateleia apetala</i> , Gris | Rala de gallina. |
| <i>Ateleia cubensis</i> , Gris. <i>Ateleia gummifera</i> (Bert.) D. Dietr. | Rala de gallina. |
| <i>Ateleia gummifera</i> (Bert.), D. Dietr.... | Helecho hembra. |
| <i>Athyrium filix-femina</i> , Roth. | |
| <i>Atkinsia cubensis</i> (Britton & Wilson), Howard. | Majagua negra de Cuba. |
| <i>Atriplex cristata</i> , Kth.: <i>A. pentandra</i> (Jacq.) Standley. | Armuelles. |
| <i>Atriplex pentandra</i> (Jacq.), Standley .. | Belladonna. |
| <i>Atropa belladonna</i> , L. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|------------------|
| <i>Attalea cohune</i> , Mart. | Corozo. |
| <i>Attalea funifera</i> , Mart. | Brasil de soga. |
| <i>Auerodendron acuminatum</i> (Gris.) Urb. | Almendrillo. |
| <i>Auerodendron cubense</i> (Britton & Wilson), Urb. | Cocuyo de costa. |
| <i>Auerodendron reticulatum</i> (Gris.) Urb. | Almendrillo. |
| <i>Avena sativa</i> , L. | Avena. |
| <i>Averrhoa bilimbi</i> , L. | Grosella china. |
| <i>Averrhoa carambola</i> , L. | Carambola. |
| <i>Avicennia nitida</i> , Jacq. | Mangle prieto. |
| <i>Avicennia tomentosa</i> , Jacq.: <i>A. nitida</i> Jacq. | |
| <i>Axonopus compressus</i> (Sw.), Beauv. | Cañamazo dulce. |

B

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Baccharis angustior</i> , D. C. | Espanta mosquito. |
| <i>Baccharis glomeruliflora</i> , Pers. | Clavellina. |
| <i>Baccharis halimifolia</i> , L. | Tres Marías. |
| <i>Baccharis scopariooides</i> , Gris. | Hinojo. |
| <i>Bactris cubensis</i> , Burret | Pajuá. |
| <i>Bactris plumeriana</i> , Mart. | Coco macaco. |
| <i>Bacopa monnieri</i> (Sw.) Weltst: | Verdolaga de costa. |
| <i>Badiera diversifolia</i> (L.), D. C. | Badiera. |
| <i>Badiera oblongata</i> , Britton | Pico de gallo. |
| <i>Badiera penaea</i> (L.), D. C. | Badiera. |
| <i>Bambusa arundinacea</i> Willd.: <i>B. vulgaris</i> Schrad | |
| <i>Bambusa castillonis</i> , L. f. | Caña brava del Japón. |
| <i>Banibusa tuloides</i> , Munro | Bambú. |
| <i>Bambusa vulgaris</i> , Schrad | Caña brava. |
| <i>Banara reticulata</i> , Gris. | Oscar de costa. |
| <i>Banara roigii</i> , P. Wilson. | Guayo blanco. |
| <i>Banisteria laurifolia</i> , L. | Bejuco vergajo. |
| <i>Barbiera pinnata</i> (Pers.), Baill. | Enredadera. |
| <i>Barbiera polyphylla</i> , D. C.: <i>B. pinnata</i> (Pers.) Baill. | |
| <i>Barringtonia speciosa</i> , Wall. | Barringtonia. |
| <i>Baryxylum inerme</i> (Roxb.) Pierre | Framboyán amarillo. |
| <i>Basella rubra</i> , L. | Espinaca de Malabar. |
| <i>Bassia albescens</i> , Gris.: <i>Manilkara albescens</i> (Gris.), Cronquist | |
| <i>Bastardia viscosa</i> (L.), H. B. K. | Escoba de bruja. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|------------------------------|
| <i>Batatas edulis</i> Choissy.: <i>Ipomea batatas</i> (L.), Lam. | |
| <i>Batis maritima</i> , L. | Barrilla. |
| <i>Batocydia unguis-cati</i> (L.): <i>Doxantha unguis-cati</i> , Rehd. | |
| <i>Bauhinia alba</i> Buch. Ham.: <i>B. variegata</i> , Lin. | |
| <i>Bauhinia cumanensis</i> , H. B. K. | Bejuco tortuga. |
| <i>Bauhinia dipetala</i> , Hemsl. | <i>Bauhinia</i> . |
| <i>Bauhinia divaricata</i> , Lin. | Pata de vaca. |
| <i>Bauhinia galpinii</i> , N. E. Bron. | <i>Bauhinia</i> roja. |
| <i>Bauhinia heterophylla</i> Kth.: <i>B. cumanensis</i> , H. B. K. | |
| <i>Bauhinia jenningsii</i> , P. Wilson | |
| <i>Bauhinia Kapleri</i> , Sagot.: <i>B. monandra</i> S. Kurz. | Mariposa. |
| <i>Bauhinia Krugii</i> Urb.: <i>B. monandra</i> , S. Kurz | |
| <i>Bauhinia megalandra</i> , Gris. | Malvira. |
| <i>Bauhinia monandra</i> , S. Kurz | Casco de mulo. |
| <i>Bauhinia picta</i> , D. C. | <i>Bauhinia</i> . |
| <i>Bauhinia purpurea</i> , L. | <i>Bauhinia</i> . |
| <i>Bauhinia tomentosa</i> , Lin. | Guacamaya americana. |
| <i>Bauhinia vahlii</i> , Wight & Arn. | <i>Bauhinia</i> trepadora. |
| <i>Bauhinia variegata</i> , L. | <i>Bauhinia</i> . |
| <i>Befaria cubensis</i> , D. C. | <i>Clavellina</i> . |
| <i>Begonia acuminata</i> Dryand.: <i>B. acutifolia</i> , Jacq. | Pejibaye. |
| <i>Bactris utilis</i> Benht & Hook | |
| <i>Begonia argentea</i> Lindl.: <i>Begonia maculata</i> , Raddi. | |
| <i>Begonia argenteo-guttata</i> Lemoine | <i>Begonia</i> ala de ángel. |
| <i>Begonia coccinea</i> Hook | <i>Begonia</i> ala de angel. |
| <i>Begonia cubensis</i> Hask | <i>Begonia</i> . |
| <i>Begonia cubincola</i> , A. D. C. | <i>Begonia</i> . |
| <i>Begonia feastii</i> , Hort. | <i>Begonia</i> bistec. |
| <i>Begonia fuchsoides</i> , Hook | <i>Begonia</i> . |
| <i>Begonia glabra</i> Aubl. | <i>Begonia</i> . |
| <i>Begonia gumneraeifolia</i> , Linden & André | <i>Begonia</i> . |
| <i>Begonia heracleifolia</i> , Cham. & Schl. | <i>Begonia</i> . |
| <i>Begonia incarnata</i> , Link et Otto | <i>Begonia</i> . |
| <i>Begonia insignis</i> , R. Grash.: <i>Begonia incarnata</i> , Link & Otto | <i>Begonia</i> . |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Begonia lindeniana</i> A. DC.: <i>B. cubensis</i> | |
| Hask. | |
| <i>Begonia maculata</i> , Raddi. | Begonia. |
| <i>Begonia nelumbifolia</i> , Cham. & Schl. | Begonia. |
| <i>Begonia nitida</i> , Dry | Begonia Valenciana. |
| <i>Begonia acutifolia</i> Jacq.: <i>B. obliqua</i> Lin. | |
| <i>Begonia rotundifolia</i> Gris.: <i>B. Wrightiana</i> A. DC. | |
| <i>Begonia rex</i> , J. Putz | Begonia. |
| <i>Begonia ricinifolia</i> , A. Dietr. | Begonia. |
| <i>Bignonia gnaphalantha</i> A. Rich.: <i>Distictis gnaphalantha</i> (A. Rich.) Urb. | |
| <i>Begonia obliqua</i> Lin. | Begonia. |
| <i>Begonia semperflorens</i> , Link et Otto.... | Begonia. |
| <i>Begonia tovariensis</i> , Klotz. | Begonia. |
| <i>Begonia victoriae</i> , Lindl. | Begonia. |
| <i>Begonia wrightiana</i> , A. D. C. | Begonia. |
| <i>Behaimia cubensis</i> , Griseb. | Ciruelillo. |
| <i>Beilschmiedia pendula</i> (Sw.) Benth. & Hook, f. | Aceitunillo. |
| <i>Belairia mucronata</i> , Gris. | Yamaquey. |
| <i>Belairia parvifolia</i> , Britton | Yamaquey. |
| <i>Belairia spinosa</i> , A. Rich. | Yamaquey. |
| <i>Belairia ternata</i> , C. Wright | Yamaquey. |
| <i>Belamcanda chinensis</i> (L.), D. C. | Belam-canda. |
| <i>Beloperone guttata</i> , Bradegee | Cola de camarón. |
| <i>Belotia grewiaeifolia</i> , Rich. | Majagüilla. |
| <i>Belou marmelos</i> (L.), W. F. Wight. | Beel Fruit de la India. |
| <i>Benincasa hispida</i> , Cong. | Calabaza china. |
| <i>Berberis fraxinifolia</i> Hook: <i>Odostemon tenuifolia</i> (Lindl.), Britton. | |
| <i>Bernardia dichotoma</i> , Müell. Arg. | Cacapul. |
| <i>Bertolletia excelsa</i> , H. B. | Coquito del Brasil. |
| <i>Beta vulgaris</i> , L. | Remolacha. |
| <i>Beta vulgaris</i> , L. var. <i>Cicla</i> , L. | Acelga. |
| <i>Betonica officinalis</i> , L.: <i>Stachys officinalis</i> , Franch. | |
| <i>Beurreria calophylla</i> , Gris. | Jagua-Jaguíta. |
| <i>Beurreria succulenta</i> , Jacq. | Fruta de catey. |
| <i>Beurreria tomentosa</i> (Lam.), G. Don.. | Hierro peludo. |
| <i>Beurreria virgata</i> (Sw.), G. Don. | Raspalengua. |
| <i>Bidens bipinnata</i> , Lin. Var.: <i>Bidens cynapiifolia</i> , H. B. K. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|--------------------|
| <i>Bidens cynapiifolia</i> , H. B. K. | Romerillo de loma. |
| <i>Bidens coreopsis</i> , D. C.: <i>Bidens rep-</i> <i>tans</i> (L.), G. Don. | |
| <i>Bidens leucantha</i> Willd.: <i>Bidens pilosus</i> Lin. | |
| <i>Bidens pilosus</i> , Lin. | Romerillo blanco. |
| <i>Bignonia ignea</i> Vell.: <i>Pyrostegia ignea</i> (Vahl.), Presl. | |
| <i>Bignonia Sagittata</i> DC.: <i>Cydista diver-</i> <i>sifolia</i> (H. B. K.) Miers. | |
| <i>Bignonia unguis</i> L.: <i>Doxantha unguis-</i> <i>cati</i> (L.), Miers. | |
| <i>Bignonia venusta</i> Ker., <i>Pyrostegia ignea</i> (Vahl.) Presl. | |
| <i>Bignonia violacea</i> D. C.: <i>Clytostoma</i> <i>callistegioides</i> Burr. | |
| <i>Bihai Bihai</i> (L.), Greggs.: <i>Heliconia</i> <i>Bihai</i> , L. | |
| <i>Bilbergia pyramidalis</i> , Lindl. | Bromelia. |
| <i>Bilbergia thyrsoides</i> Mart.: <i>Bilbergia</i> <i>pyramidalis</i> , Lindl. | |
| <i>Bixa orellana</i> , L. | Bija. |
| <i>Blechum Blechum</i> (L.), Millsp.: <i>B.</i> <i>brownii</i> , Juss. | |
| <i>Blechum brownii</i> , Juss. | Mazorquilla. |
| <i>Blettia purpurea</i> (L.), D. C. | Candelaria. |
| <i>Blighia sapida</i> , Koen | Seso vegetal. |
| <i>Bocagea laurifolia</i> Benth. & Hook.: <i>Oxandra lanceolata</i> (Sw.) Baill.... | |
| <i>Bocagea virgata</i> Benth.: <i>Oxandra lan-</i> <i>ceolata</i> (Sw.) Baill. | |
| <i>Bocconia frutescens</i> , Lin | Yagrumita. |
| <i>Boehmeria cylindrica</i> (L.), Sw. | Mora de piedras. |
| <i>Boemeria nivea</i> Hook & Arn. var. <i>can-</i> <i>dicans</i> | Ramié. |
| <i>Boerhaavia caribaea</i> Jacq.: <i>B. difussa</i> Lin. | Tostón. |
| <i>Boerhaavia coccinea</i> Mill.: <i>B. difussa</i> Lin. | Mata pavo. |
| <i>Boerhaavia diffusa</i> Lin. | |
| <i>Boerhaavia erecta</i> , Lin. | |
| <i>Boerhaavia hirsuta</i> Willd.: <i>Boerhaavia</i> <i>caribaea</i> , Jacq. | |
| <i>Boerhaavia paniculata</i> , L. C. Rich.: <i>Boerhaavia coccinea</i> , Mill. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------|
| <i>Boerhaavia scandens</i> , L.: Commicarpus scandens (L.), Standley | |
| <i>Boerhaavia viscosa</i> Lag. & Rodr.: Boerhaavia caribaea, Jacq. | |
| <i>Boldoa purpurascens</i> Cav. ex Lag. | Nitro. |
| <i>Bomarea edulis</i> (Juss.), Herb. | Gloriosa del país. |
| <i>Bombax emarginatum</i> , Decsn. | Ceibón. |
| <i>Bonania microphylla</i> , Urb. | Quitipón. |
| <i>Bonania spinosa</i> , Urb. | Espino de costa. |
| <i>Bonnetia cubensis</i> (Britton), Howard.. | Manguillo. |
| <i>Bontia daphnoides</i> , L. | Aceituna americana. |
| <i>Borago officinalis</i> , L. | Borraja. |
| <i>Borreria laevis</i> (Lam.), Griseb. | Garro morado. |
| <i>Borreria ocymoides</i> (Burn. f.), D. C.. | Garro. |
| <i>Borreria simplex</i> , Gris. | Yerba de garro. |
| <i>Borrichia arborea</i> (L.), D. C. | Romero de costa. |
| <i>Bouchea Ehrembergii</i> Cham.: Bouchea prismatica (L.), Ktze. | Verbena cimarrona. |
| <i>Bouchea prismatica</i> (L.), Ktze. | Buganvilea. |
| <i>Bougainvillea fastuosa</i> , Hermez. | Buganvil salmón. |
| <i>Bougainvillea glabra</i> Cholsy var. Sanderiana, Hort. | Bouganvílea. |
| <i>Bougainvillea lateritia</i> Hort.: Bougainvillea spectabilis, Willd. var. lateritia L. | Buganvilea. |
| <i>Bougainvillea spectabilis</i> , Wild. | Buganvil salmón. |
| <i>Bougainvillea spectabilis</i> , Willd. var. lateritia, L. | Flor de papel. |
| <i>Bougainvillea spectabilis sanderiana</i> Hort. | |
| <i>Bourreria Bourreria</i> (L.), Britton: B. succulenta, Jacq. | Raspalengua. |
| <i>Bourreria calophylla</i> Gris.: B. revoluta (DC.) Johnst | Fruta de catey. |
| <i>Bourreria cassinaefolia</i> , Gris.: Bourreria virgata (L.), G. Don. | |
| <i>Bourreria divaricata</i> , G. Don. | |
| <i>Bourreria revoluta</i> H.B.K.: B. succulenta Jacq. var. revoluta (H. B. K.) O. E. Schulz. | Cafecillo. |
| <i>Bourreria succulenta</i> , Jacq. | |
| <i>Bourreria tomentosa</i> G. Don.: B. succulenta Jacq. var. revoluta (H. B. K.) O. E. Schulz. | |
| <i>Bourreria virgata</i> , D. Don. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Boussingaultia baselloides</i> H. B. K.: B. gracilis, Miers var. pseudo baselloides, Bailey | |
| <i>Boussingaultia gracilis</i> , Miers var. pseudo baselloides, Baily | Yedra. |
| <i>Boussingaultia leptostachya</i> Moq. | Yedra del país. |
| <i>Bouteloua americana</i> (L.) Scribn. | Pelo de buey. |
| <i>Brachiaria extensa</i> Chase | Gambutera. |
| <i>Brachiaria plantaginea</i> (Link.) Hitch. . | Gambutera. |
| <i>Brachiaria platyphylla</i> (Gris.) Nash.: B. extensa Chase | |
| <i>Bradburya pubescens</i> (Benth.) Kth.: Centrosema pubescens, Benth. | Cheflera. |
| <i>Bradburya virginiana</i> (L.), Ktze.: Cen- trosema virginiana, L. | |
| <i>Bramia monnieri</i> (L.) Small: Bacopa monnieri (Sw.) Westet | Masamorra. |
| <i>Brassaiopsis actinophylla</i> F. Müell. | Girafa. |
| <i>Brassenia peltata</i> Pursh.: B. schreberi, Gmel. | Mostaza silvestre. |
| <i>Brassenia schreberi</i> , Gmel. | |
| <i>Brassia caudata</i> , Lindl. | Colza. |
| <i>Brassica alba</i> L.: B. hirta, Boenck. | |
| <i>Brassica campestris</i> , L. | Colinabo. |
| <i>Brassica campestris</i> var. <i>napus</i> Bab.: B. <i>napus</i> | Mostaza blanca. |
| <i>Brassica campestris</i> , Lin. var. <i>oleifera</i> , D. C. | Mostaza de la tierra. |
| <i>Brassica campestris</i> L. var. <i>Rapa</i> : B. <i>rapa</i> L. | Mostaza. |
| <i>Brassica caulorapa</i> , Pasq. | Rutabaga. |
| <i>Brassica hirta</i> , Moench. | Nabo forrajero. |
| <i>Brassica juncea</i> , Cosson. | |
| <i>Brassica lanceolata</i> , Sauv. | Nabo. |
| <i>Brassica napobrassica</i> , Mill. | Mostaza negra. |
| <i>Brassica napus</i> , L. | Col. |
| <i>Brassica napus</i> , Lin., var. <i>esculenta</i> , D. C. | Berza. |
| <i>Brassica nigra</i> , Koch. | Coliflor. |
| <i>Brassica oleracea</i> , L. | Col de repollo. |
| <i>Brassica oleracea</i> , L. var. <i>acephala</i> , D.C. | |
| <i>Brassica oleracea</i> , Lin. var. <i>botrytis</i> , L. | |
| <i>Brassica oleracea</i> Lin. var. <i>capitata</i> , L. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmaifera</i> , Zenkes. | Col de Bruselas. |
| <i>Brassica oleracea</i> , L. var. <i>italica</i> , Plenk. | Brócoli. |
| <i>Brassica pekinensis</i> , Rupr. | Col china. |
| <i>Brassica perviridis</i> , Bailey. | Mostaza espinaca. |
| <i>Brassica rapa</i> , L. | Nabo. |
| <i>Brassica-violacea</i> , Lin. | Nabo chino. |
| <i>Breynia nivosa</i> (W. G. Smith), Small. | Nevada. |
| <i>Bromelia comosa</i> L.: <i>Ananas comosus</i> (L.), Merrill. | Piñuela. |
| <i>Bromelia karatas</i> , Lin. | Piña de ratón. |
| <i>Bromelia pinguin</i> , L. | Guáimaro. |
| <i>Brosimum alicastrum</i> , Sw. | Rosa de monte. |
| <i>Brownia rosa-de-monte</i> Berg. | Galán morado. |
| <i>Bunfelsia cestroides</i> , A. Rich | Galán de noche. |
| <i>Brunfelsia jamaicensis</i> Gris. | Galán de noche. |
| <i>Brunfelsia nitida</i> , Benth. | Galán de noche. |
| <i>Brunfelsia nitida</i> , var. <i>jamaicense</i> | Galán de noche. |
| <i>Brunfelsia sinuata</i> , Rich. | Galán de noche. |
| <i>Brunellia comocladiifolia</i> . H. & B. | Guásima de pinares. |
| <i>Byra chrysogonii</i> , León & Alain. | Granadillo de río. |
| <i>Brya ebenus</i> , D. C. | Espino de sabana. |
| <i>Bryonia dioica</i> , L. | Brionia. |
| <i>Bryophyllum calycinum</i> Salisb.: <i>Kalanchoe pinnata</i> , Pers. | Júcaro amarillo. |
| <i>Bryophyllum pinnatum</i> (Lam.) Kurz.: <i>Kalanchoe pinnata</i> , Pers. | Júcaro de costa. |
| <i>Buchenavia capitata</i> (Vahl.), Eichl. | Júcaro. |
| <i>Bucida angustifolia</i> , A. Rich. | Espuela de caballero. |
| <i>Bucida buceras</i> , Lin. | Tabaco cimarrón. |
| <i>Bucida capitata</i> Vahl.: <i>Buchenavia capitata</i> (Vahl.) Eichl. | Burdelia. |
| <i>Bucida spinosa</i> (Northr. Jennings) | Mierda de mono. |
| <i>Buddleja americana</i> , Lin. | Zalamera. |
| <i>Buddleja davidii</i> , Franch | Cocuyo. |
| <i>Bulbostylis paradoxa</i> (Spreng.) Linden | |
| <i>Bumelia celastrina</i> H. B. K. | |
| <i>Bumelia conferta</i> , Pierre | |
| <i>Bumelia cubensis</i> , Gris.: <i>Dipholis cubensis</i> , Pierre | |
| <i>Bumelia cuneata</i> , Gris.: <i>B. conferta</i> , Pierre | |
| <i>Bumelia glomerata</i> , Griseb. | Jía brava. |
| <i>Bumelia glomerata</i> , Griseb. var. <i>typica</i> . | Jía júcaro. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------|
| <i>Bumelia horrida</i> Griseb.: <i>B. glomerata</i> Griseb. | |
| <i>Bumelia microphylla</i> Gris.: <i>B. glomerata</i> Griseb. | |
| <i>Bumelia nigra</i> , A. Rich.: <i>Pouteria dic-</i> <i>tyoneura</i> (Griseb.) Radlk subsp. <i>ty-</i> <i>pica</i> Cronquist | |
| <i>Bumelia parvifolia</i> Rich.: <i>B. horrida</i> Gris | |
| <i>Bumelia retusa</i> , Sw. | Cocuyo. |
| <i>Bunchosia emarginata</i> , Regel. | Icaquillo. |
| <i>Bunchosia media</i> , D. C.: <i>Bunchosia ni-</i> <i>tida</i> (Jacq.) L. C. Richard | |
| <i>Bunchosia nitida</i> (Jacq.) L. C. Richard. | Abrán de costa. |
| <i>Bursera angustata</i> , Gris. | Copal. |
| <i>Bursera glauca</i> , Griseb. | Copal. |
| <i>Bursera graveolens</i> , Triana & Planch.... | Sasafrás. |
| <i>Bursera gummosa</i> L.: <i>Bursera simaru-</i> ba, L. | |
| <i>Bursera heptaphylla</i> Sauval.: <i>Protium</i> <i>gianensis</i> , March. | Almaciguello. |
| <i>Bursera inaguensis</i> , Britton | Almácigo. |
| <i>Bursera simaruba</i> , L. | Angelita. |
| <i>Buxus acuminata</i> , Muell. Arg. | Piti. |
| <i>Buxus glomerata</i> , Muell. Arg. | Boj. |
| <i>Buxus sempervirens</i> , L. | Sangre de doncella. |
| <i>Byrsonima biflora</i> , Gris. | |
| <i>Byrsonima cinerea</i> , D. C.: <i>Byrsonima</i> <i>crassifolia</i> (L.), D. C. | Peralejo. |
| <i>Byrsonima coccineaefolia</i> , H. B. K. | Peralejo de sabana. |
| <i>Byrsonima cotinifolia</i> H. B. K.: <i>Byrso-</i> <i>nima crassifolia</i> (L.), D. C. | Peralejo de monte. |
| <i>Byrsonima crassifolia</i> (L.), D. C. | Carne de doncella. |
| <i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) H. B. K., forma <i>cubensis</i> (Gris.) Mez. | Peralejo de costa. |
| <i>Byrsonima cubensis</i> , Juss.: <i>B. crassifolia</i> (L.), D. C. | Peralejo de pinares. |
| <i>Byrsonima cuneata</i> (Turcz.) P. Wilson. | Peralejo enano. |
| <i>Byrsonima lucida</i> D. C.: <i>B. cuneata</i> (Turc.) P. Wilson. | |
| <i>Byrsonima roigii</i> , Urb. | |
| <i>Byrsonima spicata</i> (Cav.) L. E. Richard | |
| <i>Byrsonima verbascifolia</i> (L.), D. C.... | |

C

| | |
|---|---------------------|
| <i>Cabomba piauhiensis</i> , Gard. | Ayún. |
| <i>Cacalia discolor</i> Griseb.: <i>Senecio discolor</i> , D. C. | |
| <i>Caecula erosa</i> (L.), Ktze., <i>Pachyrhizus erosus</i> (L.), Urb. | |
| <i>Cactus harlowi</i> Britton & Rose: <i>Melocactus harlowi</i> (Britton & Rose) León | |
| <i>Caesalpinia bahamensis</i> , Lam. | Brasilete. |
| <i>Caesalpinia bijuga</i> , Sw.: <i>C. vesicaria</i> , L. | |
| <i>Caesalpinia bonduc</i> (L.), Roxb. | Guacalote amarillo. |
| <i>Caesalpinia coriaria</i> (Jacq.) Willd. | Dividivi. |
| <i>Caesalpinia crista</i> Griseb. | Mate de costa. |
| <i>Caesalpinia glandulosa</i> , Bert. | Rosa brava. |
| <i>Caesalpinia horrida</i> Gris.: <i>C. sepiaria</i> Roxb. | |
| <i>Caesalpinia oblongifolia</i> , Urb. | Moruro de sabana. |
| <i>Caesalpinia pauciflora</i> (Gris.) C. Wright | Dividivi. |
| <i>Caesalpinia pectinata</i> Cav.: <i>C. tinctoria</i> Domb. | |
| <i>Caesalpinia pellucida</i> , Vogel. | Dividivi. |
| <i>Caesalpinia pinnata</i> , C. Wright | Clavellina. |
| <i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.: <i>Poinciana pulcherrima</i> , L. | |
| <i>Caesalpinia Rugeliana</i> Urb.: <i>C. bahamensis</i> , Lam. | |
| <i>Caesalpinia sepiaria</i> , Roxb. | Ataja negro. |
| <i>Caesalpinia tinctoria</i> , Domb. | Brasilete. |
| <i>Caesalpinia vesicaria</i> , L. | Brasil. |
| <i>Caesalpinia violacea</i> (Mill.) Standley.. | Yarúa. |
| <i>Gaillea glomerata</i> McBride: <i>Dichostachys glomerata</i> (Forsk) Chiov. | |
| <i>Cajanus cajan</i> Millsp: <i>C. indicus</i> Spreng | |
| <i>Cajanus indicus</i> , Spreng | |
| <i>Cakile aequalis</i> L'Herit.: <i>C. lanceolata</i> (W.) O. E. Schulz. | Gandul. |
| <i>Cakile lanceolata</i> (W.) O. E. Schultz, subsp. <i>domingensis</i> (Torr.) O. W. Schultz. | |
| <i>Caladium bicolor</i> , Vent. | Berro de costa. |
| <i>Calamintha officinalis</i> Moench | Corazón de cabrito. |
| <i>Calamus ciliaris</i> , Blume | Calaminta. |
| | Cálamo. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Calamus draco</i> , Willd. | Palma de drago. |
| <i>Calamus Rotang</i> . Lin. | Caña de India. |
| <i>Calathea allouia</i> (Aubl.) Lindl. | Llerén. |
| <i>Calendula officinalis</i> , L. | Caléndula. |
| <i>Calliandra cubensis</i> , Mc. Bride | Jarana. |
| <i>Calliandra formosa</i> (Kunth.) Benth. | Peronil. |
| <i>Calliandra portoricensis</i> Gris.: <i>Pithecellobium obovale</i> , Benth. | Moruro de costa. |
| <i>Calliandra portoricensis</i> (Jacq.) Benth. | Caliandra. |
| <i>Calliandra surinamensis</i> Benth. | |
| <i>Callicarpa acuminata</i> Roxb.: C. Roigii Britton | Filigrana. |
| <i>Callicarpa cubensis</i> Urb. var. <i>cubensis</i> | |
| <i>Callicarpa reticulata</i> A. Rich.: C. <i>cubensis</i> Urb. var. <i>cubensis</i> | Filigrana de mazorca. |
| <i>Callicarpa americana</i> , Roxb. | Filigrana. |
| <i>Callicarpa ferruginea</i> , Sw. | |
| <i>Calliopsis bicolor</i> Reichl.: <i>Coreopsis tinctoria</i> , Nutt. | Palo basigato. |
| <i>Callistemon speciosus</i> , D. C. | Extraña rosa. |
| <i>Callistephus chinensis</i> , Nees. | |
| <i>Callistephus hortensis</i> , Cass.: C. <i>chinensis</i> , Nees. | |
| <i>Calocarpum mammosum</i> (L.) Pierre: C. <i>sapota</i> (Jacq.), Merr. | Marney colorado. |
| <i>Calocarpum sapota</i> (Jacq.) Merr. | Libertad. |
| <i>Calodracon ferrea</i> , Planch. | |
| <i>Calonyction aculeatum</i> (L.) House: <i>Ipomoea alba</i> , L. | Ocuje. |
| <i>Calophyllum antillarum</i> Britton: C. <i>brasiliense</i> Camb. var. <i>antillarum</i> (Britton) Standl. | Palo María. |
| <i>Calophyllum brasiliense</i> Camb. var. <i>antillarum</i> (Britton) Standl. | Jícama cimarrona. |
| <i>Calophyllum calaba</i> , Jacq. | Bejuco peludo. |
| <i>Calopogonium coeruleum</i> , Hemsl. | Algodón de seda. |
| <i>Calopogonium ortocarpum</i> , Urban. | Cordobancillo. |
| <i>Calotropis procera</i> (Ait) R. Br. | |
| <i>Calycogonium heterophyllum</i> , Naud. | |
| <i>Calycogonium productum</i> Sauv.: C. <i>heterophyllum</i> , Naud. | Dagame. |
| <i>Calycophyllum candidissimum</i> , D. C. | Guairaje de agua. |
| <i>Calyptanthes capitulata</i> , C. Wr. | Guairaje. |
| <i>Calyptanthes chytraculia</i> , Sw. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|--------------------|
| <i>Calyptranthes decantra</i> , Gris. | Mije. |
| <i>Calyptranthes ferruginea</i> (A. Rich.) Kr. et Urb. | Biriji. |
| <i>Calyptranthes glabrescens</i> , Kr. et Urb. | Mije. |
| <i>Calyptranthes pallens</i> (Poir) Gris. | Mije. |
| <i>Calyptranthes punctata</i> , Griseb. | Clavellina. |
| <i>Calyptranthes rigida</i> , Sw. | Mije. |
| <i>Calyptranthes zyzigium</i> (Sw.) Willd. | Guairajón. |
| <i>Calyptrogynne dulcis</i> , H. Wendl. | Manaca. |
| <i>Calyptrogynne intermedia</i> (Gris. & Wendl.) G. Maza | Manaca. |
| <i>Calyptrogynne occidentalis</i> (Sw.) Maza. | Palma enana. |
| <i>Calyptromena dulcis</i> Sw.: <i>Calyptrogynne dulce</i> , W. Wendl. | |
| <i>Calyptropsisidium sartorianum</i> , Kr. et Urb. | Guayabillo. |
| <i>Camellia japonica</i> , L. | Camelia. |
| <i>Cameraria latifolia</i> , Lin | Maboa. |
| <i>Cameraria retusa</i> , Gris. | Maboa de sabana. |
| <i>Campyloneurum phyllitides</i> (L.) Presl.: <i>Polypodium phyllitides</i> , L. | Ilang-Ilang. |
| <i>Cananga odorata</i> , Hook & Thoms. | |
| <i>Canangium odoratum</i> (Lam.) Krug.: <i>Cananga odorata</i> , Hook & Thoms. | |
| <i>Canavalia gladiata</i> , D. C.: <i>Canavalia gladiata</i> , D. C. | |
| <i>Canavalia maritima</i> (Aubl.) Thoms.: <i>Canavalia maritima</i> (Aubl.) Thoms. | |
| <i>Canavalia nitida</i> (Cav.) Piper: <i>Canavalia ekmanii</i> , Urb. | |
| <i>Canavalia reflexa</i> Wr.: <i>Dioclea reflexa</i> Hook f. | |
| <i>Canavalia cubensis</i> , Griseb. | Cayajabo. |
| <i>Canavalia Ekmanii</i> , Urb. | Mate Cayajabo. |
| <i>Canavalia ensiformis</i> (L.) P. D. C. | Haba de caballo. |
| <i>Canavalia gladiata</i> , D. C. | Frijol de machete. |
| <i>Canavalia maritima</i> (Aub.) Thoms. | Mate de costa. |
| <i>Canavalia nitida</i> (Cav.) Piper.: <i>Canavalia ekmanii</i> , Urb. | |
| <i>Canavalia obtusifolia</i> D. C.: <i>Canavalia maritima</i> (Aubl.) Thoms. | |
| <i>Canella alba</i> Mur.: <i>Canella winterana</i> (L.) Gaertn. | Cúrbana. |
| <i>Canella winterana</i> (L.), Gaertn. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------|
| <i>Canna coccinea</i> , Mill | Platanillo de Cuba. |
| <i>Canna chinensis</i> Willd. | Platanillo. |
| <i>Canna edulis</i> , Ker. | Platanillo. |
| <i>Canna esculenta</i> Lodd.: <i>Canna edulis</i> Ker. | |
| <i>Canna flaccida</i> , Salisb. | Platanillo. |
| <i>Canna glauca</i> , L. | Platanillo. |
| <i>Canna indica</i> L. | Platanillo. |
| <i>Canna nepalensis</i> Wall.: <i>Canna chinensis</i> Willd. | Platanillo. |
| <i>Canna rubra</i> , Willd.: <i>Canna coccinea</i> Mill. | |
| <i>Canna warscewiczii</i> , Dietr. | Platanillo de Cuba. |
| <i>Cannabis sativa</i> , L. | Cáñamo. |
| <i>Cañizaresia cubensis</i> (Urb.) Britt.: <i>Piscidia cubensis</i> Urb. | |
| <i>Capparis baduca</i> , Blanco | Palo verraco. |
| <i>Capparis cynophallophora</i> , L. | Aceitunillo. |
| <i>Capparis ferruginea</i> L. | Olivo. |
| <i>Capparis flexuosa</i> , Lin. | P... de perro. |
| <i>Capparis grisebachii</i> Eichl.: <i>C. ferruginea</i> , L. | |
| <i>Capparis jamaicensis</i> Jacq.: <i>C. cynophallophora</i> , L. | |
| <i>Capraria biflora</i> , Lin. | Esclabiosa. |
| <i>Capriola dactylon</i> Kunth.: <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Delile | |
| <i>Capsicum annuum</i> L.: <i>C. frutescens</i> , L. | |
| <i>Capsicum baccatum</i> , L.: <i>C. frutescens</i> L. | |
| <i>Capsicum frutescens</i> L. | |
| <i>Capsicum pendulum</i> Willd. : <i>C. frutescens</i> L. | Ají guaguao. |
| <i>Caraguata lingulata</i> Lindl.: <i>Guzmania lingulata</i> (L.), Mez. | |
| <i>Carapa guianensis</i> , Aubl. | Najesí. |
| <i>Cardamine hirsuta</i> L. | Berro cimarrón. |
| <i>Cardiospermum halicacabum</i> , Lin | Farolito. |
| <i>Carex scabrella</i> , Vahl. | Caguazo de caballo. |
| <i>Carica papaya</i> Lin. | Fruta bomba. |
| <i>Carica prosoposa</i> , Lin. | Papaya cimarrona. |
| <i>Carludovica palmata</i> , R. & Pav. | Jipijapa. |
| <i>Carpodiptera cubensis</i> , Gris. | Majagüilla. |
| <i>Carpotroche brasiliensis</i> , Endl. | Chalmougra. |
| <i>Carthamus tinctorius</i> L. | Azafrán bastardo. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|--------------------------|
| <i>Carum carvi</i> , L. | Alcaravea. |
| <i>Carum Petroselinum</i> Benth. & Hook.: Petroselinum, crispum, Nym. | |
| <i>Carya alba</i> Nutt.: <i>C. tomentosa</i> Nutt.... | |
| <i>Carya tomentosa</i> Nutt., <i>Carya illinoensis</i> Koch. | |
| <i>Carya olivaeformis</i> Nutt.: <i>C. illinoensis</i> Koch | Pacana. |
| <i>Caryota urens</i> , L. | Cariota. |
| <i>Casasia calophylla</i> , A. Rich. | Cocuyo. |
| <i>Casasia clusiaefolia</i> (Jacq.) Urb. | Jagua amarilla. |
| <i>Casearia aculeata</i> Jacq. | Jía peluda. |
| <i>Casearia alba</i> A. Rich.: <i>C. aculeata</i> Jacq. | Guasimilla del pinar. |
| <i>Casearia arborea</i> (L. C. Rich.) Urb. | |
| <i>Casearia eriophora</i> Wr.: <i>Gossypiospermum eriophorus</i> (Sw.) Urb. | Jía blanca. |
| <i>Casearia guianensis</i> (Aubl.) Urb. | Raspalengua. |
| <i>Casearia hirsuta</i> , Sw. | |
| <i>Casearia hirta</i> Sw.: <i>C. aculeata</i> , Jacq.... | |
| <i>Casearia parviflora</i> Willd.: <i>C. sylvestris</i> , Sw. | Jía prieta. |
| <i>Casearia praecox</i> Griseb.: <i>Gossypiospermum praecox</i> (Gris.), P. Wils.... | Aguedita dulce. |
| <i>Casearia ramiflora</i> Vahl.: <i>C. guianensis</i> (Aubl.) Urb. | Sarnilla cimarrona. |
| <i>Casearia spinescens</i> (Sw.) Gris. | Sapote blanco de Méjico. |
| <i>Casearia stipularis</i> Vent.: <i>C. arborea</i> (L. C. Rich.) Urb. | Guacamaya de laguna. |
| <i>Casearia sylvestris</i> , Sw. | Sen. |
| <i>Casearia sylvestris</i> , Sw., var. <i>myricoides</i> , Gris. | Guacamaya francesa. |
| <i>Casimiroa edulis</i> , La Llave | Sen. |
| <i>Cassia aculeata</i> , Pahl. | Carbonerillo. |
| <i>Cassia acutifolia</i> Délille | Sen del país. |
| <i>Cassia alata</i> , L. | Carbonero. |
| <i>Cassia angustifolia</i> Lin. | Bejuco de la Virgen. |
| <i>Cassia bahamensis</i> , Mill. | |
| <i>Cassia bicapsularis</i> , Lin. | |
| <i>Cassia biflora</i> , L. | |
| <i>Cassia chrysocarpa</i> , Desv. | |
| <i>Cassia chrysotricha</i> Call.: <i>C. chrysocarpa</i> , Desv. | Maní cimarrón. |
| <i>Cassia diphylla</i> , Lin. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------------------|
| <i>Cassia ekmaniana</i> , Urb. | Guacamaya. |
| <i>Cassia emarginata</i> , L. | Frijolillo. |
| <i>Cassia fistula</i> , L. | Cañafistola. |
| <i>Cassia glauca</i> Lam.: <i>C. planisiliqua</i> Lam. | |
| <i>Cassia grandis</i> , L. | Cañandonga. |
| <i>Cassia ligustrina</i> , Lin. | Platanillo. |
| <i>Cassia indecora</i> H. B. K. | Conservilla. |
| <i>Cassia hirsuta</i> , Lin. | Yerba hedionda. |
| <i>Cassia lineata</i> , Sw. | Platanillo. |
| <i>Cassia marilandica</i> Lin. | Sen. |
| <i>Cassia moschata</i> , H. B. K. | Cañandonga de hueso. |
| <i>Cassia nodosa</i> Buch Ham. | <i>Casia nodosa</i> . |
| <i>Cassia obtusifolia</i> , Lin.: <i>C. tora</i> , Lin. | Yerba hedionda. |
| <i>Cassia occidentalis</i> , Lin. | Frijol de gallina. |
| <i>Cassia planisiliqua</i> , Lam. | Carbonero. |
| <i>Cassia robiniaeifolia</i> , Benth. | |
| <i>Cassia sericea</i> , L.: <i>C. uniflora</i> Mill. | <i>Casia siamea</i> . |
| <i>Cassia siamea</i> , Lam. | Algarrobilllo. |
| <i>Cassia spectabilis</i> , D. C. | Guanina. |
| <i>Cassia tora</i> , L. | Guanina. |
| <i>Cassia uniflora</i> , Mill. | |
| <i>Cassipourea alba</i> Griseb.: <i>C. elliptica</i> (Sw.) Poir. | Cuco. |
| <i>Cassipourea elliptica</i> (Sw.) Poir. | |
| <i>Cassytha americana</i> Nees: <i>C. filiformis</i> Lin. | Bejuco fideo. |
| <i>Cassytha filiformis</i> Lin. | |
| <i>Castalia ampla</i> Salisb.: <i>Nymphaea ampla</i> (Salisb.) D. C. | |
| <i>Castalia flava</i> (L.) Greene: <i>Nymphaea flava</i> , L. | |
| <i>Castalia odorata</i> (Dry.) Wood & Wood: <i>Nymphaea odorata</i> , Ait. | |
| <i>Castalia pulchella</i> (D. C.) Britton: <i>Nymphaea pulchella</i> , D. C. | |
| <i>Castanea crenata</i> Sieb. & Zucc.: <i>C. sativa</i> , Mill. | |
| <i>Castanea sativa</i> , Mill. | Castaño del Japón. |
| <i>Castanospermum australe</i> A. Cunn. & Frazer. | Castaño de la bahía de Moretón. |
| <i>Castela jacquinifolia</i> (Small) Ekman & Urb. | Cucharita. |
| <i>Castela spinosa</i> , P. Wilson | Abrojo de costa. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------|
| <i>Castilloa elastica</i> , Cerv. | Caucho. |
| <i>Cuasuarina cunninghamiana</i> , Miq. | Pino de Australia. |
| <i>Casuarina equisetifolia</i> , L. | Pino de Australia. |
| <i>Casuarina glauca</i> , Sieber. | Pino de Australia. |
| <i>Casuarina quadrivalvis</i> , Labill.: <i>C. Stric-</i> ta, Dry. | Pino de Australia. |
| <i>Casuarina stricta</i> , Dry | Pino de Australia. |
| <i>Catalpa denticulata</i> Miers: <i>C. purpurea</i> Gris. | |
| <i>Catalpa longisiliqua</i> , Cham.: <i>C. longissi-</i> ma (Jacq.) Sims. | |
| <i>Catalpa longissima</i> (Jacq.) Sims. | Encina de España. |
| <i>Catalpa macrocarpa</i> (A. Rich.) Ekman: <i>C. punctata</i> Gris. | |
| <i>Catalpa punctata</i> , Gris. | Roble de olor. |
| <i>Catalpa purpurea</i> Gris. | Palo florido. |
| <i>Catananche coerulea</i> , Lin. | Flor de cupido. |
| <i>Catesbea macrantha</i> , A. Rich.: <i>C. spi-</i> nosa, Lin. | |
| <i>Catesbea parviflora</i> , Ser. | Jía. |
| <i>Catesbea phyllacantha</i> Griseb.: <i>Phylla-</i> <i>cantha grisebachiana</i> , Hook, f. | Huevo de aura. |
| <i>Catesbea spinosa</i> , Lin. | Catleya. |
| <i>Cattleya trianaei</i> Lin. & Reichb. | Cuaresma. |
| <i>Cattleyopsis ortgiesiana</i> (Rich. f) Cogn. | Yagruma. |
| <i>Cecropia digitata</i> , Ten. | |
| <i>Cecropia obtusa</i> , Trec. <i>C. peltata</i> , L.... | Yagruma. |
| <i>Cecropia peltata</i> , Lin. | Cedro. |
| <i>Cedrela mexicana</i> M. J., Roem. | Cedro. |
| <i>Cedrela odorata</i> , L. | Cedro del Himalaya. |
| <i>Cedrela toona</i> , Roxb. | Cedronela de Méjico. |
| <i>Cedronela mexicana</i> , Benth. | |
| <i>Cedrus Deodora</i> , Lond.: <i>C. libani</i> Ba- rriel | Cedro del Líbano. |
| <i>Cedrus libani</i> , Barriel | Ceiba. |
| <i>Ceiba pentandra</i> (L.), Gaertn. | |
| <i>Celastrus myrtifolia</i> Lin.: <i>Prunus myrti-</i> folia, Urb. | Mirabel. |
| <i>Celosia argentea</i> , L. | Acediana. |
| <i>Celosia argentea</i> , L. var. cristata, Kuntze | |
| <i>Celosia nitida</i> Vahl.: <i>C. paniculata</i> , Lin. | |
| <i>Celosia paniculata</i> , Lin. | Moco de pavo. |
| <i>Celtis aculeata</i> Sw.: <i>C. iguanea</i> (Jacq.) Sarg. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg. | Zarza blanca. |
| <i>Celtis swartzii</i> , Planch. | Cagada de gallina. |
| <i>Celtis trinervia</i> , Lam. | Aguedita. |
| <i>Cenchrus carolinianum</i> , Wall. <i>Cenchrus parviflorus</i> , Renth. | |
| <i>Cenchrus distichophyllus</i> , Gris. | Guizazo bravo. |
| <i>Cenchrus echinatus</i> , Lin. | Guizazo. |
| <i>Cenchrus parviflorus</i> , Benth. | Guizacillo. |
| <i>Cenchrus tribuloides</i> , Gris.: <i>C. parviflorus</i> , Benth. | |
| <i>Cenchrus viridis</i> , Spreng. | Guizazo. |
| <i>Centaurea cineraria</i> , L. | Cineraria. |
| <i>Centaurea cyanus</i> , L. | Centaurea. |
| <i>Centella asiatica</i> Aut. no Lin.: <i>C. erecta</i> (L. f.) Fern. | |
| <i>Centella erecta</i> (L. f.) Fern. | Oreja de ratón. |
| <i>Centrosema pubescens</i> , Benth. | Bejuco de chivo. |
| <i>Centrosema virginianum</i> (L.) Benth.... | Crica de negra. |
| <i>Centrostachys aspera</i> (L.), Standley: <i>Achyranthes aspera</i> , Lin. | |
| <i>Centrostachys indica</i> (L.), Standley: <i>Achyranthes indica</i> , Lin. | Ipecacuana cimarrona. |
| <i>Cephaelis muscosa</i> , Sw. | |
| <i>Cephalanthus amygdalifolia</i> Benth.: <i>C. occidentalis</i> , L. | Aroma de laguna. |
| <i>Cephalanthus occidentalis</i> , L. | |
| <i>Cephalocereus Brooksianus</i> Britton & Rose: <i>Pilocereus Brooksianus</i> (Britton & Rose) Kunth. | |
| <i>Cephalocereus Royeni</i> (L.) Britton & Rose: <i>Pilocereus Royeni</i> Lam. | Cabeza de viejo. |
| <i>Cephalocereus senilis</i> , Pfeiff | Hongo entomógeno. |
| <i>Cephalosporium lecanii</i> , Zimm. | Celestina. |
| <i>Ceratophyllum demersum</i> , L. | |
| <i>Cerbera thevetia</i> L.: <i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) Schum. | Arbol del amor. |
| <i>Cercis siliquastrum</i> , L. | |
| <i>Cerdana alliodora</i> R. & P.: <i>Cordia alliodora</i> (R. & P.) Cham. | |
| <i>Cereus eriophorus</i> R. & P.: <i>Harrisia eriophora</i> (Pfeiff.) Britton | |
| <i>Cereus giganteus</i> Salm-Dyck: <i>Selenicereus giganteus</i> (L.) Britton & Rose. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---|
| <i>Cereus lepidotus</i> Salm-Dyck: <i>C. nudiflorus</i> (Engl.) Britton & Rose. | |
| <i>Cereus nudiflorus</i> (Engl.) Britton & Wilson <i>Cereus pellucidus</i> Hort.: <i>Harrisia fer- nowii</i> Britton & Rose | Cacto columnar. |
| <i>Cereus pitajaya</i> , D. C. <i>Cereus senilis</i> Salm-Dyck.: <i>Cephaloce- reus senilis</i> , Pfeiff. <i>Cereus triangularis</i> (L.) Haw.: <i>Hylo- cereus undatus</i> Britton & Rose. | Pitahaya. |
| <i>Cereus undatus</i> (Pfeiff.) Britton: <i>Hy- locereus undatus</i> Britton & Rose.... | |
| <i>Cestrum daphnoides</i> Griseb. <i>Cestrum diurnum</i> , L. <i>Cestrum laurifolium</i> L'Herit. | Galán de costa. Galán de día. Galán de día de sa- bana. |
| <i>Cestrum nocturnum</i> , L. <i>Cicca antillana</i> Juss.: <i>Phyllanthus no- bilis</i> (L. f.) Muell. Arg. <i>Cicca disticha</i> Lin.: <i>Phyllanthus acidus</i> Skeels. | Galán de noche. |
| <i>Cicer arietinum</i> Lin. <i>Cichorium endivia</i> , Lin. <i>Cichorium Intibus</i> Lin. <i>Cinnamodendron cubense</i> , Urb. <i>Cinnamomum burmanii</i> , Blume <i>Cinnamomum camphora</i> , T. Nees & Ebern. | Garbanzo. Escarola. Achicoria de Bruselas. Cúrbana. Canela de China. Alcanfor del Japón. |
| <i>Cinnamomum cassia</i> , Blume. <i>Cinnamomum zeylanicum</i> , Nees. <i>Cirsium mexicanum</i> , P. D.C. <i>Cissampelos pareira</i> , L. <i>Cissampelos tomentosa</i> D.C.: <i>C. parei- ra</i> , L. <i>Cissus acida</i> , Lin.: <i>C. trifoliata</i> , Lin.... <i>Cissus caustica</i> , Tussac. <i>Cissus cordifolia</i> Lin.: <i>Vitis cordifolia</i> , Lin. | Canela de China. Canela de Ceilán. Serrucho. Bejuco prieto. |
| <i>Cissus intermedia</i> , A. Rich. <i>Cissus quadrangularis</i> Lin.: <i>Vitis qua- drangularis</i> , Wall. <i>Cissus quinquefolia</i> , Desf.: <i>Vitis hede- racea</i> , Ehrh. | Bejuco ubí. Bejuco ubí. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|--------------------|
| <i>Cissus sicyoides</i> , L. | Bejuco ubí. |
| <i>Cissus subavenia</i> , Planch. | Ubí de tres hojas. |
| <i>Cissus trifoliata</i> , L. | Bejuco ubí. |
| <i>Citharexylum berteri</i> , Spreng.: <i>C. caudatum</i> , Sw. | Penda. |
| <i>Citharexylum caudatum</i> , Sw. | |
| <i>Citharexylum cinereum</i> , Lin.: <i>C. fruticosum</i> , Lin. | Anacahuita. |
| <i>Citharexylum ellipticum</i> Sesse & Moc. | |
| <i>Citharexylum fruticosum</i> , L. | Canilla de venado. |
| <i>Citharexylum lucidum</i> Cham. & Schlech.: <i>C. caudatum</i> , Lin. | |
| <i>Citharexylum quadrangulare</i> A. Rich.: <i>C. caudatum</i> Lin. | |
| <i>Citharexylum tetrastichum</i> , Urb. | Guayo blanco. |
| <i>Citharexylum tristachyon</i> , Turcz. | Guayo blanco. |
| <i>Citharexylum villosum</i> Schultz.: <i>C. fruticosum</i> , L. var. <i>villosum</i> (Jacq.) O. E. Schultz. | |
| <i>Citrullus citrullus</i> (L.) Farwell: <i>C. vulgaris</i> , Schrad. | Coloquintida. |
| <i>Citrullus colocynthis</i> , Schrad. | Melón de agua. |
| <i>Citrullus vulgaris</i> , Schrad. | Lima agria. |
| <i>Citrus aurantiifolia</i> , Swingle | Naranja agria. |
| <i>Citrus aurantium</i> , Lin. | Bergamota. |
| <i>Citrus aurantium</i> , Lin. var. <i>Bergamia</i> , Hook. | |
| <i>Citrus aurantium</i> , Lin. var. <i>Limetta</i> , W. & Arn. | Limero dulce. |
| <i>Citrus aurantium</i> , Lin. var. <i>melitense</i> , Risso | Naranja de Malta. |
| <i>Citrus Bigaradia</i> Risso: <i>Citrus aurantium</i> , L. | |
| <i>Citrus decumana</i> Lin.: <i>Citrus grandis</i> Osbeck | |
| <i>Citrus grandis</i> , Osbeck | Toronja criolla. |
| <i>Sitrus japonica</i> , Thunb. | Naranja japonesa. |
| <i>Citrus limetta</i> Risso: <i>Citrus medica</i> , Lin. | |
| <i>Citrus limon</i> Burm. f. | Limón. |
| <i>Citrus Limonum</i> (L.) Risso: <i>C. limón</i> Burm. f. | |
| <i>Citrus Limonum Bergamia</i> Risso: <i>C. au-</i> <i>rantium</i> , L. var. <i>Bigaradia</i> | |

| NOMBRES CIENTÍFICOS | VÉASE |
|---|-----------------------|
| <i>Citrus maxima</i> Merr.: <i>C. grandis</i> Osbeck. | |
| <i>Citrus medica</i> , L. | Cidra. |
| <i>Citrus mitis</i> , Blanco | Naranjita de S. José. |
| <i>Citrus nobilis</i> Andr.: <i>C. reticulata</i> Blan- | |
| col | |
| <i>Citrus nobilis</i> Lour. var. <i>deliciosa</i> Swin- | |
| gle: <i>C. reticulata</i> blanco | |
| <i>Citrus paradisi</i> , Macf. | Grape fruit. |
| <i>Citrus reticulata</i> , Blanco | Mandarina. |
| <i>Citrus sinensis</i> , Osbeck | Naranja de China. |
| <i>Citrus sinensis</i> var. <i>melitense</i> sulcata... | Naranja melitense. |
| <i>Citrus vulgaris</i> Rissó var. <i>myrtifolia</i> ... | Naranjita de S. José. |
| <i>Citrus vulgaris</i> Rissó var. <i>pulpae-dulce</i> . | Naranja cajel. |
| <i>Cladium jamaicense</i> Crantz.: <i>Mariscus</i> | |
| <i>jamaicensis</i> (Crantz.) Britton | |
| <i>Cladonia rangiferina</i> alpestre | Lana de tierra. |
| <i>Cladonia rangiferina</i> minor, Michx. | Liquen. |
| <i>Clausena lansium</i> (Lour.) Skeels.: <i>Lan-</i> | |
| <i>sium domesticum</i> , Jacq. | |
| <i>Claytonia perfoliata</i> Donn.: <i>Montia per-</i> | |
| <i>foliata</i> , Howell. | |
| <i>Clematis dioica</i> , L. | Cabello de ángel. |
| <i>Clematis flammula</i> Lin. | Clemátide. |
| <i>Clematis flammulastrum</i> , Gris. | Flámula. |
| <i>Clematis havanensis</i> Kth.: <i>C. dioica</i> , L. | |
| <i>Clematis sericea</i> , H. B. K. | |
| <i>Clematis vitalba</i> , Lin. | |
| <i>Cleome houstonii</i> , R. Br. | Cabellos de ángel. |
| <i>Cleome macrorhiza</i> , Sauval | Yerba de pordioseros. |
| <i>Cleome polygama</i> Lin.: <i>C. serrata</i> Jacq. | Volantín. |
| <i>Cleome procumbens</i> , Jacq. | Volantín. |
| <i>Cleome pungens</i> Willd.: <i>C. spinosa</i> , | Volantín. |
| Jacq. | |
| <i>Cleome serrata</i> , Jacq. | Volantín. |
| <i>Cleome spinosa</i> , Jacq. | Volantín. |
| <i>Clerodendron aculeatum</i> (L.) Griseb. | Clavellina espinosa. |
| <i>Clerodendron camagueyense</i> Britton & | |
| Wilson: <i>C. lindenianum</i> A. Rich. var. | |
| camagueyense León. | |
| <i>Clerodendron cubense</i> , Schauer | |
| <i>Clerodendron fallax</i> , Lindl.: <i>C. specio-</i> | |
| <i>sissimum</i> Van, Geert. | |
| <i>Clerodendron fragans</i> , R. Br. | Milflores. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------------|
| <i>Clerodendron grandiflorum</i> (Hook) | |
| Schauer | Oviedo amarillo. |
| <i>Clerodendron lindeniana</i> , A. Rich..... | Roble guayo. |
| <i>Clerodendron nippensis</i> var. <i>nipense</i> | Revienta chivo. |
| <i>Clerodendron nutans</i> , Wall. | Ramo de novia. |
| <i>Clerodendron Sagrei</i> Schauer : <i>C. gran-</i> <i>diflorum</i> (Hook) Schauer | |
| <i>Clerodendron speciosissimum</i> , Van Geert | Guardia civil. |
| <i>Clerodendron speciosum</i> (Dombrain) | |
| Moldenke | <i>Clerodendro</i> . |
| <i>Clerodendron thompsoniae</i> , Balf. | <i>Claralisa</i> . |
| <i>Clerodendron umbellatum</i> var. <i>speciosum</i> (Dombrain) Moldenke | <i>Clerodendro rojo</i> . |
| <i>Cleyera albopunctata</i> (Gris.) Kr. et Urban.: <i>E r o t e u m albopunctatum</i> (Gris.) Britton | |
| <i>Clidenia capitellata</i> (Bompl.) D. Don. var. <i>dependens</i> (D. Don.) Macbride . | <i>Cordobancillo</i> . |
| <i>Clidenia dependens</i> D. Don.: <i>C. capitella-</i> <i>ta</i> (Bompl.) D. Don. var. <i>dependens</i> (D. Don.) Macbride | |
| <i>Clidemia hirta</i> (L.), D. Don..... | <i>Cordobán</i> . |
| <i>Clidemia ibaguensis</i> Sauval: <i>Miconia</i> <i>ibaguensis</i> , Triana | <i>Cordobancillo</i> . |
| <i>Clidemia leucandra</i> , C. Wright. | |
| <i>Clidemia spicata</i> D.C. var. <i>surinamen-</i> <i>sis</i> : <i>C. dependens</i> , D. Don. | |
| <i>Clitoria glomerata</i> Griseb.: <i>Calactia ju-</i> <i>ssieana</i> Kth. | Frijol de olor. |
| <i>Clitoria speciosa</i> , Cav. | Conchita azul. |
| <i>Clitoria ternatea</i> , L. | |
| <i>Clusia alba</i> Aut. no Jacq.: <i>C. Griseba-</i> <i>chiana</i> Pkanch & Triana. | |
| <i>Clusia cartilaginea</i> Vesque: <i>C. minor</i> L. | <i>Copeicillo</i> . |
| <i>Clusia Grisebachiana</i> Planch & Triana . | <i>Copeicillo</i> . |
| <i>Clusia minor</i> , L. | <i>Copey</i> . |
| <i>Clusia rosea</i> Jacq. | <i>Copey</i> . |
| <i>Clusia tetrastigma</i> , Vesque | |
| <i>Clusia venosa</i> Lin.: <i>C. minor</i> Lin. | <i>Bignonia morada</i> . |
| <i>Clytostoma callistegioides</i> , Bur. | |
| <i>Cnicus benedictus</i> Lin. | <i>Cardo santo</i> . |
| <i>Cnidoscolus platyantha</i> (Pax) Johnst.: C. Rangel (Maza) Mc. Vaugh | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------|
| <i>Cnidoscolus</i> Rangel (Maza) Mc Vaugh | Palo santo. |
| <i>Cobaea scandens</i> , Cav. | Yerba morada. |
| <i>Coccinia cordifolia</i> (L.), Cogn. | Pepino cimarrón. |
| <i>Coccoloba armata</i> (C. Wr.), Griseb. .. | Guayabito espinoso. |
| <i>Coccoloba caesia</i> , Ekman | Hicaquillo. |
| <i>Coccoloba calobotrys</i> Meissn.: <i>C. coriacea</i> , A. Rich. | |
| <i>Coccoloba coriacea</i> , A. Rich. | Uverillo. |
| <i>Coccoloba costata</i> , Wright. | Uverilo. |
| <i>Coccoloba cowellii</i> , Britton | Moco de guanajo. |
| <i>Coccoloba cubensis</i> Meissn.: <i>C. diversifolia</i> , Jacq. | Guayacanejo. |
| <i>Coccoloba diversifolia</i> , Jacq. | |
| <i>Coccoloba Ekmani</i> , Urb.: <i>C. praecox</i> Wright. | |
| <i>Coccoloba floridana</i> Meissn.: <i>C. diversifolia</i> , Jacq. | Uvilla. |
| <i>Coccoloba geniculata</i> , Lindau | Uvero exótico. |
| <i>Coccoloba indica</i> Wright | |
| <i>Coccoloba Kunthiana</i> Meissn.: <i>C. praecox</i> , Wr. | |
| <i>Coccoloba laurifolia</i> Jacq.: <i>C. diversifolia</i> , Jacq. | |
| <i>Coccoloba leoganensis vel cordata</i> Gris.: <i>C. costata</i> , Wr. | |
| <i>Coccoloba leoganensis</i> Gris. var. <i>parvifolia</i> Griseb. | |
| <i>Coccoloba microphylla</i> (<i>C.</i> Wright.) Griseb. | Uvilla. |
| <i>Coccoloba northropiae</i> , Britton | Uvilla. |
| <i>Coccoloba pallida</i> , C. Wright | Calambreña. |
| <i>Coccoloba pilonis</i> Urb.: <i>Coccoloba reflexa</i> Urb. | |
| <i>Coccoloba praecox</i> , C. Wright | Uverillo. |
| <i>Coccoloba praecox fruticosa</i> Wr.: <i>Coccoloba reflexa</i> , Lindau | |
| <i>Coccoloba pubescens</i> , L. | Oreja de elefante. |
| <i>Coccoloba punctata</i> , Gris. var. <i>parvifolia</i> : <i>Coccoloba geniculata</i> , Lindau | |
| <i>Coccoloba refleza</i> , Lindau | Uverillo. |
| <i>Coccoloba retusa</i> , Gris | Hicaquillo. |
| <i>Coccoloba rufescens</i> , C. Wright. | Uvilla. |
| <i>Coccoloba Shaferi</i> Britton | Uvilla de la breña. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|--------------------|
| <i>Coccoloba swartzii</i> Meisn. forma pubescens. | Uvillón. |
| <i>Coccoloba tenuifolia</i> , Lin. | Uvilla. |
| <i>Coccoloba uvifera</i> , Jacq. | Uva caleta. |
| <i>Coccoloba woodfredensis</i> Britton: <i>Coccoloba reflexa</i> , Lindau. | |
| <i>Coccoloba Wrightii</i> , Lindau | Uverillo. |
| <i>Coccolobis coriacea</i> , A. Rich.: <i>Coccoloba coriacea</i> , A. Rich. | |
| <i>Coccolobis Cowellii</i> Britton: <i>Coccoloba cowellii</i> , Britton | |
| <i>Coccolobis laurifolia</i> , Jacq.: <i>Coccoloba diversifolia</i> , Jacq. | |
| <i>Coccolobis retusa</i> , Gris.: <i>Coccoloba retusa</i> , Gris. | |
| <i>Coccothrinax acuminata</i> , Jacq. | Yuraguano. |
| <i>Coccothrinax alexandri</i> , León | Miraguano. |
| <i>Coccothrinax argentata</i> , Bailey | Guano de costa. |
| <i>Coccothrinax argentea</i> , Lodd. | Guano blanco. |
| <i>Coccothrinax bermudezii</i> , León | Yuraguana enana. |
| <i>Coccothrinax clarensis</i> , León, var. <i>perrigida</i> , León. | Yuraguano. |
| <i>Coccothrinax crinita</i> , Becc. | Palma petate. |
| <i>Coccothrinax fragrans</i> , Burret | |
| <i>Coccothrinax jucunda</i> Sarg.: <i>Coccothrinax argentata</i> , Bailey | Miraguano. |
| <i>Coccothrinax littoralis</i> , L. | Miraguano. |
| <i>Coccothrinax miraguana</i> (H. B. K.), Becc. | Miraguano. |
| <i>Coccothrinax miraguano</i> Becc. no H.B.K.: <i>C. yuraguana</i> (A. Rich.) León. | Yuraguana vestida. |
| <i>Coccothrinax rigida</i> , Becc. | Miraguano. |
| <i>Coccothrinax salvatoris</i> , León | |
| <i>Coccothrinax yuraguana</i> (A. Rich.), León. | Miraguano. |
| <i>Cochlearia Armoracia</i> L., <i>Armoracia lapathifolia</i> , Gilib. | |
| <i>Cochlospermum hibiscoides</i> Kth.: <i>Maximiliana vitifolia</i> (Willd.) Kr. & Urb. | |
| <i>Cocos crispa</i> H. B. K.: <i>Acrocomia armentalensis</i> (Morales), Bailey | |
| <i>Cocos nucifera</i> , L. | Cocotero. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------|
| <i>Codiaeum variegatum</i> , Blume var. aureomaculatum | Granito de oro. |
| <i>Codiaeum variegatum</i> , Blume var. pictum Müell. Arg. | Croton. |
| <i>Coelorrhachis impresa</i> (Gris.) Nash | Grama de caballos. |
| <i>Coffea arabica</i> , L. | Café. |
| <i>Coffea liberica</i> , Hiern | Café de Liberia. |
| <i>Coffea zanguebariae</i> , Lour, | Café de Zanzíbar. |
| <i>Coix lacryma-jobi</i> , L. | Santa Juana. |
| <i>Cola acuminata</i> (Beauv.) R. Brown. | Cola. |
| <i>Cola vera</i> , R. Schum. | Cola. |
| <i>Colchicum autumnale</i> , Lin. | Vellorita. |
| <i>Coleus amboinicus</i> Lour.: <i>Coleus aromaticus</i> (Roxb.) Benth. | Orégano francés. |
| <i>Coleus aromaticus</i> (Roxb.) Benth. | Manto de la Virgen. |
| <i>Coleus blumei</i> , Benth. | Palma de salón. |
| <i>Collinia elegans</i> , Leibn. | Malanga. |
| <i>Colocasia antiquorum</i> , Schott | Malanga isleña. |
| <i>Colocasia esculenta</i> , Schott | Palma barrigona. |
| <i>Colpothrinax wrightii</i> , Gris. | |
| <i>Colubrina acuminata</i> , Gris.: <i>Rhamnium acuminatum</i> (Gris.), Urban.... | Bijáguara. |
| <i>Colubrina Colubrina</i> (Jacq.) Millsp.: <i>C. ferruginea</i> , Brongn | Bijáguara. |
| <i>Colubrina cubensis</i> , Brongn. | Carbonero. |
| <i>Colubrina ferruginea</i> , Brongn. | |
| <i>Colubrina reclinata</i> (L'Herit.), Brongn. | |
| <i>Commelina cayennensis</i> L. C. Rich.: <i>C. longicaulis</i> , Jacq. | Canutillo. |
| <i>Commelina communis</i> , Lin. | Canutillo. |
| <i>Commelina elegans</i> , H. B. K. | |
| <i>Commelina hemipila</i> , Wright: <i>C. angustifolia</i> , Michx | Canutillo. |
| <i>Commelina longicaulis</i> , Jacq. | Canutillo. |
| <i>Commelina nudiflora</i> , Lin | Canutillo. |
| <i>Commelina virginica</i> Aut.: <i>C. elegans</i> , H. B. K. | |
| <i>Commicarpus scandens</i> (L.), Standley. | Bejuco de purgación. |
| <i>Comocladia dentata</i> , Jacq. | Guao. |
| <i>Comocladia glabra</i> , Spreng. | Guao. |
| <i>Comocladia intermedia</i> , Wr. | Guao. |
| <i>Comocladia platyphylla</i> , A. Rich. | Guao. |
| <i>Conami ovalifolius</i> Britton: <i>Phyllanthus cinctus</i> , Urb. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|------------------------|
| <i>Condalia ferrea</i> Griseb.: Krugiodendron ferreum (Vahl.) Urban | |
| <i>Conferva aegagrophila</i> , Lin. | Pelota de mar. |
| <i>Congea tomentosa</i> , Roxb. | Lluvia de orquídeas. |
| <i>Connarus reticulatus</i> , Gris. | Sangre de toro bejuco. |
| <i>Conocarpus erecta</i> , Lin. | Yana. |
| <i>Conocarpus erecta</i> , L. var. <i>sericea</i> | Yana salvia. |
| <i>Conocarpus racemosa</i> Gaertn: <i>Laguncularia racemosa</i> (L.), Gaertn. f. | |
| <i>Conomorpha bumelioides</i> Gris.: <i>Wallenia bumelioides</i> (Gris.), Mez. | |
| <i>Conostegia xalapensis</i> , D. Don | Cordobán. |
| <i>Consolea macracantha</i> (Griseb.) Berger | Alpargata. |
| <i>Convolvulus batatas</i> L.: <i>Ipomoea batatas</i> (L.), Lam. | |
| <i>Convolvulus tricolor</i> , Lin. | Don Diego de día. |
| <i>Copaifera officinalis</i> , L. | Bálsamo de Copaiba. |
| <i>Copaifera hymenaeifolia</i> Moric.: <i>Copai-va hymenaeifolia</i> (Moric.) Kuntze... | Caguairán. |
| <i>Copaiva hymenaeifolia</i> (Moric.) Kuntze | Yarey hembra. |
| <i>Copernicia bayleyana</i> , León | Yarey de costa. |
| <i>Copernicia brittonorum</i> , León | |
| <i>Copernicia brittonorum</i> León, var. <i>Sabaloense</i> , León. | Guano yarey. |
| <i>Copernicia burretiana</i> , León. | Palma jata. |
| <i>Copernicia clarkii</i> , León | Jata macho. |
| <i>Copernicia cowellii</i> , Britton & Wilson. | Jata. |
| <i>Copernicia curbeloi</i> , León | Yarey de tejer. |
| <i>Copernicia excelsa</i> León: <i>C. gigas</i> Ek- man | |
| <i>Copernicia fallaense</i> , León | Yarey. |
| <i>Copernicia gigas</i> , Ekman | Barrigón. |
| <i>Copernicia glabrescens</i> , H. Wendl. | Guano blanco. |
| <i>Copernicia hospita</i> , Mart. | Guano hediondo. |
| <i>Copernicia hospita</i> Mart., var. <i>clarensis</i> , León | Guano hediondo. |
| <i>Copernicia humicola</i> , León | Yarey. |
| <i>Copernicia longiglossa</i> , León | Palma jata. |
| <i>Copernicia macroglossa</i> , H. Wendl.: <i>C. Torreana</i> , León | |
| <i>Copernicia molineti</i> , León | Yarey. |
| <i>Copernicia occidentalis</i> , León | Guano blanco. |
| <i>Copernicia pauciflora</i> , Benth. | Guano espinoso. |
| <i>Copernicia ramosissima</i> , Burret | Palma jata. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------------------|
| <i>Copernicia rigida</i> , Britton & Wilson | Jata guatacuda. |
| <i>Copernicia roigii</i> , León | Yarey de sabana. |
| <i>Copernicia sueroana</i> , León | Jata de tallo largo. |
| <i>Copernicia textilis</i> , León | Guano fuerte. |
| <i>Copernicia torreana</i> , León | Jata de Guanabacoa. |
| <i>Copernicia vespertilio</i> rum, León | Jata de los murciélagos. |
| <i>Copernicia wrightii</i> Gris. & Wendl.: Acoelorrhaphé wrightii (Gris. & Wendl.) H. Wendl. | |
| <i>Copernicia yarey</i> , Burret | Yarey hediondo. |
| <i>Corchorus capsularis</i> , Lin. | Yute. |
| <i>Corchorus hirsutus</i> , Lin | Grénguere. |
| <i>Corchorus olitorius</i> , L. | Grénguere. |
| <i>Corchorus orinocensis</i> , H. B. K. | Malva platanillo. |
| <i>Corchorus pililobus</i> , Link | Grénguere. |
| <i>Corchorus siliquosus</i> , Lin. | Malva té. |
| <i>Cordia alba</i> (Jacq.) R. & Schult.: C. dentata Poir (A. Rich.) León | Varía colorada. |
| <i>Cordia alliodora</i> (R. & P.) Cham. | Vomitel. |
| <i>Cordia angiocarpa</i> , A. Rich. | Anacagüita. |
| <i>Cordia boissieri</i> , A. D.C. | Ateje común. |
| <i>Cordia collococca</i> , L. | Cresta de gallo. |
| <i>Cordia corymbosa</i> (L.), D. Don | Roble ateje. |
| <i>Cordia Curbeloi</i> León | Kopté de Méjico. |
| <i>Cordia decandra</i> Hook & Arn. | Uva gonosa. |
| <i>Cordia dentata</i> Poir | Vomitel amarillo. |
| <i>Cordia dodecandra</i> , D. C. | Hierro de costa. |
| <i>Cordia erythrococca</i> , Gris. | Vomitel blanco. |
| <i>Cordia galeottiana</i> , A. Rich. | |
| <i>Cordia gerascanthus</i> H. B. K.: Cerdana alliodora R. & P. | Varía. |
| <i>Cordia gerascanthus</i> , L. | Yerba de la sangre. |
| <i>Cordia globosa</i> (Jacq.) H. B. K. | Pepita de sabana. |
| <i>Cordia grisebachii</i> , Urb. | Anacagüita. |
| <i>Cordia leucosebestena</i> , Gris. | |
| <i>Cordia macrophylla</i> Roem. & Schult.: C. sulcata, D.C. | Yerba de la sangre cimarrona. |
| <i>Cordia microphylla</i> (Desv.) Roem & Schult | Ateje globoso. |
| <i>Cordia mirabiloides</i> (Jacq.) R. & S. | Ateje de costa. |
| <i>Cordia nitida</i> , Vahl | Hierro de costa. |
| <i>Cordia pedunculosa</i> , Gris. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Cordia rotundifolia</i> Roem & Schult.: C. alba (Jacq.) Roem. & Schult. | |
| <i>Cordia scabrifolia</i> , A. D.C. | Vomitel amarillo. |
| <i>Cordia sebestena</i> , L. | Vomitel. |
| <i>Cordia setulosa</i> , Gris. | Icaco cimarrón. |
| <i>Cordia sulcata</i> , D.C. | Tabaco. |
| <i>Cordia tenuifolia</i> , Willd. | Palo de rosa. |
| <i>Cordia tremula</i> , Griseb. | Ateje. |
| <i>Cordia ulmifolia</i> Juss. var. <i>lineata</i> C. corymbosa (D.C.) Don. | Ateje hembra. |
| <i>Cordia valenzuelana</i> , A. Rich. | Hongo entomógeno. |
| <i>Cordiceps barbieri</i> , Giard. | Hongo entomógeno. |
| <i>Cordiceps specophila</i> (Kl.) Berk. & Curt. | Hongo entomógeno. |
| <i>Cordiera edulis</i> (L. C. Rich.) Kuntze: Alibertia edulis L. C. Rich. | Drago. |
| <i>Cordyline argenteo-striata</i> , Hort. | Drago. |
| <i>Cordyline baueri</i> Hook. | Drago. |
| <i>Cordyline dalleriana</i> , Hort. | Drago. |
| <i>Cordyline ferrea</i> , Planch. | Drago. |
| <i>Cordyline fragrans</i> , Planch. | Drago de Africa. |
| <i>Cordyline guineensis</i> (L.) Britton: San- sevieria thysiflora, Thumb. | Drago. |
| <i>Cordyline indivisa</i> , Stead. | Drago. |
| <i>Cordyline magnifica</i> , Hort. | Drago rojo. |
| <i>Cordyline reflexa</i> Planch: Dracaena re- flexa Lam. | Drago de jardín. |
| <i>Cordyline speciosa</i> , L. | Drago. |
| <i>Cordyline terminalis</i> (L.), Kth. | Drago. |
| <i>Cordyline terminalis</i> Kth. var <i>cannaefolia</i> , Bak. | Drago. |
| <i>Cordyline terminalis</i> Kth. var. Tí, Baker | Dracena Otelo. |
| <i>Coreopsis auriculata</i> , L. | Estrella de Méjico. |
| <i>Coreopsis grandiflora</i> , Hook. | Estrella de Méjico. |
| <i>Coreopsis tinctoria</i> , Nutt. | Estrella del Norte. |
| <i>Coriandrum sativum</i> , L. | Culantró de Castilla. |
| <i>Coriolus maximus</i> (Mont.) Murrill ... | Oreja de palo. |
| <i>Coriolus membranaceus</i> (Haw.) Pat... | Hongo membranáceo. |
| <i>Cornutia pyramidata</i> , León | Salvilla. |
| <i>Cortaderia Selloana</i> Aschers & Graebn. | Caña de las Pampas. |
| <i>Corylus avellana</i> , L. | Avellana. |
| <i>Cosmos caudatus</i> , Kth. | Romerillo. |
| <i>Cosmos sulphureus</i> , Cav. | Cosmos. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Costus ruber</i> Wr.: <i>C. spiralis</i> (Jacq.) Rose | Cañuela santa. |
| <i>Costus speciosus</i> , Smuts | Caña de arroyo. |
| <i>Costus spicatus</i> (Jacq.) Rose | Cañuela. |
| <i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Rose | Roble cera. |
| <i>Cotema holguinensis</i> , Britton | |
| <i>Cotema spiralis</i> (C. Wright), Britton & Wilson | Azufre. |
| <i>Coumarouna odorata</i> Aubl. | Sarrapía. |
| <i>Couroupita guianensis</i> , Aublet | Bala de cañón. |
| <i>Cracca cinerea</i> (L.) Morong.: <i>Tephrosia littoralis</i> (Jacq.) Pers. | |
| <i>Crescentia cucurbitina</i> Lin.: <i>Enallagma latifolia</i> (Müell.), Small. | Güira. |
| <i>Gresentia Cujete</i> , L. | Tulipán. |
| <i>Crinum amabile</i> , Don | Lirio de San Pedro. |
| <i>Crinum americanum</i> , Lin. | Lirio de cinta. |
| <i>Crinum yuccaefolium</i> , Sel. | Lirio de cinta. |
| <i>Crinum zeylanicum</i> , Lin. | Azafrán. |
| <i>Crocus sativus</i> , Ait. | Azafrán de primavera. |
| <i>Crocus vernus</i> , All. | Crosandra. |
| <i>Crossandra infundibuliformis</i> Nees. | Maruga. |
| <i>Crotalaria anagyroides</i> , H. B. K. | Maromera. |
| <i>Crotalaria incana</i> , L. | Cascabelillo. |
| <i>Crotalaria lotifolia</i> , Lin. | |
| <i>Crotalaria pterocaula</i> Desv.: <i>C. pilosa</i> Miller. | Maromera. |
| <i>Crotalaria pilosa</i> Miller | Maromera. |
| <i>Crotalaria retusa</i> , L. | Chicharra. |
| <i>Crotalaria sericea</i> , Retz. | Cascabelillo. |
| <i>Crotalaria verrucosa</i> , L. | Geranio. |
| <i>Croton brittonianus</i> , Carabia | Cancilla. |
| <i>Croton clavuliger</i> , J. Müell. Arg. | Canelillo. |
| <i>Croton ciliato-glandulosus</i> Ortega | |
| <i>Croton cubanus</i> Muell. Arg.: <i>C. Coryli-folius</i> Lam. | Verraco. |
| <i>Croton Eluteria</i> (L.) Sw. | Anís cimarrón. |
| <i>Croton glandulosa</i> , Lin. | |
| <i>Croton homolepidus</i> J. Muell. Arg.: <i>C. Eluteria</i> (L.) Sw. | Romero de costa. |
| <i>Croton linearis</i> , Jacq. | Frailecillo cimarrón. |
| <i>Croton lobatus</i> , Lin. | Cuaba de ingenio. |
| <i>Croton lucidus</i> , L. | Romero. |
| <i>Croton myricifolius</i> , Gris. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-----------------------------------|
| Croton nummularae folius, A. Rich. | Yerba de la Virgen de la Caridad. |
| Croton origanifolius, Lam. | Romero de costa. |
| <i>Croton penicillatus</i> Vent.: C. ciliato-glandulosos Ortega | |
| Croton sagraeanus, Müell., Arg. | |
| <i>Croton spinosus</i> , C. Wr.: C. Brittonianus, Carabia | Aceitillo. |
| Croton stenophyllus, Griseb. | |
| Croton tiglum, Sw. | Clavellina de laguna. |
| <i>Cryptocarpus globosus</i> H. B. K.: Boldoa purpurascens, Cav. ex Lag. | Croton tiglio. |
| <i>Cryptostegia grandiflora</i> (Roxb.), R. Br. | |
| Crudia antillana, Urban. | Estrella del Norte. |
| Cucumis anguria, Lin. | Guamá. |
| <i>Cucumis Dudain</i> , Lin.: C. melo L. var. cantalupensis, Naud. | Pepino cimarrón. |
| <i>Cucumis melo</i> , Lin. | Melón de Castilla. |
| <i>Cucumis melo</i> L. var. <i>cantalupensis</i> , Nand. | |
| Cucumis sativus, Lin. | Meloncito de olor. |
| Cucurbita ficifolia, Bouché | Pepino. |
| Cucurbita lagenaria, L. | Chilacayote azteca. |
| Cucurbita maxima, Duch | Güiro cimarrón. |
| <i>Cucurbita melopepo</i> , L.: C. pepo L. var. melopepo, Alef. | Calabaza amarilla. |
| Cucurbita moschata, Duch | |
| Cucurbita pepo, L. var. melopepo, Alef. | Calabacín. |
| Cuervea integrifolia (A. Rich.) A. S. Sm. | Calabaza bonetera. |
| Cuminum cyminum, L. | Amansa guapo. |
| Cunninghamia lanceolata, Hook. | Comino. |
| <i>Cunninghamia sinensis</i> , R. Br.: C. lanceolata, Hook. | Cuningamia. |
| Cupania americana, L. | Guara. |
| <i>Cupania cubensis</i> Molt. & Maza: C. macrophylla A. Rich. | |
| Cupania glabra, Sw. | Guara. |
| <i>Cupania glabra</i> Sw. var. <i>multijuga</i> (A. Rich.) Gris. | Guara de costa. |
| <i>Cupania macrophylla</i> , A. Rich.: C. cubensis, Molt. et Maza | |
| Cupania multijuga A. Rich.: C. glabra Sw. var. <i>multijuga</i> (A. Rich.) Gris. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------|
| <i>Cupania oppositifolia</i> , A. Rich.: Matayba oppositifolia (A. Rich.) Britton.. | |
| <i>Cupania sapida</i> Camb.: Blighia sapida Koen | |
| <i>Cupania tomentosa</i> Sw.: C. americana, Lin. | |
| <i>Cupania triquetra</i> , A. Rich. | Guara. |
| <i>Cuphea hysopifolia</i> H. B. K. | Cufia. |
| <i>Cupressus duclouxiana</i> , Hickel | Ciprés. |
| <i>Cupressus funebris</i> , Endl. | Ciprés fúnebre. |
| <i>Cupressus glauca</i> , Lam. | Cedro de Bussaco. |
| <i>Cupressus pendula</i> L' Herit.: C. glauca Lam. | |
| <i>Cupressus pyramidalis</i> Targ.: C. sempervirens, L. | Ciprés. |
| <i>Cupressus sempervirens</i> , L. | Cedro blanco. |
| <i>Cupressus thyoides</i> , B. S. P. | |
| <i>Cupressus torulosa</i> Rehd. & Wilson: C. duclouxiana, Hickel. | |
| <i>Curatella americana</i> , L. | Vacabuey. |
| <i>Curcas curcas</i> (L.), Britton & Millsp.: <i>Jatropha Curcus</i> , L. | |
| <i>Curculigo capitulata</i> , Ktze. | Coquito del Brasil. |
| <i>Curculigo recurvata</i> Dry.: C. capitulata, Ktze. | |
| <i>Curculigo scorzoneraefolia</i> (Lam.) Britton. | Azafrán del país. |
| <i>Curcuma australasica</i> , Hook. f. | Cúrcuma. |
| <i>Curcuma longa</i> , Lin. | Yuquilla. |
| <i>Cuscuta americana</i> , L. | Bejuco de fideo. |
| <i>Cyathea arborea</i> , Smith. | Camarón. |
| <i>Cyathea cubensis</i> , Under | Manaquilla. |
| <i>Cyathea insignis</i> , Eaton | Palma cimarrona. |
| <i>Cyathea serra</i> , Willd. | Helecho árbol. |
| <i>Cyathula achyranthoides</i> (H. B. K.) Moq. | Rabo de gato. |
| <i>Cybianthes bumelioides</i> Hook. f.: <i>Wallenia bumelioides</i> (Gris.), Mez..... | |
| <i>Cycas circinalis</i> , L. | Alcanfor. |
| <i>Cycas revoluta</i> , Thumb | Alcanfor. |
| <i>Cyclamen europaeum</i> , Lin. | Pan porcino. |
| <i>Cydista diversifolia</i> (H. B. K.) Miers . | Bejuco de vieja. |
| <i>Cymbidium ensifolium</i> , Sw. | Flor de San Juan. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------|
| <i>Cymodocea manaratum</i> , Aschers | Yerba de manati. |
| <i>Cymbopogon citratus</i> (D. C.) Stapf... | Caña de limón. |
| <i>Cymbopogon nardus</i> (L.), Rendle. | Citronela. |
| <i>Cynanchum Sauvallei</i> Alaín | Alambrito. |
| <i>Cynara-cardunculus</i> ; Lin. | Cardo de comer. |
| <i>Cynara scolymus</i> , L. | Alcachofa. |
| <i>Cynodon dactylon</i> (L.), Pers. | Grama. |
| <i>Cynometa cubensis</i> , A. Rich. | Pico de gallo. |
| <i>Cyperus alternifolius</i> , L. | Farolito chino. |
| <i>Cyperus articulatus</i> , L. | Camelote. |
| <i>Cyperus brevifolius</i> (Roob.) Hassk. | Cortadera. |
| <i>Cyperus elegans</i> , L. | Yerba de cuchillo. |
| <i>Cyperus esculentus</i> , L. | Chufa. |
| <i>Cyperus filiformis</i> , Sw. | Pajón de costa. |
| <i>Cyperus havanensis</i> , Willd. | Cebolleta. |
| <i>Cyperus humilis</i> , Kunth. | Pelo de puerco. |
| <i>Cyperus ligularis</i> , Lin. | Junco de agua. |
| <i>Cyperus odoratus</i> , Lin. | Cebollín. |
| <i>Cyperus Rottboeliana</i> (Belkr.) Hassk. . | Espartillo. |
| <i>Cyperus rotundus</i> , L. | Cebolleta. |
| <i>Cyperus tenuis</i> , Sw. | Junquillo de costa. |
| <i>Cyphonandra betacea</i> (Cav.) Sendt.. | Tomate árbol. |
| <i>Cyrilla antillana</i> Michx.: <i>C. racemiflora</i> , L. | |
| <i>Cyrilla nipensis</i> Urb. | Guairaje. |
| <i>Cyrilla racemiflora</i> , L. | Barril. |
| <i>Cyrtopodium punctatum</i> (L.), Lindl. | Cañuela. |
| <i>Cyrtospadix bicolor</i> (Ait.) Britton & Wilson: <i>Caladium bicolor</i> , Vent. | |

Ch

| | |
|--|--|
| <i>Chaetochloa geniculata</i> (Lam.) Millsp. & Chase: <i>Setaria geniculata</i> , Lam... | |
| <i>Chaetochloa imberbis</i> , Scribn.: <i>Setaria</i> <i>geniculata</i> , Lam. | |
| <i>Chaetochloa verticillata</i> Scribn.: <i>Seta-</i> <i>ria verticillata</i> , Beauv. | |
| <i>Chalcas exotica</i> (L.), Millsp.: <i>Murraya</i> <i>paniculata</i> (L.) Jack. | |
| <i>Chamaecrista chamaecrista</i> (L.), Brit- ton: <i>Cassia chamaecrista</i> , L. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|--------------------|
| <i>Chamaecrista diphylla</i> (L.), Greene: | |
| <i>Cassia diphylla</i> , L. | |
| <i>Chamaecrista lineata</i> Sw.: <i>Cassia lineata</i> , Sw. | |
| <i>Chamaecyparis pisifera</i> , Sieb. & Zucc. var. <i>squarrosa</i> Beissn. & Hochst. | |
| <i>Chamaecyparis sphaeroidea</i> Spach.: <i>Ch. thyoides</i> , B. S. P. | Sabina japonesa. |
| <i>Chamaedorea desmuncoides</i> , H. Wendl | |
| <i>Chamaedorea elegans</i> Mart.: <i>Collinis elegans</i> , Liebn. | Palma Matilde. |
| <i>Chamadorea mexicana</i> , Hort. | |
| <i>Chamaerops acaulis</i> , Michx. | Palma elegante. |
| <i>Chamaerops fragrans</i> , Lin. | Palma del Perú. |
| <i>Chamaerops fragrans humilis</i> , Lin. | Palma del Perú. |
| <i>Chamaesyce brasiliensis</i> (Lam.) Small | Palma enana. |
| <i>Chamaesyce buxifolia</i> (Lam) Small | Lechera. |
| <i>Chamaesyce Gundlachii</i> Urb.: <i>Euphorbia Gundlachii</i> , Urb. | Yerba mala. |
| <i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp. | |
| <i>Chamaesyce hyperifolia</i> (L.), Millsp.: <i>Euphorbia hipericifolia</i> | Golondrina. |
| <i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.), Small.: <i>Euphorbia hyssopifolia</i> , L. | |
| <i>Chamaesyce prostrata</i> (Ait.) Samall | Yerba de la niña. |
| <i>Chamissoa altissima</i> (Jacq.), H. B. K. | Guaniquí. |
| <i>Cheiranthus cheiri</i> , L. | Alelí imperial. |
| <i>Chenopodium album</i> , L. | Cenizo blanco. |
| <i>Chenopodium ambrosioides</i> , L. | Apasote. |
| <i>Chenopodium anthelminticum</i> Lin. <i>Che- nopodium ambrosioides</i> , Lin. | |
| <i>Chenopodium botrys</i> , L. | Biengranada. |
| <i>Chenopodium quinoa</i> , Willd. | Quinoa. |
| <i>Chimarris cymosa</i> , Jacq. | Cera. |
| <i>Chiococca alba</i> (L.) Hitch. | Bejuco de verraco. |
| <i>Chiococca nitida</i> , Benth.: <i>Ch. cubensis</i> A. Rich. | |
| <i>Chiococca parvifolia</i> , Wullsdie, <i>Ch. al- ba</i> (L.), Hitch. | Bejuco de verraco. |
| <i>Chiococca racemosa</i> L.: <i>Ch. alba</i> (L.) Hitch. | |
| <i>Chione cubensis</i> , A. Rich. | Vigueta naranjo. |
| <i>Chione elliptica</i> , Gris. | Icaquillo. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------|
| <i>Chloris bervigluma</i> Wr.: <i>C. cruciata</i> | |
| (L.) Sw. | Barba de indio. |
| <i>Chloris ciliata</i> , Sw. | Cañuela. |
| <i>Chloris cruciata</i> (L.) Sw. | |
| <i>Chloris eleusinoides</i> Gris.: <i>Ch. sagraea-</i> | |
| <i>na</i> A. Rich. | |
| <i>Chloris gayana</i> , Kunth | Yerba de Rhodes. |
| <i>Chloris inflata</i> (Link.) | Pata de gallina. |
| <i>Chloris paraguaiensis</i> , Steud | Barba de indio. |
| <i>Chloris petraea</i> , Sw. | Barba de indio. |
| <i>Chloris radiata</i> (L.), Sw. | Barba de indio. |
| <i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaud. | Fustete. |
| <i>Chlorophytum stembergiana</i> , Steud. | Araña. |
| <i>Chorisia insignis</i> St. Hil. | Ceiba orquídea. |
| <i>Chrysalidocarpus lutescens</i> , W. Wendl. | Areca. |
| <i>Crysanthellum americanum</i> (L.) Valke | Manzanilla del país. |
| <i>Chrysanthellum procumbens</i> L. C. Rich: | |
| <i>Ch. americanum</i> (L.) Valke. | |
| <i>Chysanthemum coronarium</i> , L. | Moyita. |
| <i>Chrysanthemum indicum</i> Thunb. | Crisantemo. |
| <i>Chrysanthemum morifolium</i> (Ramat...) | Crisantemo. |
| <i>Chrysanthemum sinense</i> Sabine: <i>Ch.</i> | |
| <i>morifolium</i> Ramat. | |
| <i>Chrysobalanus icaco</i> , Lin. | Icaco. |
| <i>Chrysobalanus icaco</i> L. var. <i>pellocarpus</i> | |
| (Mey) P. D. C. | Icaco cimarrón. |
| <i>Chrysobalanus incana</i> G. Maza: <i>Ch.</i> | |
| <i>oblongifolius</i> , Michx. | |
| <i>Chrysobalanus montana</i> , G. Maza | Icaco de montaña. |
| <i>Chysobalanus oblongifolius</i> , Mich. | Icaquillo. |
| <i>Chysobalanus pellocarpus</i> , Mez. | Hicaco cimarrón. |
| <i>Chrysophyllum argenteum</i> , Jacq. | Macanabo. |
| <i>Chrysophyllum cainito</i> , L. | |
| <i>Chrysophyllum glabrum</i> Jacq.: <i>Chrysophyllum argenteum</i> , Jacq. | |
| <i>Chrysophyllum monopyrenum</i> Sw. <i>Chrysophyllum oliviforme</i> , L. | Caimitillo. |
| <i>Chuncoa chicharronia</i> , Griseb. | Chicharrón. |
| <i>Chusquea abietifolia</i> , Gris. | Tibisí. |
| <i>Chytraculia rigida</i> O. Ktze.: <i>Calyptranthes rigida</i> , Sw. | |

D

| | |
|--|------------------------------|
| <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Rich.. | Pata de gallina. |
| <i>Daedalacanthus pulchellus</i> G. Maza: Eranthemum nervosum, Br. | |
| <i>Dahlia coccinea</i> , Cav. | Dalia. |
| <i>Dahlia imperialis</i> , Roezl. | Flor de Santa Cata- rina. |
| <i>Dahlia variabilis</i> , Desf. | Gigantón. |
| <i>Dalbergia amerimnum</i> Benth.: <i>Dalber-</i> <i>gia brownii</i> (Jacq.) Urb. | |
| <i>Dalbergia brownii</i> (Jacq.), Urb. | Bejuco serná. |
| <i>Dalbergia ecastophyllum</i> (L.), Taub. .. | Péndola. |
| <i>Dalbergia monetaria</i> Lin. f.: <i>Dalbergia</i> <i>brownii</i> (Jacq.), Urb. | Dalbelgia. |
| <i>Dalbergia sissoo</i> , Roxb. | Ruda cimarrona. |
| <i>Dalea dominicense</i> , D. C. | Añil. |
| <i>Dalea tephrosioides</i> , Gris. | |
| <i>Daphnopsis americana</i> (Willd.) J. R. Johnston | Guacacao. |
| <i>Daphnopsis caribaea</i> , Gris. | Torvisco de las Antillas. |
| <i>Daphnopsis cubensis</i> Meissn.: <i>Linoden-</i> <i>dron cubanum</i> (A. Rich.), Urb. | Guacacao. |
| <i>Daphnopsis guacacoa</i> , C. Wright. | |
| <i>Daphnopsis tinifolia</i> (Sw.) Gris.: <i>D.</i> <i>americana</i> (Urb.) Johnst. | Campana. |
| <i>Datura arborea</i> , L. | Chamico silvestre. |
| <i>Datura ceratocaula</i> , Jacq. | |
| <i>Datura fastuosa</i> L.: <i>D. metel</i> , L. | Chamico. |
| <i>Datura ferox</i> Lin. | Chamico amarillo. |
| <i>Datura flava</i> , Benth. | Chamico. |
| <i>Datura innoxia</i> Mill. | Chamico blanco. |
| <i>Datura metel</i> , L. | Chamico. |
| <i>Datura meteloides</i> DC. | Chamico. |
| <i>Datura stramonium</i> , L. var. <i>tatula</i> | Chamico. |
| <i>Datura stramonium</i> , L. var. <i>tatula</i> | Chamico morado. |
| <i>Datura suaveolens</i> , H. B. K. | Campana. |
| <i>Datura tatula</i> Lin.: <i>D. stramonium</i> Lin. | |
| <i>Daucus carota</i> , L. | Encaje. |
| <i>Daucus carota</i> L. var. <i>sativa</i> D. C. ... | Zanahoria. |
| <i>Davilla rugosa</i> , Poit. | Bejuco colorado. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Deherainia cubensis</i> , Mez. | Chicharrón. |
| <i>Delonix regia</i> (Bojer.) Raf. | Framboyán. |
| <i>Delphinium ajacis</i> , L. | Espuela de caballero. |
| <i>Dendrocereus nudiflorus</i> (Engl.) Britton & Rose | Aguacate cimarrón. |
| <i>Dendropanax arboreum</i> Dcne. & Planch.: Gilibertia arborea E. March. | |
| <i>Dendropanax cuneifolium</i> Seem.: Gilibertia cuneifolia E. March. | |
| <i>Dendropanax samidifolium</i> Seem.: Gilibertia samidifolia, E. March. | |
| <i>Dendropemum emarginatum</i> Blume: Phthirusa emarginata (Sw.) Eichl. | |
| <i>Dendropemum purpureum</i> (L.) Kr. et Urb. | Caballero. |
| <i>Dendrophthora sessillifolia</i> (Gris.) Kr. & Urb. | Cepa caballero. |
| <i>Dendrophthora tetrastachya</i> (Gris.) Urb. | Cepa caballero. |
| <i>Dendropogon usneoides</i> (L.) Raf.: Tiliandsia usneoides, L. | |
| <i>Derris elliptica</i> , Griseb. | Derris. |
| <i>Desmanthus virgatus</i> , Willd. | Adormidera. |
| <i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC. | Estampilla. |
| <i>Desmodium axillare</i> (Sw.) P. D. C. | Amor seco. |
| <i>Desmodium barbatum</i> (L.), Benth. | Amor seco. |
| <i>Desmodium cajanifolium</i> DC. | Amor seco. |
| <i>Desmodium canescens</i> (L.), D. C. | Amor seco chico. |
| <i>Desmodium canum</i> (J. F. Gmel.) Schinz & Thellung | Amor seco. |
| <i>Desmodium ciliare</i> (Muhl.) P. D. C. | Amor seco. |
| <i>Desmodium cowellii</i> (Britton) | Amor seco. |
| <i>Desmodium cubense</i> , Gris. | Amor seco. |
| <i>Desmodium cuneatum</i> Hook | Amor seco. |
| <i>Desmodium glabellum</i> DC.: D. adscendens (Sw.) DC. | Amor seco. |
| <i>Desmodium gyrans</i> DC. | Amor seco. |
| <i>Desmodium leiocarpum</i> , G. Don. | Mermelada de cabillo. |
| <i>Desmodium nicaraguensis</i> Oerst. | Amor seco. |
| <i>Desmodium pabullare</i> Hoehne | Amor seco. |
| <i>Desmodium polycarpum</i> DC. | Amor seco. |
| <i>Desmodium Rensoni</i> Paynter | Amor seco. |
| <i>Desmodium refractum</i> , D. C. | Amor seco mediano. |
| <i>Desmodium scorpiurus</i> (Sw.) Desv. | Amor seco. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------|
| <i>Desmodium sessillifolium</i> Torr & Gray.: | |
| <i>Desmodium cowellii</i> (Britton)..... | |
| <i>Desmodium supinum</i> (Sw.) P. D. C.: | |
| <i>D. canum</i> (J. F. Gmel.) Schinz & Thellung | |
| <i>Desmodium triflorum</i> (L.), P. D. C. .. | Amor seco. |
| <i>Desmodium uncinatum</i> DC. | Amor seco. |
| <i>Desmopsis neglecta</i> (A. Rich.) R.E. Fries | Yaya mansa. |
| <i>Desmothamnus lacustris</i> (Lam.) Small.: | |
| <i>Lyonia lucida</i> , Koch. | |
| <i>Desmothamnus lucidus</i> (Lam.) Small.: | |
| <i>Lyonia lucida</i> , Koch. | |
| <i>Dianthera pectoralis</i> J. F. Gmel.: <i>Justicia pectoralis</i> , Jacq. | |
| <i>Dianthus barbatus</i> , L. | Clavel del Japón. |
| <i>Dianthus caryophyllus</i> , L. | Clavel de España. |
| <i>Dianthus chinensis</i> , L. | Clavel de la China. |
| <i>Dianthus hispanicus</i> Hort.: <i>Dianthus caryophyllus</i> , L. | |
| <i>Dianthus japonicus</i> L.: <i>Dianthus barbatus</i> , L. | |
| <i>Diapedium assurgens</i> (L.), Ktze. | Gallitos. |
| <i>Dichondra repens</i> , Forst. | Violeta japonesa. |
| <i>Dichromena colorata</i> (L.), A. S. Hitch. | Estrella blanca. |
| <i>Dichrostachys glomerata</i> (Forsk) Chiiov. | Marabú. |
| <i>Dichrostachys nutans</i> Benth.: <i>Cailliea glomerata</i> (Fork), Macbride | |
| <i>Dicliptera assurgens</i> (L.), Juss. | Gallitos. |
| <i>Dicliptera sexangularis</i> , Juss. | Gallitos. |
| <i>Dictyopheria favulosa</i> (Ag), Decaisne | Lechuga de mar. |
| <i>Dictyosperma album</i> H. Wendl. & Drude | |
| <i>Dictyosperma rubrum</i> , H. Wendl. | Areca blanca. |
| <i>Dicyellium caryophyllum</i> , Nees. | Areca roja. |
| <i>Didymopanax micans</i> Kr. et Urb.: <i>D. morototoni</i> (Aubl.) Decne & Planch | Canela de Cuba. |
| <i>Didymopanax morototoni</i> (Aubl.) Decsn. & Planch..... | |
| <i>Didymopanax undulatum</i> Wr.: <i>D. morototoni</i> Dcne. & Planch. | Yagruma macho. |
| <i>Dieffenbachia radicans</i> var. Hort. | Dicha. |
| <i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott. | Dicha. |
| <i>Digitalis ambigua</i> Miers | Digital. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|------------------------------|
| <i>Digitalis ferruginea</i> Woff. | Digital. |
| <i>Digitalis lanata</i> Ehrh. | Digital. |
| <i>Digitalis lutea</i> Lin. | Digital. |
| <i>Digitalis parviflora</i> Lin. | Digital. |
| <i>Digitalis purpurea</i> , L. | Digital. |
| <i>Digitaria digitata</i> Sw.: <i>D. horizontalis</i> Willd. | Pangola. Pata de gallina. |
| <i>Digitaria decumbens</i> Stewt. | Don Juan de Castilla. |
| <i>Digitaria horizontalis</i> Willd. | Ojo de buey de costa. |
| <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) M. Scop. | Yerba de garro. |
| <i>Dioclea reflexa</i> , Hook. f. | Yerba de garro. |
| <i>Diodia lippoides</i> , Gris. | Yerba de garro. |
| <i>Diodia maritima</i> , Thon. | Yerba de garro. |
| <i>Diodia rigida</i> , C. & S. | Name cabeza de negro. |
| <i>Dioscorea</i> sp. | Name peludo. |
| <i>Dioscorea alata</i> , Lin. | Name chino. |
| <i>Dioscorea batatas</i> , Dcne. | Name bobo. |
| <i>Dioscorea bulbifera</i> , L. | Name amarillo. |
| <i>Dioscorea cayennensis</i> , Lin. | Name boniato. |
| <i>Dioscorea esculenta</i> (Lour.) Prain. | Name cimarrón. |
| <i>Dioscorea pilosiuscula</i> , Gris. | Name blanco. |
| <i>Dioscorea polygonoides</i> , H. et B. | |
| <i>Dioscorea sativa</i> Lin.: <i>D. polygonoides</i> , H. et B. | Name cimarrón. |
| <i>Dioscorea scorpioidea</i> , Wright. | Name mapuey. |
| <i>Dioscorea trifida</i> , L. f. | Name cimarrón. |
| <i>Dioscorea tuberculifera</i> , Lin. | Mabolo. |
| <i>Diospyros discolor</i> , Willd. | Sapote negro. |
| <i>Diospyros ebenaster</i> , Retz. | Ébano negro. |
| <i>Diospyros Grisebachii</i> (Hiern.) Standley | Ebano blanco. |
| <i>Diospyros halesioides</i> , Griseb. | Kaki del Japón. |
| <i>Diospyros kaki</i> , Lin., f. | |
| <i>Diospyros laurifolia</i> A. Rich.: <i>D. ebenum</i> , Koen. | |
| <i>Diospyros laurifolia ebenaster</i> Retz.: <i>D. ebenum</i> , Koen. | Ebano real. |
| <i>Diospyros obovata</i> Jacq.: <i>D. tetrasperma</i> , Sw. | Almendro silvestre. |
| <i>Diospyros tetrasperma</i> , Sw. | Juba. |
| <i>Dipholis cubensis</i> , Pierre. | Juba prieta. |
| <i>Dipholis gigantea</i> , Ekman. | |
| <i>Dipholis jubilla</i> , Ekman | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|--------------------|
| <i>Dipholis montana</i> , Gris.: <i>D. cubensis</i> | |
| Pierre | Cuyá. |
| <i>Dipholis salicifolia</i> , A. D. C. | Yerba de manatí. |
| <i>Diplanthera wrightii</i> , Aschers. | Pata de vaca. |
| <i>Distictis gnaphalanthus</i> (A. Rich.) Urb. | Bejuco logarti. |
| <i>Distictis rhynchosarpa</i> , Urban. | Lengua de vaca. |
| <i>Distrephus spicatus</i> (Juss.), Cass. | Yana guapa. |
| <i>Dodonaea chrembergii</i> , Eichl. | Dodónea. |
| <i>Dodonaea viscosa</i> , Jacq. | Bruja negra. |
| <i>Doerpfeldia cubensis</i> , Urban. | |
| <i>Dolicholus minimus</i> (L.) Medic.: <i>Rhynchosia minima</i> (L.) P. D. C. | |
| <i>Dolicholus parvifolius</i> Vail.: <i>Rhynchosia parvifolia</i> , D. C. | |
| <i>Dolicholus pyramidalis</i> (Lam.) Britton & Wilson: <i>Rhynchosia pyramidalis</i> , Lam. | |
| <i>Dolicholus reticulatus</i> (Sw.) Millsp.: <i>Rhynchosia reticulata</i> (Sw.) D. C. | |
| <i>Dolicholus Swartzii</i> Vaill.: <i>Rhynchosia swartzii</i> , Urb. | |
| <i>Dolichos lablab</i> , L. | Frijol caballero. |
| <i>Dolichos melanophthalmos</i> D. C.: <i>Vigna sinensis</i> (L.) Endl. | |
| <i>Dolichos sesquipedalis</i> Lin.: <i>Vigna sesquipedalis</i> , Fruwirth. | |
| <i>Doliocarpus rolandri</i> T. F. Gmel. | Bejuco guajamón. |
| <i>Doliocarpus semidentatus</i> Garke: <i>D. rolandri</i> , T. F. Gmel. | |
| <i>Dombeya spectabilis</i> , Bojer. | Mil flores. |
| <i>Dombeya wallickii</i> , Benth & Hook. | Dombeya. |
| <i>Dondia fruticosa</i> (L.) A. Rich.: <i>Suaeda fruticosa</i> Forsk. | |
| <i>Dondia linearis</i> (Ell.) A. Heller: <i>Suaeda linearis</i> Moq. | |
| <i>Dovyalis caffra</i> , Warb. | Manzana de Kei. |
| <i>Dovyalis hebecarpa</i> , Warb. | Abería. |
| <i>Doxantha unguis-cati</i> (.), Miers. | Bejuco perdiz. |
| <i>Dracaena baueri</i> , Hook. | Cordilina. |
| <i>Dracaena brasiliensis</i> , Schult. | Dracena. |
| <i>Dracaena cannaefolia</i> Hort.: <i>Cordyline terminalis</i> , Kunth. | |
| <i>Dracaena cubensis</i> H. Victorin | Griñapo. |
| <i>Dracaena draco</i> , L. | Drago de Canarias. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|--------------------|
| <i>Dracaena elliptica</i> , Schrat. | Drago. |
| <i>Dracaena fragrans</i> , Ker-Gawl. | Dracena. |
| <i>Dracaena reflexa</i> Lam.: <i>D. cubensis</i> H. Victorin | |
| <i>Dracaena terminalis</i> Kth. var. <i>cannaefolia</i> Baker: <i>Cordyline terminalis</i> , Kth. | |
| <i>Drymaria cordata</i> (L.), Willd. | Matemaco. |
| <i>Dryopteris tetragona</i> (Sw.) Urb. | Hino. |
| <i>Dryopteris thelypteris</i> (L.) A. Gray.... | Tapa casimba. |
| <i>Dryptes alba</i> , Poit. | Hueso. |
| <i>Dryptes crocea</i> , Poit.: <i>D. lateriflora</i> (Sw.) Kr. et Urb. | Maco. |
| <i>Dryptes glauca</i> , Vahl. | |
| <i>Dryptes glomerata</i> Griseb.: <i>D. serrata</i> (Maza), Kr. et Urb. | |
| <i>Dryptes incurva</i> Muell. Arg.: <i>D. alba</i> Poit. | Cueriduro. |
| <i>Dryptes lateriflora</i> (Sw.) Kr. et Urb. | Chicharrón. |
| <i>Dryptes mucronata</i> , Wright. | Chicharrón. |
| <i>Dryptes serrata</i> (Maza), Kr. et Urb. | Palo de semillero. |
| <i>Duggena Sagraeana</i> (Urb.) Standley: | |
| <i>Duranta erecta</i> Lin.: <i>D. repens</i> , Lin.... | Garbancillo. |
| <i>Duranta Plumieri</i> , L.: <i>Duranta repens</i> , L. | Durio. |

E

| | |
|---|-------------------|
| <i>Ecastophyllum Brownei</i> Pers.: <i>Dalbergia brownei</i> (Jacq.), Urb. | Peyote. |
| <i>Ecastophyllum Ecastophyllum</i> (L.) Britton: <i>Dalbergia ecastophyllum</i> (L.) Taub. | Armilán. |
| <i>Echinocactus williamsii</i> , Lin. | Arrocillo. |
| <i>Echinochloa colonum</i> (L.), Link. | |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. | |
| <i>Echinochloa polystachya</i> (H. B. K.), Hitch. | Yerba de corzo. |
| <i>Echinochloa pyramidata</i> (Lam.) Hitch. & Chase | Alpiste. |
| <i>Echinodorus cordifolius</i> (L.), Gris. | Llantén cimarrón. |
| <i>Echinodorus grisebachii</i> , Small. | Llantén cimarrón. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------|
| <i>Echinodorus intermedius</i> Gris.: Echino- | |
| <i>dorus grisebachii</i> , Small. | |
| <i>Echites biflora</i> Jacq.: Rhabdadenia biflo- | |
| <i>ra</i> (Jacq.) Müell. Arg. | |
| <i>Echites myrtifolia</i> R. & S.: Mesechites | |
| <i>rosea</i> (A. DC.) Miller | |
| <i>Echites paludosa</i> Vahl.: Rhabdadenia | |
| <i>paludosa</i> (Vahl.), Miers. | |
| <i>Echites repens</i> , Jacq. | Bejuco de mangle. |
| <i>Echites rosea</i> A. D. C.: <i>Echites myrti-</i> | |
| <i>folia</i> , R. & S. | |
| <i>Echites suberecta</i> Andr.: <i>Urechites lu-</i> | |
| <i>tea</i> (L.) Britton | |
| <i>Echites torulosa</i> Jacq.: <i>Echites repens</i> , | |
| Jacq. | |
| <i>Echites umbellata</i> Jacq. | Huevo de gallo. |
| <i>Eclipta alba</i> , Hassk. | Eclipta blanca. |
| <i>Egletes domingensis</i> Cass.: <i>Egletes pro-</i> | |
| <i>strata</i> (Sw.), O. Kuntze | |
| <i>Egletes prostrata</i> (Sw.), O. Kuntze. | Manzanilla del país. |
| <i>Egletes viscosa</i> , Less. | Manzanilla del país. |
| <i>Ehretia tinifolia</i> , L. | Roble prieto. |
| <i>Eichhornia azurea</i> (Sw.), Ktze. | Jacinto de agua. |
| <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.), Solm. | Jacinto de agua. |
| <i>Ekmanianthes actinophylla</i> , Urb. | Roble caimán. |
| <i>Ekmanianthes longiflora</i> (Gris.) Urb. | Roble real. |
| <i>Elaeis guineensis</i> , Jacq. | Corojo de Guinea. |
| <i>Elaeodendron attenuatum</i> , A. Rich. | Piñipiñi. |
| <i>Elaphoglossum crinitum</i> , Christ. | Oreja de elefante. |
| <i>Elaphrium angustatum</i> (Gris.) Rose: | |
| <i>Bursera angustata</i> , Gris. | |
| <i>Elaphrium glaucum</i> (Griseb.) Rose: | |
| <i>Bursera glauca</i> , Griseb. | |
| <i>Elaphrium Shaferi</i> Britton & Wilson: | |
| <i>Bursera shaferi</i> (Britton & Wilson) | |
| Urb. | |
| <i>Elaphrium simaruba</i> (L.), Rose.: <i>Burse-</i> | |
| <i>ra simaruba</i> , L. | |
| <i>Elemifera balsamifera</i> O. Kuntze: <i>Amy-</i> | |
| <i>ris balsamifera</i> , L. | |
| <i>Elemifera floridana</i> Maza & Roig: <i>Amy-</i> | |
| <i>ris balsamifera</i> , L. | |
| <i>Elemifera maritima</i> O. Kuntze: <i>Amyris</i> | |
| <i>maritima</i> , O. Kuntze. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|------------------------|
| <i>Eleocharis capitata</i> R. Br.: E. caribaea (A. DC.) Miller | Espartillo. |
| <i>Eleocharis caribaea</i> (Rottb.) Blake | Junco fino. |
| <i>Eleocharis cellulosa</i> , Torr. | Junco de ciénaga. |
| <i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl.) R. L. S. | Lengua de vaca. |
| <i>Elephantopus mollis</i> , H. B. K. | Lengua de vaca. |
| <i>Elephantopus pratensis</i> , Wrikht. | Lengua de vaca. |
| <i>Elephantopus spicatus</i> Juss.: Pseudelephantopus spicatus (Juss.), Rohr. | Lengua de vaca. |
| <i>Elephantopus tomentosus</i> , L. | Cardamomo. |
| <i>Elettaria cardomomum</i> Morton | Millo africano. |
| <i>Eleusine coracana</i> , Gaertn. | Pata de gallina. |
| <i>Eleusine indica</i> (L.), Gaertn. | |
| <i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb.: Galatea bulbosa (Mill.) Britton | Clavel chino. |
| <i>Eleutherine plicata</i> Herb.: Galatea bulbosa (Mill.) Britton | Magüira. |
| <i>Elsota virgata</i> (Sw.) Ktze.: Securidaca virgata Sw. | |
| <i>Emilia sonchifolia</i> (L.), D. C. | |
| <i>Enallagma cucurbitina</i> (L.), Baill. | Genciana de la tierra. |
| <i>Enallagma latifolia</i> (Mill.) Small: E. cucurbitina (L.), Baill. | Boja. |
| <i>Enicostema littorale</i> Blume.: E. verticillatum (L.), Engl. | Oreja de judío. |
| <i>Enicostema verticillatum</i> (L.), Engel... Entada scandens, Benth. | Vainilla rosada. |
| <i>Enteroblobium cyclocarpum</i> , Gris. | |
| <i>Epidendrum atropurpureum</i> , Willd. | |
| <i>Epidendrum bahamensis</i> Gris.: E. Grisebachianum Cogn. | Cañuela. |
| <i>Epidendrum cochleatum</i> , L. | |
| <i>Epidendrum Duboisiarum</i> Brongn.: E. atropurpureum, Willd. | Vainilla amarilla. |
| <i>Epidendrum fucatum</i> , Lindl. | San Pedro. |
| <i>Epidendrum Grisebachianum</i> Cogn. | |
| <i>Epidendrum macrophyllum</i> Hook.: E. atropurpureum, Willd. | Flor de San Pedro. |
| <i>Epidendrum nocturnum</i> , Jacq. | San Pedro. |
| <i>Epidendrum phoeniceum</i> , Lindl. | |
| <i>Epidendrum Sagraeanum</i> A. Rich.: E. fucatum Lindl. | Cañonazo. |
| <i>Epiphyllum phyllanthus</i> , Haw. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------|
| <i>Epiphyllum speciosus</i> Haw.: Phyllocactus phyllanthus, Lin. | |
| <i>Episcia cupreata</i> , Hausst. | Barba de Arón. |
| <i>Equisetum ramosissimum</i> , Desf. | Cola de caballo. |
| <i>Eragrostis amabilis</i> (L.) Wight & Arn.: E. suaveolens, Becker. | |
| <i>Eragrostis bahamensis</i> Roem. & Schult. | Barba de indio. |
| <i>Eragrostis bahiensis</i> R. & S.: E. cubensis Hitch. | |
| <i>Eragrostis cubensis</i> Hitch. | Barba de indio. |
| <i>Eragrostis ciliaris</i> , L. | Gramita. |
| <i>Eragrostis hypnoides</i> (Lam.) Britton.... | Barba de indio. |
| <i>Eragrostis minor</i> , Hort. | Ilusión. |
| <i>Eragrostis nitida</i> , Champ. | Pata de gallina. |
| <i>Eragrostis pilosa</i> , L. | Barba de indio. |
| <i>Eragrostis poaeoides</i> , P. Beauv.: E. minor, Hort. | |
| <i>Eragrostis reptans</i> Nees.: E. hypnoides (Lam.) Britton | |
| <i>Eragrostis salzmanii</i> , Steud. | Puntero. |
| <i>Eragrostis suaveolens</i> , Beck. | Ilusión. |
| <i>Eragrostis tephrosanthos</i> , Schult. | Ilusión. |
| <i>Eranthemum nervosum</i> , R. Brown | Azulejo. |
| <i>Eranthemum reticulatum</i> Hort.: Pseuderanthemum reticulatum, Radlk. | |
| <i>Erechtites hieracifolia</i> (L.), Raf. | Achicoria de cabra. |
| <i>Erianthus giganteus</i> (Watt.) (Muhl.) | Rabo de zorra. |
| <i>Erianthus ravenae</i> , Beauv. | Rabo de zorra. |
| <i>Erigeron canadensis</i> Lin.: Leptilon pusillum (Nutt.) Britton | Níspero del Japón. |
| <i>Eriobotrya japonica</i> , Lindl. | |
| <i>Eriochloa annulata</i> Kth.: E. ramosa (Retz.) Kuntze. | Cañuela. |
| <i>Eriochloa Ekmanii</i> Hitch. | Cañuela. |
| <i>Eriochloa punctata</i> (L.), Desv. | |
| <i>Eriochloa ramosa</i> (Retz.) Ktze.: E. Ekmanii Hitch. | Pochote. |
| <i>Eriodendron aesculifolium</i> , D. C. | |
| <i>Eriodendron anfractuosum</i> P. DC.: Ceiba pentandra (L.), Gaertn. | Jayajabico. |
| <i>Erithalis acuminatus</i> Kr. et Urb. | |
| <i>Erithalis angustifolia</i> Gris.: E. acuminata Kr. et Urb. | Cuaba prieta. |
| <i>Erithalis fruticosa</i> , Lin. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|--------------------------|
| <i>Erithalis parviflora</i> Gris.: E. fruticosa, Lin. | Víbora. |
| <i>Erithalis pentagonia</i> , D. C. | Víbora. |
| <i>Erithalis rotundata</i> , Griseb. | |
| <i>Eroteum albopunctatum</i> (Gris.) Britton | Copey vera. |
| <i>Ervatamia coronaria</i> , Stapf. | Jazmín de montaña. |
| <i>Ervum lens</i> , Lin. | Lenteja. |
| <i>Eryngium foetidum</i> , L.... | Culantro cimarrón. |
| <i>Erythrina abyssinica</i> , Lamk. | Piñón. |
| <i>Erythrina Berteroana</i> Urb. | Piñón de pito. |
| <i>Erythrina carneae</i> Gris.: E. Berteroana Urb. | |
| <i>Erythrina corallodendron</i> Gris. no Lin.: E. cubensis C. Wr. | Piñón francés. |
| <i>Erythrina crista-galli</i> , Lin. | Piñón de sierra. |
| <i>Erythrina cubensis</i> , Wright. | Piñón. |
| <i>Erythrina glauca</i> , Willd. | Piñón real. |
| <i>Erythrina grisebachii</i> , Urb. | |
| <i>Erythrina micropteryx</i> Poep.: E. poeppigiana (Walp.) O. F. Cook. | Piñón de Cuba. |
| <i>Erythrina mitis</i> , Jacq. | Búcare. |
| <i>Erythrina poeppigiana</i> (Walp.) O. F. Cook. | |
| <i>Erythrina umbrosa</i> Bello: E. poeppigiana (Walp.) O. F. Cook. | |
| <i>Erythrina velutina</i> Gris.: E. grisebachii Urb. | Violeta diente de perro. |
| <i>Erythronium dens-canis</i> , Lin. | |
| <i>Erythroxylon affine</i> A. Rich.: E. confusum Britton | Arabo prieto. |
| <i>Erythroxylon alaternifolium</i> , A. Rich.... | Arabo carbonero. |
| <i>Erythroxylon areolatum</i> , L. | Arabillo. |
| <i>Erythroxylon brevipes</i> , D. C. | Coca del Perú. |
| <i>Erythroxylon coca</i> , Lamk. | Arabo colorado. |
| <i>Erythroxylon confusum</i> , Britton | |
| <i>Erythroxylon coriaceum</i> , Britton & Wil- son | Arabo. |
| <i>Erythroxylon havanense</i> , Jacq. | Jibá. |
| <i>Erythroxylon lineolatum</i> Sauv.: E. areo- latum, Lin. | Arabo de piedra. |
| <i>Erythroxylon minutifolium</i> , Griseb. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------|
| <i>Erythroxylon obovatum</i> Griseb.: E. affine, A. Rich. | |
| <i>Erythroxylon obtusum</i> DC.: E. havanense Jacq. | |
| <i>Erythroxylon ovatum</i> , Cav. | Arabo blanco. |
| <i>Erythroxylon reticulatum</i> , Northrop. | Jibarabo. |
| <i>Erytroxylon roigii</i> , Britton & Wilson.... | Arabo jibá. |
| <i>Erythroxylon rotundifolium</i> , Lunan | Yarúa de costa. |
| <i>Erythroxylon rufum</i> , Cav. | Arabo colorado. |
| <i>Erythroxylon suave</i> O. E. Schultz.: E. rotundifolium, Lunan | |
| <i>Espadea amoena</i> , A. Rich. | Rascabarriga. |
| <i>Eucalyptus amygdalina</i> , Labill. | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus bicolor</i> , Cunn. | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus botryoides</i> , Smith | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus camaldulensis</i> , Dehnhardt .. | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus citriodora</i> , Hook.: E. maculata Hook var. citriodora, Bailey..... | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus dealbata</i> , A. Cunn | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus diversicolor</i> , T. Muell | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus globulus</i> , Labill. | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus maculata</i> , Hook | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus melliodora</i> , A. Cunn..... | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus microphylla</i> , Willd. | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus occidentalis</i> , Endl. | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus piperita</i> , Lin. | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus punctata</i> , D. C. | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus redunca</i> , Schw. | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus resinifera</i> , Smith. | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus robusta</i> , L. | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus rostrata</i> Schl.: E. Camaldulensis Dehnhardt. | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus rufa</i> , Endl. | Goma inundada. |
| <i>Eucalyptus saligna</i> , Sw. | Eucalipto. |
| <i>Eucalyptus tereticornis</i> , Sw. | Estrella americana. |
| <i>Eucharis grandiflora</i> , Planch & Linden. | Ulmo. |
| <i>Eucryphia cordifolia</i> , Cav. | |
| <i>Eugenia acris</i> Kostel.: Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore. | Aceitillo. |
| <i>Eugenia aceitillo</i> , Urban | Comecará. |
| <i>Eugenia aeruginea</i> , D. C. | |
| <i>Eugenia aromatica</i> Baill.: Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------|
| <i>Eugenia axillaris</i> (Sw.) Willd. | Guairaje. |
| <i>Eugenia baruensis</i> Jacq.: E. <i>axillaris</i> (Sw.) Willd. | |
| <i>Eugenia bayatensis</i> , Urb. | Guayabo. |
| <i>Eugenia brevipes</i> , A. Rich. | Cerezo del pinar. |
| <i>Eugenia buxifolia</i> (Sw.), Willd. | Guairaje. |
| <i>Eugenia cabanasensis</i> Britton & Wilson. | Pimienta guayabita. |
| <i>Eugenia camarioca</i> , C. Wr. | Galano. |
| <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.: <i>Syzygium aromaticum</i> (L.), Merr. & L. M. Perry | |
| <i>Eugenia cincta</i> , Gris. | Pimiento de costa. |
| <i>Eugenia cypholophoea</i> , Gris. | Birijí. |
| <i>Eugenia disticha</i> DC.: E. <i>galalonensis</i> (Gris.) Kr. & Urb. | Guairajón. |
| <i>Eugenia Fadyeni</i> Kr. et Urb. | Mije. |
| <i>Eugenia ferruginea</i> A. Rich.: <i>Calyptratheres ferruginea</i> (A. Rich.) Kr. & Urb. | Pimienta. |
| <i>Eugenia floribunda</i> , West. | Guairaje. |
| <i>Eugenia fragrans</i> (Sw.), Willd. | Azulejo. |
| <i>Eugenia galalonensis</i> Kr. et Urb. | Guairaje prieto. |
| <i>Eugenia galeata</i> , Urb. | Arraiján. |
| <i>Eugenia glabrata</i> , Poir. | |
| <i>Eugenia Grisebachii</i> , Kr. et Urb. | |
| <i>Eugenia guayabillo</i> Rich.: <i>Anamomis fragans</i> , Gris. | Grajo. |
| <i>Eugenia heterophylla</i> , A. Rich. | |
| <i>Eugenia jambolana</i> , L a m . : <i>Syzygium jambolana</i> (Lam.), D.C. | Pomarrosa cimarrona. |
| <i>Eugenia jambosoides</i> , Wright. | |
| <i>Eugenia Jambos</i> Lin.: <i>Syzygium Jambos</i> Alston | |
| <i>Eugenia leiocarpa</i> Kr. & Urb.: <i>Krokia ferruginea</i> (Gris.) Urb. | Birijí. |
| <i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.), Willd. | Guairajecillo. |
| <i>Eugenia lineata</i> (Sw.) D. C. | Pomarrosa de Malaca. |
| <i>Eugenia malaccensis</i> , Lin. | |
| <i>Eugenia matancensis</i> Berg.: <i>Eugenia axillaris</i> , Willd. | Cerezo del pinar. |
| <i>Eugenia megalopetala</i> , Griseb. | Guairaje macho. |
| <i>Eugenia monticola</i> (Sw.), D. C. | |
| <i>Eugenia papayoensis</i> , Urb. | Hoja de clavo. |
| <i>Eugenia Pimienta</i> D.C.: <i>Pimenta dioica</i> , Merr. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|--------------------------|
| <i>Eugenia plicatula</i> , C. Wr. | Guairajillo de sabana. |
| <i>Eugenia Poiretii</i> DC.: <i>E. buxifolia</i> (Sw.) Willd. | |
| <i>Eugenia pomifera</i> (Aubl.), Urb. | Tomillo de costa. |
| <i>Eugenia procera</i> (Sw.) Poir. | Guairajillo. |
| <i>Eugenia pseudopsidium</i> , Jacq. | Guayabillo. |
| <i>Eugenia psiloclados</i> , Urb. | Yaruá. |
| <i>Eugenia punicifolia</i> (H. B. K.), D. C. | Cerezo del pinar. |
| <i>Eugenia rhombea</i> (Berg.) Kr. et Urb. | Mije. |
| <i>Eugenia rigidifolia</i> , A. Rich. | Birijí de hojas menudas. |
| <i>Eugenia rimosa</i> , C. Wright. | Guairajillo. |
| <i>Eugenia rosmarinifolia</i> Poir. : <i>Eugenia pomifera</i> (Aubl.), Urb. | |
| <i>Eugenia sauvallei</i> , Kr. et. Urb. | Pimienta. |
| <i>Eugenia sesilliflora</i> Rich. : <i>Eugenia brevifolia</i> , Willd. | |
| <i>Eugenia tuberculata</i> Gris. : <i>Eugenia heterophylla</i> , A. Rich. | |
| <i>Eugenia Valenzuelana</i> Gris. : <i>Myrcia Valenzuelana</i> (A. Rich.) Griseb. | Cereza de Cayena. |
| <i>Eugenia uniflora</i> , L. | |
| <i>Eugenia verrucosa</i> A. Rich. : <i>Eugenia axillaris</i> , Willd. | |
| <i>Eugenia yumuriensis</i> Berg. : <i>Eugenia axillaris</i> , Willd. | |
| <i>Eupatorium ageratifolium</i> , D. C. | Rompezaragüey. |
| <i>Eupatorium aromtisans</i> , D. C. | Trébol de olor. |
| <i>Eupatorium ayapanoides</i> , Gris. | Guaco. |
| <i>Eupatorium capillifolium</i> (Lam.) Small. | Copal. |
| <i>Eupatorium cinereum</i> , Gris. | Santa María. |
| <i>Eupatorium coelestinum</i> , L. | Celestina. |
| <i>Eupatorium conyzoides</i> , L. | Celestina azul. |
| <i>Eupatorium cubense</i> , D. C. | Rompezaragüey. |
| <i>Eupatorium dalea</i> , Lin. | Vainilla. |
| <i>Eupatorium foeniculaceum</i> Willd. : <i>Eupatorium capillifolium</i> (Lam.), Small. | |
| <i>Eupatorium grandifolium</i> Regel | Aranda. |
| <i>Eupatorium hypoleucum</i> , Gris. | Sebo-Parra. |
| <i>Eupatorium odoratum</i> , Lin. | Rompezaragüey. |
| <i>Eupatorium villosum</i> , Sw. | Albahaquilla. |
| <i>Euphorbia antiquorum</i> , L. | Corona de la reina. |
| <i>Euphorbia brasiliensis</i> Lam. : <i>Chamaesyce brasiliensis</i> (Lam.) Small | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-------------------------|
| <i>Euphorbia buxifolia</i> Lam.: Chamaesyce buxifolia (Lam.) Small | Cardón. |
| <i>Euphorbia canariensis</i> , Lin. | Yerba lechera. |
| <i>Euphorbia cotinifolia</i> , Lin. | Cardón de cuernos. |
| <i>Euphorbia grandicornis</i> , Goeble | Malva de ciénaga. |
| <i>Euphorbia Helena</i> Urb. | Corazón de María. |
| <i>Euphorbia heterophylla</i> , L. | |
| <i>Euphorbia hirta</i> Lin.: Chamaesyce hirta (L.) Millsp. | Cardón. |
| <i>Euphorbia hypericifolia</i> Lin.: E. pilulifera (L.) Small | Cardón cerebriforme. |
| <i>Euphorbia lactea</i> , Haw. | Isbut. |
| <i>Euphorbia lactea</i> Haw, var. monstruosa. | Euforbia. |
| <i>Euphorbia lancifolia</i> , Schlech. | Gracia de Dios. |
| <i>Euphorbia leucocephala</i> , Lotzy | Cardón de hojas. |
| <i>Euphorbia Milli</i> Ch. des Moulins | Cardón de hojas. |
| <i>Euphorbia neriiifolia</i> , L. | Yerba de la niña. |
| <i>Euphorbia Nivulia</i> , Buch-Ham | |
| <i>Euphorbia pilulifera</i> , Lin | Flor de Pascua. |
| <i>Euphorbia prostrata</i> Ait.: Chamaesyce prostrata (Ait.) Small | Guao americano. |
| <i>Euphorbia pulcherrima</i> , Willd. | Yerba lechera. |
| <i>Euphorbia sanguinea</i> Hoch & Steud. | |
| <i>Euphorbia serpens</i> , H. B. K. | Disciplinilla. |
| <i>Euphorbia splendens</i> Bojer: <i>Euphorbia Milli</i> , Ch. des Moulins | Yerba mala. |
| <i>Euphorbia Tirucalli</i> , Lin. | Corona de la reina. |
| <i>Euphorbia trichotoma</i> , Kth. | Longán. |
| <i>Euphorbia trigona</i> , Haw. | |
| <i>Euphoria longan</i> , Steud. | Tito. |
| <i>Euphoria Longana</i> Lam.: E. longan Steud. | Barba de indio. |
| <i>Eurya theoides</i> (Sw.) Blume | Genciano del país. |
| <i>Eustachys petraea</i> (Sw.) D. Desv. | Genciano del país. |
| <i>Eustoma exaltatum</i> (L.), Salisb. | Palma Euterpe oleracea. |
| <i>Eustoma ramosissima</i> , Pers. | Palma justa. |
| <i>Euterpe edulis</i> , Mart. | |
| <i>Euterpe globosa</i> , Gaertn. | Tebenque. |
| <i>Euterpe Manae</i> Gris. & Wendl.: E. globosa Gaertn. | Aguinaldito de sabana. |
| <i>Evolvulus arbuscula</i> , Poir. | Flor de la ilusión. |
| <i>Evolvolus alsinoides</i> Lin. | |
| <i>Evolvulus bocasanus</i> , Britton | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Evolvulus nummularius</i> , L. | Aguinaldito de saba-na. |
| <i>Excoecaria albicans</i> Gris.: <i>Gymnanthes albicans</i> (Gris.) Urb. | |
| <i>Excoecaria cubensis</i> J. Muell. Arg. | Filigrana de costa. |
| <i>Excoecaria laurocerasus</i> Muell. Arg.: Sapium jamaicensis, Sw. | |
| <i>Excoecaria lucida</i> , Muell. Arg.: <i>Gymnanthes lucida</i> , Sw. | |
| <i>Excoecaria Sayraei</i> Muell. Arg.: <i>Grimmeodendron eglandulosus</i> (A. Rich.) Urban. | |
| <i>Excoecaria venulosa</i> C. Wr.: <i>Gymnanthes albicans</i> (Gris.), Urban. | |
| <i>Exocarpus ceramicus</i> , A. D. C. | |
| <i>Exostema caribaeum</i> (Jacq.) Roem & Schultz. | Falsa panetela. |
| <i>Exostema eggersii</i> , Urb. | Lirio Santana. |
| <i>Exostema ellipticum</i> , Gris. | Lirio chato. |
| <i>Exostema floribundum</i> (Sw.) Roem & Schultz.: <i>Exostema santae-luciae</i> Kentich.) J. Britten. | Plateado. |
| <i>Exostema longiflorum</i> (Lam.) Roem & Schultz | |
| <i>Exostema nerifolium</i> , A. Rich. | Clavellina. |
| <i>Exostema purpureum</i> , Gris. | Agracejo carbonero. |
| <i>Exostema santa-luciae</i> (Kentich.) J. Britten | Vigueta. |
| <i>Exostema shaferi</i> , Standley | Chinchona. |
| <i>Exostema spinosum</i> (Le Batard) Krug. et Urban. | Lirio chato. |
| <i>Exothea paniculata</i> , Radlk. | |
| <i>Exothea trifoliata</i> Radlk.: <i>Hypelate trifoliata</i> , Sw. | Espinillo. Yaicuaje. |

F

| |
|--|
| <i>Fagara bombacifolia</i> Kr. et Urb.: <i>Cacimiroa edulis</i> , La Llave & Lex. |
| <i>Fagara coriacea</i> Kr. et Urb.: <i>Zanthoxylum coriaceum</i> , A. Rich. |
| <i>Fagara dumosa</i> Griseb.: <i>Zanthoxylum dumosum</i> A. Rich. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------|
| <i>Fagara duplicipunctatum</i> Kr. et Urb.: Zanthoxylum duplicipunctatum Wr. | |
| <i>Fagara elephantiasis</i> (Macf.) Ker. et Urb. an: Zanthoxylum elephantiasis Macf. | |
| <i>Fagara fagara</i> (L.), Small: Zan- | |
| thoxylum fagara (L.) Sarg. | |
| <i>Fagara flava</i> (Vahl.) Krug. et Urb.: Zanthoxylum flavum, Vahl. | |
| <i>Fagara juglandifolium</i> Kr. et Urb.: Zan- | |
| thoxylum cubense, P. Wilson. | |
| <i>Fagara lentiscifolia</i> H. et B.: Zan- | |
| thoxylum pterota, H. B. K. | |
| <i>Fagara martinicensis</i> Lam.: Zan- | |
| thoxylum martinence (Lam.) D.C. | |
| <i>Fagara pterota</i> L.: Zanthoxylum ptero- | |
| ta, H. B. K. | |
| <i>Fagara stenoptera</i> Gris.: Xanthoxylum | |
| stenopterum, Wr. | |
| <i>Fagara taediosa</i> Kr. et Urb.: Zan- | |
| thoxylum taediosum, A. Rich. | |
| <i>Fagelia bituminosa</i> , D. C. | Papo de la reina. |
| <i>Fagopyrum esculentum</i> , Gaertn. | Trigo sarraceno. |
| <i>Fagopyrum Fagopyrum</i> (L.) Karst.: F. | |
| esculentum, Gaertn. | |
| <i>Faramea occidentalis</i> (L.), A. Rich. | Café cimarrón. |
| <i>Faramea odoratissima</i> (Gaertn. f.) D. | |
| C.: F. occidentalis (L.) A. Rich. | |
| <i>Favolus tenuis</i> (Hook.) Murr. | Oreja de palo. |
| <i>Favolus variegatus</i> (Renk.) Murr. | Espuma de sapo. |
| <i>Feijoa sellowiana</i> , Berg. | Guayaba del Brasil. |
| <i>Feracacia daemon</i> (Urb. et Ekman) | |
| Britton & Wilson: <i>Acacia daemon</i> | |
| Urb. et Ekman. | |
| <i>Ferula asa-foetida</i> , L. | Asafétida. |
| <i>Fevillea cordifolia</i> , L. | Bejuco jabilla. |
| <i>Ficus altissima</i> , Blume | Laurel gigante. |
| <i>Ficus anthelmintica</i> , Mart. | Higuerón. |
| <i>Ficus aurea</i> , Nutt. | Jagüey hembra. |
| <i>Ficus benjamina</i> , Lin. | Jagüey. |
| <i>Ficus berteroii</i> , Warb. | Jagüey. |
| <i>Ficus brevifolia</i> , Nutt.: F. populnea | |
| Willd var. <i>brevifolia</i> , Warb. | |
| <i>Ficus carica</i> , Lin. | Higo. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------|
| <i>Ficus combsii</i> , Warb. | Jagüey. |
| <i>Ficus crassinervia</i> , Desf. | Jagüey macho. |
| <i>Ficus dimidiata</i> Gris.: <i>F. aurea</i> , Nutt.. | |
| <i>Ficus doliaria</i> , Mart. | Higuerón. |
| <i>Ficus eggersii</i> , Warb. | Jagüey. |
| <i>Ficus elastica</i> , Roxb. | Goma de la India. |
| <i>Ficus elliptica</i> Gris.: <i>F. wrightii</i> , Warb. | |
| <i>Ficus glomerata</i> Roxb.s <i>F. racemosa</i> , L. | |
| <i>Ficus havanensis</i> Rosemb. | |
| <i>Ficus infectoria</i> Roxb.: <i>F. Lacor</i> Buch-Ham. | Jagüey. |
| <i>Ficus jacquiniaeefolia</i> , A. Rich. | Jagüeicillo. |
| <i>Ficus lacor</i> Buch-Ham. | Jagüey. |
| <i>Ficus laevigata</i> Vahl.: <i>F. brevifolia</i> , Nutt. | |
| <i>Ficus lentiginosa</i> Vahl.: <i>F. brevifolia</i> , Nutt. | |
| <i>Ficus lyrata</i> , Warb. | Jagüey. |
| <i>Ficus membranacea</i> , C. Wright. | Jagüey macho. |
| <i>Ficus nitida</i> Thunb.: <i>F. retusa</i> , Thunb. | |
| <i>Ficus pandurata</i> Sander.: <i>F. lyrata</i> , Warb. | |
| <i>Ficus pertusa</i> Gris.: <i>F. jacquiniaeefolia</i> , A. Rich. | |
| <i>Ficus populea</i> Willd.: <i>F. laevigata</i> Vahl. | Jagüey hembra. |
| <i>Ficus populoïdes</i> , Warb. | Hiedra. |
| <i>Ficus pumila</i> , L. | Jagüey. |
| <i>Ficus racemosa</i> , L. | Alamo. |
| <i>Ficus religiosa</i> , L. | |
| <i>Ficus repens</i> Roxb.: <i>F. pumila</i> , L. | Laurel de la India. |
| <i>Ficus retusa</i> , Thunb. | |
| <i>Ficus sapotaefolia</i> Kth. et Bche.: <i>F. aurea</i> , Nutt. | Jagüey macho. |
| <i>Ficus subscabrida</i> , Warb. | Jagüey de lavar. |
| <i>Ficus suffocans</i> , Griseb. | |
| <i>Ficus trigona</i> A. Rich.: <i>F. eggersii</i> , Warb. | |
| <i>Ficus trigonata</i> Gris.: <i>F. eggersii</i> Warb. | Jagüey de peladero. |
| <i>Ficus wrightii</i> , Warb. | Esterculia. |
| <i>Firmiana simplex</i> , Wright. | Curamagüey de costa. |
| <i>Fischeria crispiflora</i> (Sw.) Schl. | Bejuco lechero. |
| <i>Fischeria havanensis</i> , Dcsne. | Curamagüey de costa. |
| <i>Fischeria scandens</i> , D. C. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------|
| <i>Fischlockia cubensis</i> P. Wilson: <i>Acacia Roigii</i> León | |
| <i>Fittonia verschaffeltii</i> E. Coem. var. <i>argyroneura</i> , Nichols. | Fittonia. |
| <i>Flacourzia Ramontchi</i> L'Herit: <i>F. cataphracta</i> Roxb. | |
| <i>Flacourzia cataphracta</i> Roxb. | |
| <i>Flaveria Contrayerba</i> Pers.: <i>Flaveria trinervia</i> (Spreng.) C. Mohr. | Ciruela gobernadora. |
| <i>Flaveria repanda</i> Lag.: <i>Flaveria trinervia</i> (Spreng.) C. Mohr. | |
| <i>Flaveria trinervia</i> (Spreng.) C. Mohr. | |
| <i>Flemingia lineata</i> (L.) Roxb. | Yerba de la vieja. |
| <i>Flemingia strobilifera</i> (L.) R. Br. | Malva de ciénaga. |
| <i>Fleurya cuneata</i> (A. Rich.) Wedd. | Flemingia. |
| <i>Foeniculum vulgare</i> , Mill. | Ortiga. |
| <i>Forestiera porulosa</i> Poir.: <i>Forestiera segregata</i> (Jacq.) Kr. et Urb. | Hinojo común. |
| <i>Forestiera rhamnifolia</i> , Griseb. | |
| <i>Forestiera segregata</i> (Jacq.) Kr. et Urb. | |
| <i>Forsteronia Alexandri</i> Gris.: <i>F. floribunda</i> (Sw.) A. DC. | Almorranilla. |
| <i>Forsteronia corymbosa</i> (Jacq.) C.F.W. Meyer. | Yanilla blanca. |
| <i>Forsteronia floribunda</i> (Sw.) A. DC. | |
| <i>Fourcroya foetida</i> Haw.: <i>Furcraea foetida</i> , Haw. | |
| <i>Fourcraea hexapetala</i> (Jacq.) Urb.: <i>Furcraea hexapetala</i> (Jacq.) Urb. | Bejuco becerra. |
| <i>Fragaria vesca</i> , Lin. | Bejuco prieto. |
| <i>Fraxinus americana</i> Lin. | |
| <i>Fraxinus caroliniana</i> Mill. var. <i>cubensis</i> Gris. | |
| <i>Fraxinus cubensis</i> Gris.: <i>F. caroliniana</i> Mill. var. <i>cubensis</i> Griseb. | Fresa. |
| <i>Fraxinus excelsior</i> Lin. | Fresno. |
| <i>Fraxinus ornus</i> Lin. | |
| <i>Fraxinus viridis</i> Mich. var. <i>Berlandiana</i> A. Gray: <i>F. caroliniana</i> var. <i>cubensis</i> Gris. | Búfano. |
| <i>Fritillaria meleagris</i> , Lin. | |
| <i>Fuchsia venusta</i> , H. B. K. | Fresno. |
| <i>Fumaria higrometrica</i> , Hedw. | |
| <i>Funtunia elastica</i> (Preus.) Stapf. | Fucsia. |
| | Musgo. |
| | Caucho de Lagos. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------|
| <i>Furcraea cubensis</i> Vent.: F. hexapetala (Jacq.) Urb. | |
| <i>Furcraea foetida</i> Haw.: F. gigantea, Vent. | |
| <i>Furcraea gigantea</i> , Vent. | Maguey exótico. |
| <i>Furcraea hexapetala</i> (Jacq.) Urban. | Maguey. |

G

| | |
|---|----------------------------------|
| <i>Gaillardia picta</i> Sweet.: G. pulchella, Folger. | |
| <i>Gaillardia pulchella</i> , Folger. | Gaillardia. |
| <i>Galactia angustifolia</i> Kth.: G. jussiaeana Kth. | Conchita. |
| <i>Galactia jussiaeana</i> , Kunth. | Lágrimas de la Vir- gen. |
| <i>Galatea bulbosa</i> (Mill.) Britton. | Ruda cabruna. Quina del país. |
| <i>Galega officinale</i> , Lin. | Mangostán. |
| <i>Galipea ossana</i> , D. C. | Rata Coraka. |
| <i>Galpinia gracilis</i> Bartl.: Thryallis glau- ca, Kuntze. | Jazmín del Cabo. |
| <i>Garcinia mangostana</i> , Lin. | |
| <i>Garcinia xantho-chymus</i> , Hook.: G. tinc- toria (D.C.) Donni. | |
| <i>Gardenia florida</i> Lin.: G. jasminoides, Ellis. | |
| <i>Gardenia jasminoides</i> , Ellis. | |
| <i>Gardenia sessilis</i> Vell.: Randia formosa Schum. | |
| <i>Gastrococos armentalis</i> Moral: Acroco- mia crispa (H. B. K.), C. F. Baker. | |
| <i>Gaussia princeps</i> , H. Wendl. | Palma barrigona de sierra. |
| <i>Gemmungia chinensis</i> (L.), D. C.: Be- lamcanda chinensis (L.), D. C. | |
| <i>Gendarusa vulgaris</i> Nees.: Justicia gen- darusa, Burm., f. | |
| <i>Genipa americana</i> , Lin. | Jagua común. |
| <i>Genipa calophylla</i> G. Maza: Casasia ca- lophylla, A. Rich. | |
| <i>Genipa caruto</i> H. B. K.: G. americana L. | |
| <i>Genipa clusiifolia</i> Gris.: Casasia clusiifolia (Jacq.) Urb. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | | |
|---|--|---------------------------|
| <i>Geonoma dulcis</i> Wr.s | <i>Calyptrogyne occidentalis</i> (Sw.) Maza. | |
| <i>Geonoma intermedia</i> Gris. | & Wendl.: .. <i>Calyptrogyne intermedia</i> (Gris & Wendl.) G. Maza | |
| <i>Geonoma Swartzii</i> Gris.: occidentalis (Sw.) Maza. | <i>Calyptrogyne</i> | |
| <i>Geophilà herbacea</i> , Jacq. | | Bejuco guará. |
| <i>Geophilà reniformis</i> Don.: Jacq. | <i>G. herbacea</i> | |
| <i>Gerardia albida</i> (Britton & Penn.) Penn. | | Fernandina blanca. |
| <i>Gerardia domingensis</i> Spreng.: (Britton & Penn.) Penn. | <i>G. albida</i> | |
| <i>Gerbera jamesonii</i> , Hook. | | Margarita del Trans-vaal. |
| <i>Gerbera nutans</i> Sch. Bip.: <i>Chaptalia nutans</i> , Hemsl. | | Víbona. |
| <i>Gilbertia arborea</i> (L.), E. March. | | Víbona. |
| <i>Gilbertia cuneifolia</i> E. March. | | Víbona. |
| <i>Gilbertia samydifolia</i> , E. March. | | Clavellina de río. |
| <i>Ginoria americana</i> , L. | | Jaspe. |
| <i>Ginoria arborea</i> , Britton. | | Cuaresmilla espinosa. |
| <i>Ginoria curvispina</i> Koehne | | |
| <i>Ginoria diplusodon</i> Koehne: <i>C. ginorioides</i> (Gris.) Britton. | | Cuaresmilla. |
| <i>Ginoria ginorioides</i> (Gris.), Britton | | Cuaresmilla de pare-dón. |
| <i>Ginoria glabra</i> , Griseb. | | Yema de huevo. |
| <i>Ginoria koehneana</i> , Urb. | | Gladiolo. |
| <i>Ginoria spinosa</i> Griseb.: <i>G. curvispina</i> Koehne | | Oreja de palo. |
| <i>Gladiolus communis</i> , L. | | Gledisquia. |
| <i>Glaeosporus conchoides</i> , Mont. | | Samambaya. |
| <i>Glechoma hederacea</i> Lin.: <i>Nepeta glechoma</i> , Benth. | | Piñón violento. |
| <i>Gleditschia amorphoides</i> (Gris.), Taub. | | Piñón amoroso. |
| <i>Gleichenia dichotoma</i> , Willd. | | Pipa de turco. |
| <i>Gliricida cubensis</i> Wright.: <i>Hebestigma cubense</i> Urb. var. <i>latifolium</i> | | |
| <i>Gliricidia maculata</i> , H. B. K. | | |
| <i>Gliricidia platycarpa</i> , Gris.: <i>Hebestigma cubense</i> , Urb. | | |
| <i>Gliricidia sepium</i> , Kth. | | |
| <i>Gloria superba</i> , L. | | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Glycine hispida</i> Maxim.: Soja max (L.) | |
| Merr. | |
| <i>Glycine max</i> (L.) Merr.: Soja max, Lin. | |
| <i>Glycosmis citrifolia</i> Lindl.: Glycosmis pentaphylla (Retz.) D. C. | Limoncillo. |
| <i>Glycosmis heterophylla</i> , Rich. | Naranjita de cristal. |
| <i>Glycosmis pentaphylla</i> (Retz.) D. C. ... | Alamo blanco. |
| <i>Gmelina arborea</i> , Roxb. | Jobo de Asia. |
| <i>Gmelina asiatica</i> , Lin. | |
| <i>Gnaphalium americanum</i> Mill.: Gnaphalium purpureum, L. | Verbasco. |
| <i>Gnaphalium purpureum</i> , L. | |
| <i>Goetzea amoena</i> Gris.: Espadaea amoena, A. Rich. | Yarecillo. |
| <i>Gomidezia lindeniana</i> , Berg. | |
| <i>Gomphia acuminata</i> , A. Rich.: Ouratea cubensis, Urb. | |
| <i>Gomphia ilicifolia</i> P. D. C.: Ouratea agrophylla, Urb. | |
| <i>Gomphia nitida</i> Gris.: Ouratea cubensis Urb. | |
| <i>Gomphia pinetorum</i> Wr.: Ouratea elliptica (A. Rich.) Maza. | San Diego cimarrón. |
| <i>Gomphia revoluta</i> Wr.: Ouratea revoluta, Engl. | San Diego. |
| <i>Gomphrena decumbens</i> Moq.: Gomphrena dispersa, Staud. | San Diego. |
| Gomphrena dispersa, Standley | |
| <i>Gomphrena globosa</i> , L. | |
| <i>Gomphrena lobata</i> , Boldo | |
| <i>Gonzalea spicata</i> D. C.: Gonzalagunia spicata (Lag.), Maza | Palo de semillero. |
| <i>Gonzalagunia spicata</i> (Lag.), Maza ... | |
| <i>Gossypiospermum eriophorum</i> (C. Wr.) Urb.: <i>Gossypiospermum praecox</i> (Gris.) P. Wilson | Agracejo. |
| <i>Gossypiospermum praecox</i> (Gris.) P. Wilson | Algodón. |
| <i>Gossypium arboreum</i> , L. | Algodón. |
| <i>Gossypium barbadense</i> , L. | Algodón. |
| <i>Gossypium herbaceum</i> , L. | Algodón. |
| <i>Gossypium hirsutum</i> , Lin. | Algodón criollo. |
| <i>Gossypium punctatum</i> Sch. & Ton.: Go- | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------------|
| <i>ssyphium hirsutum</i> , L. var. <i>punctatum</i> J. B. Hutchins. | |
| <i>Gossypium racemosum</i> Poir.: <i>Gossypium barbadense</i> , Lin. | |
| <i>Gouania domingensis</i> Lin.: <i>Gouania lupuloides</i> (L.) Urb. | |
| <i>Gouania lupuloides</i> (L.), Urb. var. <i>aptera</i> , Urb. | Jaboncillo. |
| <i>Gouania polygama</i> (Jacq.) Urban | Bejucos leñatero. |
| <i>Gouania tomentosa</i> Jacq.: <i>Gouania pollygama</i> (Jacq.) Urban. | |
| <i>Graptophyllum hortense</i> Nees.: <i>Graptophyllum pictum</i> (L.), Griff. | Papagayo. |
| <i>Graptophyllum pictum</i> (L.), Griff. | |
| <i>Grevillea Banksii</i> R. Br. | Grevilea. |
| <i>Grevillea robusta</i> , A. Cunn. | Grevilea. |
| <i>Grimmeodendron glandulosum</i> (A. Rich.), Urb. | Piñipiñi. |
| <i>Guajacum officinalis</i> , Lin. | Guayacán. |
| <i>Guajacum sanctum</i> , Lin. | Vera. |
| <i>Guarea trichilioides</i> , Lin. | Yamagua. |
| <i>Guatteria blainii</i> (Gris.) Urb. | Purio prieto. |
| <i>Guatteria neglecta</i> (Gris.) Urban. | Purio fangar. |
| <i>Guazuma Guazuma</i> (L.) Cock.: <i>G. tomentosa</i> , H. B. K. | Guásima. |
| <i>Guazuma tomentosa</i> , H. B. K. | |
| <i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.: <i>G. tomentosa</i> H. B. K. | |
| <i>Guettarda bracteata</i> , Griseb. | Cuero. |
| <i>Guettarda calyprata</i> , A. Rich. | Guayabillo. |
| <i>Guettarda camagueyensis</i> , Britton | Jazmín de sabana. |
| <i>Guettarda combsii</i> , Urb. | Jagüilla de monte. |
| <i>Guettarda densiflora</i> , Urb. | Guayabilla del pinar. |
| <i>Guettarda elliptica</i> , Sw. | Cigüilla. |
| <i>Guettarda ferruginea</i> C. Wr. | Caguairancillo del pinar. |
| <i>Guettarda holocarpa</i> , Wright. | Cuero. |
| <i>Guettarda lindeniana</i> , A. Rich. | Cuero. |
| <i>Guettarda longiflora</i> , Griseb. | Cuero. |
| <i>Guettarda macrocarpa</i> , Griseb. | Cuero. |
| <i>Guettarda reticulata</i> , Griseb. | Cuero. |
| <i>Guettarda retusa</i> , Wr. | Cuero. |
| <i>Guettarda rigida</i> , A. Rich. | Cuero. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-------------|
| <i>Guettarda rotundata</i> , G. Maza: Antirrhoea rotundata, Benth & Hook. | |
| <i>Guettarda scabra</i> (L.), Lamb. | Cuero. |
| <i>Guettarda setosa</i> , Wright. | Cuero. |
| <i>Guettarda undulata</i> , Griseb. | Cuero. |
| <i>Guettarda valenzuelana</i> , A. Rich. | Vigueta. |
| <i>Guettarda zygophlebia</i> , Wright | Cuero. |
| <i>Guisionia parviflora</i> , G. Maza | Jía mansa. |
| <i>Guilandina Bonduc</i> Lin.: Caesalpinia bonduc, Lin. | |
| <i>Guilandina Bonducella</i> L.: Caesalpinia crista, Lin. | |
| <i>Guillielma utilis</i> Erst.: Bactris utilis Benth & Hook | |
| <i>Guzmania lingulata</i> (L.), Mez. | Curujey. |
| <i>Guzmania monostachya</i> (L.), Rusby... | Curujey. |
| <i>Guzmania tricolor</i> R. & P.: Guzmania monostachya (L.), Rusby. | |
| <i>Gymninda latifolia</i> (Sw.), Urb. | Limonete. |
| <i>Gymnanthes albicans</i> , Gris. | Yaitecillo. |
| <i>Gymnanthes lucidus</i> , Sw. | Yaití. |
| <i>Gymnanthes pallens</i> (Gris.) Muell. Arg. | Yaya macho. |
| <i>Gymnanthes revurva</i> , Urb. | Negrona. |
| <i>Gymnogramma calomelanos</i> Kaulf.: Pityrogramma calomelanos, Link. | |
| <i>Gynandropsis gynandra</i> (L.), Periquet. | Volantín. |
| <i>Gynandropsis pentaphylla</i> D. C.: G. gynandra (L.) Periquet | |
| <i>Gynerium argenteum</i> Nees.: Cortaderia selloana, Aschers y Graham | Güin. |
| <i>Gynerium saccharoides</i> , H. & B. | Güin. |
| <i>Gynerium sagittatum</i> (Aubl.) Beauv.... | |

H

| | |
|--|-------------------|
| <i>Haematoxylon campechianum</i> , Lin. | Palo de campeche. |
| <i>Haemocharis Curtyana</i> G. Maza: Laplacea Curtyana A. Rich. | |
| <i>Haemocharis Wrightii</i> Maza: Laplacea Wrightii Griseb. | |
| <i>Haenianthus grandifolius</i> Urb.: H. salicifolius Gris. | Almendro. |
| <i>Haenianthus salicifolius</i> Gris. | Kouso. |
| <i>Hagana abyssinica</i> , Willd. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|------------------------|
| <i>Hamelia lutea</i> , Rohr. | Ponasi amarillo. |
| <i>Hamelia patents</i> , Jacq. | Ponasi. |
| <i>Hargasseria cubana</i> , Rich. | Guacacao. |
| <i>Hargasseria venosa</i> G. Maza: <i>Lasiadenia venosa</i> , Benth. & Hook. | |
| <i>Harpalyce cubensis</i> , Gris. | Cerillo de costa. |
| <i>Harpalyce nipense</i> , Urb. | Carey. |
| <i>Harpalyce villosa</i> Britton & Wilson .. | Clavellina. |
| <i>Harpephyllum caffrum</i> , Bernh. | Ciruela de los Cafres. |
| <i>Harpullia arborea</i> , Radlk. | Harpulia. |
| <i>Harpullia cupanioides</i> , Roxb.: <i>H. arborea</i> , Radlk. | |
| <i>Harrisia eriophora</i> (Pfeiff.) Britton .. | Jijira. |
| <i>Harrisia fernowii</i> , Britton | Jijira. |
| <i>Harrisia undata</i> (Pfeiff.), Britton | Jijira. |
| <i>Hartwegia comosa</i> Nees.: <i>Chlorophytum sternbergianum</i> , Steud | |
| <i>Hebestigma cubense</i> , Urb. | Frijolillo. |
| <i>Hedera arborea</i> , Sw.: <i>Gilibertia arborea</i> E. March. | |
| <i>Hedera helix</i> , Lin. | Yedra. |
| <i>Hedwigia balsamifera</i> Sw.: <i>Tetragastris balsamifera</i> (Sw.) O. Kuntze. | |
| <i>Hedychium coccineum</i> Buch. Ham. | Mariposa punsó. |
| <i>Hedychium coronarium</i> , Koen. | Mariposa blanca. |
| <i>Hedychium gardnerianum</i> , Roscoe | Mariposa amarilla. |
| <i>Helenium nudiflorum</i> , Nutt. | Botón de oro. |
| <i>Helenium tenuifolium</i> , Nutt. | Pinito. |
| <i>Heleocharis capitata</i> (L.), R. Br. | Espartillo. |
| <i>Heleocharis cellulosa</i> , Torr. | Junco fino. |
| <i>Heleocharis interstincta</i> (Vahl.) R. Br. | Junco. |
| <i>Helianthus annuus</i> , Lin. | Girasol. |
| <i>Helianthus cucumerifolius</i> Torr. & Gray | Girasol enano. |
| <i>Helianthus debilis</i> , Nutt. | Girasol enano. |
| <i>Helianthus decapetalus</i> , Lin. | Girasol americano. |
| <i>Helianthus macrophyllum</i> , A. Gray. ... | Helanti de Noter. |
| <i>Helianthus tuberosus</i> , Lin. | Pataca. |
| <i>Helichrysum bracteatum</i> , Andr. | Siempreviva. |
| <i>Helichrysum macranthum</i> Benth.: <i>Helichrysum bracteatum</i> , Andr. | |
| <i>Helichrysum orientale</i> , Gaertn. | Siempreviva. |
| <i>Heliconia Bihai</i> Aut. no. L.: <i>Heliconia caribaea</i> , Lam. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|------------------------|
| <i>Heliconia Bihai</i> Lin.: <i>H. caribaea</i> Lin. | Plátano cimarrón. |
| <i>Heliconia caribaea</i> , Lam. | Ave del Paraíso. |
| <i>Heliconia stricta</i> , Hub. | |
| <i>Helicteres furfuracea</i> A. Rich.: <i>H. semitriloba</i> Berter | |
| <i>Helicteres guazumaeifolia</i> , H. B. K. ... | Guasimilla. |
| <i>Helicteres semitriloba</i> , Bert. | Tapa culo. |
| <i>Helicteres trapezifolia</i> , A. Rich. | Majagüilla de costa. |
| <i>Helietta glaucescens</i> , Urb. | Fragante. |
| <i>Heliotropium antillanum</i> Urb. | Alacrancillo. |
| <i>Heliotropium arborescens</i> , L. | Heliotropo. |
| <i>Heliotropium bursiferum</i> , Wright. | Alacrancillo blanco. |
| <i>Heliotropium campechianum</i> H.B.K.: <i>H. fruticosum</i> Lin. | |
| <i>Heliotropium curassavicum</i> , Lin. | Alacrancillo de playa. |
| <i>Heliotropium filiforme</i> H.B.K.: <i>H. fruticosum</i> Lin. | |
| <i>Heliotropium fruticosum</i> Lin. | Alacrancillo. |
| <i>Heliotropium humifusum</i> , H. B. K. ... | Alacrancillo blanco. |
| <i>Heliotropium imbricatum</i> Gris.: <i>H. microphyllum</i> Sw. | |
| <i>Heliotropium indicum</i> , Lin. | Alacrancillo. |
| <i>Heliotropium inundatum</i> Sw.: <i>H. procumbens</i> Sw. | |
| <i>Heliotropium microphyllum</i> Sw. | Alacrancillo. |
| <i>Heliotropium parviflorum</i> Lin.: <i>H. antillanum</i> Urb. | |
| <i>Heliotropium pauciflorum</i> , Gris. | Alacrancillo blanco. |
| <i>Heliotropium peruvianum</i> Lin.: <i>Heliotropium arborescens</i> , L. | |
| <i>Heliotropium procumbens</i> Mill. | Alacrancillo. |
| <i>Heliotropium serpyloides</i> , Gris. | Alacrancillo blanco. |
| <i>Hemerocallis fulva</i> , Lin. | Lirio turco. |
| <i>Hemionitis palmatum</i> , L. | Real té. |
| <i>Hemitelia calolepsis</i> , Hook. | Helecho espinoso. |
| <i>Hemitelia horrida</i> , R. Br. | Helecho árbol. |
| <i>Hemithrinax compacta</i> (Gris. & Wendl.) Hook. f. | Palma caule. |
| <i>Henoonia angustifolia</i> Gris.: <i>H. Brittonii</i> (Small) Monachino | Yareicillo. |
| <i>Henoonia Brittonii</i> (Small) Monachino. | Roble güira. |
| <i>Henrietella squamatum</i> Alain | Boca de león. |
| <i>Heppiella rupincola</i> , Wright. | Tinajita. |
| <i>Hernandia sonora</i> , L. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-------------------------------|
| <i>Herpetica alata</i> Raf.: <i>Cassia alata</i> , L.. | |
| <i>Herpestis monnieria</i> (L.) H.B.K.: <i>Bacopa monieri</i> (L.) Pennell | Papo de yegua. |
| <i>Herpyza grandiflora</i> , C. Wright..... | |
| <i>Hesperis matronalis</i> , Lin. | Juliana. |
| <i>Heteropteris laurifolia</i> (L.), Juss.: <i>Banisteria laurifolia</i> , L. | |
| <i>Hevea brasiliensis</i> (H. B. K.) Müell. Arg. | Caucho de Pará. |
| <i>Hibiscus abelmoschus</i> , L. | Algalias; Ambarina. |
| <i>Hibiscus Bancroftianus</i> Macf.: <i>H. pilosus</i> (Sw.) Fawcett & Rendle | |
| <i>Hibiscus bifurcatus</i> , Cav. | Majagüilla del Pinar. |
| <i>Hibiscus brasiliensis</i> , Lin. | Palo peregrino. |
| <i>Hibiscus cannabinus</i> , L. | Kenaf. |
| <i>Hibiscus clypeatus</i> , L. | Algodón silvestre. |
| <i>Hibiscus costatus</i> , A. Rich. | Baba de perro. |
| <i>Hibiscus cryptocarpus</i> R. Br. | Algodón de ratón. |
| <i>Hibiscus elatus</i> , Lin. | Majagua común. |
| <i>Hibiscus esculentus</i> , Lin. | Quimbombó. |
| <i>Hibiscus lambertianum</i> , H. B. K. | Varita de San José de Laguna. |
| <i>Hibiscus mutabilis</i> , Lin. | Malva rosa. |
| <i>Hibiscus phoeniceus</i> Jacq.: <i>Hibiscus brasiliensis</i> , Lib. | |
| <i>Hibiscus pilosus</i> (Sw.) Fawcett & Rendle | Cupidito. |
| <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> , L. | Mar Pacífico. |
| <i>Hibiscus Rosa-sinensis</i> L. var. <i>cooperi</i> Hort. | Nevada. |
| <i>Hibiscus sabdariffa</i> , L. | Serení. |
| <i>Hibiscus sabdariffa</i> , Lin. var. <i>altissima</i> . | Serení textil. |
| <i>Hibiscus schizopetalus</i> , L. | Farolito chino. |
| <i>Hibiscus sororius</i> , Lin. | Altea. |
| <i>Hibiscus syriacus</i> , L. | Altea. |
| <i>Hibiscus tiliaceus</i> , Lin. | Majagua. |
| <i>Hibiscus tubiflorus</i> (Moc. & Sesse) DC.: <i>H. pilosus</i> (Sw.) Fawcett & Rendle. | |
| <i>Hibiscus tubiflorus</i> (Moc. & Sessé), D. C. | Cupidito. |
| <i>Hippeastrum alberti</i> , Hort. | Tararaco doble. |
| <i>Hippeastrum puniceum</i> (Lam.) Urb.: <i>Amaryllis Belladonna</i> , L. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|--------------------|
| <i>Hippeastrum Regiae</i> Herb.: Amaryllis regiae, L. | |
| <i>Hippeastrum vittatum</i> Herb.: Amaryllis vittata Ait. | |
| <i>Hippocratea coriacea</i> C. Wr.: Pristimera coriacea (W.) Miers. | |
| <i>Hippocratea integrifolia</i> A. Rich.: Cuer-vea integrifolia (A. Rich.) A. C. Sm. | |
| <i>Hippocratea malpighiaefolia</i> R u d g e.: Pristimera wrightii, Nees. | |
| <i>Hippocratea ovata</i> Lam.: H. volubilis, L. | |
| <i>Hippocratea volubilis</i> , L. | Bejuco de castaña. |
| <i>Hippomane mancinella</i> , Lin. | Manzanillo. |
| <i>Hirtella americana</i> , L. | Hicaco de aura. |
| <i>Hirtella mollicoma</i> , H. B. K. | Teta de yegua. |
| <i>Hirtella nitida</i> H. & Bompl.: H. ameri-cana, Lin. | |
| <i>Hirtella triandra</i> , Sw. | Siguapa. |
| <i>Hoffmannia ghiesbrechtii</i> Hamet | Terciopelo. |
| <i>Hohenbergia penduliflora</i> , Mez. | Curujey. |
| <i>Holcus halepensis</i> , L. <i>Sorghum hale-pense</i> , Pers. | |
| <i>Holcus sorghum</i> , Lin.: <i>Sorghum vulgare</i> Pers. | |
| <i>Holcus sorghum sudanensis</i> (Piver) Hitch.: <i>Sorghum vulgare</i> Pers. var. sudanense, Hitch. | |
| <i>Holmskioldia sanguinea</i> , Retz. | Paragüita chino. |
| <i>Homalocenchrus monandrus</i> Kuntze: <i>Leersia monandra</i> Sw. | |
| <i>Homalocladium platycladum</i> , Bailey ... | Panetela Panamá. |
| <i>Horau racemosus</i> Maza: <i>Languncularia racemosa</i> (L.), Gaertn. | |
| <i>Hovenia dulcis</i> , Thunb. | Pasa japonesa. |
| <i>Howea belmoreana</i> , Becc. | Kentia. |
| <i>Howea forsteriana</i> , Becc. | Kentia. |
| <i>Hoya carnosa</i> , R. Br. | Flor de cera. |
| <i>Huertea cubensis</i> , Gris. | Nogalillo. |
| <i>Hufelandia pendula</i> Sw.: <i>Beilschmiedia pendula</i> (Sw.), Benth & Hook. | |
| <i>Humulus lupulus</i> , Lin. | Lúpulo. |
| <i>Hura crepitans</i> , Lin. | Salvadera. |
| <i>Hyacinthus occidentalis</i> , Lin. | Jacinto. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Hybanthus havanensis</i> , Jacq. | Yerba de San Martín. |
| <i>Hybanthus linearifolius</i> (Vahl.) Urb. | Ipecacuana de Méxi- co. |
| <i>Hydnocarpus wrightiana</i> , Blume | Chalmugra. |
| <i>Hydrangea hortensis</i> Siebold: H. ma- crophylla, Ser. | Hortensia. |
| <i>Hydrangea macrophylla</i> , Ser. | Corazón de paloma. |
| <i>Hydrocotyle hirsuta</i> Sw. | Sombrerillo de agua. |
| <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> , Lin. | Galletica. |
| <i>Hydrocotyle umbellata</i> , L. | Tabaco cimarrón. |
| <i>Hydrolea spinosa</i> Lin. | |
| <i>Hydropyrum esculentum</i> Lin.: <i>Zizania</i> aquatica, L. | Carne de doncella. |
| <i>Hyeromina alchorniooides</i> Griseb.: H. cu- bana, Müell. Arg. | Achotillo. |
| <i>Hyeromina clusioides</i> , J. Müell.: H. cu- bana y J. Müell. | |
| <i>Hyeronima cubana</i> , Müell. Arg. | |
| <i>Hyeronima nipensis</i> , Urb. | |
| <i>Hylocereus triangularis</i> (L.) Britton & Rose: <i>H. undatus</i> Britton & Rose... | Flor del cáliz. |
| <i>Hylocereus undatus</i> , Britton & Rose... | Curbaril. |
| <i>Hymenaea courbaril</i> , Lin. | |
| <i>Hymenaea floribunda</i> H. B. K.: <i>H. to- treana</i> , León. | Caguairán amarillo. |
| <i>Hymenaea torreana</i> , León. | Lirio de ciénaga. |
| <i>Hymenocallis caymanensis</i> , Herb. | Tararaco blanco. |
| <i>Hymenocallis ovata</i> (Mill.) M. Roem. | Lirio del Japón. |
| <i>Hymenocallis speciosa</i> , Salisb. | |
| <i>Hymenodium crinitum</i> Fee: <i>Elaphoglo- ssum crinitum</i> , Ghrist. | Tongolele. |
| <i>Hyophorbe amaricaulis</i> Mart. | Palma mascareña. |
| <i>Hyophorbe verschaffeltii</i> , Wendl. | Beleno blanco. |
| <i>Hyoscyamus albus</i> Lin. | Beleno. |
| <i>Hyoscyamus niger</i> Lin. | Jaragua. |
| <i>Hyperhenia rufa</i> , Anders | |
| <i>Hypelate paniculata</i> Juss.: <i>Exothaea pa- niculata</i> (Juss.), Radlk. | Cerillo. |
| <i>Hypelate trifoliata</i> , Sw. | |
| <i>Hyperbaena axilliflora</i> Urb.: <i>H. colum- bica</i> (Endl.) Miers. | Chicharrón. |
| <i>Hyperbaena columbica</i> (Eichl.) Miers. | Chicharroncillo. |
| <i>Hyperbaena cubensis</i> , Urban. | |

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Hyperbaena littoralis</i> Britton: <i>H. racemosa</i> Urb. | Bronquito. |
| <i>Hyperbaena longiuscula</i> , Miers. | Picha jutía. |
| <i>Hyperbaena obovata</i> , Urb. | Chicharrón amarillo. |
| <i>Hyperbaena ovata</i> , Urban. | Picha jutía. |
| <i>Hyperbaena paucinervis</i> , Urb. | Jamarito. |
| <i>Hyperbaena racemosa</i> , Urb. | Mazorquilla de costa. |
| <i>Hypericum arenarium</i> , A. Rich. | Mazorquilla de costa. |
| <i>Hypericum fasciculatum</i> , L. | Yerba de berraco. |
| <i>Hypericum staphelioides</i> , A. Rich. | |
| <i>Hypoxis scorzoneraefolia</i> (Lam.) Britton: <i>Curculigo scorzoneraefolia</i> (Lam.) Britton | |
| <i>Hyptis americana</i> (Aubl.), Urb. | Orégano. |
| <i>Hyptis capitata</i> , Jacq. | San Dieguillo. |
| <i>Hyptis gonocephala</i> Gris.: <i>H. americana</i> (Aubl.) Urb. | |
| <i>Hyptis pectinata</i> , Poit. | Sargazo. |
| <i>Hyptis scoparia</i> Poit.: <i>H. americana</i> (Poir) Briq. | |
| <i>Hyptis suaveolens</i> (L.), Poit. | Orégano cimarrón. |
| <i>Hyptis verticillata</i> , Jacq. | Malva pestosa. |

I

| | |
|---|-----------------------------|
| <i>Iberis odorata</i> , L. | Carraspique. |
| <i>Iberis sempervirens</i> , L. | Carraspique perenne. |
| <i>Iberis umbellata</i> , Lin. | Carraspique morado. |
| <i>Icacorea dentata</i> C. DC.: <i>Ardisia dentata</i> (C. DC.) Mez. | |
| <i>Ichthyomethia havanensis</i> Britton & Wilson: <i>Piscidia havanensis</i> (Britton & Wilson), Kr. et Urb. | |
| <i>Ichthyomethia piscipula</i> (L.), Hitch.: <i>Piscidia piscipula</i> (L.), Sarg. | |
| <i>Icica altissima</i> , Aulet | Cedro blanco de la Guayana. |
| <i>Icica copal</i> Rich.: <i>Protium guianensis</i> March. | |
| <i>Icica cubensis</i> Rose: <i>Protium cubense</i> (Rose) Urb. | |
| <i>Icica fragrans</i> Rose.: <i>Protium fragrans</i> (Rose.) Urban. | |

| NOMBRES CIENTÍFICOS | VÉASE |
|---|-----------------------|
| <i>Icica Hedwigia</i> Rich.: <i>Tetragastris bal-</i> <i>samifera</i> (Sw.) O. Kuntze. | |
| <i>Ilex cassine</i> , L. | Yanilla blanca. |
| <i>Ilex celestroides</i> Griseb.: <i>I. wrightii</i> Loess | |
| <i>Ilex cristalensis</i> Loes | Jucarillo negro. |
| <i>Ilex macfadyeni</i> (Walp.) Rehder | Acebo cubano. |
| <i>Ilex Dahoon</i> Walt.: <i>I. cassine</i> , L. | |
| <i>Ilex lanceolata</i> Gris.: <i>I. cassine</i> , L.... | |
| <i>Ipomoea acuminata</i> (Vahl.) R. & S.: <i>I.</i> <i>congesta</i> R. Br. | |
| <i>Ilex montana</i> Griseb.: <i>I. macfadyeni</i> (Walp.) Rehder | Acebo hojas de Mirto. |
| <i>Ilex myrtifolia</i> , Lam. | Vigueta naranjo. |
| <i>Ilex occidentalis</i> Griseb.: <i>I. wrightii</i> , | Acebo. |
| <i>Ilex repanda</i> , Gris. | Anís. |
| <i>Ilex wrightii</i> , Loes. | Badiana. |
| <i>Illicium cubense</i> , A. C. Smith..... | Madama. |
| <i>Illicium parviflorum</i> , Michx. | Madama china. |
| <i>Impatiens balsamina</i> , Lin. | Yáguna. |
| <i>Impatiens noli-tangere</i> , Lin. | Yábuna. |
| <i>Imperata brasiliensis</i> , Trin. | Añil. |
| <i>Imperata contracta</i> (H. B. K.), Hitch. | |
| <i>Indigofera Anil</i> L.: <i>I. sufruticosa</i> , Mill. | |
| <i>Indigofera lespedezoides</i> , H. B. K. | |
| <i>Indigofera microcarpa</i> Desv.: <i>Dalea te-</i> <i>phrosioides</i> , Gris. | |
| <i>Indigofera pascuorum</i> Benth.: <i>I. lespe-</i> <i>dezioides</i> , H. B. K. | |
| <i>Indigofera suffruticosa</i> , Mill. | Añil cimarrón. |
| <i>Indigofera tinctoria</i> , L. | Añil. |
| <i>Inga Inga</i> (L.) Britton: <i>I. vera</i> Willd. | |
| <i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd. | Guamá de Pto. Rico. |
| <i>Inga vera</i> Willd. | Guabá. |
| <i>Inula helenium</i> , L. | Inula. |
| <i>Ionidium lineatum</i> , Ging. | Violeta silvestre. |
| <i>Ionidium procumbens</i> , Gris. | Violeta silvestre. |
| <i>Ionidium strictum</i> Vent.: <i>Hybanthus li-</i> <i>nearifolius</i> (Vahl.), Urban. | |
| <i>Ipomoea acetosaefolia</i> R. & S.: <i>Ipomoea</i> <i>littoralis</i> (L.), Boiss. | |
| <i>Ipomoea calophylla</i> Wright: <i>I. lacteola</i> House | Flor de la Y. |
| <i>Ipomoea alba</i> , L. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------------|
| Ipomoea alternifolia, Gris. | Aguinaldo de pinares. |
| Ipomea angulata Lam. | Cambusterá. |
| Ipomoea argentifolia, A. Rich. | Terciopelo solferino. |
| Ipomoea asarifolia, R. & Sch. | Bejuco boniatillo. |
| Ipomoea batatas (L.) Lam. | Boniato. |
| <i>Ipomoea Bona-Nox</i> Lin.: Ipomoea alba L. | |
| Ipomoea calantha, Gris. | Aguinaldo chamiso. |
| <i>Ipomea coccinea</i> Lin.: I. angulata Lam. | |
| <i>Ipomoea cathartica</i> Poir.: Ipomoea acuminata (Vahl.) R. et Sch. | |
| Ipomoea carnea, Jacq. | Aguinaldo color de carne. |
| Ipomoea carolina, L. | Bejuco de indio. |
| Ipomoea congesta R. Br. | Aguinaldo. |
| Ipomoea crassicaulis (Benth.) Robinson | Aguinaldo morado. |
| <i>Ipomoea dissecta</i> Pursh.: Merremia dissecta (Jacq.) Hall f. | |
| <i>Ipomoea domingensis</i> Housa.: Rivea co- rymbosa (L.) Hall. f. | |
| <i>Ipomoea fastigiata</i> Sw.: Ipomoea tiliacea, Choisy | |
| <i>Ipomoea fistulosa</i> Mart.: Ipomoea cra- ssicaulis (Benth.) Robinson | |
| Ipomoea hederacea, Jacq. | Aguinaldo azul claro. |
| <i>Ipomoea hederaefolia</i> , Lin.: I. coccinea, Lin. | Yucatán. |
| Ipomoea heptaphylla, Griseb. | |
| <i>Ipomea heterophylla</i> Griseb.: I. nil (L.) Roth. | |
| <i>Ipomoea imperati</i> Gris.: I. stolonifera (Cyrill) Gmel. | Terciopelo de monte. |
| Ipomoea lactaeola, House. | |
| <i>Ipomoea Littoralis</i> (L.) Boiss. I. stolonifi- era (Cyrill) Gmel. | |
| Ipomoea nil, Roth. | Aguinaldo azul claro. |
| <i>Ipomoea nymphaefolia</i> Griseb.: I. asari- folia (Desv.) R. & Sch. | |
| <i>Ipomoea pentaphylla</i> Jacq.: Merremia aegyptia (L.) Urb. | |
| Ipomoea pes-caprae (L.) Roth. | Boniato de playa. |
| <i>Ipomoea pterodes</i> Griseb. no Choisy: Merremia discoidesperma (Donn-Sm.) O. Donell. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Ipomoea purpurea</i> , Roth. | Aguinaldo purpúreo. |
| <i>Ipomoea quamoclit</i> , L. | Cambustera fina. |
| <i>Ipomoea racemosa</i> Griseb. no Poir.: I. Wrightii (House) Alaín. | |
| <i>Ipomoea ramoni</i> , Choiss. | Bejuco marrullero. |
| <i>Ipomoea Rudolphi</i> R. & S.: <i>I. racemosa</i> Poir. | |
| <i>Ipomoea sagittata</i> , Desf. | Aguinaldo rosado. |
| <i>Ipomoea sidaefolia</i> Chois.: <i>Rivea corym-</i> <i>bosa</i> (L.), Hall. f. | |
| <i>Ipomoea stolonifera</i> (Cyrill.), Poir. | Boniato de playa. |
| <i>Ipomoea tamnifolia</i> Lin.: <i>Jaquemontia</i> <i>tamnifolia</i> (L.), Gris. | Marrullero. |
| <i>Ipomoea tiliacea</i> (Willd.) Choissy | Aguinaldo marrullero. |
| <i>Ipomoea triloba</i> , L. | Jabilla. |
| <i>Ipomoea tuba</i> (Schl.) G. Don. | |
| <i>Ipomoea tuberosa</i> L.: <i>Merremia tubero-</i> <i>sa</i> , Lin. | |
| <i>Ipomoea umbellata</i> Mey.: <i>Merremia uni-</i> <i>bellata</i> (L.) Hall. f. | Aguinaldo. |
| <i>Ipomoea Wrightii</i> (House) Alaín | Yerba Cabrera. |
| <i>Iresine celosia</i> , Lin. | |
| <i>Iresine crassifolia</i> Moq.: <i>Phloxeru-</i> <i>vermicularis</i> (L.), R. Br. | Jiquilete. |
| <i>Iresine flavescentia</i> Humb. & Bompl. | Molleja. |
| <i>Iresine herbstii</i> , Hook. | |
| <i>Iresine vermicularis</i> Moq.: <i>Phloxeru-</i> <i>vermicularis</i> (L.), R. Br. | |
| <i>Iris florentina</i> Lin.: <i>Iris germanica</i> L. var. <i>florentina</i> , Dykes. | Lirio cárdeno. |
| <i>Iris germanica</i> , Lin. | Lirio de Persia. |
| <i>Iris persica</i> , Lin. | Lirio enano. |
| <i>Iris pumila</i> , Lin. | Lirio enlutado. |
| <i>Iris susiana</i> , Lin. | Lirio azotado. |
| <i>Iris variegata</i> , Lin. | Pata de cao. |
| <i>Ischaemum rugosum</i> Salish. | Lirio bulboso. |
| <i>Iris xiphium</i> , Lin. | Manzanilla. |
| <i>Isocarpha atriplicifolia</i> , R. Br. | Begonia de Méjico. |
| <i>Isoloma seemanni</i> , Benth & Hook. | Revienta caballos. |
| <i>Isotoma longiflora</i> (L.) Presl. | Artemisa de playa. |
| <i>Iva cheiranthifolia</i> , H. B. K. | |
| <i>Ixia chinensis</i> Lin.: <i>Gemmigia chinensis</i> , O. Kuntze. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------|
| <i>Ixophorus unisetus</i> Schl.: <i>Setaria uniseta</i> , Tourn. | |
| <i>Ixora Bandhuca</i> Roxb.: <i>Ixora coccinea</i> L. var. <i>bandhuca</i> | Santa Rita. |
| <i>Ixora coccinea</i> , Lin. | Lengua de vaca. |
| <i>Ixora ferrea</i> (Jacq.) Benth. | Lengua de vaca. |
| <i>Ixora floribunda</i> (A. Rich.) Griseb. | |
| <i>Ixora incarnata</i> , Roxb. | <i>Ixora</i> . |
| <i>Ixora lutea</i> Hutchinson: <i>I. coccinea</i> L. var. <i>lutea</i> | |
| <i>Ixora odorata</i> , Hook. | <i>Ixora</i> . |
| <i>Ixora thwaitesii</i> , Hokk, f. | <i>Ixora</i> . |

J

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Jacaranda acutifolia</i> , Humb. & Bompl. | Framboyán azul. |
| <i>Jacaranda arborea</i> , Urb. | Abey de monte malo. |
| <i>Jacaranda bahamensis</i> R. Br.: <i>Jacaranda sagraeana</i> , D. C. | |
| <i>Jacaranda coerulea</i> , Griseb. | Abey macho. |
| <i>Jacaranda cowellii</i> , Britton & Wilson. | Abey macho. |
| <i>Jacaranda ovalifolia</i> R. Br.: <i>Jacaranda acutifolia</i> , Humb. & Bompl. | |
| <i>Jacaranda Sagraeana</i> DC.: <i>J. coerulea</i> (L.) Griseb. | |
| <i>Jacaratia mexicana</i> , A. C. C. | Bonete yucateco. |
| <i>Jacobinia aurea</i> Hemsl.: <i>Jacobinia umbrosa</i> , Blake. | |
| <i>Jacobinia carnea</i> , Nichols | <i>Jaeobinia</i> . |
| <i>Jacobinia coccinea</i> Hiern.: <i>Pachystachys coccinea</i> , Nees. | |
| <i>Jacobinia magnifica</i> Lindau.: <i>Jacobinia carnea</i> , Nichols. | |
| <i>Jacobina Mohintli</i> , Hemsl.: <i>J. spicigera</i> <td></td> | |
| <i>Jacobinia pohliana</i> , Lindau | Coral. |
| <i>Jacobinia umbrosa</i> , Blake. | Cirtantera amarilla. |
| <i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.), Gris. | Aguinaldo azul. |
| <i>Jacquinia aculeata</i> (L., Mez. | Espuela de caballero. |
| <i>Jacquinia berterii</i> , Spreng. | Espuela de caballero. |
| <i>Jacquina brevifolia</i> , Urb. | Espuela de caballero. |
| <i>Jacquinia brunescens</i> , Urb. | Espuela de caballero. |
| <i>Jacquinia keyensis</i> , Mez. | Hueso. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Jacquinia linearis</i> Sauv.: <i>Jacquinia brevifolia</i> , Urb. | |
| <i>Jacquinia ruscifolia</i> Jacq.: <i>Jacquinia aculeata</i> (L.), Mez. | |
| <i>Jacquinia shaferi</i> , Urb. | Manajucillo. |
| <i>Jacquinia stenophylla</i> , Urb. | Espuela de caballero. |
| <i>Jambos Jambos</i> (L.) Britton.: <i>Syzygium jambos</i> , Alston | |
| <i>Jambosa malaccensis</i> (L.), A. D. C.: <i>Eugenia malaccensis</i> , L. | |
| <i>Jambosa vulgaris</i> D. C.: <i>Syzygium jambos</i> Alston | |
| <i>Jasminum azoricum</i> , Lin. | Jazmín de Oriza. |
| <i>Jasminum floribundum</i> , R. Br. | Jazmín amarillo. |
| <i>Jasminum floridum</i> , Bung. | Jazmín amarillo. |
| <i>Jasminum gracile</i> , Andr. | Jazmín café. |
| <i>Jasminum grandiflorum</i> , Lin. | Jazmin de la tierra. |
| <i>Jasminum humile</i> , Lin. | Jazmín amarillo. |
| <i>Jasminum multiflorum</i> (Burm. f.) Andr. | Jazmín de España. |
| <i>Jasminum officinale</i> , Lin. | Jazmín poético. |
| <i>Jasminum pubescens</i> Willd.: <i>Jasminum multiflorum</i> (Burm. f.) Andr. | |
| <i>Jasminum revolutum</i> Sims.: <i>Jasminum humile</i> , Lin. | |
| <i>Jasminum sambac</i> , L. | Diamela. |
| <i>Jasminum sambac</i> (L.), Soland, var. <i>trifoliatum</i> , D. C. | Jazmín diamela. |
| <i>Jasminum sambac</i> Ait. var. <i>verum</i> , D. C. | Jazmín de Francia. |
| <i>Jasminum simplicifolium</i> Forst.: <i>Jasminum gracile</i> , Andr. | |
| <i>Jatropha angustifolia</i> , Gris. | Peregrina del pinar. |
| <i>Jatropha curcas</i> , Lin. | Piñón botija. |
| <i>Jatropha diversifolia</i> , A. Rich. | Peregrina. |
| <i>Jatropha gossypifolia</i> , Lin. | Frailecillo. |
| <i>Jatropha hastata</i> Jacq.: <i>J. integrifolia</i> Jacq. | |
| <i>Jatropha hernandifolia</i> , Vent. | Palo santo. |
| <i>Jatropha integrifolia</i> Jacq. | Peregrina. |
| <i>Jatropha Manihot</i> Lin.: <i>Manihot esculenta</i> Crantz. | Nuez vómica cubana. |
| <i>Jatropha multifida</i> , L. | |
| <i>Jatropha pauciflora</i> Wright: <i>J. integrifolia</i> Jacq. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|------------------------|
| <i>Jatropha peltata</i> , Cerv.: <i>Jatropha her-</i> | |
| <i>nandifolia</i> , Vent. | Coral vegetal. |
| <i>Jatropha podagraria</i> , Hook. | |
| <i>Jatropha regina</i> León: <i>Victorinia regina</i> León | Peregrina. |
| <i>Jatropha tupifolia</i> , Gris. | Chaya. |
| <i>Jatropha urens</i> , L. var. <i>inermis</i> | Nogal. |
| <i>Juglans cinerea</i> , Lin. | |
| <i>Juglans fraxinifolia</i> Lam.: <i>Pterocarya fraxinifolia</i> , Spach. | Nogal del país. |
| <i>Juglans insularis</i> , Gris. | Nogal. |
| <i>Juglans regia</i> , Lin. | Junco. |
| <i>Juncus repens</i> , F. A., Michx. | Cedro de las Bermudas. |
| <i>Juniperus bermudiana</i> , L. | Cedro de España. |
| <i>Juniperus foetidissima</i> , Willd. | Sabina. |
| <i>Juniperus lucayana</i> , Britton | Cedro del Liceo |
| <i>Juniperus phoenicea</i> , L. | |
| <i>Juniperus sabinaoides</i> Gris.: <i>J. thurifera</i> Lin. | Sabina. |
| <i>Juniperus saxicola</i> Britton & Wilson .. | Sabina. |
| <i>Juniperus thurifera</i> , L. | Cedro de Virginia. |
| <i>Juniperus virginiana</i> , L. | Clavellina. |
| <i>Jussiaea erecta</i> , L. | |
| <i>Jussiaea peploides</i> Kth.: <i>J. repens</i> Lin. | Clavellina. |
| <i>Jussiaea peruviana</i> , L. | Clavellina. |
| <i>Jussiaea repens</i> , L. | Clavellina. |
| <i>Jussiaea suffruticosa</i> , L. | |
| <i>Jussiaea Swartziana</i> P. D.C.: <i>J. repens</i> Lin. | |
| <i>Justicia adhatoda</i> , Lin. | Justicia. |
| <i>Justicia gendarusa</i> , Burm, f. | Cinco llagas. |
| <i>Justicia pectoralis</i> , Jacq. | Tila. |
| <i>Justicia picta</i> Lin.: <i>Graptophyllum pictum</i> (L.), Griff. | Tila. |
| <i>Justicia verticillaris</i> (Nees.) Britton ... | |

K

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Kaempferia rotunda</i> , Lin. | Violeta de los Alpes. |
| <i>Kalanchoe aegyptiaca</i> D. C. <i>Kalanchoe brasiliensis</i> , Camb. | |
| <i>Kalanchoe pinnata</i> , Pers. | Belladona. |
| <i>Kalanchoe brasiliensis</i> , Camb. | Prodigiosa. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-------------------------------|
| <i>Kalanchoe spathulata</i> , D. C. | Belladona. |
| <i>Kalanchoe tubiflora</i> Hamet | Malá. |
| <i>Kalstroemia maxima</i> (L.), Wright & Arn. | Abrojo. |
| <i>Karatia Plumieri</i> Morr.: <i>Bromelia kara-</i> tas, Lin. | |
| <i>Kentia Belmoreana</i> F. Muell.: <i>Howea</i> <i>belmoreana</i> , Becc. | |
| <i>Kentia Forsteriana</i> F. Muell.: <i>Howea</i> <i>Forsteriana</i> , Becc. | |
| <i>Kigelia pinnata</i> , D. C. | Arbol de las Salchi- chas. |
| <i>Kyllinga brevifolia</i> Rott.: <i>Cyperus brevi-</i> <i>folius</i> (Roob.) Hassk. | |
| <i>Kyllinga filiformis</i> Sw.: <i>Mariscus filifor-</i> <i>mis</i> (Sw.), Spreng. | |
| <i>Kyllinga rigidifolia</i> Belkr.: <i>Cyperus</i> <i>Rottboeliana</i> (Belkr.) Hassk. | |
| <i>Kyllinga Rottboeliana</i> (Belkr.) Hassk.. | Espartillo. |
| <i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm. | Koelreuteria. |
| <i>Kosteletzkyia pentasperma</i> (Bert.) Gris. | Malva mulata. |
| <i>Krokia ferruginea</i> (Gris.) Urb. | Pimienta cimarronna. |
| <i>Krokia nipensis</i> , Urb. | Pimienta prieta. |
| <i>Krugiodendron ferreum</i> (Vahl.) Urban | Carey de costa. |
| <i>Kuhnia rosmarinifolia</i> , Vent. | Lengua de vaca. |

L

| | |
|--|--|
| <i>Labatia aristata</i> Britton & Wilson: <i>Pou-</i> <i>teria aristata</i> (Britton & Wilson), Baehni. | |
| <i>Labatia chrysophyllifolia</i> Gris.: <i>Poute-</i> <i>ria chrysophyllifolia</i> (Griseb.) Baehni. | |
| <i>Labatia dictyoneura</i> Gris.: <i>Pouteria dic-</i> <i>tyoneura</i> (Gris.) Radlk. subsp. <i>typica</i> Cronquist. | |
| <i>Labatia grandifolia</i> Urb.: <i>Pouteria cu-</i> <i>bensis</i> , Baehni. | |
| <i>Labatia micrantha</i> Urb.: <i>Pouteria mi-</i> <i>crantha</i> (Urb.) Baehni. | |
| <i>Lablab vulgaris</i> Savi.: <i>Dolichos lablab</i> . | |
| L. | |
| <i>Labourdonnaisia albescens</i> Benth. & Hook: <i>Mimusops albescens</i> Hartog.. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------|
| <i>Lactuca capitata</i> D. C.: <i>Lactuca sativa</i> | |
| Lin. var. <i>capitata</i> , L. | Lechuga. |
| <i>Lactuca sativa</i> , Lin. | Escarola. |
| <i>Lactuca scariola</i> Lin. | |
| <i>Laelia anceps</i> , Lindl. | Cuaresnia. |
| <i>Laeliopsis cubensis</i> , Lindl. | Trompeta de Judea. |
| <i>Laeliopsis domingensis</i> (Lindl.) Nash.. | |
| <i>Laetia americana</i> Lin.: <i>L. Themnia</i> Lin. | |
| <i>Laetia thamnia</i> Lin. | Raspalengua. |
| <i>Laetia ternstroemioides</i> Gris.: <i>Zuelania guidonia</i> (Sw.) Britton & Millsp. | |
| <i>Lagascea mollis</i> , Cav. | Romerillo cimarrón. |
| <i>Lagenaria leucantha</i> Rusby, var. <i>longissima</i> : <i>Lagenaria siceraria</i> , Standley | |
| <i>Lagenaria siceraria</i> , Standley | Güiro amargo. |
| <i>Lagenaria vulgaris</i> Ser.: <i>Lagenaria siceraria</i> , Standley | |
| <i>Lagerstroemia speciosa</i> Pers. | Reina de las flores. |
| <i>Lagerstroemia indica</i> , L. | Júpiter. |
| <i>Lagetta lintearia</i> , L. | Daguilla. |
| <i>Lagetta valenzuelana</i> , A. Rich. | Daguilla. |
| <i>Lagetta wrightiana</i> , Kr. et Urb. | Daguilla de loma. |
| <i>Laguncularia racemosa</i> (L.), Gaertn, f. | Patabán. |
| <i>Laminaria digitata</i> , Lamour | Laminaria. |
| <i>Languas speciosa</i> (Wendl.) Small: <i>Alpinia speciosa</i> , Schum. | |
| <i>Lansium domesticum</i> , Correa. | Arbol de lanza. |
| <i>Lantana aculeata</i> Lin.: <i>Lantana camara</i> L. var. <i>aculeata</i> Moldenke. | |
| <i>Lantana camara</i> , L. | Filigrana. |
| <i>Lantana insularis</i> Moldenke | Dama entre galanes. |
| <i>Lantana involucrata</i> , Lin. | Filigrana cimarrona. |
| <i>Lantana odorata</i> Lin.: <i>Lantana involucrata</i> , Lin. | |
| <i>Lantana reticulata</i> , Pers. | Orégano cimarrón. |
| <i>Lantana trifolia</i> , L. | Filigrana. |
| <i>Laplacea curtyana</i> A. Rich. | Almendro. |
| <i>Laplacea ekmanii</i> , O. C. Schmidt | Jucuya. |
| <i>Laplacea</i> sp. | Cainení. |
| <i>Laplacea Wrightii</i> Griseb | Almendro. |
| <i>Lappago racemosa</i> Honk.: <i>Tragus alienus</i> (Spreng.) Schl. | |
| <i>Lasiacis divaricata</i> (L.), Hitch. | Tibisí chico. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|--------------------------|
| <i>Lasiacis grisebachii</i> (Nash) Hitch. | Alpiste cimarrón. |
| <i>Lasiacis rhizophora</i> (Tourn.) Hitch. | Tibisé de monte. |
| <i>Lasiacis rugelii</i> , Hitch. | Pitilla. |
| <i>Lasiacis Sloanei</i> (Gris.) Hitch. | Canutillo. |
| <i>Lasiadenia cubensis</i> Benth. & Hook.: <i>Hargasseria cubana</i> , Rich. | |
| <i>Lasiadenia venosa</i> , Benth. & Hook. | Daguilla. |
| <i>Lasiacroton bahamensis</i> , Pax. & K. Hoffm. | Cuaba jatía. |
| <i>Lasiocroton cordifolius</i> , Britton & Wilson | Cuaba amarilla. |
| <i>Lasiocroton flavicans</i> , Müell. Arg. | Cuaba amarilla. |
| <i>Lasiocroton Wrightii</i> Gris.: <i>Leucocroton flavicans</i> , Müell. Arg. | |
| <i>Latania Commersonii</i> , J. F. Gmel.: <i>Latania rubra</i> , Jacq. | Palmita enana. |
| <i>Latania rotundifolia</i> , Mart. | Palma latania rubra. |
| <i>Latania rubra</i> , Jacq. | Chicharito de olor. |
| <i>Latyrus odoratus</i> , L. | |
| <i>Laurocerasus myrtifolia</i> (L.), Britton: <i>Prunus myrtifolia</i> (L.), Urban. | |
| <i>Laurocerasus occidentalis</i> M. Koem.: <i>Prunus occidentalis</i> , Sw. | Laurel de España. |
| <i>Laurus nobilis</i> , Lin. | Resedá. |
| <i>Lawsonia alba</i> Lam.: <i>Lawsonia inermis</i> , Lin. | |
| <i>Lawsonia inermis</i> , Lin. | Nuez de California. |
| <i>Lebidibia coriaria</i> (Jack.) Schl.: <i>Caesalpinia coriaria</i> (Jacq.) Willd. | Guinea cimarrona. |
| <i>Lecythis zabucajo</i> , Aubl. | Cardona. |
| <i>Leersia monandra</i> Sw. | |
| <i>Lemaireocereus hystrix</i> (Salm-Dyck.), Britton & Rose | Lenteja de agua. |
| <i>Lemna paucicostata</i> Hegelm.: <i>Lemna perpusilla</i> , Torr. | Mosquito. |
| <i>Lemna perpusilla</i> , Torr. | Bastón de San Francisco. |
| <i>Leochilus Salvus</i> , Gris. | Chivirico. |
| <i>Leonotis nepetaefolia</i> (L.), R. Br. | Berro de jardín. |
| <i>Leonurus sibiricus</i> , Lin. | Sabelección. |
| <i>Lepidium sativum</i> , L. | Achicoria silvestre. |
| <i>Lepidium virginicum</i> , Lin. | Plumilla. |
| <i>Leptilon pusillum</i> (Nutt.), Britton | |
| <i>Leptochloa filiformis</i> (L.), Beauv. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------|
| <i>Leptochloa mucronata</i> Kth.: L. filiformis (Lam.) Beauv. | Pata de gallina. |
| <i>Leptochloa virgata</i> (L.), Beauv. | Arrocillo. |
| <i>Leptocoryphium lanatum</i> (H. B. K.), Nees. | Amor seco grande. |
| <i>Lespedeza polystachya</i> , Mich. | |
| <i>Leucaena formosa</i> A. Rich.: <i>Lysiloma latissliqua</i> (L.) Benth. | Aroma blanca. |
| <i>Leucaena glauca</i> (L.), Benth. | Cuaba amarilla. |
| <i>Leucocroton confusus</i> , Briton | Cuaba amarilla. |
| <i>Leucocroton flavicans</i> , Müell. Arg. | Cuaba amarilla. |
| <i>Leucocroton wrightii</i> , Griseb. | Incienso del Canadá. |
| <i>Libanothamnus nerifolius</i> , Erust. | Icaquillo. |
| <i>Licania incana</i> , Aubl. | Leviza. |
| <i>Licaria jamaicensis</i> (Nees.), Kosterman | Licuala. |
| <i>Licuala grandis</i> , H. Wendl. | |
| <i>Licuala horrida</i> Blume.: L. spinosa, Thunb. | Licuala. |
| <i>Licuala spinosa</i> , Thunb. | Leopardo. |
| <i>Ligularia kaempferi</i> , Sieb. & Zucc. | Privet. |
| <i>Ligustrum amurense</i> , Carr. | Privet del Japón. |
| <i>Ligustrum japonicum</i> , Thunb. | Privet. |
| <i>Ligustrum ovalifolium</i> , Hask. | Azucena roja. |
| <i>Lilium bulbiferum</i> , L. | Martagón. |
| <i>Lilium martagon</i> , Lin. | |
| <i>Limnanthemum grayanum</i> Gris.: <i>Nymphoides grayanum</i> (Gris.) Arthur ... | |
| <i>Limnanthemum Humboldtianum</i> (H.B.K.) Gris.: <i>Nymphoides Humboldtianum</i> (H.B.K.) Kuntze. | Malanga de río. |
| <i>Limnocharis flava</i> (L.), Buchen | Carey. |
| <i>Linociera bakeri</i> , Urb. | |
| <i>Linociera bumeliooides</i> , Griseb. var. <i>cubensis</i> (P. Wilson) Camp. & Monachino | Jicotea. |
| <i>Linociera domingensis</i> (Lam.) Knohl... | Dominguito. |
| <i>Linociera ligustrina</i> , Sw. | Hueso. |
| <i>Linociera salicifolia</i> , Benth. & Hook. | Bayito. |
| <i>Linodendron aronifolium</i> , Gris. | Guana. |
| <i>Linodendron cubanum</i> (Rich.), Aubl. | Daguilla. |
| <i>Linodendron cubense</i> Gris.: <i>Linodendron cubanum</i> (A. Rich.), Urban. .. | |
| <i>Linodendron lagetta</i> Gris.: L. cubanum (A. Rich.) Urb. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------|
| <i>Linum grandiflorum</i> , Desf. | Lino. |
| <i>Linum usitatissimum</i> , Lin. | Lino. |
| <i>Lippia alba</i> (Mill.), N. E. Brown. | Quita dolor. |
| <i>Lippia aculeata</i> , Lin. | Filigrana. |
| <i>Lippia Betulaefolia</i> H. B. K.: <i>Lippia aculeata</i> , Lin. | |
| <i>Lippia dulcis</i> , Trev.: <i>Phyla scaberrima</i> (A. L. Juss) Moldenke. | |
| <i>Lippia geminata</i> H. B. K.: <i>L. alba</i> (Muell.) N.E. Brown | |
| <i>Lippia lycioides</i> Steud.: <i>Aloysia virgata</i> Juss. | |
| <i>Lippia nodiflora</i> (L.), Michx.: <i>Phyla nodiflora</i> (L.), Greene. | |
| <i>Lippia stoechadifolia</i> (L.), H. B. K.: <i>Phyla stoechadifolia</i> (L.) Small. | |
| <i>Liriiodendron tulipifera</i> , Lin. | Tulipero. |
| <i>Lisianthus lanceolatus</i> (Gris.) Urb. | Palo de peo. |
| <i>Litchi chinensis</i> , Sonn. | Mamoncilo chino. |
| <i>Lithachne pauciflora</i> (Sw.), Beauv. | Pito enano. |
| <i>Livistona australis</i> , Mart. | Palma de Australia. |
| <i>Livistona chinensis</i> R. Br. | Palma de abanico. |
| <i>Livistona rotundifolia</i> , Mart. | Palmita enana. |
| <i>Lobelia cliffortiana</i> , Lin. | Lobelia. |
| <i>Lobelia Plumieri</i> L.: <i>Scoevola plumieri</i> (L.), Vahl. | Lobelia. |
| <i>Lobelia syphilitica</i> , L. | Vicaria. |
| <i>Lochnera rosea</i> (L.) Boeckl | Guamá hediendo. |
| <i>Lonchocarpus blainii</i> , C. Wright | Guamá. |
| <i>Lonchocarpus domingensis</i> (Pers.), D. C. | Guamá de costa. |
| <i>Lonchocarpus latifolius</i> (W.) H. B. K. | Guamá de Méjico. |
| <i>Lonchocarpus longistylis</i> , Pitt. | Guamá de costa. |
| <i>Lonchocarpus longipes</i> , Urb. et Ekm... | |
| <i>Lonchocarpus maculata</i> , P. D. C.: <i>Glycidia sepium</i> (Jacq.), Steud. | |
| <i>Lonchocarpus sericeus</i> H. B. K.: <i>Lonchocarpus domingensis</i> (Pers.), D.C. | |
| <i>Lonicera confusa</i> , D. C. | Madreselva criolla. |
| <i>Lonicera japonica</i> , Thunb. | Madreselva. |
| <i>Lotoxalis frutescens</i> (L.), Small. | Vinagrillo. |
| <i>Lucuma mammosa</i> Gaertn. f.: <i>Pouteria mammosa</i> (L.), Cronquist | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------------|
| <i>Lucuma nervosa</i> A. D. C.: Pouteria campechiana (H. B. K.) Baehni.... | |
| <i>Lucuma rivicoa</i> Gaertn.: Pouteria cam- pechiana (H. B. K.), Baehni | |
| <i>Lucuma serpentaria</i> H. B. K.: Pouteria domingensis (Gaertn.) Baehni var. domingensis (Gaertn.) Cronquist.... | |
| <i>Lucuma Valenzuelana</i> A. Rich.: Poute- ria domingensis (Gaertn.) Baehni, var. domingensis (Gaertn.) Cronquist | |
| <i>Ludwigia clavellina</i> G. M. & Molt.: Ju- ssiaca repens, Lin. | |
| <i>Luehea platypetala</i> , A. Rich. | Guásima varía. |
| <i>Luffa acutangula</i> , Roxb. | Estropajo. |
| <i>Luffa aegyptiaca</i> , Mill. | Estropajo. |
| <i>Luffa cylindrica</i> (L.), Roem. | Estropajo. |
| <i>Luffa luffa</i> (L.), Lyons: <i>Luffa cylindri-</i> <i>ca</i> , Roem. | Cueriduro. |
| <i>Lunania cubensis</i> Mill. | Lunania. |
| <i>Lunania divaricata</i> , Benth. | Lunania. |
| <i>Lunania dodecandra</i> , Wright. | Lunania. |
| <i>Lunania grayi</i> , Gris. | Lunania. |
| <i>Lunania pachyphylla</i> , Urb. | Palo negro. |
| <i>Lunania sauvallie</i> , Gris. | Lunania. |
| <i>Lupinus albus</i> , L. | Frijol chocho. |
| <i>Lychnis coeli-rosa</i> , Desv. | Rosa del cielo. |
| <i>Lychnis chalcedonica</i> , L. | Cruz de Jerusalém. |
| <i>Lycium acnistoides</i> , Gris. | Palo de gallina. |
| <i>Lycium chinensis</i> Mill. | Cauqui. |
| <i>Lycoperdon gemmatum</i> Basow | Guajén. |
| <i>Lycopersicon pimpinellifolium</i> Dunal .. | Tomate cimarrón. |
| <i>Lycopersicum esculentum</i> , Mill. | Tomate. |
| <i>Lycopodium carolinianum</i> , Lin. | Licopodio. |
| <i>Lycopodium cernuum</i> , L. | Licopodio. |
| <i>Lycopodium complanatus</i> , Lin. | Licopodio. |
| <i>Lycopodium dichotomum</i> , Jacq. | Licopodio. |
| <i>Lycopodium funiforme</i> , Br. | Licopodio. |
| <i>Lycopodium linifolium</i> , Lin. | Licopodio. |
| <i>Lycopodium meridionale</i> Lloyd & Und. | |
| <i>Lycopodium phlegmaria</i> L. var. <i>agualu-</i> <i>pianum</i> , Spreng. | Licopodio. |
| <i>Lycopodium reflexum</i> , Lamk. | Cordón de San Francisco. |
| | Licopodio. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-----------------|
| <i>Lycopodium verticillatum</i> , Lin. | Licopodio. |
| <i>Lycopodium taxifolium</i> , Sw. | Licopodio. |
| <i>Lygistum uniflorum</i> Maza et Roig.: <i>Mannettia coccinea</i> , Griseb. | |
| <i>Lyonia affinis</i> (A. Rich.) Standl. | Clavellina. |
| <i>Lyonia jamaicensis</i> Don.: <i>L. affinis</i> (A. Rich.) Standl. | |
| <i>Lyonia latifolia</i> (A. Rich.) Griseb. ... | Clavellina. |
| <i>Lyonia macrophylla</i> (Britton) Ekm. ... | Sangre de toro. |
| <i>Lyonia obtusa</i> griseb. | Clavellina. |
| <i>Lyonia myrtilloides</i> Gris. | Cereza. |
| <i>Lysiloma bahamensis</i> , Griseb. | Abey. |
| <i>Lysiloma formosa</i> Hitch.: <i>Lysiloma sabicu</i> , Benth. | |
| <i>Lysiloma latisiliqua</i> (L.), Benth. | Sabicú. |
| <i>Lysiloma sabicu</i> , Benth. <i>L. latisiliqua</i> (L.), Benth. | |

M

| | |
|--|-------------------------|
| <i>Maba caribaea</i> (A. DC.) Hiern.: <i>Diospyros caribaea</i> (A. DC.) Standl. | |
| <i>Maba crassinervis</i> Urb.: <i>Diospyros crassinervis</i> (Kr. et Urb.) Standl. | |
| <i>Maba Grisebachii</i> Hiern.: <i>Diospyros Grisebachii</i> (Hiern.) Standl. | |
| <i>Macadamia ternifolia</i> , T. Muell. | Nuez de Queensland. |
| <i>Machaonia cymosa</i> , Gris. | Espino. |
| <i>Machaonia microphylla</i> , Gris. | Espino de hojas chicas. |
| <i>Macreightia caribea</i> A. D. C.: <i>Maba caribaea</i> (A. D. C.) Hiern. | |
| <i>Macrocnemom cubense</i> , Gris.: <i>Picardaea cubense</i> (Gris.), Britton | |
| <i>Macrocnemum jamaicense</i> , Lin. | Boj indígena. |
| <i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb. | Maribari. |
| <i>Macroptilium semierectus</i> (L.) Urb. | Contramaligna. |
| <i>Maga cubensis</i> Britton & Wilson: <i>Atkinsia cubensis</i> (Britton & Wilson) Howard | |
| <i>Magnolia cubensis</i> , Urb. | Marañón de la Maestra. |
| <i>Magnolia grandiflora</i> , Lin. | Magnolia. |
| <i>Majorana hortensis</i> , Moench. | Mejorana. |

| NOMBRES CIENTÍFICOS | VÉASE |
|--|------------------------------|
| <i>Malachra alceifolia</i> , Jacq. | Malva mulata. |
| <i>Malachra capitata</i> , Lin. | Malva mulata. |
| <i>Malachra radiata</i> , Lin. | Malva mulata. |
| <i>Malachra urens</i> , Poit. | Malva peluda. |
| <i>Malcomia maritima</i> , R. Brown. | Alelí de Mahón. |
| <i>Malpighia cnide</i> , Spreng. | Pegojo de costa. |
| <i>Malpighia coccigera</i> , Lin. | Palo bronco del pinar. |
| <i>Malpighia cubensis</i> , H. B. K. | Palo bronco de hoja pequeña. |
| <i>Malpighia glabra</i> , L. | Cerezo. |
| <i>Malpighia martinicensis</i> , Jacq. | Palo bronco. |
| <i>Malpighia oxycocea</i> , Gris.: <i>M. biflora</i> , Poir. | Palo bronco. |
| <i>Malpighia polytricha</i> , A. Juss. | Cerezo del país. |
| <i>Malpighia punicifolia</i> , L. | Palo bronco. |
| <i>Malpighia setosa</i> , Spreng. | Palo bronco. |
| <i>Malpighia spicata</i> , Cav.: <i>Byrsinima spicata</i> (Cav.) D.C. Rich. | Palo bronco. |
| <i>Malpighia suberosa</i> , Small. | Palo bronco. |
| <i>Malpighia urens</i> , Lin.: <i>Malpighia martinicensis</i> , Jacq. | Manzano. |
| <i>Malus sylvestris</i> , Mill. | Quimbombó cimarrón. |
| <i>Malvastrum cordiaefolium</i> , Urb. | Malva prieta. |
| <i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.), Garke | Majagüilla. |
| <i>Malvastrum tricuspidatum</i> A. Gray.: <i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.), Garke. | Abutilon España. |
| <i>Malvaviscus arboreus</i> , Cav. | Mamey de Santo Domingo. |
| <i>Malvaviscus Drumondii</i> Torr. & Gray.: <i>Malvaviscus arboreus</i> , Cav. var. <i>Dru-</i> <i>mondii</i> , Schery | Bejuco de mangle. |
| <i>Malvaviscus grandiflorus</i> , H. B. K. | Gambustera cimarrona. |
| <i>Malvaviscus Sagraeanus</i> A. Rich.: <i>Malvaviscus arboreus</i> , Cav. | |
| <i>Mammea americana</i> , L. | |
| <i>Mandevilla torosa</i> (Jacq.) Woods | |
| <i>Manettia coccinea</i> , Griseb. | |
| <i>Manettia lygistoides</i> Gris.: <i>Manettia ly-</i> <i>gistum</i> (L.), Sw. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-----------------------------|
| <i>Manettia lygistum</i> (L.) Sw. | Gambustera del país. |
| <i>Mangifera indica</i> , Lin. | Mango. |
| <i>Manihot aipi</i> Pahl.: <i>Manihot dulcis</i> Pax | |
| <i>Manihot carthaginensis</i> , Muell. Arg.... | Yuca de Cartagena. |
| <i>Manihot dulcis</i> , Pax | Yuca dulce. |
| <i>Manihot esculenta</i> , Crantz. | Yuca agria. |
| <i>Manihot glaziovii</i> , Müell. Arg. | Ceara. |
| <i>Manihot Manihot</i> (L.), Cockerell: <i>Ma-</i> <i>nihot esculenta</i> , Crantz. | |
| <i>Manihot palmata</i> aipi, J. Muell. | Yuca blanca. |
| <i>Manilkara albescens</i> (Griseb.) Cron- quist | Acana. |
| <i>Manilkara bidentata</i> (A.D.C.) Chev.... | Balata. |
| <i>Manilkara jaimiquí</i> (Wright) Dubard Subsp. <i>Wrightiana</i> (Pierre), Cron- quist | |
| <i>Manilkara jaimiquí</i> (Wright) Dubard subsp. <i>emarginata</i> (L.) Cronquist... | Almiquicillo. |
| subsp. <i>jaimiquí</i> (Wright), Cronquistt | |
| <i>Manilkara jaimiquí</i> (C. Wr.) Dubard | Jaimiquí. |
| <i>Manilkara mayarensis</i> (Ekman), Cron- quist | Almiquicillo. |
| <i>Manilkara meridionalis</i> Gilly, var. <i>cari-</i> <i>bbensis</i> Gilly | Sapote. |
| <i>Manilkara sideroxylon</i> (Gris.) Dubard . | Acana. |
| <i>Manilkara zapotilla</i> (Jacq.) Gilly | Sapote. |
| <i>Manisuris exaltata</i> (L.f.) Ktze.: <i>Rott-</i> <i>boellia exaltata</i> L. f. | |
| <i>Manisuris impresa</i> (Gris.) Kuntze | Grama de caballo. |
| <i>Mappia racemosa</i> , Jacq. | Palo de caña. |
| <i>Maranta Allouya</i> Aubl.: <i>Calathea allouia</i> (Aubl.) Lindl. | |
| <i>Maranta arundinacea</i> , Lin. | Yuquilla. |
| <i>Maranta zebrina</i> , Lindl. | Paleta de pintor. |
| <i>Marchantia domingensis</i> Liebn. & Lin- denb. | Hepática de los puentes. |
| <i>Marchantia polymorpha</i> , Lin. | Hepática. |
| <i>Marcgravia umbellata</i> , Lin. | Bejuco palmar. |
| <i>Margarita nobilis</i> , Lin. f. | Azulejo. |
| <i>Marica helenae</i> , Worsley | Lirio sable. |
| <i>Mariscus filiformis</i> (Sw.) Spreng. | Espartillo. |
| <i>Mariscus jamaicensis</i> (Kth.), Urban... | Cortadera. |
| <i>Mariscus ligularis</i> (L.), Urb. | Junto de agua. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------|
| <i>Mariscus rufus</i> H. B. K.: <i>Mariscus ligularis</i> (L.), Urb. | Marrubio blanco. |
| <i>Marrubium vulgare</i> , L. | Curamagüey. |
| <i>Marsdenia clausa</i> , R. Br. | Estefanotis. |
| <i>Marsdenia floribunda</i> , Schlr. | Curamagüey. |
| <i>Marsdenia longiflora</i> , Roth. | Curamagüey. |
| <i>Marsdenia umbellata</i> , Griseb. | Curamagüey. |
| <i>Marsdenia vinciflora</i> , Griseb. | Júntate luego. |
| <i>Marsilia polycarpa</i> , Hook & Arn. | Corojo del Orinoco. |
| <i>Martinezia caryotaefolia</i> , H. B. K. | Martinia. |
| <i>Martynia annua</i> , L. | |
| <i>Martynia diandra</i> Gloc.: <i>Martynia annua</i> , Lin. | Jocuma. |
| <i>Mastichodendron foetidissimum</i> (Jacq.) Cronquist, subsp. <i>typica</i> | Macurije. |
| <i>Matayba apetala</i> , Radlk. | Macurije. |
| <i>Matayba domingensis</i> (P. D. C.) Radlk. | |
| <i>Matayba oppositifolia</i> (A. Rich.) Britton | Yaicuaje. |
| <i>Mathiola annua</i> Sweet.: <i>Mathiola incana</i> R. Br. var. <i>annua</i> , Voss. | Encanto. |
| <i>Mathiola graeca</i> , D. C. | Alelí griego. |
| <i>Matricaria chamomilla</i> , L. | Manzanilla alemana. |
| <i>Matricaria Parthenium</i> Lin.: <i>Chrysanthemum parthenium</i> , Pers. | |
| <i>Mauritia flexuosa</i> , Lin. f. | Palma Mauricia. |
| <i>Mauritia setigera</i> , Gris. & Wendl. | Palma Mauricia. |
| <i>Maximiliana vitifolia</i> (Willd.) Kr. et Urb. | Botija. |
| <i>Mayepea axilliflora</i> (Gris.) Kr. et Urb.: <i>Linociera axilliflora</i> Griseb. | |
| <i>Mayepea bumelioides</i> (Gris.), Kr. et Urb.: <i>Linociera bumelioides</i> , Gris... | |
| <i>Mayepea domingensis</i> (Lam.) Kr. et Urb.: <i>Linociera domingensis</i> (Lam.) Knohl. | |
| <i>Maytenus buxifolia</i> (A. Rich.) Griseb. | Carne de vaca. |
| <i>Maytenus cuneifolius</i> Gris.: <i>Torralbasia cuneifolia</i> , K. et U. | |
| <i>Maytenus elaeodendroides</i> , Gris. | Carne de vaca. |
| <i>Maytenus lineatus</i> , Wright | Nazareno. |
| <i>Maytenus loesenerii</i> , Urb. | Sangre de toro palo. |
| <i>Maytenus phyllantoides</i> , Benth. | Verdolaga de costa. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-------------------------------|
| <i>Maytenus splendens</i> , Urb. | Sangre de toro de la Maestra. |
| <i>Mecranium amygdalinum</i> (Desv.) C. Wright | Cordobancillo. |
| <i>Medicago sativa</i> , Lin. | Alfalfa. |
| <i>Megalopanax rex</i> , Ekman | Panza de vaca. |
| <i>Meibomia axillare</i> O. Ktze.: <i>Desmodium axillare</i> (Sw.) P. D. C. | |
| <i>Meibomia barbata</i> (L.), Kth.: <i>Desmodium barbatum</i> (L.), Benth. | |
| <i>Meibomia canescens</i> O. Ktze.: <i>Desmodium canescens</i> (L.), D.C. | |
| <i>Meibomia ciliare</i> Muehl.: <i>Desmodium ciliare</i> (Muhl.) P. D. C. | |
| <i>Meibomia incana</i> (Vail.) Britton: <i>Desmodium canun</i> (J. F. Gmel.), Schinz & Thellung | |
| <i>Meibomia leiocarpa</i> , Spreng.: <i>Desmodium leiocarpum</i> , G. Don. | |
| <i>Meibomia obtusa</i> (Mill.) Vail.: <i>Desmodium obtusum</i> , Mill. | |
| <i>Meibomia scorpiurus</i> (Sw.) Kth.: <i>Desmodium scorpiurus</i> (Sw.) Desv. | |
| <i>Meibomia sessiliflora</i> Kth.: <i>Desmodium sessillifolium</i> Torr. & Gray. | |
| <i>Meibomia supina</i> Sw.: <i>Desmodium canum</i> (J. F. Gmel.) Schinz & Thellung | |
| <i>Meibomia triflora</i> D. C.: <i>Desmodium triflorum</i> (L.) P. D. C. | |
| <i>Melaleuca leucadendron</i> , L. | Cayeput. |
| <i>Melampodium divaricatum</i> , D. C. | Botón de oro. |
| <i>Melanthera deltoidea</i> , Michx. | Botón de plata. |
| <i>Melia azadirachta</i> , Lin. | Paraíso. |
| <i>Melia azederach</i> , L. | Paraíso. |
| <i>Melia Azederach</i> L. var. <i>umbraculiformis</i> , Berk. | |
| <i>Melia sempervirens</i> Sw.: <i>Melia azederach</i> , Lin. | Arbol del quitasol. ~ |
| <i>Melicocca bijuga</i> , Lin. | |
| <i>Melinis minutiflora</i> , Beauv. | |
| <i>Melissa officinalis</i> , Lin. | Mamoncillo. |
| <i>Melocactus communis</i> , Link. | Cantingueiro del Brasil. |
| <i>Melocactus havanensis</i> , Miq. | Toronjil. |
| | Cardón. |
| | Erizo. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|------------------------|
| <i>Melocactus harlowi</i> , Vaupel. | Erizo de costa. |
| <i>Melocactus matanzanus</i> , León | Erizo. |
| <i>Melochia hirsuta</i> , Cav. | Malva mora |
| <i>Melochia nodiflora</i> , Sw. | Malva colorada. |
| <i>Melochia pyramidata</i> , Lin. | Malva de caballo. |
| <i>Melochia tomentosa</i> , Lin. | Malva. |
| <i>Melothria guadalupensis</i> , Gogn. | Pepino cimarrón. |
| <i>Mentha aquatica</i> L. var. <i>crispa</i> , Benth. | Yerba buena americana. |
| <i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>piperascens</i> , Malinvaud. | Menta japonesa. |
| <i>Mentha citrata</i> , Ehrh. | Torongil. — |
| <i>Mentha longifolia</i> Heeds. | Menta silvestre. |
| <i>Mentha nemorosa</i> , Willd. | Yerba buena. |
| <i>Mentha piperita</i> , Lin. | Torongil de menta. |
| <i>Mentha pulegium</i> , L. | Poleo. |
| <i>Mentha spicata</i> , L. | Menta de julepe. |
| <i>Mentha sylvestris</i> Lin.: <i>Mentha longifolia</i> , Heeds. | Aguinaldo velludo. |
| <i>Merremia aegyptia</i> (L.) Urban. | Aguinaldo de almendra. |
| <i>Merremia discoidesperma</i> (Donn. Sm.) O. Donell | Aguinaldo de almendra. |
| <i>Merremia dissecta</i> (Jacq.) Hall. f. | Bejuco de indio. |
| <i>Merremia tuberosa</i> , L. | Aguinaldo amarillo. |
| <i>Merremia umbellata</i> (L.), Hall. f. | Escarcha. |
| <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Lin. | Clavelito. |
| <i>Mesechites rosea</i> (A.DC.) Miers: | |
| <i>Metastelma filiforme</i> C. Wr.: <i>Cynanchum Sauvallei</i> Alaín | |
| <i>Methonica superba</i> Grantz.: <i>Gloriosa superba</i> , Lin. | |
| <i>Metopium Metopium</i> (L.), Small: <i>M. toxiferum</i> (L.), Kr. et Urb. | |
| <i>Metopium toxiferum</i> (L.), Kr. et Urb. | Guao de costa. |
| <i>Metopium venosum</i> (Gris.) Engl. | Guao de peladero. |
| <i>Miconia delicatula</i> , A. Rich. | Cordobancillo. |
| <i>Miconia elata</i> , D. C. | Cordobán. |
| <i>Miconia ibaguensis</i> (Wright), D. Don. | Cordobán. |
| <i>Miconia impetiolaris</i> (Sw.) D. Don. | Cordobán. |
| <i>Miconia laevigata</i> (L.) P. D. C. | Cordobán. |
| <i>Miconia lanata</i> (P. D. C.), Triana | Cordobán. |
| <i>Miconia obtusa</i> (Griseb.) Triana | Cordobán. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------|
| <i>Miconia praecox</i> Sauv.: M. obtusa (Griseb.) Triana | |
| <i>Miconia pyramidata</i> D. C.: <i>Miconia laevigata</i> (L.), P. D. C. | |
| <i>Miconia rangeliana</i> Wright.: <i>Tetrazygia laxiflora</i> , Naud. | |
| <i>Miconia semicrenata</i> | Cordobán. |
| <i>Miconia Wrightii</i> Triana: <i>Pachyanthus Wrightii</i> Gris. | |
| <i>Microcycas calocoma</i> , A. D. C. | Corcho. |
| <i>Micromeria chamissonis</i> , Greene | Poleo. |
| <i>Micropholis polita</i> , Pierre | Sapotillo árbol. |
| <i>Michelia champaca</i> , L. | Champaca. |
| <i>Mikania cordifolia</i> (L. f.) Willd. | Guaco. |
| <i>Mikania corydalifolia</i> , Gris. | Guaco. |
| <i>Mikania crispiflora</i> , Wright | Guaco. |
| <i>Mikania gonochlada</i> C. D. C.: <i>Mikania cordifolia</i> , Willd. | |
| <i>Mikania hastata</i> , Willd. | Guaco. |
| <i>Mikania mollis</i> H. B. K.: <i>Mikania cordifolia</i> , Willd. | |
| <i>Mikania orinocensis</i> Kth.: <i>Mikania scandens</i> (L.), Willd. | |
| <i>Mikania ranunculifolia</i> , A. Rich. | Guaco. |
| <i>Mikania reticulata</i> , Wright | Guaco. |
| <i>Mikania scandens</i> (L.), Willd. | Guaco. |
| <i>Mikania swartziana</i> , Gris. | Guaco. |
| <i>Mikania trinitaria</i> , D. C. | Guaco. |
| <i>Mimosa asperata</i> Lin.: <i>M. pigra</i> Lin. | |
| <i>Mimosa catalina</i> , León. | Tocino. |
| <i>Mimosa distachya</i> , Cav. | Zarza blanca. |
| <i>Mimosa fagracantha</i> , Gris. | Granadillo. |
| <i>Mimosa invisa</i> , Mart. | Sensitiva trepadora. |
| <i>Mimosa pudica</i> , Lin. | Sensitiva mimosá. |
| <i>Mimosa viva</i> , Lin. | Dormidera. |
| <i>Mimusops albescens</i> Hartog.: <i>Manilkara albescens</i> (Griseb.) Cronquist. | Dormidera. |
| <i>Mimusops azulensis</i> Urban.: <i>Manilkara albescens</i> (Griseb.), Cronquist. | |
| <i>Mimusops balata</i> Gaertn. F.: <i>Manilkara bidentata</i> (A. D. C.), Chev. | |
| <i>Mimusops discolor</i> Ekman: <i>Manilkara mayarensis</i> (Ekman) Cronquist | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|--------------------|
| <i>Mimusops dissecta</i> Griseb.: <i>Manilkara jaimiquí</i> (Wr.) Dubard subsp. <i>Wrightiana</i> (Pierre), Cronquist | |
| <i>Mimusops elengi</i> , L. | Chicle. |
| <i>Mimusops emarginata</i> (L.), Britton: <i>Manilkara jaimiquí</i> (Wr.) Dubard subsp. <i>emarginata</i> (L.), Cronquist.... | |
| <i>Mimusops globosa</i> , Gaertn, f. | Balata. |
| <i>Mimusops Grisebachii</i> , Pierre: <i>Manilkara jaimiquí</i> (Wright) Dubard subsp. <i>Wrightiana</i> (Pierre), Cronq. | |
| <i>Mimusops Jaimiquí</i> C. Wr.: <i>Manilkara jaimiquí</i> (C. Wright), Dubard subsp. <i>jaimiquí</i> (Wr.), Cronquist. | |
| <i>Mimusops Mayarensis</i> Ekman: <i>Manilkara mayarensis</i> (Ekman), Cronquist. | |
| <i>Mimusops Wrightiana</i> Pierre: <i>Manilkara jaimiquí</i> (Wr.) Dubard subsp. <i>Wrightiana</i> (Pierre), Cronquist | |
| <i>Mirabilis jalapa</i> , L. | Maravilla. |
| <i>Misanthea triandra</i> Mez.: <i>Licaria jamaiicensis</i> (Nees) Kosterman | |
| <i>Mitranches ottonis</i> , Berq. | Clavelina. |
| <i>Momisia iguanaea</i> (Jacq.) Rose & Stand: <i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Rose & Stand. | |
| <i>Momordica balsamina</i> , L. | Cundeamor. |
| <i>Momordica charantia</i> , L. | Cundeamor. |
| <i>Momordica cochinchinensis</i> , Spreng... . | Cundeamor. |
| <i>Monodora myristica</i> , Desv. | Enemoso. |
| <i>Monstera deliciosa</i> , Liebn. | Cerimán de Méjico. |
| <i>Montanoa hibiscifolia</i> C. Koch. | Montanoa. |
| <i>Monstera Friederithalii</i> Schott. | Malanga de hueco. |
| <i>Monstera dubia</i> , Eng. & Krause | Cabellos de mujer. |
| <i>Montezuma cubensis</i> (Britton & Wilson) Urb.: <i>Atkinsia cubensis</i> (Britton & Wilson), Howard | |
| <i>Montia perfoliata</i> , Howell | Verdolaga de Cuba. |
| <i>Morinda citrifolia</i> , L. | Mora de la India. |
| <i>Morinda roioc</i> , Lin. | Piñipiñi. |
| <i>Moringa Moringa</i> (L.), Millsp.: <i>Moringa oleifera</i> , Lam. | |
| <i>Moringa oleifera</i> , Lam. | Paraíso francés. |
| <i>Moringa pterigosperma</i> Gaertn.: <i>Moringa oleifera</i> , Lam. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------|
| <i>Morus alba</i> , Lin. | Morera. |
| <i>Morus multicaulis</i> Peirot.: <i>Morus alba</i> , Lin. | |
| <i>Morus nigra</i> , Lin. | Mora negra. |
| <i>Moschoxylum trachyanthum</i> Gris.: <i>Trichilla trachyantha</i> , C. D.C. | |
| <i>Mouriri acuta</i> Griseb. | Mano de pilón. |
| <i>Mouriria emarginata</i> , Griseb. | Chicharrón de monte. |
| <i>Mouriri myrtilloides</i> Aut. no Poir.: <i>M. acuta</i> Griseb. | |
| <i>Mouriri maestralis</i> , Urb. | Maceta. |
| <i>Mouriria parviflora</i> , Benth. | Curujoy. |
| <i>Mouriria rostrata</i> , Urb. | Chispería. |
| <i>Mouriri spathulata</i> , Gris. | Mирто del país. |
| <i>Mouriri valenzuelana</i> , A. Rich. | Torcido. |
| <i>Mozartia emarginata</i> , Moldeuke | Guairaje de olor. |
| <i>Mozartia manacalensis</i> (Urb.) Urb. | Pimienta. |
| <i>Mucuna altissima</i> D.C.: <i>Mucuna urens</i> (L.), D. C. | |
| <i>Mucuna Deeringiana</i> Merr: <i>Stizolobium deeringianum</i> , Bort. | |
| <i>Mucuna pruriens</i> (L.), P. D. C. | Pica-pica. |
| <i>Mucuna sloanei</i> Fawcet & Rendle. | Pica-pica. |
| <i>Mucuna urens</i> (L.) DC.: <i>M. Sloanei</i> Fawcett & Rendle | |
| <i>Muntingia calabura</i> , L. | Capulinas. |
| <i>Muehlenbeckia platyclados</i> (F. & M.), Lindau.: <i>Homalocladium platycladum</i> , Bailey | |
| <i>Murraya exotica</i> L.: <i>Murraya paniculata</i> (L.), Jack. | Murallera. |
| <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack. | Plátano cimarrón. |
| <i>Musa acuminata</i> , Colla | |
| <i>Musa Cavendishii</i> Lamb.: <i>Musa nana</i> Lour. | Plátano rojo chino. |
| <i>Musa coccinea</i> , Andr. | Plátano enano. |
| <i>Musa nana</i> , Lour. | Plátano macho. |
| <i>Musa paradisiaca</i> , Lin. | |
| <i>Musa paradisiaca</i> , L. var. <i>Sapientum</i> , Kuntze. | Banano. |
| <i>Musa paradisiaca</i> Lin. var. | Plátano mofongo. |
| <i>Musa regia</i> , Rumph. | Plátano congo. |
| <i>Musa rosacea</i> , Jacq. | Plátano del Orinoco. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Musa sapientum</i> Lin.: <i>Musa paradisiaca</i> | |
| L. var. <i>Sapientum</i> , Kuntze. | Abacá. |
| <i>Musa textilis</i> , Nees. | Plátano Fehi. |
| <i>Musa troglodytarum</i> , Lin. | Musenda. |
| <i>Musaenda frondosa</i> , Lin. | Yerba maravedí. |
| <i>Myginda uragoga</i> , Jacq. | |
| <i>Myosotis palustris</i> Lam.: <i>Myosotis scorpioides</i> , L. | No me olvides. |
| <i>Myosotis scorpioides</i> , L. | Hongo entomógeno. |
| <i>Myriangium duriae</i> , Mont. & Berk. | |
| <i>Myrcia acris</i> D. C.: <i>Anamomis caryophyllata</i> (Jacq.) Kr. et Urban | Hoja menuda. |
| <i>Myrcia citrifolia</i> (Aubl.), Urb. | |
| <i>Myrcia coriacea</i> P. D.C.: <i>Myrcia paniculata</i> (Jacq.) Kr. et Urb. | Pimienta cimarrona. |
| <i>Myrcia deflexa</i> (Berg.) P. D. C. | |
| <i>Myrcia ferruginea</i> , Berg.: <i>Myrcia deflexa</i> (Berg.) P. D.C. | Arraiján. |
| <i>Myrcia manacalensis</i> Urb.: <i>Bozartia manacalensis</i> (Urb.) Urb. | Pimienta cimarrona. |
| <i>Myrcia paniculata</i> Kr. et Urb.: <i>Myrcia citrifolia</i> (Aubl.) Urb. | Jaboticaba. |
| <i>Myrcia splendens</i> , D.C. | |
| <i>Myrcia valenzuelana</i> (A. Rich.) Griseb. | Arraigán. |
| <i>Myrciaria cauliflora</i> , Berg. | |
| <i>Myrica carolinensis</i> Rich.: <i>Myrica cerifera</i> , Lin. | Nuez moscada. |
| <i>Myrica cerifera</i> , L. | Bálsamo de Guatemala. |
| <i>Myrica microcarpa</i> Griseb.: <i>Myrica cerifera</i> , L. | Guatemala. |
| <i>Myristica fragrans</i> , Hositl. | |
| <i>Myrospermum frutescens</i> , Jacq. | Pimentica. |
| <i>Myroxylon balsamum</i> , Druce var. <i>Perreirae</i> (Royle) Harms. | Arrayán. |
| <i>Myroxylon buxifolium</i> Kr. et Urb.: <i>Xylosma buxifolium</i> , A. Gray. | |
| <i>Myroxylon infestum</i> Kr. et Urb.: <i>Xylosma infestum</i> , Gris. | |
| <i>Myroxylon Schaefferioides</i> Kr. et Urb.: <i>Xylosma schaefferioides</i> , A. Gray.... | |
| <i>Myrtekmania filipes</i> , Urban. | |
| <i>Myrtus communis</i> , L. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

- Myrtus guayabillo* Sauv.: Anamomis
fragrans, Gris.
Myrtus leriocarpa Wr.: Krokia ferruginea (Gris.) Urb.

N

Najas guadalupensis (Spreng.) Morong.

N. microdon A. Br.

Najas microdon A. Br.

Nama spinosa (L.) Kuntze

Narcissus poeticus, Lin.

Narcissus pseudo-narcissus, Lin.

Narcissus tazetta, Lin.

Nasturtium aquaticum (L.), Garsault:

N. officinale, R. Br.

Nasturtium brevipes, Griseb.: Radicula portoricensis (Spreng.) Britton

Nasturtium officinale, R. Br.

Nasturtium palustre (Leyrs.) D. C.

Nasturtium portoricensis Spreng.

Nazia aliena (Spreng.) Eribn.: *Tragus*

Berteroniana Schult.

Nectandra antillana, Meisn.

Nectandra boniato A. Rich.: *N. exaltata*, Griseb.

Nectandra coriacea, Griseb.

Nectandra Earlei Britton

Nectandra cuneata Gris.: *Ocotea cuneata* (Gris.) Urb.

Nectandra exaltata Gris.: *N. Earlei* Britton.

Nectandra leucantha Griseb.: *N. antillana*, Meisn.

Nectandra sanguinea Gris.: *N. coriacea* (Sw.) Gris.

Nectandra Willdenowiana Nees: *N. coriacea* (Sw.) Gris.

Nelumbium luteum Willd.: *Nelumbo pentapetala*, Fern.

Nelumbium speciosum Willd.: *Nelumbo nucifera*, Gaertn.

Nelumbo lutea Willd.: *N. pentapetala*, Fern.

Lino de zanja.

Tabaco cimarrón.

Narciso poético.

Narciso falso.

Narciso de manojo.

Berro.

Rábano de agua.

Berro cimarrón.

Aguacatillo.

Sigua.

Boniato amarillo.

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Nelumbo nucifera</i> , Gaertn. | Yuca china. |
| <i>Nelumbo pentapetala</i> , Fern. | Chaya. |
| <i>Nemodaphne cuneata</i> Meiss.: <i>Ocotea cuneata</i> (Gris.), Urb. | Meloncito. |
| <i>Neobracea valenzuelana</i> (A. Rich.), Urb. | Bejuco blanco. |
| <i>Neomacfadyena podopogon</i> (Gris.) Baill. | Rondelecia de cuabal. |
| <i>Neomazaea phialanthoides</i> (Gris.) Kr. et Urb. | Nepentes. |
| <i>Nepenthes destillatoria</i> , Lin. | Yerba gatera. |
| <i>Nepeta cataria</i> , L. | Yedra terrestre. |
| <i>Nepeta glechoma</i> Benth.: <i>N. hederacea</i> , Trev. | Rambustán. |
| <i>Nepeta hederacea</i> , Trev. | Helecho de horquillas. |
| <i>Nephelium lappaceum</i> , Lin. | Helecho. |
| <i>Nephelium lit-chi</i> Cambess: <i>Lit-chi chinensis</i> , Sonn. | Helecho Habana. |
| <i>Nephelium longana</i> Cambess: <i>Euphoria longana</i> , Lam. | Helecho. |
| <i>Nephrolepsis acuminata</i> , Kuhn. | Helecho Duffii. |
| <i>Nephrolepsis biserrata</i> , Schott. | Helecho. |
| <i>Nephrolepsis biserrata</i> , Schott, var. <i>furcans</i> | Helecho. |
| <i>Nephrolepsis cordata</i> , Hort. Var. <i>compacta</i> : <i>N. cordifolia</i> , Presl. | Helecho Boston. |
| <i>Nephrolepis cordata</i> var. <i>Smithi</i> J. C. Clark: <i>N. cordifolia</i> , Presl. | Helecho elegantísimo. |
| <i>Nephrolepis cordifolia</i> , Presl. | Helecho pluma de aveSTRUZ. |
| <i>Nephrolepis cordifolia</i> var. <i>duffii</i> Gobel: <i>N. duffii</i> , Moore. | Helecho rizado. |
| <i>Nephrolepis duffii</i> , Moore. | Helecho Scotti. |
| <i>Nephrolepis exaltata</i> , Schott. | Helecho Whitmanii. |
| <i>Nephrolepis exaltata</i> , Schott, var. <i>bostoniensis</i> , Davenport. | |
| <i>Nephrolepis exaltata</i> , Schott, var. <i>elegantissima</i> , F. R. Pearson. | |
| <i>Nephrolepis exaltata</i> , Schott, var. <i>superba</i> | |
| <i>Nephrolepis exaltata</i> , Schott, var. <i>superbissima</i> | |
| <i>Nephrolepis exaltata</i> , Schott, var. <i>Scottii</i> , J. M. Schott. | |
| <i>Nephrolepis exaltata</i> , Schott, var. <i>whitmanii</i> | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------|
| <i>Nephromeria axillaris</i> (Sw.) Schmidt. | |
| var. <i>sintenisii</i> (Ur.) Schm.: <i>Desmodium axillare</i> (Sw.) P. D.C. | |
| <i>Nerine sarniensis</i> , Heeb. | Hermosa Raquel. |
| <i>Nerium oleander</i> , L. | Rosa francesa. |
| <i>Neurolaena lobata</i> (L.) R. Br. | Victoriana. |
| <i>Neurotecoma calcicola</i> , Urb. | Roble caimán. |
| <i>Nicotiana glauca graham</i> | Tabaco cimarrón. |
| <i>Nicotiana plumbaginifolia</i> , Wr. | Tabaco cimarrón. |
| <i>Nicotiana repanda</i> ,Willd. | Tabaco cimarrón. |
| <i>Nicotiana tabacum</i> , Lin. | Tabaco. |
| <i>Nidularium karatas</i> , Lam. | Piñuela. |
| <i>Nigella damascena</i> , L. | Araña. |
| <i>Nocca mollis</i> (Jacq.), Cav. | Romerillo cimarrón. |
| <i>Nolina recurvata</i> (Lam.), Hemsl. | Palma curvata. |
| <i>Nopalea auberi</i> (Pfeiff) Salm-Dyck .. | Tuna. |
| <i>Nopalea cochinellifera</i> (L.) Salm-Dyck. | Tuna blanca. |
| <i>Notodon savannarum</i> , Britton & Wilson | Granadillo. |
| <i>Nuphar advena</i> , R. Br. | Ova. |
| <i>Nymphaea advena</i> , Sol.: <i>Nuphar advena</i> , R. Br. | Ova. |
| <i>Nymphaea alba</i> , Lin. | Ninfea. |
| <i>Nymphaea amazonum</i> , Mart. & Zucc.. | Nelumbo blanco. |
| <i>Nymphaea ampla</i> (Sals.), D. C. | Nenúfar azul. |
| <i>Nymphaea capensis</i> , Thunb. | |
| <i>Nymphaea coerulea</i> Andr.: <i>Nymphaea capensis</i> , Thunb. | Flor de agua. |
| <i>Nymphaea flava</i> , L. | Nenúfar blanco. |
| <i>Nymphaea pulchella</i> , D. C. | Flor de agua. |
| <i>Nymphaea odorata</i> , Ait. | Ninfea. |
| <i>Nymphaea rudgeana</i> , G. F. W. Meyer | Trébol de agua. |
| <i>Nymphoides grayanum</i> Gris. | |
| <i>Nymphoides Humboldtianum</i> (H. B. K.) Ktze. | Trébol de agua. |

O

| | |
|---|---------------------|
| <i>Ochroma africanus</i> , Oliver | Mamey africano. |
| <i>Ochroma lagopus</i> Sw.: <i>Ochroma pyramidale</i> (Cav.), Urban. | Ceibón. |
| <i>Ochroma pyramidale</i> (Cav.), Urban.... | Albahaca cimarrona. |
| <i>Ocimum americanum</i> , Lin. | Albahaca. |
| <i>Ocimum basilicum</i> , L. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------------|
| Ocimum basilicum, L. var. anisatum Hort. | Albahaca de anís. |
| Ocimum basilicum, L. var. citratum | Albahaca de limón. |
| Ocimum basilicum, L. var. difforme ... | Albahaca de hoja ancha. |
| Ocimum basilicum, L. var. lactucaefolium. | Albahaca hoja de lechuga. |
| Ocimum basilicum var. minimum ... | Albahaca mínima. |
| <i>Ocimum canum</i> Sims: O. sanctum Lin. | Albahaca gratísima. |
| Ocimum gratissimum Lin. | Albahaca alcanforada. |
| Ocimum kilimandsharicum, Garcke ... | Albahaca cimarrona. |
| Ocimum micranthum, Willd. | |
| <i>Ocimum minimum</i> Lin.: Ocimum basilicum, Lin. | Albahaca cimarrona. |
| Ocimum sanctum, L. | Yerba de mosquitos. |
| Ocimum viride, Willd. | Canelón. |
| Ocotea cuneata, Griseb. | Júcaro amarillo. |
| Ocotea ekmanii, O. Schult. | Boniato laurel. |
| Ocotea floribunda (Sw.), Mez. | Aguacatillo. |
| Ocotea leucoxylon (Sw.), Mez. | Laurel. |
| Ocotea wrightii (Meiss.), Mez. | Coral punzó. |
| Odontonema strictum (Nees) Kunth... | Coral de monte. |
| Odontonema rubrum, Kuntze. | Tembladera. |
| Odontosoria wrightiana, Maxon. | |
| Odostemon tenuifolium (Lind.) Britton | Cerillo de loma. |
| Oenanthe peucedanifolia, Poll. | Perejil isleño. |
| Olea europea, Lin. | Olivo. |
| Olyra latifolia, Lin. | Tibisi. |
| Omphalea diandra, Lin. | Avellano de costa. |
| Omphalea oleifera, Hemsl. | Arbol del queso. |
| Omphalea triandra, Lin. | Avellano de América. |
| Omphalea trichotona, Müell. Arg. | Avelano de costa. |
| <i>Oncidium guttatum</i> Sw.: Oncidium undulatum (Sw.), Salisb. | |
| <i>Oncidium leiboldii</i> , Rchf. f. | San Juan. |
| <i>Oncidium luridum</i> , Lindl. | San Pedro. |
| Oncoba echinata, Oliver | |
| <i>Oncidium undulatum</i> (Sw.) Salib. O. luridum, Lindl. | Chalmugra. |
| Oncoba spinosa, Hook. | Chalmougra. |
| <i>Operculina tuberosa</i> (L.), Meisn.: Merrimia tuberosa, L. | Chalmougra. |
| <i>Opizia stolonifera</i> , Presl. | |
| | Yerba Acapulco. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------|
| <i>Oplismenus compositus</i> , Beauv.: Oplis- | |
| menu setarius (Lam.), R. et S. | |
| <i>Oplismenus hirtellus</i> (L.), Beauv..... | Cañamazo de monte. |
| <i>Opuntia brasiliensis</i> , Haw. | Tuna enana. |
| <i>Opuntia dillenii</i> (Ker.) Haw. | Tuna brava. |
| <i>Opuntia Ficus-indica</i> Mill.: <i>Opuntia tuna</i> (L.), Mill. | |
| <i>Opuntia hystricx</i> , Gris. | Patana. |
| <i>Opuntia leucotricha</i> , D. C. | Tuna. |
| <i>Opuntia macracantha</i> Gris.: <i>Consolea macracantha</i> (Gris.) Berger..... | |
| <i>Opuntia rufescens</i> , Salm-Dyck. | Tuna. |
| <i>Opuntia</i> sp. | Cactus Burbank. |
| <i>Opuntia stricta</i> , Haw. | Tuna. |
| <i>Opuntia tuna</i> Aut. no Lin.: <i>O. Dillenii</i> (Kr.) Haw. | Tuna Brava. |
| <i>Opuntia vulgaris</i> , Mill. | |
| <i>Orbicularia orbicularis</i> Kunth.: <i>Phyllanthus orbicularis</i> , H. B. K. | |
| <i>Oreodaphne leucoxylon</i> Nees.: <i>Ocotea leucoxylon</i> (Sw.) Mez. | |
| <i>Oreodoxa regia</i> H. B. K.: <i>Roystonea regia</i> O. F. Cook. | |
| <i>Oreopanax elegans</i> Decsn. & Planch.: <i>Aralia elegans</i> , Lindl. | |
| <i>Origanum Majorana</i> , Lin.: <i>Majorana hortensis</i> , Moench. | Orégano. |
| <i>Origanum vulgare</i> Lin. | Yerba sosa. |
| <i>Orobanche ramosa</i> , Lin. | |
| <i>Orthopogon hirtellus</i> R. Br.: <i>Oplismenus hirtellus</i> (L.), Beauv. | |
| <i>Orthosiphon glabratus</i> Benth.: <i>Orthosiphon tomentosus</i> , Benth. | |
| <i>Orthosiphon tomentosus</i> , Benth. | |
| <i>Oryza cubensis</i> Ekman: <i>Oryza perennis</i> Moench. | Albahaca aromática. |
| <i>Oryza latifolia</i> , Desv. | Arroz silvestre. |
| <i>Oryza perennis</i> , Moench. | Arroz silvestre. |
| <i>Oryza sativa</i> , L. | Arroz. |
| <i>Osmunda regalis</i> , Lin. | Helecho real. |
| <i>Ottoschulzia cubensis</i> (C. Wright.) Urban. | Cogote de toro. |
| <i>Ouratea agrophylla</i> Urb.: <i>O. ilicifolia</i> DC. var. <i>ilicifolia</i> | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-------------------|
| <i>Ouratea alaternifolia</i> , Eng. | Orilla de arroyo. |
| <i>Ouratea cubensis</i> Urb.: <i>O. nitida</i> Sw.... | Rascabarriga. |
| <i>Ouratea illicifolia</i> D. C. | Acíbar. |
| <i>Ouratea elliptica</i> (A. Rich.), Maza. | Guanabanilla. |
| <i>Ouratea nitida</i> Sw. | |
| <i>Ouratea revoluta</i> , Eng. | |
| <i>Ouratea Roigii</i> Britton: <i>O. striata</i> V. Tiegh. | Cocuyo. |
| <i>Ouratea striata</i> (V. Tiegh), Urb. | Vinagrillo. |
| <i>Oxalis corniculata</i> Lin. | Violetina. |
| <i>Oxalis Eggersii</i> Urb. | |
| <i>Oxalis frutescens</i> Lin.: <i>Lotoxalis frutescens</i> (L.) Small. | |
| <i>Oxalis repens</i> Thunb.: <i>Oxalis corniculata</i> , L. var. <i>repens</i> , Zucc. | |
| <i>Oxalis violacea</i> Gris.: <i>O. Eggersii</i> Urb. | Yaya hembra. |
| <i>Oxandra lanceolata</i> (Sw.), Baill. | Purio. |
| <i>Oxandra laurifolia</i> (Sw.), A. Rich. | |
| <i>Oxandra virgata</i> A. Rich.: <i>Oxandra lanceolata</i> (Sw.) Baill. | |

P

| | |
|--|--------------------|
| <i>Pachira alba</i> , Walp. | Carolina blanca. |
| <i>Pachira aquatica</i> , Aublet. | Castaño silvestre. |
| <i>Pachira emarginata</i> A. Rich.: <i>Bombax emarginatum</i> , Dcnn. | |
| <i>Pachira fastuosa</i> Dcne.: <i>P. macrocarpa</i> Walp. | |
| <i>Pachira insignis</i> , Savigne | Carolina. |
| <i>Pachira macrocarpa</i> , Walp. | Carolina. |
| <i>Pachira minor</i> , Hemsl. | Carolina. |
| <i>Pachyanthus angustifolius</i> , Gris. | Cordobancillo. |
| <i>Pachyanthus cubensis</i> , A. Rich. | Hierro. |
| <i>Pachyanthus glaber</i> , Cogn. | Cordobán. |
| <i>Pachyanthus oleifolius</i> , Griseb. | Cordobancillo. |
| <i>Pachyanthus poiretti</i> , Griseb. | Cordobán. |
| <i>Pachyanthus wrightii</i> , Gris. | Cordobán. |
| <i>Pachygone cubensis</i> Gris.: <i>Hyperbaena cubensis</i> , Urb. | |
| <i>Pachyrhizus angulatus</i> L. C. Rich.: <i>P. erosus</i> (L.), Urb. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-------------------|
| <i>Pachyrhizus bulbosus</i> Kurz.: <i>P. erosus</i> (.), Urb. | Jícana de agua. |
| <i>Pachyrhizus erosus</i> (L.), Urb. | Coral. |
| <i>Pachystachys coccinea</i> (Aubl.), Nees... | Cola de pavo. |
| <i>Padina pavonia</i> , Lam. | Tapa camino. |
| <i>Palicourea crocea</i> (Sw.) R. Schl. | Tapa camino. |
| <i>Palicourea domingensis</i> (Jacq.), A. DC. | Taburete. |
| <i>Palicourea pavetta</i> , DC. | |
| <i>Panax fruticosum</i> Lin.: <i>Polyscias fruticosa</i> (L.), Harn. | |
| <i>Panax Morototoni</i> Aub.: <i>Didymopanax morototoni</i> , Dcne. & Planch. | |
| <i>Panax speciosus</i> Willd.: <i>Didymopanax morototoni</i> , Dcne. & Planch. | |
| <i>Panax undulatum</i> Aubl.: <i>Didymopanax morototoni</i> , Dcne. & Planch. | |
| <i>Panax Victoriae</i> André: <i>Polyscias guilfoylei</i> , Bailey, var. <i>Victoriae</i> Bailey. | |
| <i>Pancratium caribaeum</i> Lin.: <i>Hymenocallis</i> , <i>caribeum</i> , Hort. | Pándano. |
| <i>Pandanus gracilis</i> , Blanco | Pándano blanco. |
| <i>Pandanus sanderi</i> , Hook. | Palma de caracol. |
| <i>Pandanus utilis</i> , Bory | Pándano. |
| <i>Pandanus veitchi</i> , Hort. | Jazmín trompeta. |
| <i>Pandorea jasminoides</i> , Schumann | |
| <i>Pandorea Ricasoliana</i> (Tafani) Baill.: <i>Podrannea ricasoliana</i> , Sprague | Alpistillo. |
| <i>Panicum adspersum</i> , Trin. | |
| <i>Panicum altissimum</i> Mey.: <i>P. megiston</i> Schult. | Rapiente. |
| <i>Panicum barbinode</i> Trin.: <i>Panicum purpurascens</i> , Radlk. | Rapiente. |
| <i>Panicum condensum</i> , Nash. | Rapiente. |
| <i>Panicum Crux-galli</i> , Lin.: <i>Echinochloa crux-galli</i> (L.), Beauv. | Barba de indio. |
| <i>Panicum dichotomiflorum</i> , Michx. | |
| <i>Panicum dichotomum</i> , L. | |
| <i>Panicum diffusum</i> Sw.: <i>Cynodon dactylon</i> (L.), Pers. | Araña. |
| <i>Panicum distichum</i> , Lam. | |
| <i>Panicum divaricatum</i> Lin.: <i>Lasiacis divaricata</i> (L.), Hitch. | Camalote. |
| <i>Panicum elephantipes</i> , Nees. | Súrbana. |
| <i>Panicum fasciculatum</i> , Sw. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Panicum fuscum</i> , Sw. | Súrbana. |
| <i>Panicum ghiersbrechtii</i> , Fourn. | Guinea cimarrona. |
| <i>Panicum grande</i> , Hitch & Chase | Millo cimarrón. |
| <i>Panicum grossarium</i> L.: <i>Panicum repens</i> , L. | |
| <i>Panicum hirsutus</i> , Sw. | Yerba de mulo. |
| <i>Panicum maximum</i> , Jacq. | Yerba dé guinea. |
| <i>Panicum maximum</i> Jacq. var. | Murumbú. |
| <i>Panicum megiston</i> Schult.: P. Mertensii Roth. | |
| <i>Panicum Mertensii</i> Roth | Yerba de Guinea. |
| <i>Panicum milliaceum</i> , Lin. | Millo. |
| <i>Panicum molle</i> , Sw. | Súrbana. |
| <i>Panicum numidianum</i> Link.: P. purpureascens, Raddi. | |
| <i>Panicum Petersonii</i> , Hitch & Ekman.... | Yerbón. |
| <i>Panicum pilosum</i> , Sw. | Araña. |
| <i>Panicum proliferum</i> , Lam. | Barba de indio. |
| <i>Panicum prostratum</i> Lam.: P. reptans, Lin. | |
| <i>Panicum purpurascens</i> , Raddi. | Yerba del paral. |
| <i>Panicum reptans</i> , L. | Alpiste de la tierra. |
| <i>Panicum Sellowii</i> , Nees. | Grama de mar. |
| <i>Panicum trichoides</i> , Sw. | Ilusión. |
| <i>Papaver rhoeas</i> , L. | Amapola. |
| <i>Papaver somniferum</i> , L. Y.... | Adormidera. |
| <i>Paralabatia dictyoneura</i> Griseb.: <i>Pouteria dictyoneura</i> (Gris.), Radlk subsp. typica, Cronquist. | |
| <i>Parathesis cubana</i> , Molt. & Maza | Agracejo de sabana. |
| <i>Pariti grande</i> , Britton | Majagua común. |
| <i>Pariti tiliaceum</i> (L.), St. Hil.: <i>Hibiscus tiliaceus</i> , L. | |
| <i>Paritium elatum</i> Sw.: <i>Hibiscus elatus</i> , Sw. | |
| <i>Parkia biglandulosa</i> , Wight & Arn.... | Parkia. |
| <i>Parkinsonia aculeata</i> , L. | Espinillo. |
| <i>Parmentiera cerifera</i> , Seem. | Arbol de la vela. |
| <i>Parmentiera edulis</i> , D. C. | Ají de Cabaiguán. |
| <i>Parosela dominicensis</i> (D. C.). Millsp. Dalea dominicense, D. C. | |
| <i>Parthenocissus quinquefolia</i> , Planch. | Bejuco ubí. |
| <i>Parthenium hysterophorus</i> , L. | Escoba amarga. |
| <i>Paspalum alterniflorus</i> , A. Rich. | Espartillo. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------------------|
| <i>Paspalum caespitosum</i> , Flügge | Cañamazo. |
| <i>Paspalum conjugatum</i> , Berg. | Cañamazo amargo. |
| <i>Paspalum denticulatum</i> , Trin. | Pata de guanajo. |
| <i>Paspalum distachyon</i> , Poit. | Rapiente. |
| <i>Paspalum distortum</i> , Chase | Espartillo hembra. |
| <i>Paspalum glabrum</i> Poir.: <i>P. laxum</i> Lam. | |
| <i>Paspalum inflatum</i> , Rich. | Cambute. |
| <i>Paspalum lanatum</i> H. B. K.: <i>Leptocory-</i> <i>phium lanatum</i> , H. B. K. | |
| <i>Paspalum laxum</i> Lam. | Alpiste cimarrón. |
| <i>Paspalum lindenianum</i> , A. Rich | Espartillo. |
| <i>Paspalum millegrana</i> , Schrad. | Caguazo. |
| <i>Paspalum minus</i> , Tourn. | Cañamazo de sabana. |
| <i>Paspalum notatum</i> , Flügge | Cambute. |
| <i>Paspalum plicatulum</i> , Michx | Yerba de cepa. |
| <i>Paspalum Poiretti</i> Roem & Schut.: <i>P.</i> <i>caespitosum</i> Flügge..... | |
| <i>Paspalum rupestre</i> , Trin. | Espartilo hembra. |
| <i>Paspalum secans</i> , Hitch. & Chase..... | Caguazo. |
| <i>Paspalum serratum</i> , Hitch. & Chase. .. | Rapiente. |
| <i>Paspalum unispicatum</i> (Scribn. & Merr.) Nach | |
| <i>Paspalum vaginatum</i> , Sw. | Pico de aura. |
| <i>Paspalum virgatum</i> , L. | Grama de mar. |
| <i>Passiflora alata</i> , Art. | Caguazo. |
| <i>Passiflora amabilis</i> , Hook. | Pasionaria. |
| <i>Passiflora berteriana</i> , Balb. | Pasionaria. |
| <i>Passiflora brasiliensis</i> Steud.: <i>Passiflora</i> <i>alata</i> , Ait. | Pasionaria de cercas. |
| <i>Passiflora caracasana</i> , Jacq. | |
| <i>Passiflora ciliata</i> , Ait. | Parchita de Caracas. |
| <i>Passiflora cubensis</i> Urb. | Pasionaria de la Candelaria. |
| <i>Passiflora cuprea</i> Lin. | Pasionaria vejigosa. |
| <i>Passiflora edulis</i> , Sims | Sabey de costa. |
| <i>Passiflora foetida</i> , Lin. | Ceibey. |
| <i>Passiflora laurifolia</i> Lin. | Pasionaria hedionda. |
| <i>Passiflora maliformis</i> , L. | Seibey. |
| <i>Passiflora multiflora</i> , L. | Ceibey cimarrón. |
| <i>Passiflora murucuja</i> , Lin. | Bejuco de manteca. |
| <i>Passiflora oblongata</i> Gris. no Sw.: <i>P.</i> <i>cubensis</i> Urb. | Pasionaria vejigosa. |
| <i>Passiflora pallida</i> , Lin.: <i>P. suberosa</i> , Lin. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-------------------------------|
| <i>Passiflora pedata</i> , L. | Caguajasa. |
| <i>Passiflora penduliflora</i> , Bert. | Bejuco manteca. |
| <i>Passiflora pseudociliata</i> , Britton | Caguajasa. |
| <i>Passiflora quadrangularis</i> , Lin. | Granadilla. |
| <i>Passiflora reticulata</i> , Sauval | Pasionaria. |
| <i>Passiflora rubra</i> , Lin. | Pasionaria de cerca. |
| <i>Passiflora sexflora</i> , A. Juss. | Pasionaria de cerca. |
| <i>Passiflora stipulata</i> , Aubl. | Flor de la pasión. |
| <i>Passiflora suberosa</i> L. var. <i>pallida</i> (L.) M. West. | Bejuco mantequilla. |
| <i>Passiflora violacea</i> , Vall. | Pasionaria. |
| <i>Pastinaca sativa</i> , L. | Chirivía. |
| <i>Paullinia fuscescens</i> , H. B. K. | Bejuco de vieja. |
| <i>Paullinia jamaicensis</i> , Macf. | Bejuco matancero. |
| <i>Paullinia pinnata</i> , L. | Azucarito. |
| <i>Paurotis Wrightii</i> (Gris & Wendl.) Britton: <i>Acoelorrhaphis Wrightii</i> (Gris. & Wendl.) H. Wendl. | Majagüilla. |
| <i>Pavonia achanioides</i> , Gris. | Tábano. |
| <i>Pavonia cordifolia</i> Wr.: <i>P. speciosa</i> (H. B. K.) Mill. | Majagüin. |
| <i>Pavonia fruticosa</i> (Mill.) Fawcett & Rendle | Majagüilla. |
| <i>Pavonia speciosa</i> (H. B. K.) Mill. | Majagüilla de costa espinosa. |
| <i>Pavonia racemosa</i> Sw.: <i>P. spicata</i> , Cav. | Majagüín. |
| <i>Pavonia spicata</i> , Cav. | Romero cimarrón. |
| <i>Pavonia spinifex</i> (L.) Cav. | Romero cimarrón. |
| <i>Pavonia subpandurata</i> , Wr. | Tebenque. |
| <i>Pavonia typhalea</i> (L.) Cav.: <i>P. fruticosa</i> (Mill.) Fawcett & Rendle. | Tebenque. |
| <i>Pectis ciliaris</i> , Lin. | Tebenque. |
| <i>Pectis cubensis</i> (A. Rich.), Gris. | Romero cimarrón. |
| <i>Pectis elongata</i> , Gris. | Romero cimarrón. |
| <i>Pectis leonis</i> , Rydberg. | Díctamo real. |
| <i>Pectis linifolia</i> , Lin. | Díctamo real. |
| <i>Pectis pratensis</i> C. Wright.: <i>P. swartziana</i> , Less. | Díctamo real. |
| <i>Pectis prostata</i> , Cav. | Tebenque. |
| <i>Pectis punctata</i> , Jacq.: <i>P. linifolia</i> , Lin. | Romero cimarrón. |
| <i>Pectis swartziana</i> , Less. | Díctamo real. |
| <i>Pedilanthus angustifolius</i> , Poit. | Díctamo real. |
| <i>Pedilanthus latifolius</i> , Millsp. | Díctamo real. |
| <i>Pedilanthus linearifolius</i> , Gris. | Díctamo real. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|------------------------|
| <i>Pedilanthus tithymaloides</i> (L.), Pot. | Díctamo real. |
| <i>Peireskia aculeata</i> , Mill. | Corona de novia. |
| <i>Peireskia Bleo</i> Aut. no DC.: <i>Rhodocactus grandifolius</i> (Haw) Kunth..... | |
| <i>Peireskia cubensis</i> Britton & Rose: <i>Rhodocactus cubensis</i> (Britton & Rose) Kunth. | |
| <i>Peireskia grandifolia</i> (Haw) Kunth: <i>Rhodocactus grandifolius</i> (Haw) Kunth. | |
| <i>Peireskia guamacho</i> , Weber | Guamacho. |
| <i>Peireskia Peireskia</i> (L.), Karst.: <i>P. aculeata</i> , Mill. | |
| <i>Peireskia portulacifolia</i> Aut. no Haw.: <i>Rhodocactus cubensis</i> (Britton & Rose) Kunth. | |
| <i>Pelargonium capitatum</i> , Ait. | Geranio de olor. |
| <i>Pelargonium graveolens</i> , L'Herit. | Geranio de rosa. |
| <i>Pelargonium odoratissimum</i> , Ait.: <i>P. P. graveolens</i> , L'Herit. | |
| <i>Pelargonium zonale</i> , L'Herit. | Geranio manzana. |
| <i>Peltophorum adnatum</i> , Gris. | Moruro abey. |
| <i>Peltophorum brasiliense</i> (Sw.) Urb.: <i>Caesalpinia violacea</i> (Mill.) Standley. | |
| <i>Peltophorum ferrugineum</i> Benth.: <i>Baryxylum inerme</i> (Roxb.) Pierre. | Yerba elegante fina. |
| <i>Pennisetum ciliare</i> (L.) Link. | Kukullo. |
| <i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. (Nees.) Stapf. | Yerba elefante. |
| <i>Pennisetum orientale</i> var. <i>triflorum</i> | |
| <i>Pennisetum purpureum</i> , Schum. | Yerba elefante. |
| <i>Pentapetes phoenicea</i> , L. | Cordobán. |
| <i>Pentas coccinea</i> Stapf | Pentas. |
| <i>Peperomia argyreia</i> E. Morr.: <i>P. sanderii</i> , C. D. C. var. <i>argyreia</i> , Bailey. | |
| <i>Peperomia arrepta</i> , Trell. | Charol. |
| <i>Peperomia nummulariifolia</i> H. B. K.: <i>P. rotundifolia</i> (L.), Dahlst. | |
| <i>Peperomia pellucida</i> (L.) H. B. K. | Yerba de la plata. |
| <i>Peperomia Roigana</i> Trelease: <i>P. verticillata</i> (L.) A. Dietr. | |
| <i>Peperomia rotundifolia</i> , H. B. K. | Lengua de las mujeres. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------------------|
| <i>Peperomia sandersii</i> (A. D.C.) Dietr. var. <i>argyreia</i> , Bailey | Panetela francesa. |
| <i>Peperomia subrotundifolia</i> , P. D.C. | Bejuco alcanfor. |
| <i>Peperomia verticillata</i> (L.), Dietr. | Oreja de gato. |
| <i>Pera bumelifolia</i> , Gris. | Jiquí. |
| <i>Pera domingensis</i> , Urb. | Candelón. |
| <i>Pera ekmanii</i> , Urb. | Jiquí. |
| <i>Pera microcarpa</i> , Urb. | Jiquí. |
| <i>Pera oppositifolia</i> , Gris. | Yayabacaná. |
| <i>Pera ovatifolia</i> , Urb. | Jiquí. |
| <i>Pera polylepis</i> , Urb. | Jiquí. |
| <i>Persea americana</i> , Mill. | Aguacate. |
| <i>Persea cubensis</i> , Meisn. | Boniato blanco. |
| <i>Persea gratissima</i> Gaertn.: <i>P. americana</i> , Mill. | Canelón. |
| <i>Persea hypoleuca</i> (A. Rich.) Mez.: <i>P. cubensis</i> Mez. | Aguacate cimarrón. |
| <i>Persea indica</i> , Spreng. | Camalote. |
| <i>Persea Persea</i> (L.), Cockerell: <i>P. americana</i> , Mill. | Yerba de sapo. |
| <i>Persea sylvestris</i> , A. Rich. | Guayo prieto. |
| <i>Persica vulgaris</i> Mill.: <i>Prunus persica</i> Sieb. & Zucc. | Anamú. |
| <i>Persicaria portoricensis</i> (Bert.), Small. | Petrea. |
| <i>Persicaria punctata</i> (Ell.), Small. | Perejil. |
| <i>Petesiodoides bumeliooides</i> (Gris.) Britton: <i>Wallenia bumeliooides</i> (Griseb.) Mez. | Petunia blanca. |
| <i>Petitia domingensis</i> , Walp. | Petunia morada. |
| <i>Petitia Poeppiggi</i> Schauer: <i>P. domin-</i> <i>gensis</i> , Walp. | Eneldo. |
| <i>Petiveria alliacea</i> , L. | Alpiste perenne de Australia. |
| <i>Petrea volubilis</i> , Lin | Alpiste. |
| <i>Petroselinum crispum</i> , Nym. | |
| <i>Petunia axillaris</i> , B. S. P. | |
| <i>Petunia nyctagineiflora</i> Juss.: <i>Petunia</i> <i>axillaris</i> , B. S. P. | |
| <i>Petunia violacea</i> , Soland. | |
| <i>Peucedanum graveolens</i> , Benth. & Hook f. | |
| <i>Phalaris tuberosa</i> , L. | |
| <i>Phalaris canariensis</i> , L. | |
| <i>Phalaris nodosa</i> Murr.: <i>Phalaris tubero-</i> <i>sa</i> , Lin. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Phania matricarrioides</i> (Less.), Gris.... | Manzanilla del país. |
| <i>Pharbitis cathartica</i> (Poir), Choisy: <i>Ipomoea acuminata</i> (Vahl.), Roem. et Sch. | |
| <i>Pharus glaber</i> , H. B. K. | Pelo de perro. |
| <i>Pharus parvifolius</i> , Nash. | Guizazo de perro. |
| <i>Phaseolus acutifolius</i> , Gray. | Frijol tepári. |
| <i>Phaseolus antillanus</i> Urb.: <i>Vigna antillana</i> (Urb.), Fawcett & rendle.... | |
| <i>Phaseolus aureus</i> , Roxb. | Frijol mungo. |
| <i>Phaseolus calcaratus</i> , Roxb. | Frijol arroz. |
| <i>Phaseolus Caracalla</i> , L. | Caracol real. |
| <i>Phaseolus helvolus</i> , Lin. | Frijol diablito. |
| <i>Phaseolus lathyroides</i> , Lin.: <i>Macroptilium lathyroides</i> (L.), Urb. | |
| <i>Phaseolus limensis limenanum</i> Bailey... | Haba de Lima. |
| <i>Phaseolus lunatus</i> , Lin. | Frijol caballero. |
| <i>Phaseolus multiflorus</i> , Gray. | Frijol Tepari. |
| <i>Phaseolus semierectus</i> , L.: <i>Macroptilium semierectus</i> (L.), Urb. | |
| <i>Phaseolus vulgaris</i> , Lin. | Frijol común. |
| <i>Phialanthus myrtolloides</i> , Gris. | Jaragua. |
| <i>Phialanthus oblongatus</i> , Urb. | Lirio Santana hembra. |
| <i>Phialanthus rigidus</i> , Gris. | Guacanijo. |
| <i>Phialanthus spicatus</i> Wright.: <i>Ceratopyxis verbenacea</i> , Hook. f. | |
| <i>Phialanthus stillans</i> , Gris. | Jaragua. |
| <i>Phidiasia lindavii</i> , Urban. | No me olvides. |
| <i>Philadelphus coronarius</i> , L: | Celinda. |
| <i>Philibertia clausa</i> , Vail. | Bejuco revienta chivo. |
| <i>Philodendron clementis</i> , Gris. | Macusey de Clemente. |
| <i>Philodendron hederaceum</i> Schott.: <i>P. Krebsii</i> Schott. | |
| <i>Philodendron krebsii</i> , Schott. | Bejuco de lombriz. |
| <i>Philodendron lacerum</i> (Jacq.) Schott... . | Bejuco lombricero de cana. |
| <i>Philodendron scandens</i> , C. Koch. | Bejuco de lombriz. |
| <i>Philodendron Wrightii</i> Gris.: <i>Ph. krebsii</i> , Schott. | |
| <i>Phlebodium aureum</i> (L.), Smith. | Calaguala. |
| <i>Phlebotaenia cuneata</i> Griseb.: <i>Polygala cuneata</i> (Griseb.) Blake. | |
| <i>Phlox drummondii</i> , Hook. | Primavera. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|--------------------|
| <i>Phoebe antillana</i> Meissn. var. <i>portoricensis</i> : Ph. elongata (Vahl.), Nees... | |
| <i>Phoebe cubensis</i> , Nees. | Laurel espada. |
| <i>Phoebe elongata</i> (Nees.), Vahl. | Boniatillo. |
| <i>Phoebe montana</i> (Sw.), Griseb. | Boniatillo blanco. |
| <i>Phoebe triplinervis</i> Griseb.: Ph. elongata (Nees.) Vahl. | Dátيل. |
| <i>Phoenix dactylifera</i> , L. | Dátيل fino. |
| <i>Phoenix humilis</i> Royle: Ph. loureiri Kunt. | Dátيل del Sur. |
| <i>Phoenix loureiri</i> , Kunth | Cepa caballero. |
| <i>Phoenix roebelinii</i> O'Brien: Ph. loureiri Kunth. | Injerto. |
| <i>Phoenix rupicola</i> , T. Anders. | Injerto. |
| <i>Phoradendron Berterianum</i> (DC.) Griseb. | Cepa caballero. |
| <i>Phoradendron dichotomum</i> (Bert.) Kr. & Urb.: Ph. Berterianum (DC.) Griseb. | Cepa caballero. |
| <i>Phoradendron flavescens</i> Gris. no Nutt.: Ph. Gundlachii Kr. et Urb. | Cepa caballero. |
| <i>Phoradendron Gundlachii</i> Kr. et Urb. | Cepa caballero. |
| <i>Phoradendron hexastachyum</i> (P. D. C.) Gris. | Cepa caballero. |
| <i>Phoradendron latifolium</i> (Sw.) Gris.: Ph. piperoides (H. B. K.) Trel.... | Cepa caballero. |
| <i>Phorandendron piperoides</i> (H. B. K.), Trel. | Cepa caballero. |
| <i>Phorandendron randiae</i> (Bello), Britton. | |
| <i>Phorandendron quadrangulare</i> (H.B.K.). Kr. & Urb. | |
| <i>Phoradendron rubrum</i> (L.) Griseb ... | |
| <i>Phoradendron sessilifolium</i> Gris.: <i>Dendrophthora sessilifolia</i> (Gris.) (Kr. & Urb.) | |
| <i>Phoradendron tetrastachyum</i> (Griseb). Urb.: <i>Dendrophthora tetraschya</i> (Griseb.) Urb. | |
| <i>Phoradendron tetrastypha</i> (Gris.) Urban | Cepa caballero. |
| <i>Phoradendron zapatanum</i> , Trelease | Injerto. |
| <i>Phthirusa emarginata</i> (Sw.) Eichl. | Cepa caballero. |
| <i>Phyla nodiflora</i> (L.), Greene | Oro azul. |
| <i>Phyla scaberrima</i> (A. C. Juss.) Moldenke | Orozuz. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------|
| <i>Phyla stoechadifolia</i> (L.), Small. | Azulejo. |
| <i>Phyla strigillosa</i> (Mart & Gal.) Mol- denke | Revienta caballo. |
| <i>Phyllacanthus grisebachina</i> , Hook. f. | Jía sin hojas. |
| <i>Phyllanthus acidus</i> , Skeels | Grosella. |
| <i>Phyllanthus acuminatus</i> Vahl.: Ph. bra- siliensis (Aubl.) Poir | |
| <i>Phyllanthus brasiliensis</i> (Aubl.) Poir. | Grosellero cimarrón. |
| <i>Phyllanthus cyclantera</i> , Baill. | Yerba de la niña. |
| <i>Phyllanthus cinctus</i> , Urb. | Rosado. |
| <i>Phyllanthus distichus</i> (L.), J. Muell. Arg.: <i>Phyllanthus acidus</i> , Skeels. | |
| <i>Phyllanthus emblica</i> , Lin. | Mirobalanos. |
| <i>Phyllanthus epiphyllanthus</i> , Lin. | Panetela. |
| <i>Phyllanthus grandifolius</i> Aut. no Lin.: Ph. juglandifolius Willd. | |
| <i>Phyllanthus juglandifolius</i> Willd. | Grosella cimarrona. |
| <i>Phyllanthus niruri</i> , Lin. | Yerba de la niña. |
| <i>Phyllanthus nivosus</i> , W. G. Smith.: Brey- nia nivosa, W. G. Smith | |
| <i>Phyllanthus nobilis</i> (L. f.) Müell. Arg. | Azulejo. |
| <i>Phyllanthus orbicularis</i> , H. B. K. | Alegría. |
| <i>Phyllanthus pentaphyllus</i> Wr.: Ph. ni- ruri, Lin. | |
| <i>Phyllanthus scandens</i> , J. Müell. | Azulejo bejuco. |
| <i>Phyllanthus tenuicaulis</i> , Müell. Arq. | Yerba de la niña. |
| <i>Phyllanthus virens</i> , Müell. Arq. | Azulejo de monte. |
| <i>Phyllocactus Phyllanthus</i> Link.: Epiphy- llum phyllanthus, Haw. | |
| <i>Phyllocarpus septentrionalis</i> , Donnell- Smith. | Flor de mico. |
| <i>Phyllostylon brasiliensis</i> , Cap. | Jatía. |
| <i>Phyloxerus vermicularis</i> (L.), R. Br. | Verdolaga de mar. |
| <i>Physalis alkekengi</i> , Lin. | Farolito. |
| <i>Physalis angulata</i> , Lin. | Huevo de gato. |
| <i>Physalis Hernanni</i> , Lin.: Ph. minima, Lin. | |
| <i>Physalis Linkiana</i> Gris.: Ph. angulata, Lin. | |
| <i>Physalis minima</i> , Lin. | Vejiga de perro. |
| <i>Physalis pubescens</i> , Lin. | Vejiga de perro. |
| <i>Physalis turbinata</i> , Medic. | Farolito. |
| <i>Phytolæphas macrocarpa</i> , R. & Pav. | Palma de marfil. |
| <i>Phytolacca americana</i> , L. | Bledo carbonero. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-----------------------------|
| <i>Phytolacca decandra</i> , Lin. | Bledo carbonero. |
| <i>Phytolocca dioica</i> Lin. | Ombú. |
| <i>Phytolacca icosandra</i> , Lin. | Bledo carbonero. |
| <i>Phytolacca octandra</i> , L. | Bledo carbonero. |
| <i>Phytolocca rivinoides</i> Kunth. & Bouché. | Bledo moro. |
| <i>Piaropus azureus</i> Rabon.: Eichhornia azurea, Kunth | |
| <i>Piaropus crassipes</i> (Mart.) Britton : Eichhornia crassipes, Solms. | |
| <i>Piaropus diversifolius</i> (Vahl.), P. Wilson : Eichhornia diversifolia, Vahl. | |
| <i>Picardaea cubense</i> (Gris.) Britton | Boj de Cuba. |
| <i>Picramnia antidesma</i> , Sw. | Brasilete falso. |
| <i>Picramnia pentandra</i> , Sw. | Aguedita. |
| <i>Picramnia reticulata</i> , Gris. | Palo amargo. |
| <i>Picrasma excelsa</i> (Sw.) Planch | Cuasia. |
| <i>Picrodendron baccatum</i> Kr. et Urb.: <i>P. macrocarpum</i> (A. Rich.) Britton | Aceituna. |
| <i>Picrodendron macrocarpum</i> (A. Rich.), Britton | |
| <i>Pictetia angustifolia</i> Gris.: <i>Belairia ter- nata</i> , C. Wr. | |
| <i>Pictetia marginata</i> , Sauv. | Carrasquilla. |
| <i>Pictetia spinifolia</i> (Desv.), Urb. | Zarcilla. |
| <i>Pictetia ternata</i> A. DC.: <i>P. spinifolia (Desv.)</i> Urb. | |
| <i>Pieris cubensis</i> (Griseb.) Small | Clavellina. |
| <i>Pilea cubensis</i> Wedd. | Ortiguilla. |
| <i>Pilea depressa</i> (Sw.) Blume. | Yerba del tejado. |
| <i>Pilea glomerata</i> , Gris. | Parietaria. |
| <i>Pilea lucida cuneifolia</i> Gris.: <i>P. cubensis Wedd.</i> | |
| <i>Pilea microphylla</i> , Liebm. | Yerba del tejado. |
| <i>Pilea muscosa</i> Lindl.: <i>P. microphylla, Liebm.</i> | |
| <i>Pilea nummulariaeefolia</i> Wedd. | Lengua de las mujeres. |
| <i>Pilea rotundifolia</i> , Dahlst. | Lengua de las muje- res. |
| <i>Pilea serpyllifolia</i> Hort.: <i>P. microphylla Liebm.</i> | |
| <i>Pilocarpus pinnatifolia</i> , Engl. | Jaborandi. |
| <i>Pilocereus brooksianus</i> (Britton & Rose) Kunt. | Jijira. |
| <i>Pilocereus royeni</i> Lem | Chupa, chupa. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------|
| <i>Pimenta acris</i> Kostel: <i>Amomis caryophyllata</i> (Jacq.) Kr. et Urb. | |
| <i>Pimenta dioica</i> , Merr. | Pimienta de Pamaica. |
| <i>Pimenta officinalis</i> , Lindl.: <i>P. dioica</i> , Merr. | |
| <i>Pimenta pimenta</i> (L.), Cockerell: <i>P. dioica</i> , Merr. | Malagueta. |
| <i>Pimenta recemosa</i> (Mill.), J. W. Moore | |
| <i>Pimenta vulgaris</i> Lindl.: <i>P. dioica</i> Merr. | Anís. |
| <i>Pimpinella anisum</i> , L. | Grasilla. |
| <i>Pinguicula filifolia</i> , Wr. | Pino macho. |
| <i>Pinus caribaea</i> , Morel | Cedro de Siberia. |
| <i>Pinus cembra</i> , L. | Pino de Moa. |
| <i>Pinus cubensis</i> , Gris. | Pino. |
| <i>Pinus Elliotti</i> Engl. | Pino de la Maestra. |
| <i>Pinus occidentalis</i> , Sw. | Pino. |
| <i>Pinus radiata</i> D. Don. | Pino rojo. |
| <i>Pinus resinosa</i> , Ait. | Pino tea. |
| <i>Pinus serotina</i> , Richx. | Pino blanco. |
| <i>Pinus strobus</i> , Lin. | Pino tea. |
| <i>Pinus taeda</i> , Ait. | Pino de Cuba. |
| <i>Pinus tethrocarpa</i> (Urb.) Schaw. | Pino hembra. |
| <i>Pinus tropicalis</i> , Moric. | Platanillo de Cuba. |
| <i>Piper aduncum</i> , Lin. | |
| <i>Piper amalago</i> Aut. no Lin.: <i>P. Richarianum</i> C. DC. | Platanillo de Cuba. |
| <i>Piper angustifolium</i> R. & Pav.: <i>P. aduncum</i> Lin. | |
| <i>Piper arboreum</i> , Aub. | Platanillo de Cuba. |
| <i>Piper articulatum</i> , L. | Pimiento de sabana. |
| <i>Piper auritum</i> , H. B. K. | Caisimón de anís. |
| <i>Piper betle</i> , L. | Betel. |
| <i>Piper brittonorum</i> , Trel. | Mate prieto. |
| <i>Piper confusum</i> , D. C.: <i>Piper hispidum</i> , Sw. | |
| <i>Piper cubense</i> , C. DC. | Pimiento de costa. |
| <i>Piper geniculatum</i> Sw.: <i>P. stamineum</i> (Miq.) P. D. C. | |
| <i>Piper hirsutum</i> Sw. var. <i>jamaicense</i> C. DC.: <i>P. hispidum</i> Sw. | Bayuyo. |
| <i>Piper hispidum</i> , Sw. | Pimienta negra. |
| <i>Piper nigrum</i> , L. | Platanillo de Cuba. |
| <i>Piper obtusum</i> , C. DC. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Piper ossanum</i> (C. DC.) Trel.: <i>P. aduncum</i> Lin. | |
| <i>Piper peltatum</i> L.: <i>Pothomorphe peltata</i> (L.), Miq. | |
| <i>Piper punctulatum</i>: <i>Piper sphaerocarpum</i> (Gris.), C. Wr. | |
| <i>Piper richardianum</i> , C. DC. | Mataguao. |
| <i>Piper scabrum</i> Sw.: <i>P. hispidum</i> Sw.... | |
| <i>Piper sphaerostachyum</i> C. DC.: <i>P. sphaerocarpum</i> (Gris.) C. Wr. | |
| <i>Piper sphaerocarpum</i> (Gris.), C. Wr. | Pimiento de costa. |
| <i>Piper stamineum</i> (Miq.), P. DC. | Pimienta. |
| <i>Piper Swartzianum</i> (Miq.), D. DC.: <i>P. arboreum</i> , Aubl. | |
| <i>Piper umbellatum</i> L.: <i>Pothomorphe peltata</i> (L.), Miq. | |
| <i>Piper wrightii</i> , Miq. | Guayuyo. |
| <i>Pirus communis</i> , Lin. | Peral. |
| <i>Pirus Malus</i> Lin.: <i>Malus sylvestris</i> Mill. | |
| <i>Piscidia cubensis</i> , Urb. | |
| <i>Piscidia erythrina</i> Lin.: <i>P. piscipula</i> (L.) Sarg. | Mayito. |
| <i>Piscidia havanensis</i> (Britton & Wilson) Kr. et Urb. | |
| <i>Piscidia piscipula</i> (L.), Sarg. | Guamá candelón. |
| <i>Pisonia aculeata</i> , Lin. | Guamá candelón. |
| <i>Pisonia discolor</i> Spreng.: <i>Torrubia discolor</i> (Spreng.), Britton | Zarza. |
| <i>Pisonia ekmanii</i> , Heimerl | |
| <i>Pisonia hellii</i> , Standley | |
| <i>Pisonia macranthocarpa</i> , Don-Smith | Chicharrón sapo. |
| <i>Pisonia obtusata</i> Jacq.: <i>Torrubia obtusata</i> (Jacq.) Britton | Zarzaparrilla sin espinas. |
| <i>Pisonia rotundata</i> , Gris. | Zarza mansa. |
| <i>Pistia commutata</i> , Schl. | |
| <i>Pistia occidentalis</i> Blume.: <i>P. stratiotes</i> Lin. | |
| <i>Pistia stratiotes</i> , Lin. | Vaca buey. |
| <i>Pisum sativum</i> , L. | Lechuga cimarrona. |
| <i>Pitcairnia penduliflora</i> , Mez. | |
| <i>Pithecellobium arboreum</i> (L.), Urb. | Lechuga cimarrona. |
| <i>Pithecellobium bacona</i> , Urban | Chicharo. |
| | Guataca de burro. |
| | Moruro rojo. |
| | Bacona. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------|
| <i>Pithecellobium berterianum</i> (Bals.), Benth. | Abey blanco. |
| <i>Pithecellobium calliandraefolia</i> Wright.: <i>P. hystrix</i> , Benth. | |
| <i>Pithecellobium discolor</i> Britton: <i>P. glaucum</i> , Urban. | Inga dulce. |
| <i>Pithecellobium dulce</i> , Benth. | |
| <i>Pithecellobium filicifolium</i> Benth.: <i>P. arboreum</i> (L.), Urb. | Ebano de Méjico. |
| <i>Pithecellobium flexicaule</i> , Coul. | Abey. |
| <i>Pithecellobium glaucum</i> , Urban. | |
| <i>Pithecellobium guadalupense</i> Chapm.: <i>P. keyense</i> Britton | Aroma. |
| <i>Pithecellobium guantanamense</i> , Britton. | Carrasquilla. |
| <i>Pithecellobium hystrix</i> (A. Rich.) Benth | Arandela. |
| <i>Pithecellobium keyense</i> Britton | Jazmín del río. |
| <i>Pithecellobium latifolium</i> (L.), Benth. | Humo. |
| <i>Pithecellobium lentiscifolium</i> , C. Wright | Banderas. |
| <i>Pithecellobium mucronatum</i> , Britton | |
| <i>Pithecellobium obovale</i> (A. Rich.), C. Wr. | Abey blanco. |
| <i>Pithecellobium saman</i> (Jacq.) Benth. | Algarrobo del país. |
| <i>Pithecellobium texense</i> Coul.: <i>P. flexicaule</i> , Coul. | |
| <i>Pithecellobium tortum</i> Mart.: <i>P. lentiscifolium</i> , C. Wright | |
| <i>Pithecellobium truncatum</i> , Britton | Ciruelillo. |
| <i>Pithecellobium unguis-cati</i> (L.), Benth. | Uña de gato. |
| <i>Pithecoctenium hexagonum</i> , D. C. | Huevo de toro. |
| <i>Pithyrogramma calomelanos</i> , Link. | Helecho blanco. |
| <i>Plantago coronopus</i> Lin. | Zaragatona. |
| <i>Plantago cynops</i> , Lin. | Zaragatona. |
| <i>Plantago lagopus</i> Lin. | Zaragatona. |
| <i>Plantago major</i> , Lin. | Llantén. |
| <i>Platanus occidentalis</i> , Lin. | Plátano occidental. |
| <i>Platanus orientalis</i> , Lin. | Plátano oriental. |
| <i>Platanus vulgaris</i> Spach. var. <i>occidentalis</i> Spach.: <i>Platanus occidentalis</i> , L. | |
| <i>Platimiscium platystachium</i> , Benth. | Roble bombo. |
| <i>Platycerium alciforme</i> Desv. | Cabeza de reno. |
| <i>Platygyne hexandra</i> J. Muell.: <i>P. urens</i> , Mercier | Pringamoza. |
| <i>Platygyne urens</i> , Mercier | Ruda. |
| <i>Plethadenia cubensis</i> , Urb. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Pleurothallis gelida</i> , Lindl. | Flor de llantén. |
| <i>Pleurothallis univaginata</i> Lindl.: <i>Pleurothallis gellida</i> , Lindl. | |
| <i>Plinia cubensis</i> (Gris.), Urb. | Yaya cimarrona. |
| <i>Plinia stenophylla</i> , Urban | Hoja de clavo. |
| <i>Pluchea bifrons</i> , D. C. | Salvia macho. |
| <i>Pluchea odorata</i> (L.), Cass. | Salvia de playa. |
| <i>Pluchea purpurascens</i> (Sw.), D. C. | Salvia colorada. |
| <i>Plumbago</i> , sp. | Embeleso flecha. |
| <i>Plumbago capensis</i> , Thunb. | Embeleso. |
| <i>Plumbago coerulea</i> , H. B. K. | Embeleso celeste. |
| <i>Plumbago indica</i> , L. | Embeleso rosado. |
| <i>Plumbago rosea</i> Lin.: <i>Plumbago indica</i> L. | |
| <i>Plumbago scandens</i> , Lin. | |
| <i>Plumeria alba</i> Gris. No Lin.: <i>P. tuberculata</i> Lodd. | Malacara. |
| <i>Plumeria clusioides</i> , Gris. | |
| <i>Plumeria emarginata</i> Gris.: <i>P. obtusa</i> Lin. | Lirio de sabana. |
| <i>Plumeria estrellensis</i> Urb.: <i>P. obtusa</i> Lin. | |
| <i>Plumeria filifolia</i> , Gris. | Lirio. |
| <i>Plumeria obtusa</i> , Lin. | Lirio amarillo. |
| <i>Plumeria rubra</i> , Lin. | Lirio tricolor. |
| <i>Plumeria sericifolia</i> C. Wr.: <i>P. tuberculata</i> Lodd | Súcheli. |
| <i>Plumeria tenorii</i> , Gasp. | Súcheli. |
| <i>Plumeria tricolor</i> , Ruiz et Pav. | Lirio de montaña. |
| <i>Plumeria tuberculata</i> Lodd | |
| <i>Plumeria venosa</i> Britton: <i>P. obtusa</i> Lin. | Espuela de caballero. |
| <i>Podocarpus angustifolius</i> , Griseb. | Sabina cimarrona. |
| <i>Podocarpus aristulatus</i> , Park. | Sabina cimarrona. |
| <i>Podocarpus coriacea</i> , A. Rich. | Sabina cimarrona. |
| <i>Podocarpus ekmanii</i> , Urban | Sabina cimarrona. |
| <i>Podocarpus leoni</i> , Carabia | Sabina cimarrona. |
| <i>Podocarpus purdieanus</i> Wr.: <i>Podocarpus aristulatus</i> , Park. | Sabina cimarrona. |
| <i>Podocarpus victorianus</i> , Carabia | Bignonia rosada. |
| <i>Podrania ricasoliana</i> , Sprague | Tengue. |
| <i>Poeppigia procera</i> , Presl. | Oreja de palo. |
| <i>Pogonomyces hypnoides</i> (Sw.) Murr. | Pachuli. |
| <i>Pogostemon Patchouli</i> Pell. | Guacamaya. |
| <i>Poinciana pulcherrima</i> , L. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Poinciana regia</i> Boj.: <i>Delonix regia</i> (Boj.), Raf. | |
| <i>Poinsettia heterophylla</i> (L.), Klotzsch & Garcke: <i>Euphorbia heterophylla</i> , L. | |
| <i>Poinsettia pulcherrima</i> (Wedd.) Grah.: <i>Euphorbia pulcherrima</i> , Willd. | |
| <i>Poiretia refracta</i> Gris.: <i>Poiretia scandens</i> , Vent. | |
| <i>Poiretia scandens</i> , Vent. | <i>Yamaquey.</i> |
| <i>Polianthes tuberosa</i> , L. | <i>Azucena.</i> |
| <i>Polygala cuneata</i> (Gris.) Blake | <i>Flebotenia.</i> |
| <i>Polygala glochidiata</i> , H. B. K. | <i>Plumerito.</i> |
| <i>Polygala gracilis</i> H. B. K.: <i>P. leptocaulis</i> F. & G. | |
| <i>Polygala leptocaulis</i> F. & G. | <i>Polígala.</i> |
| <i>Polygala longicaulis</i> , H. B. K. | <i>Polígala.</i> |
| <i>Polygonum acre</i> H. B. K.: <i>Polygonum</i> punctatum, Ell. | |
| <i>Polygonum glabrum</i> H. B. K.: <i>Persicaria</i> portoricensis (Bert.), Small. | |
| <i>Polygonum portoricense</i> , Britton | <i>Yerba caimán.</i> |
| <i>Polygonum punctatum</i> , Ell. | <i>Yerba caimán.</i> |
| <i>Polypodium aureum</i> L.: <i>Phlebodium au-</i> <i>reum</i> (L.), Smith | |
| <i>Polypodium crassifolium</i> , L. | <i>Calaguala.</i> |
| <i>Polypodium incanum</i> Sw.: <i>Polypodium</i> polypodioides (L.), A. S. Hitch. | |
| <i>Polypodium phyllitides</i> , L. | <i>Pasa de negro.</i> |
| <i>Polypodium polypodioides</i> (L.), A. S. Hitch. | <i>Doradilla.</i> |
| <i>Polypodium suspensum</i> , Lin. var. bra- chylobium, Gris. | <i>Polipodio colgante.</i> |
| <i>Polypodium vulgare</i> , Lin. | <i>Polipodio colgante.</i> |
| <i>Polyporus cubensis</i> , Mart. | <i>Flor de palo.</i> |
| <i>Polyscias filicifolia</i> , Bailey. | <i>Aralia rizada.</i> |
| <i>Polyscias guilfoylei</i> , Bailey. | <i>Aralia gigante.</i> |
| <i>Polyscias guilfoylei</i> , Bailey, var. lacina- ta, Bailey | <i>Aralia de perejil.</i> |
| <i>Polyscias guilfoylei</i> , Bailey, var. Victo- riae, Bailey | <i>Aralia blanca.</i> |
| <i>Polytrias amaura</i> (Becc.), Kuntze | <i>Yerba de Java.</i> |
| <i>Polytrias praemosa</i> Hack.: <i>Polytrias</i> amaura (Becc.) Kuntze | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | | |
|---|-------|---------------------------|
| <i>Pontederia crassipes</i> Mart.: <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.), Solm. | | |
| <i>Poponax macranthoides</i> (Bert.), Britton & Wilson: <i>Acacia macracanthoides</i> , Bert. | | |
| <i>Populus balsamifera</i> , L. | | Alamo de Virginia. |
| <i>Populus deltoides</i> Aut.: <i>Populus balsamifera</i> , L. | | |
| <i>Populus heterophylla</i> , L. | | Alamo de Virginia. |
| <i>Populus nigra</i> , L. var. <i>italica</i> , Dn. Ror. | | Alamo de Lombardia. |
| <i>Porana paniculata</i> , Roxb. | | Coralillo blanco. |
| <i>Porothrinax Pumilio</i> , Wendl.: <i>Thrinax wendlandiana</i> , Becc. | | |
| <i>Portlandia daphnoides</i> , R. Graham | | Clarín de paredón. |
| <i>Portlandia grandiflora</i> Lin. | | Portlandia |
| <i>Portulaca grandiflora</i> , Hook. | | Verdolaga. |
| <i>Portulaca halimoides</i> , Lin. | | Verdolaga. |
| <i>Portulaca lanceolata</i> , Engler | | Verdolaga. |
| <i>Portulaca microphylla</i> A. Rich.: <i>Portulaca quadrifida</i> , Lin. | | Verdolaga de mar. |
| <i>Portulaca nana</i> , Urb. | | Verdolaga. |
| <i>Portulaca oleracea</i> , Lin. | | Diez del día. |
| <i>Portulaca pilosa</i> , L. | | Verdolaga. |
| <i>Portulaca quadrifida</i> , Lin. | | Espejo de agua. |
| <i>Potamogeton americanus</i> , Cham. & Schl. | | Lino de zanja. |
| <i>Potamogeton fluitans</i> , Roth. | | |
| <i>Potamogeton longitis</i> Tuck.: <i>Potamogeton americanus</i> , Cham. & Schl. | | |
| <i>Potamogeton lucens</i> , Lin. | | Lino de río. |
| <i>Potamogeton malainus</i> , Miq. | | Espiga de agua. |
| <i>Potamogeton nodosus</i> , Poir. | | Espiga de agua. |
| <i>Potamogeton occidentalis</i> , Lieb. | | Lino de zanja. |
| <i>Pothomorphe peltata</i> (L.), Miq. | | Caisimón. |
| <i>Pothos aureus</i> Linden: <i>Scindapsus aureus</i> , Engl. | | |
| <i>Pouteria aristata</i> (Britton & Wilson), Baehni | | Chicharrón manajú. |
| <i>Pouteria campechiana</i> (H.B.K.) Baehni | | Canistel. |
| <i>Pouteria chrysophyllifolia</i> (Griseb.), Baehni | | Sapote culebra. |
| <i>Pouteria cubensis</i> , Baehni | | Guayabilla de la Maestra. |
| <i>Pouteria dictyoneura</i> (Griseb.) Radlk. subsp. <i>typica</i> . Cronquist | | Caimito de perro. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-------------------|
| <i>Pouteria dominicensis</i> (Gaertn.) Baehni var. <i>dominicensis</i> (Gaertn.) Cronquist | Sapote culebra. |
| <i>Pouteria mammosa</i> (L.) Cronquist: Ca- locarpum sapota (Jacq.) Merr. | Sapotillo. |
| <i>Pouteria micrantha</i> (Urb.), Baehni ... | Oreja de oso. |
| <i>Primula auricula</i> , Lin. | Almendro. |
| <i>Pristimera coriacea</i> (W.) Miers | Castaño purgante. |
| <i>Pristimera wrightii</i> , Nees. | |
| <i>Pritchardia filifera</i> , Lind.: <i>Washingtonia</i> filifera, (Lind.) H. Wendl. | Amor seco. |
| <i>Pritchardia robusta</i> Hort.: <i>Washingtonia</i> robusta, Wendl. | Guasimilla. |
| <i>Pritchardia Wrightii</i> Becc.: <i>Colpothri-</i> <i>nax Wrightii</i> Gris. & Wendl. | Pluma de oro. |
| <i>Priva echinata</i> Juss.: <i>Priva lappulacea</i> (L.), Pers. | Cambrón. |
| <i>Priva lappulacea</i> (L.), Pers. | Copal. |
| <i>Prockia crucis</i> , Lin. | Incienso. |
| <i>Prosopis glandulosa</i> , Torr. | Copal. |
| <i>Prosopis juliflora</i> (Sw.), P. D. C | Copal incienso. |
| <i>Protium cubense</i> (Rose), Urban | Almendrillo. |
| <i>Protium fragrans</i> (Rose), Urb. | Cuajani. |
| <i>Protium guianensis</i> , March. | Melocotonero. |
| <i>Protium subacuminatum</i> , Swartz. | |
| <i>Prunus myrtifolia</i> (L.), Urban | Ciruelo. |
| <i>Prunus occidentalis</i> , Sw. | Lengua de vaca. |
| <i>Prunus persica</i> (L.), Stokes | Erantemo morado. |
| <i>Prunus sphaerocarpa</i> Sw.: <i>Prunus myr-</i> tifolia, Urb. | Amor y celos. |
| <i>Prunus virginiana</i> , Lin. | Hortensia cubana. |
| <i>Pseudelephantopus spicatus</i> (Juss.), Rohl. | Malva hedionda. |
| <i>Pseuderanthemum atropurpureum</i> Radlk | Yanilla blanca. |
| <i>Pseuderanthemum bicolor</i> (Schrank.) Radlk. | Chicharrón. |
| <i>Pseuderanthemum reticulatum</i> Radlk. | Copalillo. |
| <i>Pseudoabutilon spicatum</i> (H. B. K.) R. E. Fries | Chicharrón. |
| <i>Pseudocarpidium ilicifolium</i> (A. Rich.) Mill. | Macagua. |
| <i>Pseudocarpidium multidens</i> (Urb.) Mill. | |
| <i>Pseudocarpidium rigens</i> (Gris.) Britton. | |
| <i>Pseudocarpidium wrightii</i> , Millsp. | |
| <i>Pseudolmedia spuria</i> , Gris. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|--------------------------|
| <i>Pseudophoenix Sargentii</i> , Wendl. | Guano de Guinea. |
| <i>Pseudophoenix vinifera</i> (Mart.), Becc.: Ps. sargentii, Wendl. | Guayabito. |
| <i>Psidium balium</i> , Urb. | Guayabita fresa. |
| <i>Psidium cattleianum</i> , Sabine | |
| <i>Psidium Guajava</i> Raddi.: <i>Psidium guajava</i> , Lin. | Guayaba. |
| <i>Psidium guajava</i> , Lin. | Guayabita del pinar. |
| <i>Psidium guayabita</i> , A. Rich. | Guayabita de Guinea. |
| <i>Psidium guineensis</i> , Sw. | Guayabita. |
| <i>Psidium leonis</i> , Urb. | Guayaba de Guatemala. |
| <i>Psidium molle</i> , Bert. | Guayabito de S. Antonio. |
| <i>Psidium parvifolium</i> , Gris. | |
| <i>Psidium pomiferum</i> Lin.: <i>Psidium guajava</i> , Lin. | Arraiján de costa. |
| <i>Psidium pyriferum</i> Lin.: <i>Psidium guajava</i> , Lin. | Calamismis. |
| <i>Psidium Wrightii</i> , Urb. | Perlitas. |
| <i>Psophocarpus tetragonolobus</i> , D. C. | Tapa camino. |
| <i>Psychotria acutifolia</i> , Ktze. | Palo moro. |
| <i>Psychotria bialata</i> , Wr. | |
| <i>Psychotria brownii</i> , Spreng. | Lengua de vaca. |
| <i>Psychotria coronata</i> Gris.: <i>Psychotria revoluta</i> , P. D. C. | Café cimarrón. |
| <i>Psychotria costivenia</i> , Gris. | Tapa camino. |
| <i>Psychotria foveolata</i> , R. & P. | Tapa camino. |
| <i>Psychotria grandis</i> , Sw. | Dagame cimarrón. |
| <i>Psychotria Sulzneri</i> Small | Taburete de flor blanca. |
| <i>Psychotria horizontalis</i> , L. | Tapa camino. |
| <i>Psychotria involucrata</i> , Rich. | Palo moro. |
| <i>Psychotria nutans</i> , Sw. | Tapa camino. |
| <i>Psychotria obovalis</i> , Rich. | Tapa camino. |
| <i>Psychotria odorata</i> , Wr. | Tapa camino. |
| <i>Psychotria parasitica</i> , Sw. | Tapa camino. |
| <i>Psychotria pubescens</i> , Sw. | Canutillo de montaña. |
| <i>Psychotria revoluta</i> , D. C. | Bienvenido. |
| <i>Psychotria subalata</i> , Wr. | Tapa camino. |
| <i>Psychotria tubulosa</i> , A. Rich. | Lengua de vaca. |
| <i>Psychotria uliginosa</i> , Sw. | Tapa camino. |
| <i>Psychotria undata</i> , Jacq. | Arbol plateado. |
| <i>Pteridium aquilinum</i> , Kuhn | Helecho hembra. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|--------------------|
| <i>Pteridium caudatum</i> Maxon.: <i>Pteris caudata</i> , L. | |
| <i>Pteris aquilina</i> Lin.: <i>Pteridium aquilinum</i> , Kuhn | |
| <i>Pteris caudata</i> , L. | Cucaracha. |
| <i>Pterocarpus draco</i> , Lin. | Sangre de drago. |
| <i>Pterocarpus officinalis</i> , L. | Sangre de drago. |
| <i>Pterocaulon alopecurioideum</i> , Lin. | Travesera. |
| <i>Pterocaulon virgatum</i> (L.), P. D. C. | Siempre viva. |
| <i>Ptychosperma elegans</i> Blume | Palma Alejandría. |
| <i>Pueraria phaseoloides</i> , Benth. | Kudzú tropical. |
| <i>Pueraria thumbergiana</i> , Benth. | Kudzú. |
| <i>Punica granatum</i> , L. | Granada. |
| <i>Punica nana</i> Lin.: <i>Punica granatum</i> Lin., var. <i>nana</i> | |
| <i>Pycreus odoratus</i> (L.), Warb. | Cebollín. |
| <i>Pycreus olfersianus</i> (Kunth.), Urban | Cortadera. |
| <i>Pycnoporus sanguineum</i> (L.), Murr. | Hongo rojo. |
| <i>Pyrethrum Tanacetum</i> D. C.: <i>Matricaria parthenium</i> , L. | |
| <i>Pyrostegia ignea</i> (Vahl.), Presl. | Bignonia de fuego. |
| <i>Pyrostegia venusta</i> Baill.: <i>Pyrostegia ignea</i> Presl. | |
| <i>Pyrus communis</i> Lin.: <i>Pirus communis</i> , Lin. | |
| <i>Pyrus Malus</i> Lin.: <i>Malus sylvestris</i> , Mill. | |

Q

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Quamoclit coccinea</i> (L.), Moench.: <i>Ipomoea coccinea</i> , Lin. | |
| <i>Quamoclit pinnata</i> (Desv.), Boj.: <i>Ipomoea quamoclit</i> , L. | |
| <i>Quamoclit Quamoclit</i> Britton: <i>Ipomoea quamoclit</i> , L. | |
| <i>Quassia amara</i> , L. | Cuasia. |
| <i>Quercus ilex</i> , L. | Encina de España. |
| <i>Quercus virens</i> Ait.: <i>Quercus virginiana</i> Mills. | |
| <i>Quercus virginiana</i> , Mill. | Encina. |
| <i>Quiina ternatifolia</i> , Wright | Icaquillo de las Pozas. |
| <i>Quisqualis indica</i> , Lin. | Piscuala. |

R

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Rachichallis maritima</i> (Jacq.), Schum. | Cuabilla de costa. |
| <i>Radicula portoricensis</i> (Spreng.) Britton: <i>Nasturtium portoricensis</i> Spreng. | |
| <i>Rajania angustifolia</i> , Lin. | Name cimarrón. |
| <i>Rajania cordata</i> , Sw. | Alambrillo. |
| <i>Rajania hastata</i> Gris. no. Lin.: <i>R. Wrightii</i> Uline. | |
| <i>Rajania mucronata</i> Gris. no Willd.: <i>R. ovata</i> Sw. | |
| <i>Rajania ovata</i> Sw. | Name cimarrón. |
| <i>Rajania pleioneura</i> Gris.: <i>R. cordata</i> Lin. | |
| <i>Rajania wrightii</i> , Uline | Patico blanco. |
| <i>Ramnidium reticulatum</i> Gris.: <i>Reynosia reticulata</i> , Urb. | |
| <i>Ramnidium retusum</i> Wr.: <i>Reynosia wrightii</i> , Urb. | |
| <i>Ramnidium revolutum</i> Wright: <i>Reynosia revoluta</i> , Urb. | |
| <i>Randia aculeata</i> , L. | Agalla de costa. |
| <i>Randia ciliolata</i> , Wright | Agalla. |
| <i>Randia formosa</i> , K. Schum. | Gardenia del Brasil. |
| <i>Randia mitis</i> , L. | Júcaro de costa. |
| <i>Randia nigrescens</i> , Gris.: <i>Casasia calophylla</i> , A. Rich. | |
| <i>Randia sagraeana</i> , Griseb. | Espuela de caballero. |
| <i>Ranunculus asiaticus</i> , Lin. | Francesilla. |
| <i>Ranunculus cubensis</i> , Griseb. | Botón de oro. |
| <i>Rapanea guianensis</i> , Aubl. | Camagüilla. |
| <i>Raphanus sativus</i> , Lin. | Rábano. |
| <i>Raphanus sativus</i> , L. var. <i>acanthospermis</i> , Riv. | |
| <i>Raputia Ossana</i> Engl.: <i>Galipea ossana</i> , D. C. | Rábano japonés. |
| <i>Ratonia apetala</i> , Gris.: <i>Matayba dominicensis</i> , (P.D.C.), Radlk. | |
| <i>Rauwolfia canescens</i> Lin.: <i>R. tetraphylla</i> Lin. | |
| <i>Rauwolfia cubana</i> , A. D. C. | Víbora. |
| <i>Rauwolfia heterophylla</i> Willd.: <i>R. tetraphylla</i> Lin. | |
| <i>Rauwolfia ligustrina</i> R. & S. | Frutillo |
| <i>Rauwolfia nitida</i> , Jacq. | Alelí. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Rauwolfia salicifolia</i> , Griseb. | Corazón de paloma. |
| <i>Rauwolfia strempelioides</i> Gris.: Strem- peliosis strempelioides (Gris.) R. Schum | |
| <i>Rauwolfia ternifolia</i> H. B.: R. ligustrina R. & S. | Alelí. |
| <i>Rauwolfia tetraphylla</i> Lin | Arbol del viajero. |
| <i>Ravenala madagascariensis</i> , J. F. Gmel. | Rosita. |
| <i>Ravenia ekmanii</i> , Urb. | Arraiján. |
| <i>Ravenia leonis</i> , M. Vict. | |
| <i>Ravenia shaferi</i> , P. Wilson: R. Ekmanii Urb. | |
| <i>Ravenia spectabilis</i> (L.) Planch & Gris.: R. leonis, M. Vict. | |
| <i>Reedia aristata</i> , Gris.: Rheedia aristata L'Herit | |
| <i>Reedia elliptica</i> Wright.: Rheedia ellip- tica, Wright | |
| <i>Reedia ruscifolia</i> Gris.: Rheedia ruscifo- lia, Gris. | |
| <i>Renealmia amoena</i> , A. Rich. | Cojatillo. |
| <i>Renealmia aromatica</i> (Aubl.), Griseb. | Cojate. |
| <i>Renealmia occidentalis</i> (Sweet) Griseb. Renealmia aromatic (Aubl.) Griseb. | |
| <i>Renealmia ventricosa</i> , Gris. | Cojate. |
| <i>Reseda odorata</i> , Lin. | Reseda. |
| <i>Reynosia camagueyensis</i> , Britton | Cocuyo. |
| <i>Reynosia excisa</i> Urban.: Auerodendron cubense (Britton & Wilson) Urb. | |
| <i>Reynosia mucronata</i> , Gris. | Brujilla. |
| <i>Reynosia reticulata</i> Urb.: Auerodendron reticulatum (Gris.) Urb. | |
| <i>Reynosia revoluta</i> , Urban | Almendrillo. |
| <i>Reynosia septentrionalis</i> , Urb. | Cocuyo. |
| <i>Reynosia wrightii</i> , Urban | Almendrillo. |
| <i>Rhabdadenia biflora</i> (Jacq.) Muell. Arg. | Clavelitos de manglar. |
| <i>Rhabdadenia Lindeniana</i> Müell. Arg.... | Bejuco alamanda. |
| <i>Rhabdadenia paludosa</i> (Vahl.) Miers: R. biflora (Jacq.) Muell. Arg.... | |
| <i>Rhabdadenia valenzuelana</i> (A. Rich.), Urban | Curamagüey de cuab- al. |
| <i>Rhacoma aquifolia</i> , Urb. | Jinca pata. |
| <i>Rhacoma cossopetalon</i> , L. | Limonejo. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Rhacoma crossopetalon</i> var. <i>angustifolius</i> , Urb. | Limonejo de costa. |
| <i>Rhamnidium acuminatum</i> (Gris.) Urb.: <i>Auerodendron acuminatum</i> (Gris.) Urb. | |
| <i>Rhamnidium pruinosum</i> , Urb. | Fruta del bien. |
| <i>Rhamnidium reticulatum</i> Griseb.: <i>Reynosia reticulata</i> , Urban | |
| <i>Rhamnidium retusum</i> Griseb.: <i>Reynosia wrightii</i> , Urban | |
| <i>Rhamnidium revolutum</i> Wright.: <i>Reynosia revoluta</i> , Urban | |
| <i>Rhamnus cathartica</i> , L. | Espino cervical. |
| <i>Rhapis excelsa</i> , Henry | Palma de abanico. |
| <i>Rhapis flabelliformis</i> L'Herit.: <i>R. excelsa</i> , Henry | |
| <i>Rheedia aristata</i> , L'Herit | Manajú. |
| <i>Rheedia cincta</i> , Urb. | Manajú. |
| <i>Rheedia elliptica</i> , Wright | Espuela de caballero. |
| <i>Rheedia fruticosa</i> , Wr. | Espuela de caballero. |
| <i>Rheedia polyneura</i> , Urb. | Manajú cimarrón. |
| <i>Rheedia portoricensis</i> , Urb.: <i>Rheedia aristata</i> , Gris. | |
| <i>Rheedia ruscifolia</i> , Gris. | Espuela de rey. |
| <i>Rhipsalis casytha</i> , Gaertn. | Disciplinilla. |
| <i>Rhizophora mangle</i> , L. | Mangle rojo. |
| <i>Rhodocactus cubensis</i> (Britton & Rose) Kunt | Abrojo de la Florida. |
| <i>Rhodocactus grandifolius</i> (Haw.) Kunt. | Abrojo. |
| <i>Rhoeo discolor</i> (L'Herit.) Hance | Cordobán. |
| <i>Rhus copallina</i> Lin. var. <i>leucantha</i> DC. | Añil del país. |
| <i>Rhus leucantha</i> , Jacq. | Añil del pinar. |
| <i>Rhus metopium</i> (A. Rich.): <i>Metopium toxiferum</i> (L.), Kr. | |
| <i>Rhynchosia caribaea</i> , D. C. | Peonia de sabana. |
| <i>Rhynchosia minima</i> (L.), P. D.C. | Bejuco de cangrejo. |
| <i>Rhynchosia parvifolia</i> , P. D.C. | Peonia. |
| <i>Rhynchosia phaseoloides</i> (Sw.) P. DC.: <i>R. pyramidale</i> (Lam.) Urb. | |
| <i>Rhynchosia pyramidale</i> (Lam.) Urb. | Peonia criolla. |
| <i>Rhynchosia reticulata</i> (Sw.), P. D.C. | Peonia blanca. |
| <i>Rhytidophyllum crenulatum</i> , Hook. | Boca de león. |
| <i>Rhytidophyllum petiolare</i> Gris. no DC. R. <i>rupinicola</i> (Urb.) Morton | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|--|
| <i>Rhytidophyllum rupincola</i> (Urb.) Morton | Boca de León. |
| <i>Rhytidophyllum tomentosus</i> Mart.: <i>R. villosulum</i> (Urb.) Morton | Limpia culo. Cordobancillo. San Pedro. |
| <i>Rhytidophyllum villosulum</i> (Urb.) Morton | |
| <i>Rhytidophyllum Wrightianum</i> Griseb... <i>Richardia scabra</i> , L. | |
| <i>Ricinella pedunculosa</i> Muell Arg.: <i>Adelia ricinella</i> , Lin. | Higuereta. |
| <i>Ricinella Ricinella</i> (L.), Sarg.: <i>Adelia ricinella</i> , L. | Ricino morado. |
| <i>Ricinus communis</i> , Lin. | |
| <i>Ricinus sanguineus</i> , Hort. | |
| <i>Rivea campanulata</i> (L.), House: <i>Argyreia nervosa</i> , Boj. | Aguinaldo de Pascuas. |
| <i>Rivea corymbosa</i> (L.), Hall. f. | Coralitos. |
| <i>Rivina humilis</i> , L. | |
| <i>Rivina laevis</i> Lin.: <i>R. humilis</i> , Lin. | |
| <i>Rivina octandra</i> L.: <i>Trichostigma octandra</i> (L.) Britton | Falsa acacia. |
| <i>Robinia pseudo-acacia</i> Lin. | Bronce. |
| <i>Rochefortia cubensis</i> , Britton & Wilson | Cerillo. |
| <i>Rochefortia grandifolia</i> , Ekman | |
| <i>Rollinia Franci-Friás</i> Moral: <i>Annona cascarilloides</i> , Wr. | |
| <i>Rondeletia alaternoides</i> Griseb.: <i>Rondeletia pachyphylla</i> Kr. & Urb. | |
| <i>Rondeletia angustata</i> , C. Wright. | Caobilla de sabana. |
| <i>Rondeletia brachycarpa</i> (Gris.), C. Wright | Cocuyo de sabana. |
| <i>Rondeletia camarioca</i> , Wright | Cocuyo. |
| <i>Rondeletia correifolia</i> , Griseb. | Bomitey. |
| <i>Rondeletia microphylla</i> , Gris. | Rondeletia de hojas menudas. |
| <i>Rondeletia neriifolia</i> (A. Rich.) Urb.: <i>Exostema neriifolium</i> , A. Rich. | |
| <i>Rondeletia odorata</i> , Jacq. | Rondelecia. |
| <i>Rondeletia pachyphylla</i> , Kr. et Urb. | Vigueta blanca. |
| <i>Rondeletia phialanthoides</i> Gris.: <i>Neomazaea phialanthoides</i> (Gris.) Kr. & Urban | |
| <i>Rondeletia savannarum</i> , Britton | Pajarito. |
| <i>Rondeletia stellata</i> (Griseb.) C. Wright, | Caobilla de sabana. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|------------------------|
| <i>Rondeletia tinifolia</i> , Griseb. | Adedica. |
| <i>Rondeletia venosa</i> , Gris. | Rondeletia del pinar. |
| <i>Roripa nasturtium</i> , Rusby | Mastuerzo. |
| <i>Roripa nasturtium aguaticum</i> Hayeke: <i>Nasturtium officinale</i> , L. | |
| <i>Rosa bengalensis</i> , Pers. | Rosa de Bengala. |
| <i>Rosa borboniana</i> , Desp. | Rosa de Borbón. |
| <i>Rosa centifolia</i> , Lin. | Rosa de Jericó. |
| <i>Rosa centifolia</i> , Lin. var. <i>muscosa</i> | Rosa miniatura. |
| <i>Rosa indica</i> , Lin. var. <i>fragrans</i> | Rosa Mariscal Niel. |
| <i>Rosa microphylla</i> , Roxb. | Rosa microfila. |
| <i>Rosa moschata</i> , Ait. | Rosa mosqueta. |
| <i>Rosa multiflora</i> , Thunb. | Rosa miniatura blanca |
| <i>Rosa noisettiana</i> , Hort. | Rosa de trapo. |
| <i>Rosa semperflorens</i> , Lindl. | Rosal negro. |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> , Lin. | Romero. |
| <i>Rottboellia exaltata</i> L. f. | Grama de caballo. |
| <i>Rottboellia impressa</i> Gris.: <i>Coelorrhachis impresa</i> (Gris.), Nash. | |
| <i>Rourea frutescens</i> Aubl.: <i>Rourea glabra</i> H. B. K. | |
| <i>Rourea glabra</i> , H. B. K. | Matanegro. |
| <i>Roystonea lenis</i> , León | Palma de seda. |
| <i>Roystonea regia</i> , O. F. Cook | Palma real. |
| <i>Roystonea stellata</i> , León | Palma blanca. |
| <i>Roystonea violacea</i> , León | Palma criolla azul. |
| <i>Rubus durus</i> , C. Wright | Zarza. |
| <i>Rubus durus grisebachii</i> , Focke | Zarzamora. |
| <i>Rubus ferrugineus</i> Gris.: <i>Rubus durus Grisebachii</i> , Fock | |
| <i>Rubus ilecebrus</i> , Focke | Zarzamora. |
| <i>Rubus rosaefolius</i> , Kunth | Rosa de novia. |
| <i>Ruellia angustifolia</i> Lindau: <i>R. tweedia-na</i> Griseb. | |
| <i>Ruellia geminiflora</i> , H. B. K. | Fulminante. |
| <i>Ruellia microphylla</i> , Lindau | Maravilla. |
| <i>Ruellia nudiflora</i> , Urb. | Triquitraque. |
| <i>Ruellia tuberosa</i> , L. | Saltaperico. |
| <i>Ruellia tweediana</i> Griseb | Dinamita. |
| <i>Rumex obtusifolia</i> , Lin. | Vinagrillo. |
| <i>Rumex patientia</i> , Lin. | Yerba de la paciencia. |
| <i>Rumex sanguineus</i> , Lin. | Yerba mulata. |
| <i>Russelia equisetiformis</i> , Sch. & Cham. | Lágrimas de amor. |
| <i>Russelia humilis</i> (Sw.), Urb. | Coral de sao. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Russelia juncea</i> Zucc.: <i>Russelia equisetiformis</i> , Sch. & Cham. | |
| <i>Ruta chalepensis</i> Lin.: <i>Ruta graveolens</i> , L. | |
| <i>Ruta graveolens</i> , L. | Ruda. |
| <i>Rynchosia minima</i> D. C.: <i>Dolicholus minimus</i> (L.), Medic. | |
| <i>Rynchospora cephalooides</i> , Griseb. | Cortadera. |
| <i>Rynchospora tenuis</i> , Link. | Espartillo de cuabal. |
| <i>Rytidophyllum crenulatum</i> , D. C.: <i>Rhytidophyllum crenulatum</i> , D. C. | |
| <i>Rytidophyllum petiolare</i> , D. C.: <i>Rhytidophyllum petiolare</i> , D. C. | |
| <i>Rytidophyllum tomentosum</i> , Mart.: <i>Rhytidophyllum tomentosum</i> , Mart. | |
| <i>Rytidophyllum wrightianum</i> , Gris. Rh. Wrightii, Gris. | Salvilla. |
| <i>Rytidophyllum Wrightii</i> , Gris.: <i>Rhytidophyllum wrightii</i> , Gris. | |

S

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Sabal Blackburnianum</i> Grisebr.: <i>Sabal umbraculifera</i> , Mart. | |
| <i>Sabal florida</i> , Becc. | Guano cana. |
| <i>Sabal japa</i> , Wright | Cana japa. |
| <i>Sabal maritima</i> Burritt: <i>S. parviflora</i> , Becc. | |
| <i>Sabal mexicana</i> , Sauvalle: <i>Sabal parviflora</i> , Becc. | |
| <i>Sabal palmetto</i> , Lodd. | Palmeto. |
| <i>Sabal parviflora</i> , Becc. | Palca cana. |
| <i>Sabal umbraculifera</i> , Mart. | Palca cana. |
| <i>Sabicea hirsuta</i> , H. B. K. | Sabicea peltreza. |
| <i>Sabicea hirta</i> , Sw. | Sabicea peluda. |
| <i>Saccharum officinarum</i> , L. | Caña de azúcar. |
| <i>Saccharum officinarum</i> , Lin. var. | Caña Uba del Natal. |
| <i>Saccharum sinense</i> Roxb.: <i>Saccharum officinarum</i> , Lin. | |
| <i>Saccharum violaceum</i> Turcz.: <i>Saccharum officinarum</i> , Lin. | |
| <i>Sagittaria acutifolia</i> Gris.: <i>Sagittaria intermedia</i> , Mich. | |
| <i>Sagittaria intermedia</i> , Michx. | Malanguilla de costa. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|------------------------|
| <i>Sagittaria lancifolia</i> , Lin. | Lirio de la sabana. |
| <i>Saintpaulia ionantha</i> , Wendl. | Violeta africana. |
| <i>Salicornia bigelovii</i> , Torr. | Perejil de costa. |
| <i>Salicornia perennis</i> , Mill. | Yerba de vidrio. |
| <i>Salix alba</i> , Lin. | Sauce blanco. |
| <i>Salix babylonica</i> , Lin. | Sauce llorón. |
| <i>Salix Boplani</i> H. B. K.: <i>Salix chilensis</i> , Mol. | Sauce. |
| <i>Salix chilensis</i> , Mol. | |
| <i>Salix Humboldtiana</i> Willd.: <i>Salix chilensis</i> , Mol. | |
| <i>Salix longipes</i> Schmidt | Clavellina. |
| <i>Salix occidentalis</i> , Bosc. | Clavellina. |
| <i>Salvia coccinea</i> , Juss. | Banderilla. |
| <i>Salvia hispanica</i> , Lin. | Chía. |
| <i>Salvia micrantha</i> Vahl. | Banderilla azul. |
| <i>Salvia occidentalis</i> , Sw. | Banderilla. |
| <i>Salvia officinalis</i> , Lin. | Salvia de Castilla. |
| <i>Salvia serotina</i> , L. | Banderilla azul. |
| <i>Salvia splendens</i> , Sellow | Banderilla. |
| <i>Salvia tenella</i> Sw. S. <i>micrantha</i> Vahl. | |
| <i>Salvinia hispida</i> , Kth. | Lechuguilla de agua. |
| <i>Samanea saman</i> , Merr. | Algarrobo del país. |
| <i>Sambucus canadensis</i> , Lin. | Sático blanco. |
| <i>Sambucus intermedia</i> Carr. var. <i>insularis</i> Schw.: <i>S. canadensis</i> , Lin. | |
| <i>Samyda grandiflora</i> Gris. no Spreng.: S. <i>macrantha</i> P. Wilson | Rascabarriga colorada. |
| <i>Samyda macrantha</i> P. Wilson | Gallardete. |
| <i>Samyda minutifolia</i> , Urb. | Sankesia. |
| <i>Sanchezia nobilis</i> , Hook. f. | |
| <i>Sansevieria guineensis</i> (Jacq.) Willd.: S. <i>thyrsiflora</i> , Thunb. | Lengua de vaca. |
| <i>Sansevieria thyrsiflora</i> , Thunb. | |
| <i>Sansevieria zeylanica</i> Willd.: S. <i>thyrsiflora</i> , Thunb. | Sanvitalia. |
| <i>Sanvitelia procumbens</i> , Lin. | |
| <i>Sapindus emarginatus</i> Vahl.: S. <i>trifolatus</i> , Lin. | Meao de caballo. |
| <i>Sapindus emarginatus</i> , Willd. | Jaboncillo. |
| <i>Sapindus saponaria</i> , Lin. | Jaboncillo. |
| <i>Sapindus trifoliatus</i> , Lin. | Piniche. |
| <i>Sapium jamaicense</i> , Sw. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Sapium sebiferum</i> Roxb.: <i>Stillingia sebifera</i> , Mich. | |
| <i>Saponaria calabrica</i> , Guss | Saponaria. |
| <i>Saponaria officinalis</i> Lin. | Saponaria. |
| <i>Sapote Achras</i> Mill.: <i>Manilkara sapotilla</i> (Jacq.) Gilly | |
| <i>Sapote polita</i> Gris.: <i>Micropholis polita</i> , Pierre | Bruja. |
| <i>Sarcomphalus acutifolius</i> , Griseb. | Azofaifa de playa. |
| <i>Sarcomphalus divaricatus</i> , Gris. | Bruja. |
| <i>Sarcomphalus havanensis</i> , Griseb. | Bruja de costa. |
| <i>Sarcomphalus obovatus</i> , Urb. | Manzanilla. |
| <i>Sargassum polyceratum</i> , Mort. | Sargaso común. |
| <i>Sargassum vulgare</i> , Ag. | Ajedrea. |
| <i>Satureia hortensis</i> , L. | Hierba de los Hermanos. |
| <i>Saugetia fasciculata</i> Hitch. & Chase. ... | |
| <i>Sauvagea erecta</i> Lin.: <i>Sauvagesia erecta</i> , Lin. | Yerba de San Gerónimo. |
| <i>Sauvagesia erecta</i> , Lin. | Canutillo de paredón. |
| <i>Sauvallea blainii</i> , Wr. | Hicaquillo. |
| <i>Savia bahamensis</i> , Britton | Hicaquillo. |
| <i>Savia clusiifolia</i> , Gris. | Hicaquillo. |
| <i>Savia laurifolia</i> , Gris. | Hicaquillo. |
| <i>Savia perlucens</i> , Britton | Hicaquillo. |
| <i>Savia sesilliflora</i> , Willd. | Ahorca jíbaro. |
| <i>Scabiosa atropurpurea</i> , Lin. | Escabiosa. |
| <i>Scabiosa maritima</i> , Lin. | Viuda. |
| <i>Scaevola Lobelia</i> Mun.: <i>Scaevola plumieri</i> (L.), Vahl | Bosborín. |
| <i>Scaevola plumieri</i> (L.), Vahl. | Boj de Persia cimarrón. |
| <i>Schaefferia frutescens</i> , Jacq. | |
| <i>Schaefflera samydaefolia</i> G. Maza: <i>Gilibertia samydifolia</i> , E. March. | Quebracho colorado. |
| <i>Schinopsis Lorentzii</i> (Gris.) Engl. | Pimiento de América. |
| <i>Schinus molle</i> , Lin. | Copal. |
| <i>Schinus terebinthifolius</i> , Raddi | |
| <i>Schizachyrium gracile</i> (Spreng.) Nash.: <i>Andropogon gracilis</i> , Spreng | Güiro macho. |
| <i>Schlegelia parasitica</i> , Gris | Palo de caja. |
| <i>Schmidelia cominia</i> , Sw. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------|
| <i>Schmidelia macrocarpa</i> A. Rich.: <i>Picrodendron macrocarpum</i> (A. Rich.) Britton | |
| <i>Schmidelia occidentalis</i> Sw.: <i>Allophyllus occidentalis</i> (Sw.), Radlk | Flor de tres días. |
| <i>Schmidtottia monantha</i> , Urb. | |
| <i>Schnella excisa</i> Gris.: <i>Bauhinia cumannensis</i> , H. B. K. | |
| <i>Schoepfia chrysophylloides</i> (A. Rich.), Planch. | Boniatillo. |
| <i>Schoepfia obovata</i> , C. Wr. | Espejuelos. |
| <i>Schultesia guianensis</i> (Aubl.) Malme .. | Acelga cimarrona. |
| <i>Schomburgkia tibicinus</i> Baten | Buho. |
| <i>Schultesia heterophylla</i> , Miq. | Genciana de Cuba. |
| <i>Schultesia stenophylla</i> Mart.: <i>S. guianensis</i> (Aubl.) Melme | |
| <i>Schwenckia americana</i> , Lin. | Tabaco cimarrón. |
| <i>Sciandophyllum Jacquinii</i> Gris.: <i>Gilibertia arborea</i> (L.), March. | |
| <i>Sciadophyllum samydifolium</i> Wr.: <i>Gilibertia samydifolia</i> , E. March. | Jacinto de Perú. |
| <i>Scilla peruviana</i> , Lin. | Malanga trepadora. |
| <i>Scindapsus aureus</i> , Engl. | |
| <i>Scirpus capitatus</i> , Lin.: <i>Heleocharis capitata</i> (L.), R. Br. | |
| <i>Scirpus lacustris</i> Lin.: <i>Scirpus validus</i> , Lin. | Junc de tres filos. |
| <i>Scirpus olneyi</i> , A. Gray | |
| <i>Scirpus plantagineus</i> Sw.: <i>Heleocharis interstincta</i> (Vahl.), R. Br. | Junco. |
| <i>Scirpus validus</i> , Vahl. | Cortadera. |
| <i>Scleria Eggersiana</i> Boekl. | |
| <i>Scleria Grisebachii</i> Charke: <i>S. Eggersiana</i> Boekl. | Cañuela. |
| <i>Scleria lacustris</i> , Wr. | Cañuela. |
| <i>Scleria liebmanni</i> , Steud. | |
| <i>Scleria luzulaeformis</i> Wright.: <i>Scleria liebmanni</i> , Steud. | Cortadera. |
| <i>Scleria pterota</i> , Presl. | Cortadera de monte. |
| <i>Scleria secans</i> (L.), Britton | Navajuela. |
| <i>Scleria setuloso-striata</i> Boekl. | Bledo manso. |
| <i>Scleropus crassipes</i> , Moq. | |
| <i>Scolosanthus parviflorus</i> Wright.: <i>Castesbaea parviflora</i> , Sw. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------|
| <i>Scoparia dulcis</i> , Lin. | Mastuerzo. |
| <i>Scutellaria havanensis</i> , Jacq. | Escudo de la Habana. |
| <i>Sebastiania albicans</i> Wright.: <i>Gymnanthes albicans</i> (Gris.), Müell. Arg. | |
| <i>Sebastiania lucida</i> J. Müell.: <i>Gymnanthes lucida</i> Sw. | |
| <i>Sebastiania pallens</i> Mill.: <i>Gymnanthes pallens</i> (Gris.), Müell. Arg. | |
| <i>Sebesten angiocarpa</i> (A. Rich.), Britton: <i>Cordia angiocarpa</i> , A. Rich. | |
| <i>Sebesten Galcottiana</i> A. Rich.: <i>Cordia galeottiana</i> , A. Rich. | |
| <i>Sebesten Leonis</i> Britton: <i>Cordia leonis</i> Britton | |
| <i>Sebesten sebestena</i> (L.), Britton: <i>Cordia sebestena</i> , L. | |
| <i>Sebesten setulosa</i> (Gris.), Britton: <i>Cordia setulosa</i> , Gris. | |
| <i>Sechium edule</i> , Sw. | Chayote. |
| <i>Securidacea elliptica</i> , Turcz. | Maravedí. |
| <i>Securidacea erecta</i> , Jacq. | Flor de la cruz. |
| <i>Securidaca lamarckii</i> , Gris. | Flor de la cruz. |
| <i>Securidaca virgata</i> , L. | Bejuco verraco. |
| <i>Securinega acidothamnus</i> , Müell. Arg. | Aguijón. |
| <i>Sedum cruciatum</i> Desf.: <i>S. monregalense</i> , Balb. | Bálsamo turco. |
| <i>Sedum monregalense</i> , Balb. | |
| <i>Selaginella Emmeliana</i> Van Geert.: <i>S. pallescens</i> (Presl.), Spring. | Selaginela. |
| <i>Selaginella pallescens</i> (Presl.), Spring. | Selaginela. |
| <i>Selaginella serpens</i> , Spreng. | Selaginela. |
| <i>Selaginella stolonifera</i> (Sw.), Spreng. | Pitahaya. |
| <i>Selenicereus boeckmannii</i> Britton & Rose | Flor del Cáliz. |
| <i>Selenicereus grandiflorus</i> (L.) Britton & Rose | Pitahaya. |
| <i>Selenicerens grandiflorus</i> (L.), Britton & Rose | Nuez de marcar. |
| <i>Semecarpus anacardium</i> , L. f. | Gamuza. |
| <i>Senecio cineraria</i> DC. | Almironcillo. |
| <i>Senecio discolor</i> , D. C. | Retama árbol. |
| <i>Senecio plumbeus</i> , Gris. | Senecio. |
| <i>Senecio scandens</i> , Buch-Ham. | Yerba carmín. |
| <i>Senecio vulgaris</i> , Lin. | Yaguajiro blanco. |
| <i>Serjania caracasana</i> (Jacq.) Willd. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Serjania diversifolia</i> (Jacq.), Radlk. | Bejuco angarilla. |
| <i>Serjania lucida</i> Schum.: S. <i>Polyphylla</i> (L.), Radlk. | Bejuco de corrales. |
| <i>Serjania lupulina</i> Schum.: S. <i>diversifolia</i> (Jacq.), Radlk. | Bejuco de vara. |
| <i>Serjania paniculata</i> , H. B. K. | Bejuco esquinado. |
| <i>Serjania polyphylla</i> (L.), Radlk. | Ajonjolí. |
| <i>Serjania subdentata</i> , Juss. | |
| <i>Sesamum indicum</i> , L. | |
| <i>Sesamum orientale</i> L.: S. <i>indicum</i> , L. | Añil francés. |
| <i>Sesban emerus</i> (Aubl.), Urb.: <i>Sesbania emerus</i> , Aubl. | Polizón. |
| <i>Sesban sesban</i> (L.), Britton: <i>Sesbania aegyptiaca</i> , Pers. | |
| <i>Sesbania egyptiaca</i> , Pers. | |
| <i>Sesbania emerus</i> (Aubl.), Urb. | |
| <i>Sesbania grandiflora</i> (L.), Pers.: <i>Agati grandiflora</i> , Desv. | Yerba de vidrio. |
| <i>Sesuvium maritimum</i> , Walt. (B.S.P.) | Yerba de vidrio. |
| <i>Sesuvium microphyllum</i> , Willd. | |
| <i>Sesuvium pentandrum</i> , Ell.: S. <i>portulacastrum</i> , Lin. | Verdolaga de costa. |
| <i>Sesuvium portulacastrum</i> , Lin. | |
| <i>Setaria flava</i> Kth.: <i>Chaetochloa geniculata</i> (Lam.) Millsp. & Chase | Gusanillo. |
| <i>Setaria geniculata</i> (Lam.), Beauv. | Rabito peludo. |
| <i>Setaria glauca</i> (L.), Beauv. | Millo de Hungría. |
| <i>Setaria indica</i> , Beauv. | Hierba de búfalo. |
| <i>Setaria paniculifera</i> (Steud.) Tourn. | |
| <i>Setaria sulcata</i> A. Camus: S. <i>paniculifera</i> (Steud.), Tourn. | Guizazo muela de perro. |
| <i>Setaria tenax</i> (L. C. Rich), Desv. | Zacate blanco de Honduras. |
| <i>Setaria uniseta</i> , Tourn. | Amor seco. |
| <i>Setaria verticillata</i> , Beauv. | Cucaracha americana. |
| <i>Setcreasea purpurea</i> | Calabaza melón. |
| <i>Sicana odorifera</i> , Naud. | Malva de caballo. |
| <i>Sida acuta</i> , Burm. | |
| <i>Sida carpinifolia</i> Lin. f.: Sida <i>acuta</i> , Burm. | Malva blanca. |
| <i>Sida cordifolia</i> , L. | Malva de Cuba. |
| <i>Sida glutinosa</i> , Cav. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------------|
| <i>Sida hederaceaefolia</i> Cav.: <i>S. veronicaefolia</i> | |
| Lam. | |
| <i>Sida humilis</i> , Cav. | Yedra terrestre. |
| <i>Sida pyramidata</i> , Cav. | Yerba de aura. |
| <i>Sida rhombifolia</i> , Lin. | Malva de cochino. |
| <i>Sida spinosa</i> , Lin. | Malva de caballo. |
| <i>Sida triquetra</i> , Lin.: <i>Abutilon trisulatum</i> (Jacq.), Urb. | |
| <i>Sida urens</i> , Lin. | Malva peluda. |
| <i>Sida veronicaefolia</i> Lam. | Yedra terrestre. |
| <i>Sideroxylon auzuba</i> , Plum. | Auzuba. |
| <i>Sideroxylon confertum</i> C. Wright.: <i>Bumelia conferta</i> , Pier. | |
| <i>Sideroxylon foetidissimum</i> Jacq.: <i>Mastichodendron foetidissimum</i> (Jacq.), Cronq. subsp. typica | |
| <i>Sideroxylon pallidum</i> Spreng.: <i>Mastichodendron foetidissimum</i> (Jacq.), Cronq. subsp. typica | |
| <i>Simaruba glauca</i> , D. C. | Gavilán. |
| <i>Simaruba laevis</i> , Gris. | Cuaba blanca. |
| <i>Simaruba officinalis</i> , D. C. | Simaruba. |
| <i>Sloanea</i> , sp. | Chicharrón. |
| <i>Sloanea amygdalina</i> , Gris. | Berijuá. |
| <i>Sloanea curatellifolia</i> , Griseb. | Achotillo. |
| <i>Sloanea longiseta</i> Wr.: <i>S. curatellifolia</i> Griseb. | |
| <i>Smilax domingensis</i> , Willd. | Raíz de China. |
| <i>Smilax havanensis</i> , Jacq. | Alambrillo. |
| <i>Smilax mollis</i> , H. B. K. | Bejuco de ñame. |
| <i>Smilax oblongata</i> Sw.: <i>S. populnea</i> Kunth. | |
| <i>Smilax populnea</i> , Kunth. | Zarzaparrilla. |
| <i>Smilax prolifera</i> , Mill | Zarzaparrilla de Méjico. |
| <i>Smilax siphilitica</i> H. B. K.: <i>S. havanensis</i> Jacq. | |
| <i>Smilax spinosa</i> , Roxb. | Zarzaparrilla de Jamaica. |
| <i>Smilax tenuifolius</i> , L. | Raíz de China. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-------------------|
| <i>Smilax triplinervis</i> H. & B.: <i>Smilax mollis</i> H. & B. | |
| <i>Soja max</i> (L.), Merr. | Frijol soya. |
| <i>Solandra grandiflora</i> , Sw. | Chamico bejuco. |
| <i>Solandra gutata</i> D. Don. | Copa de oro. |
| <i>Solandra longiflora</i> Juss. | Palo guaco. |
| <i>Solanum aculeatissimum</i> Aut. no Jacq.: S. ciliatus Lam. | Ajicillo. |
| <i>Solanum antillarum</i> , O. E. Schulz. | Ajicón. |
| <i>Solanum bahamense</i> , L. | Jazmín de Italia. |
| <i>Solanum boldoense</i> , A. D.C. | |
| <i>Solanum callicarpaefolium</i> Jacq. no L.: S. umbellatum Mill. | Pantomina. |
| <i>Solanum ciliatus</i> Lam. | Dulcamara. |
| <i>Solanum dulcamara</i> Lin. | Tabaco cimarrón. |
| <i>Solanum erianthum</i> D. Don | |
| <i>Solanum esculentum</i> Dun.: <i>Solanum melongena</i> , L. | Tomate cimarrón. |
| <i>Solanum guanicense</i> , Urb. | Ají de China. |
| <i>Solanum havanense</i> , Jacq. | Ajicón. |
| <i>Solanum Houstonii</i> Dunal | Ajicón. |
| <i>Solanum Jamaicense</i> , Mill | Jazmín de Italia. |
| <i>Solanum jasmoides</i> , Paxt. | Papa de Darwin. |
| <i>Solanum maglia</i> , Sch. | Güirito. |
| <i>Solanum mammosum</i> , Lin. | Berenjena. |
| <i>Solanum melongena</i> , L. | Melón pera. |
| <i>Solanum muricatum</i> , Ait. | |
| <i>Solanum nigrum</i> (L.) var. <i>americanum</i> (Urb.) Schulz | Yerba mora. |
| <i>Solanum nodiflorum</i> Dunal no Jacq.: S. nigrum L. var. <i>americanum</i> (Urb.) Schulz. | |
| <i>Solanum paniculatum</i> , Lin. | Friega platos. |
| <i>Solanum pseudo-capsicum</i> Lin. | Ají ornamental. |
| <i>Solanum scabrum</i> Griseb. no Vahl.: S. Houstonii Dunal | |
| <i>Solanum seafforthianum</i> , Andr. | Jazmín de Italia. |
| <i>Solanum secans</i> (L.), Urb. | Lambe-lambe. |
| <i>Solanum torvum</i> , Sw. | Pendejera. |
| <i>Solanum triste</i> Griseb. no Lin.: S. tillarum O. E. Schulz.... | Papa. |
| <i>Solanum tuberosum</i> , Sw. | Pendejera macho. |
| <i>Solanum umbellatum</i> Mill. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|----------------------|
| <i>Solanum verbascifolium</i> Jacq. no Lin.: | |
| <i>S. erianthum</i> D. Don. | Mejicana. |
| <i>Solanum wendlandii</i> , Hook, f. | Pluma de oro. |
| <i>Solidago striata</i> , Moench. | Pluma de oro. |
| <i>Solidago virgata</i> , Michx. | |
| <i>Sonchus ciliatus</i> , Lin.: <i>Sonchus oleraceus</i> , Lin. | Cerraja. |
| <i>Sonchus oleraceus</i> , L. | Tambalisa. |
| <i>Sophora tomentosa</i> , Lin. | Pajón. |
| <i>Sorghastrum setosum</i> (Gris.), Hitch. ... | Pajón macho. |
| <i>Sorghastrum stipoides</i> (H.B.K.), Nash. | Yerba de Don Carlos. |
| <i>Sorghum halapense</i> , Pers. | |
| <i>Sorghum saccharatum</i> Pers.: <i>Sorghum vulgare</i> Pers. var. <i>saccharatum</i> , Boerl. | Sorgo dulce. |
| <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapff. .. | Millo, Sorgo. |
| <i>Sorghum vulgare</i> , Pers. | Retama de olor. |
| <i>Spartium junceum</i> , Lin. | Bonito de sierra. |
| <i>Spathelia brittonii</i> , P. Wilson | Flor de peladero. |
| <i>Spathelia vernicosa</i> , Planch. | Espatodea. |
| <i>Spathodea campanulata</i> , Baeuv. | Espejo de Venus. |
| <i>Specularia speculum</i> , A. D. C. | Yerba de Garro. |
| <i>Spermacoce erythrichoides</i> , Ktze. | |
| <i>Spermacoce radicans</i> , Willd.: <i>Diodia maritima</i> , Thon. | |
| <i>Spermacoce rigida</i> Willd.: <i>Diodia rigida</i> , C. & S. | Yeerba de Garro. |
| <i>Spermacoce tenuior</i> , Lin. | Yeerba de Garro. |
| <i>Spermacoce verticillata</i> , Lin. | Hongo entomógeno. |
| <i>Sphaerastilbe coccophila</i> (Des.) Tul. ... | Espigelia. |
| <i>Spigelia anthelmia</i> , Lin. | Yerba blanca. |
| <i>Spilanthes acmella</i> , Murr. | Botón de oro. |
| <i>Spilanthes beccabunga</i> , D. C. | Cabrito. |
| <i>Spilanthes oleracea</i> , L. | Sensitiva silvestre. |
| <i>Spilanthes urens</i> , Jacq. | Espinaca. |
| <i>Spinacia oleracea</i> , L. | Espirel. |
| <i>Spiraea cantoniensis</i> , Lour. | |
| <i>Spiraea Reevesiana</i> Lindl. var. <i>floriplena</i> Hort.: <i>Spiraea cantoniensis</i> , Lour. ... | Miravolando. |
| <i>Spondias</i> , sp. | |
| <i>Spondias cirouella</i> (Tussac.) Lin.: <i>S. purpurea</i> Lin. | Ciruela dulce. |
| <i>Spondias cytherea</i> , Juss. | |
| <i>Spondias dulcis</i> Forts.: <i>Spondias cytherea</i> , Sonn. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|---------------------------|
| <i>Spondias Lutea</i> Lin.: <i>Spondias mombin</i> , Lin. | |
| <i>Spondias mombin</i> , L. | Jobo. |
| <i>Spondias myrobalanus</i> Lin.: <i>Spondias mombin</i> , Lin. | |
| <i>Spondias purpurea</i> , L. | Ciruela campechana. |
| <i>Spondias tuberosa</i> Arruda | Umbú. |
| <i>Sporobolus domingensis</i> (Trin.) Kunth. | Pitillo grande. |
| <i>Sporobolus indicus</i> (L.), R. Br. | Espartillo. |
| <i>Sporobolus pyramidatus</i> (Lam.), Hitch. | Pitillo. |
| <i>Sporobolus virginicus</i> (L.), Kunth. | Grama de costa. |
| <i>Sporotrichum globuliferum</i> , Speg. | Hongo entomógeno. |
| <i>Stachys Betonica</i> Benth.: <i>Stachys officinalis</i> , Franch. | |
| <i>Stachys officinalis</i> , Franch. | Betónica. |
| <i>Stachytarpheta angustifolia</i> , Vahl. | Verbena. |
| <i>Stachytarpheta elatior</i> Schd.: <i>S. angustifolia</i> (Mill.) Vahl. | |
| <i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.), Vahl. | Verbena azul. |
| <i>Stachytarpheta orubrica</i> , Vhl. | Verbena cimarrona. |
| <i>Stapelia variegata</i> , L. | Africana. |
| <i>Stapelia variegata</i> , Mas. | Estapelia. |
| <i>Stegnosperma cubensis</i> Rich.: <i>St. halimifolia</i> , Benth. | |
| <i>Stegnosperma halimifolia</i> , Benth. | Bejuco de canasta blanco. |
| <i>Stemodontia reticulata</i> , D. C. | Botón de oro. |
| <i>Stemonacanthus microphyllus</i> Nees.: <i>Ruellia microphylla</i> , Lindau. | |
| <i>Stenolobium stans</i> (L.) Seem.: <i>Tecomaria stans</i> (L.) H. B. K. | |
| <i>Stenophyllus paradoxus</i> Spreng.: <i>Bulbostylis paradoxoa</i> (Spreng.), Linden. | |
| <i>Stenostomum aristatum</i> Britton: <i>Antirhoea aristata</i> (Britton) | |
| <i>Stenostomum densiflorum</i> Gris.: <i>Antirhoea densiflora</i> , Gris. | |
| <i>Stenostomum granulatum</i> Gris.: <i>Antirhoea tenuiflora</i> , Urb. | |
| <i>Stenostomum lucidum</i> (Sw.), Gaertn. f.: <i>Antirhoea lucida</i> (Sw.), Hook. | |
| <i>Stenostomum nitidum</i> DC.: <i>Antirhoea nitida</i> (DC.), Benth & Hook. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Stenostomum pauciflorum</i> Urb.: Antirhoea pauciflora, Urb. | |
| <i>Stenostomum radiatum</i> Gris.: Antirhoea radiata, Urb. | |
| <i>Stenostomum rotundatum</i> Griseb.: Antirhoea rotundata, Gris. | |
| <i>Stenotaphrum americanum</i> Schrank.: St. secundatum, Kuntze. | |
| <i>Stenotaphrum semundatum</i> (Walt.), O. Kuntze. | Cambute. |
| <i>Stephanotis floribunda</i> , A. Brongn. ... | Estefanotis. |
| <i>Sterculia apetala</i> (Jacq.), Karst. | Anacahuita. |
| <i>Sterculia bidwillii</i> , Hook. | Esterculia. |
| <i>Sterculia carthaginensis</i> Cav.: Sterculia apetala (Jacq.), Karst. | |
| <i>Sterculia cubensis</i> , Urb. | Guana. |
| <i>Sterculia discolor</i> , T. Muel. | Esterculia. |
| <i>Sterculia foetida</i> , L. | Esterculia. |
| <i>Sterculia platanifolia</i> L.: Firmiana simplex Wight. | Brujita amarilla. |
| <i>Sternbergia lutea</i> Ker-Gawl. | Estevia. |
| <i>Stevia purpurea</i> , Pers. | |
| <i>Stigmaphylloides diversifolium</i> (H. B. K.) A. Juss.: <i>S. ledifolium</i> (H. B. K.), Samall | Bejuco blanco. |
| <i>Stigmaphylloides Faustinum</i> Wright: <i>S. sagraeanum</i> , A. Juss. | Bejuco San Pedro. |
| <i>Stigmaphylloides ledifolium</i> (H. B. K.), Samall | Bejuco San Pedro. |
| <i>Stigmaphylloides lineare</i> , Wr. | Bejuco San Pedro. |
| <i>Stigmaphylloides lingulatum</i> (Poir.) Small | |
| <i>Stigmaphylloides microphyllum</i> , Gris. | |
| <i>Stigmaphylloides periplocifolium</i> A. Juss.: <i>S. lingulatum</i> (Poir.), Small | |
| <i>Stigmaphylloides reticulatum</i> A. Juss.: <i>S. sagraeanum</i> , A. Juss. | |
| <i>Stigmaphylloides sagraeanum</i> , A. Juss. | Bejuco San Pedro. |
| <i>Stillingia sebifera</i> , Mich. | Arbol del sebo. |
| <i>Stizolobium deerigianum</i> , Bort. | Frijol de terciopelo. |
| <i>Stizolobium pruriatum</i> (Wright) Piper: <i>Mucuna pruriens</i> (L.), P. DC. | |
| <i>Strelitzia reginae</i> , Ait. | Estrelitzia. |
| <i>Stremeliopsis strempelioides</i> , Gris. | Palo boniato. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Strobilanthes Dyerianus</i> Nicot | Erantemo purpúreo. |
| <i>Strophanthus hispidus</i> DC. | Estrofanto. |
| <i>Strophanthus sarmentosus</i> DC. | Estrofanto. |
| <i>Strychnodaphne floribunda</i> Griseb.: ... | |
| <i>Ocotea floribunda</i> (Sw.), Nees. | |
| <i>Strychnos grayi</i> , Gris. | Manca montero. |
| <i>Stylosanthes viscosa</i> , Sw. | Comino sabanero. |
| <i>Styrax obtusifolium</i> , Griseb. | Aceituna silvestre.. |
| <i>Suaeda fruticosa</i> Forsk. | Sosa |
| <i>Suaeda linearis</i> Moq. | Sosa |
| <i>Suaeda maritima</i> Torr.: <i>Dondia linearis</i> (Ell.), A. Heller | Cuabilla de costa. |
| <i>Suriana maritima</i> , Lin. | |
| <i>Svenhedinia minor</i> , Urb.: <i>Talauma minor</i> , Urb. | Pico de gallo. |
| <i>Swartzia cubensis</i> (Britt. & Wilson), León | |
| <i>Swartzia grandiflora</i> Griseb.: <i>Solandra grandiflora</i> , Sw. | |
| <i>Swartzia longiflora</i> (Juss.) Britton & Wilson: <i>Solandra longiflora</i> , Juss. .. | |
| <i>Swietenia macrophylla</i> , King | Caoba de Honduras. |
| <i>Swietenia mahogani</i> , L. | Caoba. |
| <i>Symphytum aspernum</i> Donn.: <i>Sympphytum asperum</i> , Lepech. | Consuelo del Cáucaso. |
| <i>Sympphytum asperum</i> , Lepech | Azulejo de sabana. |
| <i>Symplocos cubensis</i> , Griseb. | |
| <i>Symplocos martinicensis</i> Gris.: <i>Symplocos strigillosa</i> Kr. et Urb. | |
| <i>Symplocos ovalis</i> , Wright | Azulejo de pinares. |
| <i>Symplocos salicifolia</i> , Griseb. | Azulejo de Isla de Pinos. |
| <i>Symplocos strigillosa</i> Kr. et Urb. | Azulejo de pinares. |
| <i>Synadenium grantii</i> , Hook. | Sinadenia africana. |
| <i>Synapsis ilicifolia</i> , Gris | Chicharrón. |
| <i>Syngonium auritum</i> (L.), Schott. | Malanga trepadora. |
| <i>Syntherisma digitata</i> (Sw.), Hitch.: <i>Digitaria digitata</i> , Sw. | Lila. |
| <i>Syntherisma sanguinalis</i> (L.) Dulac.: <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.), M. Scop. | Clavo de especie. |
| <i>Syringa vulgaris</i> , L. | |
| <i>Syzygium aromaticum</i> (L.), Merr. & L. M. Perry | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|------------|
| <i>Syzygium cuminii</i> , Skeels | Jambolán. |
| <i>Syzygium jambolanum</i> D.C.: <i>Syzygium cuminii</i> , Skeels. | |
| <i>Syzygium Jambos</i> (L.), Alston | Pomarrosa. |

T

| | |
|--|--------------------------|
| <i>Tabebuia affinis</i> , Britton & Wilson ... | Roble blanco. |
| <i>Tabebuia angustata</i> , Britton | Roble blanco. |
| <i>Tabebuia brooksiana</i> , Britton | Roble de olor. |
| <i>Tabebuia calcicola</i> , Britton | Roble caimán. |
| <i>Tabebuia Cowelli</i> Britton: <i>T. trachycarpa</i> (Gris.) K. Schum. | |
| <i>Tabebuia crassifolia</i> Britton: <i>T. dubia</i> (Wr. & Sauval) Britton | Cucharillo. |
| <i>Tabebuia dubia</i> (Wr. & Sauv.) Britton. | Roble de yugo. |
| <i>Tabebuia forsiana</i> , Britton & Wilson . | Roble cera. |
| <i>Tabebuia holguinensis</i> (Britton) | Roble macho. |
| <i>Tabebuia hypoleuca</i> , C. Wr. | Rompe ropa. |
| <i>Tabebuia lepidophylla</i> (Gris.), Rich .. | Júcaro blanco. |
| <i>Tabebuia lepidota</i> (D. C.), Britton ... | Roble de olor. |
| <i>Tabebuia leptopoda</i> , Urb. | Roble de playa. |
| <i>Tabebuia littoralis</i> , Urban | |
| <i>Tabebuia longiflora</i> (Gris.) Greene: <i>Eckmannianthes longiflora</i> (Gris.) Urb... | Roble blanco. |
| <i>Tabebuia maestrensis</i> , Urb. | Roble de costa. |
| <i>Tabebuia mogotensis</i> , Urban | |
| <i>Tabebuia nigripes</i> Urb.: <i>T. Brooksiana</i> Britton | Roble blanco. |
| <i>Tabebuia nipensis</i> , Urb. | Roble. |
| <i>Tabebuia oligolepis</i> , Urb. | Maculiso. |
| <i>Tabebuia pentaphylla</i> (L.), Hemsl. ... | Roble blanco. |
| <i>Tabebuia pergracilis</i> , Britton & Wilson. | Hoja bronca de pelderio. |
| <i>Tabebuia pinetorum</i> , Britton. | Roble blanco de montaña. |
| <i>Tabebuia Shaferi</i> Urban. | Rompe ropa. |
| <i>Tabebuia trachycarpa</i> (Gris.) K. Schum | Lechero. |
| <i>Tabernaemontana amblyocarpa</i> Urb. | |
| <i>Tabernaemontana berterii</i> A. DC.: <i>T. amblyocarpa</i> Urb. | Pegojo. |
| <i>Tabernaemontana citrifolia</i> , Lin. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------|
| <i>Tabernaemontana coronaria</i> (Jacq.) Willd.: <i>Ervatamia coronaria</i> , Staph. | |
| <i>Tagetes erecta</i> , L. var. | Chambergo. |
| <i>Tagetes patula</i> , Lin. | Damasquina. |
| <i>Talauma minor</i> , Urban. | Azulejo. |
| <i>Talauma orbiculata</i> , Britton & Wilson . | Marañón de costa. |
| <i>Talauma Plumieri</i> , D. C.: <i>Talauma minor</i> , Urban .. | Marañón de sierra. |
| <i>Talauma truncata</i> (Moldenke), Howard | Verdolaga francesa. |
| <i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn. . | |
| <i>Talinum patens</i> Willd.: <i>T. paniculatum</i> (Jacq.), Gaertn. | Cotiperís. |
| <i>Talisia olivaeformis</i> , Radlk. | Tamarindo. |
| <i>Tamarindus indica</i> , Lin. | Marabut. |
| <i>Tamarix gallica</i> , Lin. | |
| <i>Tanaecium parasiticum</i> Sw.: <i>Schlegelia parasitica</i> , Gris. | Vigueta de lechuza. |
| <i>Tapura cubensis</i> , Poepp. & Endl. | Cagada de aura. |
| <i>Tapura obovata</i> , Britton & Wilson ... | Chalmugra. |
| <i>Taraktogenos kurzii</i> , King. | |
| <i>Taraxacum Dens-Leonis</i> Decsn.: <i>T. officinale</i> , Weber | Diente de león. |
| <i>Taraxacum officinale</i> , Weber | |
| <i>Tecomaria actinophylla</i> Gris.: <i>Ekmanianthes actinophylla</i> (Gris.), Urban ... | |
| <i>Tecomaria angustata</i> , Mart.: <i>Tabebuia angustata</i> , Britton | |
| <i>Tecomaria capensis</i> Lindl.: <i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.), Spach. | |
| <i>Tecomaria lepidophylla</i> Gris.: <i>Tabebuia lepidophylla</i> (Gris.), Rich. | |
| <i>Tecomaria leucoxylon</i> Mart.: <i>Tabebuia pentaphylla</i> (L.), Hemsl. | |
| <i>Tecomaria longiflora</i> Gris.: <i>Tabebuia longiflora</i> (Gaertn.), Greemn. | |
| <i>Tecomaria pentaphylla</i> (L.), Juss.: <i>Tabebuia pentaphylla</i> (L.), Hemsl. | |
| <i>Tecomaria radicans</i> Krebs.: <i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.), Spach. | |
| <i>Tecomaria stans</i> Juss. | Sauco amarillo. |
| <i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach. . | Bignonia de río. |
| <i>Tectona grandis</i> , L. | Teca. |
| <i>Telanthera Bettzickiana</i> Regel.: <i>Alternanthera bettzickiana</i> , Nichols | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Telanthera polygonoides</i> Moq.: Achyranthes polygonoides (L.), Lam. | |
| <i>Telanthera versicolor</i> Hort.: Alternanthera bettizickiana, Nichols. | |
| <i>Telmaca mexicana</i> , L. | Disciplinilla. |
| <i>Telosma cordata</i> (Burm.), Merill. | Flor de noche. |
| <i>Tephrosia cathartica</i> , Urb. | Barbesco. |
| <i>Tephrosia cinerea</i> (L.) Pers. | Barbesco. |
| <i>Tephrosia littoralis</i> (Jacq.) Pers.: <i>T. cinerea</i> (L.) Pers. | Juan libre. |
| <i>Tephrosia toxicaria</i> , Pers. | Cresta de gallo. |
| <i>Teramnus uncinatus</i> (L.), Sw. | |
| <i>Terebinthus angustata</i> (Gris.), Britton: Bursera angustata, Gris. | Chicharrón de monte. |
| <i>Terebinthus glauca</i> Gris.: Bursera glauca, Griseb. | |
| <i>Terebinthus simaruba</i> (L.), W. F. Wright: Bursera simaruba (L.) Sarg. | Almendro de la India. |
| <i>Terminalia arbuscula</i> , Sw. | |
| <i>Terminalia buceras</i> Baill.: Bucida buceras, Lin. | Chicharrón. |
| <i>Terminalia capitata</i> Sauv.: Buchenavia capitata (Vahl.), Eichl. | Chicharrón. |
| <i>Terminalia catappa</i> , L. | |
| <i>Terminalia chicharronia</i> Wright: <i>T. intermedia</i> (Rich.), Urb. | Chicharrón prieto. |
| <i>Terminalia erecta</i> H. Bn.: Conocarpus erecta, Lin. | Jucarillo charrasco. |
| <i>Terminalia eriostachya</i> , Rich. | |
| <i>Terminalia intermedia</i> (A. Rich.), Urban | |
| <i>Terminalia molineti</i> Maza: Bucida buceras, Lin. | Copey. |
| <i>Terminalis nipensis</i> Alaín | Copel vera. |
| <i>Terminalia orientensis</i> , Monachino ... | |
| <i>Ternstroemia albopunctata</i> Griseb.: Erotemum albopunctatum, Griseb. | Copey vera. |
| <i>Ternstroemia cernua</i> , Griseb. | Vigueta naranjo. |
| <i>Ternstroemia flavescens</i> , Griseb. | |
| <i>Ternstroemia obovalis</i> (L.) Rich.: <i>T. peduncularis</i> DC. | Bejuco carey. |
| <i>Ternstroemia peduncularis</i> DC. | |
| <i>Ternstroemia parviflora</i> Kr. et Urb. ... | |
| <i>Tetracera volubilis</i> , L. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|-----------------------------|
| <i>Tetragastris balsamifera</i> (Sw.), Ktze. | Azucarero. |
| <i>Tetragastris cubensis</i> Urb.: <i>Protium cubense</i> (Rose.), Urban. | Espinaca de Nueva Zelandia. |
| <i>Tetragonia expansa</i> , Herb. | |
| <i>Tetrazygia angustifolia</i> Gris.: <i>Tetrazygia pallens</i> (Spreng.), Cogn. | Cordobancillo. |
| <i>Tetrazygia aurea</i> Howard & Briq. | |
| <i>Tetrazygia eleagnoides</i> Urb. no P. DC.: T. aurea Howard & Briq. | Cordobán. |
| <i>Tetrazygia bicolor</i> , Cogn. | Cordobán. |
| <i>Tetrazygia brachycentra</i> , Wright | Cordobán. |
| <i>Tetrazygia laxiflora</i> , Naud | Cordobán. |
| <i>Tetrazygia pallens</i> (Spreng.) Cogn.: T. bicolor (Mill.) Cogn. | |
| <i>Tetrazygia semicrenata</i> Gris.: <i>Miconia semicrenata</i> | |
| <i>Teucrium canadense</i> , Lin. | Agrimonia. |
| <i>Teucrium cubense</i> , Jacq. | Agrimonia. |
| <i>Teucrium inflatum</i> , Sw. | Agrimonia. |
| <i>Thalassia testudinum</i> , König | Yerba de manatí. |
| <i>Thalia geniculata</i> , L. | Platanillo de río. |
| <i>Thannus ternstroemioides</i> : <i>Laetia ternstroemioides</i> , Gris. | |
| <i>Thea sinensis</i> , Sims. | Té. |
| <i>Themeda quadrivalvis</i> (L.), Kuntze | Yerba americana. |
| <i>Theobroma cacao</i> , L. | Cacao. |
| <i>Theophrasta americana</i> Gris.: <i>Deherainia cubensis</i> (Radlk.), Mez. | |
| <i>Thespisia populnea</i> , Corr. | Majagua de la Florida. |
| <i>Thevetia nereifolia</i> Juss.: <i>Thevetia peruviana</i> (Pers.), Schum. | |
| <i>Thevetia peruviana</i> (Pers.), Schum. | |
| <i>Thouinia nervosa</i> Gris.: T. trifoliata Poit. | Cabalonga. |
| <i>Thouinia patentinervis</i> , Radlk. | Negracuba. |
| <i>Thouinia trifoliata</i> , Urban | Chicharroncillo de costa. |
| <i>Thouinidium pulverulentum</i> (Gris.), Radlk. | Cucharillo. |
| <i>Thrinax acuminata</i> Gris. & Wendl.: <i>Coccothrinax miraguana</i> (H. B. K.), Becc. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|--------------------|
| <i>Thrinax argentea</i> Lodd.: Coccothrinax argentea (Lodd.), Sarg. | |
| <i>Thrinax Drudei</i> Becc.: Th. microcarpa, Sarg. | Guano de sierra. |
| <i>Thrinax microcarpa</i> , Sarg. | |
| <i>Thrinax miraguana</i> Mart.: Coccothrinax miraguana (H. B. K.), Becc. | |
| <i>Thrinax multiflora</i> Sarg.: Th. microcar- pa, Sarg. | |
| <i>Thrinax parviflora</i> Sauv.: Th. Wend- landiana Becc. | Guano. |
| <i>Thrinax punctulata</i> , Becc. | |
| <i>Thrinax radiata</i> , Lodd. | Yuraguana. |
| <i>Thrinax rigida</i> Gris.: Coccothrinax ri- gida, Becc. | Miraguano de lana. |
| <i>Thrinax wendlandiana</i> Becc. | |
| <i>Thrinax yuraguana</i> A. Rich.: Coccothri- nax yuraguana (A. Rich.) León | Efigenia. |
| <i>Thryallis glauca</i> (Cav.), Kuntze. | Tuya. |
| <i>Thuja occidentalis</i> , Lin. | Tuya. |
| <i>Thuja orientalis</i> , L. Huya | Biota enana. |
| <i>Thuja orientalis</i> , L., var. <i>compacta aurea</i> | Anteojo de poeta. |
| <i>Thumbergia alata</i> , Bojer | Mainereta. |
| <i>Thumbergia erecta</i> , T. Anders | Jazmín del Vedado. |
| <i>Thumbergia fragrans</i> , Roxb. | Fausto. |
| <i>Thumbergia grandiflora</i> , Roxb. | Tomillo. |
| <i>Thymus vulgaris</i> , Lin. | Avispa. |
| <i>Tigridia pavonia</i> , Ker-Gawl. | Curujey. |
| <i>Tillandsia aloifolia</i> , Hook. | Curujey. |
| <i>Tillandsia angustifolia</i> , Sw. | Curujey. |
| <i>Tillandsia argentea</i> , Gris. | Curujey. |
| <i>Tillandsia balbisiana</i> , Sch. | Curujey. |
| <i>Tillandsia bulbosa</i> , Hook. | Curujey. |
| <i>Tillandsia capitata</i> , Gris. | Curujey. |
| <i>Tillandsia canescens</i> , Sw. | Curujey. |
| <i>Tillandsia capituligera</i> , Gris. | Curujey. |
| <i>Tillandsia dissitiflora</i> Wr.: Vriesia dissi- tiflora (Wr.) Mez. | Curujey. |
| <i>Tillandsia excelsa</i> , Gris. | Curujey. |
| <i>Tillandsia fasciculata</i> , Sw. | Curujey. |
| <i>Tillandsia flexuosa</i> , Sw. | Curujey. |
| <i>Tillandsia haplostachya</i> Sauv.: Vriesia haplostachya (Wr.) L. V. Smith.... | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|--------------------|
| <i>Tillandsia incurvata</i> Sauv.: <i>T. rubra</i> R. & P. | |
| <i>Tillandsia kunthiana</i> , Gaud. | Curujey. |
| <i>Tillandsia lingulata</i> Lin.: <i>Guzmania lingulata</i> (L.), Mez. | |
| <i>Tillandsia platyneura</i> , Gris. | Curujey. |
| <i>Tillandsia polystachya</i> , L. | Curujey. |
| <i>Tillandsia pruinosa</i> , Sw. | Curujey. |
| <i>Tillandsia pulchra</i> , Hook. | Curujey. |
| <i>Tillandsia recurvata</i> , L. | Curujey. |
| <i>Tillandsia ringens</i> Gris.: <i>Vriesia ringens</i> (Gris.) Harms. | |
| <i>Tillandsia rubra</i> R. & P. | Curujey. |
| <i>Tillandsia setacea</i> , Sw. | Curujey. |
| <i>Tillandsia tenuifolia</i> , L. | Curujey. |
| <i>Tillandsia usneoides</i> , L. | Curujey. |
| <i>Tillandsia utriculata</i> , L. | Curujey. |
| <i>Tillandsia valenzuelana</i> , A. Rich. | Curujey. |
| <i>Tilia europaea</i> , L. | Tilo. |
| <i>Tilmia caryotaefolia</i> O.F. Cook: <i>Aiphanes caryotaefolia</i> , Wendl. | |
| <i>Tipuana tipa</i> , Benth. | Tipa blanca. |
| <i>Tithonia diversifolia</i> , Hemsl. | Margaritona. |
| <i>Tithonia rotundifolia</i> (Mill.), Blake .. | Titonia. |
| <i>Tithonia tagetifolia</i> Desv.: <i>Tithonia rotundifolia</i> (Mill.), Blake .. | |
| <i>Tithymalus trichotomus</i> (H. B. K.) Kl. & Garke.: <i>Euphorbia trichotoma</i> Kth. | |
| <i>Tobinia emarginata</i> Gris.: <i>Fagara coriacea</i> , Kr. et Urb. | |
| <i>Tobinia ternata</i> Desv.: <i>Zanthoxylum taediosum</i> , A. Rich. | |
| <i>Toluifera pareirae</i> (Royle), Baillon ... | Bálsamo del Perú. |
| <i>Toluiferum balsamum</i> Lin.: <i>Myroxylum balsamum</i> , var. <i>Pereirae</i> (Royle), Harms. | |
| <i>Toona ciliata</i> Roem.: <i>Cedrela toona</i> , Roxb. | |
| <i>Torenia asiatica</i> , Lin. | Pensamiento chino. |
| <i>Torralbasia cuneifolia</i> Kr. et Urb. | Guairaje. |
| <i>Torrubia discolor</i> (Spreng.) Britton .. | Barre horno. |
| <i>Torrubia longifolia</i> , Britton | Zarza sin espinas. |
| <i>Torrubia obtusata</i> (Jacq.), Britton | Sapo. |
| <i>Torrubia rotundata</i> , Gris. | Zarza. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|--------------------------------|
| <i>Torrubia rufescens</i> (Heimerl.), Britton. | Hilacho. |
| <i>Tounatea cubensis</i> Britton & Wilson.: Swartzia cubensis, (Britton & Wilson), León | |
| <i>Tournefortia angustifolia</i> R. & Scht.: T. scabra Lam. | Cayaya. |
| <i>Tournefortia bicolor</i> , Sw. | |
| <i>Tournefortia cymosa</i> Lin.: <i>Tournefortia</i> glabra, Lin. | Nigua. |
| <i>Tournefortia glabra</i> , Lin. | |
| <i>Tournefortia gnaphalodes</i> (L.), R. Brow. | Incienso de playa. |
| <i>Tournefortia hirsutissima</i> , L. | Nigua. |
| <i>Tournefortia incana</i> , Lam.: <i>Tournefortia</i> sufruticosa, Lin. | |
| <i>Tournefortia laurifolia</i> Griseb. no Vent.: T. maculata Jacq. | Nigua de paredón. |
| <i>Tournefortia maculata</i> Jacq. | Cayaya. |
| <i>Tournefortia polychros</i> , Spreng. | Sabrosa. |
| <i>Tournefortia scabra</i> , Lam. | Nigua. |
| <i>Tournefortia volubilis</i> , Lin. | |
| <i>Trachylobium verrucosum</i> Oliver: Hy- menaea torreana, León | Pajón. |
| <i>Trachypogon filifolius</i> (Hack.) Hitch. | Espartillo. |
| <i>Trachypogon gouini</i> , Tourn. | |
| <i>Trachypogon montufari</i> (H.B.K.) Nees. var. sphacelatus, Hack | Pajón macho. |
| <i>Tradescantia discolor</i> L'Herit.: Rhoeo discolor (L'Herit.), Hance | |
| <i>Tradescantia geniculata</i> Jacq. | Yerba de pollo. |
| <i>Tradescantia reginae</i> , Link. & Otto. | Cucaracha gigante. |
| <i>Tragia gracilis</i> , L. | Pringamoza. |
| <i>Tragia volubilis</i> , L. | Pringamoza. |
| <i>Tragopogon porrifolius</i> , L. | Salsify. |
| <i>Tragus alienus</i> (Spreng.), Schult | Rabo de gato. |
| <i>Tragus Berteronianus</i> Schult. | Rabo de gato. |
| <i>Trema lamarkianum</i> (R. & S.), Blume. | Capulí cimarrón. |
| <i>Trema micrantha</i> (L.), Blume | Almez de flores pe- queñas. |
| <i>Trianthema monogyna</i> Lin.: T. portula- castrum, Lin. | |
| <i>Trianthema portulacastrum</i> , Lin | Yerba de sapo. |
| <i>Tribulus cistoides</i> , L. | Abrojo. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|---|----------------------|
| <i>Tribulus maximus</i> L.: <i>Kalstroemia maxima</i> (L.), Wight & Arn. | |
| <i>Trichachne insularis</i> , Nees. | Barba de indio. |
| <i>Trichilia glabra</i> , L. | Siguaraya. |
| <i>Trichilia havanensis</i> Jacq.: <i>T. glabra</i> , L. | |
| <i>Trichilia hirta</i> , L. | Cabo de hacha. |
| <i>Trichilia minor</i> , Rich.: <i>T. glabra</i> , Lin. | |
| <i>Trichilia pallida</i> , Sw. | Siguaraya macho. |
| <i>Trichilia pungens</i> , Urb. | Ebano amarillo. |
| <i>Trichilia spondioides</i> Jacq.: <i>T. hirta</i> , L. | |
| <i>Trichilia trachyantha</i> , C. DC. | Bariaco. |
| <i>Trichilia trachyanthum</i> Griseb.: <i>Trichilia trachyantha</i> , C. DC. | |
| <i>Trichilia trifolia</i> Lin. | Cabo de hacha. |
| <i>Trichilia trifoliata</i> , L. | Siguaraya. |
| <i>Tricholaena repens</i> (Willd.), Hitch. .. | Yerba de Natal. |
| <i>Tricholaena rosea</i> Nees.: <i>Tricholaena repens</i> , Hitch. | |
| <i>Tricholaena insularis</i> Gris.: <i>Valota insularis</i> (L.), Chase. | |
| <i>Trichosanthes anguina</i> , L. | Calabaza de culebra. |
| <i>Trichospermum mexicanum</i> , H. Bn. .. | Guasimilla. |
| <i>Trichostigma octandrum</i> (L.), Britton . | Bejuco de canasta. |
| <i>Tridax procumbens</i> , L. | Manzanilla. |
| <i>Trifolium incarnatum</i> , Lin. | Trébol. |
| <i>Trifolium repens</i> , Lin. | Trébol. |
| <i>Triopterus jamaicensis</i> , L. | Amansa guapo. |
| <i>Triopterus rigidus</i> Sw.: <i>Triopterus jamaicensis</i> , L. | |
| <i>Triphasia trifoliata</i> D. C.: <i>Triphasia trifolia</i> (Burm.), P. Wilson .. | |
| <i>Triphasia trifolia</i> (Burm. f.) P. Wilson | |
| <i>Triplaris americana</i> Lin. | Limoncito. |
| <i>Tripsacum latifolium</i> , Hitch. | Palo hormiguero. |
| <i>Tripsacum laxum</i> , Nash. | Zacate prodigo. |
| <i>Triithrinax compacta</i> Gris. & Wendl.: <i>Hemithrinax compacta</i> (Gris. & Wendl.), Hook. f. | Zacate de Guatemala. |
| <i>Triticum aestivum</i> , L. | Trigo. |
| <i>Triticum vulgare</i> Willd.: <i>Triticum aestivum</i> , L. | |
| <i>Triunfetta althaeoides</i> Lam.: <i>T. semitribulosa</i> Jacq. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------|
| <i>Triunfetta bartramia</i> , L. | Guizazo de cochino. |
| <i>Triunfetta bogotensis</i> DC. | Guizazo..... |
| <i>Triunfetta grossulariaefolia</i> A. Rich.: T. bogotensis DC. | |
| <i>Triunfetta hispida</i> A. Rich.: T. bogo- tensis DC. | |
| <i>Triunfetta lappula</i> , L. | Guizazo de cochino. |
| <i>Triunfetta rhomboidea</i> Jacq.: T. Bartra- mia Lin. | |
| <i>Triunfetta semitriloba</i> , Jacq. | Guizazo de caballo. |
| <i>Trixis ruderalis</i> (Less.), Lag. | Namú. |
| <i>Tropaeolum aduncum</i> Sw.: <i>Tropaeolum</i> peregrinum, Lin. | |
| <i>Tropeolum majus</i> , L. | Capuchina. |
| <i>Tropaeolum peregrinum</i> , Lin. | Flor del canario. |
| <i>Trophis racemosa</i> (L.), Urb. | Ramón de caballo. |
| <i>Tulipa gesneriana</i> , Lin. | Tulipán. |
| <i>Turbina corymbosa</i> (L.), Hall. f.: <i>Rivea</i> corymbosa (L.), Hall, f. | |
| <i>Turnera diffusa</i> , Willd. | Rompe camisa macho. |
| <i>Turnera ulmifolia</i> , Lin. | Marilope. |
| <i>Turpinia occidentalis</i> Gris. no Sw.: T. paniculata Vent. | Sáúco cimarrón. |
| <i>Turpinia paniculata</i> , Vent. | |
| <i>Typha angustifolis</i> Lin.: T. <i>domingensis</i> (Pers) Kunth. | |
| <i>Typha domingensis</i> (Pers) Kunth. | Macío. |
| <i>Typha latifolia</i> , Lin. | Macío. |

U

| | |
|--|-----------------|
| <i>Uniola paniculata</i> , L. | Araña. |
| <i>Uniola virgata</i> (Poir.), Gris. | Millo de mar. |
| <i>Uragoga acuifolia</i> G. M.: <i>Psychotria</i> acuifolia, Ktze. | |
| <i>Urechites lutea</i> (L.), Britton | Curamagüey. |
| <i>Urera baccifera</i> (L.), Gaud. | Chichicate. |
| <i>Urena lobata</i> , Lin. | Malva blanca. |
| <i>Urena sinuata</i> , Lin. | Malva blanca. |
| <i>Urtica urens</i> , Lin. | Ortiga. |
| <i>Uva lactuca</i> , Lin. | Lechuga de mar. |
| <i>Uvaria Richardii</i> Miral: <i>Asimina rhom- bifolia</i> , Gris. | |

V

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Vachellia Farnesiana</i> Wight & Arn. | |
| <i>Acacia farnesiana</i> , Willd. | |
| <i>Vachelloipsis cubana</i> P. Wilson: <i>Acacia Curbeloi</i> , León | |
| <i>Valisneria neotropicalis</i> , H. Victorin .. | <i>Valisneria</i> . |
| <i>Vallesia cymbaeifolia</i> , Ortega | <i>Palo boniato</i> . |
| <i>Vallesia glabra</i> Link.: <i>V. cymbaeifolia</i> , Ortega | |
| <i>Valota insularis</i> (L.), Chase: <i>Trichachne insularis</i> , Nees. | |
| <i>Vangueria madagascariensis</i> , Gmel. | <i>Vangueria</i> . |
| <i>Vanilla anaromatica</i> Gris.: <i>V. inodora</i> Shiede. | |
| <i>Vanilla claviculata</i> (C. Wright.), Sw. | <i>Vainilla</i> . |
| <i>Vanilla eggersii</i> , Rolfe | <i>Bejuco de lombriz</i> . |
| <i>Vanilla inodora</i> , Schiede | <i>Vainilla</i> . |
| <i>Vanilla micrantha</i> , Gris. | <i>Vainilla</i> . |
| <i>Vanilla palmarum</i> Griseb. no Lindl.: <i>V. Wrightii</i> Rchb. f. | <i>Vainilla</i> . |
| <i>Vanilla planifolia</i> , Andr. | <i>Vainilla</i> . |
| <i>Vanilla wrightii</i> , Reichb. f. | <i>Vainilla</i> . |
| <i>Verbascum thapsus</i> Lin. | <i>Bullón</i> . |
| <i>Verbena Aublettia</i> Jacq.: <i>V. canadensis</i> Britton | |
| <i>Verbena canadensis</i> , Britton | <i>Pobladora</i> . |
| <i>Verbena domingensis</i> Urb. | <i>Vérbena</i> . |
| <i>Verbena ericoides</i> , L. | <i>Verbena americana</i> . |
| <i>Verbena officinalis</i> Aut. no Lin.: <i>V. domingensis</i> Urb. | |
| <i>Verbena peruviana</i> (L.), Britton | <i>Verbena</i> . |
| <i>Verbena tenera</i> , Spreng | <i>Verbena americana</i> . |
| <i>Verbesina alata</i> , L. | <i>Botoncillo</i> . |
| <i>Verbesina angulata</i> , Urb. | <i>Salvia de playa</i> . |
| <i>Verbesina chinensis</i> Lin.: <i>Anisopappus chinensis</i> , Hook & Arn. | |
| <i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less. | <i>Machadita</i> . |
| <i>Vernonia havanensis</i> , D. C. | <i>Rompezaragüey</i> . |
| <i>Vernonia hieracioides</i> , Gris. | <i>Rompezaragüey</i> . |
| <i>Vernonia inaequiserrata</i> , Schult. | <i>Lagaña de aura</i> . |
| <i>Vernonia membranacea</i> , Gardn. | <i>Lagaña de aura</i> . |
| <i>Vernonia menthaefolia</i> , Rich. | <i>Rompezaragüey</i> . |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|---------------------|
| <i>Vernonia remotiflora</i> , Rich. | Rompezaragüey. |
| <i>Vernonia rigida</i> , Sw. | <i>Vernonia</i> . |
| <i>Vernonia sagraeana</i> D. C.: <i>V. rigida</i> , Sw. | |
| <i>Vetiveria zizanioides</i> (L.), Nash. | Vetiver. |
| <i>Viburnum opulus</i> , L. var. <i>roseum</i> , L. | Bola de nieve. |
| <i>Vicia faba</i> , Lin. | Haba. |
| <i>Vicia sativa</i> , L. | Alverja. |
| <i>Victorinia regina</i> , León | Sabrosa. |
| <i>Vigna antillana</i> (Urb.), Fawcett & Rendle | Frijol maicero. |
| <i>Vigna Catjang</i> Walsp.: <i>V. cylindrica</i> (L.), Skeels | Frijol precioso. |
| <i>Vigna cylindrica</i> (L.), Skeels | |
| <i>Vigna luteola</i> Benth.: <i>V. repens</i> (L.), O. Kuntze | Frijol cimarrón. |
| <i>Vigna repens</i> (L.), O. Kuntze | Habichuela china. |
| <i>Vigna sesquipedalis</i> , Fruwirth | Chícharo de vaca. |
| <i>Vigna sinensis</i> , Savi | |
| <i>Vigna unguiculata</i> Walp.: <i>Phaseolus antillanus</i> , Urb. | Bejuco marrullero. |
| <i>Vigna vexillata</i> (L.), A. Rich. | Romerillo de costa. |
| <i>Viguiera helianthoides</i> H. B. K. | |
| <i>Villamilla octandra</i> Hook. f.: <i>Trichostigma octandra</i> (L.), Britton. | |
| <i>Vinca rosea</i> Lin.: <i>Lochnera rosea</i> (L.) Boeckl | Violeta. |
| <i>Viola odorata</i> , Lin. | Pensamiento. |
| <i>Viola tricolor</i> , Lin. | Lacre. |
| <i>Vismia guianensis</i> , D. C. | Penda. |
| <i>Vitex</i> sp. | Incienso japonés. |
| <i>Vitex agnus-castus</i> , Lin. | |
| <i>Vitex Balbisii</i> Spreng.: <i>V. heptaphylla</i> A. L. Juss. | Roble guayo. |
| <i>Vitex divaricata</i> , Sw. | Ofón. |
| <i>Vitex doniana</i> , Sweet | Penda. |
| <i>Vitex heptaphylla</i> A. L. Jus. | |
| <i>Vitex illicifolia illicifolium</i> A. Rich.: <i>Pseudocarpidium illicifolium</i> (A. Rich.) Mill. | |
| <i>Vitex multidens</i> Urb.: <i>Pseudocarpidium multidens</i> (Urb.) Millsp. | Negundo. |
| <i>Vitex negundo</i> L., var. <i>incisa</i> Clarke | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|------------------------|
| <i>Vitex parviflora</i> , A. Juss | Roble de Filipinas. |
| <i>Vitex rigens</i> Griseb.: <i>Pseudocarpidium rigens</i> (Gris.) Britton | |
| <i>Vitex tomentulosa</i> , Moldenke | Roble guayo. |
| <i>Vitis caribaea</i> P. DC.: <i>V. tillifolia</i> , R. et B. | |
| <i>Vitis hederacea</i> Ehrh.: <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch. | |
| <i>Vitis Labrusca</i> Macbride no Lin.: <i>Vitis tiliaefolia</i> Humb. & Bompl. | |
| <i>Vitis rotundifolia</i> , Michx. | Parra. |
| <i>Vitis tiliaefolia</i> H. et B. | Parra cimarrona. |
| <i>Vitis trifoliata</i> Baker, var. <i>intermedia</i> : <i>Cissus trifoliata</i> , Lin. | |
| <i>Vitis vinifera</i> , Lin. | Parra. |
| <i>Volkameria aculeata</i> Lin.: <i>Clerodendron aculeatum</i> (L.), Schl. | |
| <i>Voyra aphylla</i> , Pers. | Genciana de la tierra. |
| <i>Voyra uniflora</i> Pers.: <i>V. aphylla</i> , Pers. | |
| <i>Vriesia dissitiflora</i> (Wr.) Mez. | Curujey. |
| <i>Vriesia haplostachya</i> (Wr.) L. V. Smith. | Curujey. |
| <i>Vriesia rigens</i> (Gris.) Harms. | Curujey. |

W

| | |
|--|----------------------|
| <i>Wallenia bumeloides</i> (Griseb.), Mez. . . | Agracejo. |
| <i>Wallenia clusiaeifolia</i> Gris.: <i>W. laurifolia</i> , Sw. | |
| <i>Wallenia laurifolia</i> , Sw. | Casmagua. |
| <i>Wallenia purpurascens</i> , Mez. | Agracejo. |
| <i>Walteria americana</i> , Lin. | Malva blanca. |
| <i>Walteria indica</i> Lin.: <i>W. americana</i> , Lin. | |
| <i>Washingtonia filifera</i> (L.), H. Wendl. . . | Washingtonia. |
| <i>Washingtonia robusta</i> , Wendl. | Washingtonia. |
| <i>Weddellia reticulata</i> , P. DC. | Careicillo amarillo. |
| <i>Weddellia rugosa tenuis</i> , Greem. | Romerillo amarillo. |
| <i>Weddeliella incarnata</i> (L.), Cockerell. . . | Bella noche. |
| <i>Weinmannia pinnata</i> , L. | Oreganillo. |
| <i>Wissadula spicata</i> Bed.: <i>Pseudoabutilon spicatum</i> (H. B. K.) R. E. Fries.... | |
| <i>Winterana canella</i> Lin.: <i>Canella alba</i> , Murr. | |

X

| | |
|---|----------------------|
| <i>Xanthium chinensis</i> , Mill. | Guizazo de caballos. |
| <i>Xanthium strumarium</i> , Lin. | Guizazo de caballos. |
| <i>Xanthosoma cubense</i> (Rich.), Schott. | Malanga cimarrona. |
| <i>Xanthosoma jacquinii</i> , Schott. | Name palma. |
| <i>Xanthosoma sagittifolium</i> , Schott. | Malanga. |
| <i>Xanthosoma violaceum</i> , Schott. | Malanga. |
| <i>Xanthoxalis corniculata</i> (L.), Small.: <i>Oxalis corniculata</i> , L. | |
| <i>Xanthoxylum bombacifolium</i> , A. Rich.: <i>Casimiroa edulis</i> La Llave & Lex. | |
| <i>Xanthoxylum caribaeum</i> Lam.: Z. ele- phantiasis, Macf. | |
| <i>Xanthoxylum coriaceum</i> , A. Rich.: Zan- thoxylum coriaceum, Rich. | |
| <i>Xanthoxylum cubense</i> , P. Wilson.: Zan- thoxylum cubense, P. Wilson | |
| <i>Xanthoxylum dumosum</i> , A. Rich.: Zan- thoxylum dumosum, A. Rich. | |
| <i>Xanthoxylum duplicitum</i> Wright: <i>Zanthoxylum duplicitum</i> , Wright | |
| <i>Xanthoxylum elephantiasis</i> Mocf.: Zan- thoxylum elephantiasis, Mocf. | |
| <i>Xanthoxylum emarginatum</i> Sw.: Z. spi- nosum (L.), Sw. | |
| <i>Xanthoxylum fagara</i> (L.), Sarg.: Zan- thoxylum fagara (L.), Sarg. | |
| <i>Xanthoxylum flavum</i> , Vahl.: Zanthon- xylum flavum, Vahl. | |
| <i>Xanthoxylum lanceolatum</i> Poir.: Z. Mar- tinicense (Lam.), D.C. | |
| <i>Xanthoxylum martinicense</i> (Lam.), DC: <i>Zanthoxylum martinicense</i> (Lam.), D. C. | |
| <i>Xanthoxylum pimpinelloides</i> (Lam.), D. C. <i>Zanthoxylum pimpinelloides</i> (Lam.), D.C. | |
| <i>Xanthoxylum pistaciifolium</i> Gris.: Zan- thoxylum pistaciifolium, Gris. | |
| <i>Xanthoxylum pterota</i> H.B.K. Z. <i>fagara</i> (L.), Sargent. | |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | | |
|---|---------------|---------------------|
| <i>Xanthoxylum spinosum</i> (L.), D.C. | Zan- | |
| <i>Xanthoxylum spinosum</i> (L.), DC. | thoxylum | |
| <i>Xanthoxylum stenopterum</i> Wright.: Z. | | |
| <i>Xanthoxylum taediosum</i> , A. Rich. | taediosum, | A. Rich. |
| <i>Xanthoxylum taediosum</i> , A. Rich. | Zan- | |
| <i>Xanthoxylum ternatum</i> Sw.: Z. | thoxylum | |
| <i>Xanthoxylum ternatum</i> Sw.: Z. | taedio- | |
| <i>Xanthoxylum ternatum</i> Sw.: Z. | sum, | A. Rich. |
| <i>Ximenia americana</i> , L. | | |
| <i>Ximenia Roigii</i> , León | | |
| <i>Xiphidium coeruleum</i> , Aubl. | | |
| <i>Xiphidium floribundum</i> Sw.: Xiphidium, | | |
| <i>Xiphidium coeruleum</i> , Aubl. | coeruleum, | AUBL. |
| <i>Xiphidium xanthorrhiza</i> , Wr. | | |
| <i>Xolisma latifolia</i> (A. Rich.) Small: | Lyo- | |
| <i>Xolisma latifolia</i> (A. Rich.) Griseb. | nia latifolia | |
| <i>Xolisma macrophylla</i> Britton: | Lyonia | |
| <i>Xolisma macrophylla</i> (Britton) Ekm. | macrophylla | |
| <i>Xolisma obtusa</i> (Gris.) Small: | Lyonia | |
| <i>Xolisma obtusa</i> Griseb. | obtusa | |
| <i>Xylophyllea epiphyllanthus</i> (L.) Britton: | | |
| <i>Phyllanthus epiphyllanthus</i> L. | Phyllanthus | |
| <i>Xylophyllea angustifolia</i> Sw.: Phyllan- | | |
| <i>thrus angustifolius</i> Sw. | thrus | |
| <i>Xylopia aethiopica</i> , A. Rich. | | |
| <i>Xylopia glabra</i> , Lin. | | |
| <i>Xilopia grandiflora</i> , A. St. Hill. | | |
| <i>Xylopia lucida</i> , Baill. | | |
| <i>Xylopia obtusifolia</i> , A. Rich. | | |
| <i>Xylopia roigii</i> , P. Wilson | | |
| <i>Xylosma buxifolium</i> , A. Gray | | |
| <i>Xylosma infestum</i> , Gris. | | |
| <i>Xylosma Schaefferioides</i> , A. Gray | | |
| | | Pimienta de Guinea. |
| | | Malagueta colorada. |
| | | Malagueta. |
| | | Malagueta. |
| | | Yararey. |
| | | Hueso espinoso. |
| | | Hueso de costa. |
| | | Hueso de costa. |

Y

| | |
|-----------------------------|---------|
| <i>Yucca aloifolia</i> , L. | Espino. |
| <i>Yucca gloriosa</i> , L. | Espino. |

Z

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| <i>Zamia angustifolia</i> , Jacq. | Guáyara. |
| <i>Zamia</i> sp. | Zamia de Gutiérrez. |
| <i>Zamia kickxii</i> , Miq. | Yábuna. |

NOMBRES CIENTÍFICOS

VÉASE

| | |
|--|--|
| <i>Zephyranthes rosea</i> , Lindl. | Yaquilla. |
| <i>Zamia media</i> , Jacq. | Yuquilla de ratón. |
| <i>Zamia multifoliolata</i> , D. C. | Yuquilla de paredón de hojas menudas. |
| <i>Zamia ottonis</i> , Miq. | Yuquilia. |
| <i>Zamia pumila</i> , Lin. | Yuquilla de sabana. |
| <i>Zamia stricta</i> , Miq. Z. <i>angustifolia</i> , Jacq. | |
| <i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.: <i>Zanthoxylum elephantiasis</i> , Macf. | |
| <i>Zanthoxylum clava herculis</i> Sw.: <i>Zanthoxylum martinicensis</i> (Lam.), DC. | |
| <i>Zanthoxylum coriaceum</i> , A. Rich. | Bayúa. |
| <i>Zanthoxylum cubense</i> , P. Wilson | Ayúa de sierra. |
| <i>Zanthoxylum dumosum</i> , A. Rich. | Ayúa dumosa. |
| <i>Zanthoxylum duplicitum</i> , Wright. | Ayúa varía. |
| <i>Zanthoxylum elephantiásis</i> , Macf. | Bayúa. |
| <i>Zanthoxylum emarginatum</i> Sw.: <i>Zanthoxylum spinosum</i> (L.), D.C. | |
| <i>Zanthoxylum fagara</i> (L.), Sarg. | Amoroso. |
| <i>Zanthoxylum flavum</i> , Vahl. | Aceitillo. |
| <i>Zanthoxylum juglandifolium</i> A. Rich. <i>Zanthoxylum cubense</i> P. Wilson | |
| <i>Zanthoxylum martinicense</i> (Lam.), D.C. | Ayúa. |
| <i>Zanthoxylum pimpinelloides</i> (Lam.) D.C. | Graciosa. |
| <i>Zanthoxylum pistaciifolium</i> , Gris. | Palo vencedor. |
| <i>Zanthoxylum pterota</i> H. B. K.: <i>Zanthoxylum pterota</i> , H. B. K. | |
| <i>Zanthoxylum spinosum</i> (L.), D. C. | Ayúa de sierra. |
| <i>Zanthoxylum stenopterum</i> Wr. <i>Zanthoxylum taediosum</i> , A. Rich. | |
| <i>Zanthoxylum taediosum</i> A. Rich. | Chivo. |
| <i>Zanthoxylum ternatum</i> Sw.: <i>Zanthoxylum taediosum</i> , A. Rich. | |
| <i>Zea mays</i> , Lin. | Maíz. |
| <i>Zea mays</i> , Lin. var. <i>rugosa</i> , Bonaf. | Maíz dulce. |
| <i>Zea mays</i> L. var. <i>saccharata</i> Bailey: <i>Z. mays</i> L. var. <i>rugosa</i> , Bonaf. | |
| <i>Zebrina pendula</i> , Schizl. | Cucaracha. |
| <i>Zebrina purpusii</i> , Brückn. | Cucaracha morada. |
| <i>Zephyranthes carinata</i> Herb.: <i>Z. grandiflora</i> , Lindl. | |
| <i>Zephyranthes eggersiana</i> , Urb. | Brujita amarilla. |
| <i>Zephyranthes grandiflora</i> , Lindl. | Brujita americana. |

NOMBRES CIENTÍFICOS**VÉASE**

| | |
|--|-------------------|
| <i>Zephyranthes rosea</i> , Lind. | Brujita rosada. |
| <i>Zephyranthes tubispatha</i> (L'Herit), Herb. | Brujita blanca. |
| <i>Zephyranthes wrightii</i> , Baker. | Brujitas. |
| <i>Zizia saman</i> Jacq. : <i>Samanea saman</i> , Merr. | |
| <i>Zingiber cassumunar</i> , Roxb. | Jengibre amargo. |
| <i>Zingiber officinale</i> , Dosc. | Jengibre. |
| <i>Zingiber zingiber</i> (L.), Karst. : <i>Zingiber officinale</i> , Rosc. | |
| <i>Zinnia elegans</i> , Jacq. | Cajigal. |
| <i>Zizania aquatica</i> , L. | Zizania acuática. |
| <i>Ziziphus rhodoxylon</i> , Urb. | Cocuyo. |
| <i>Ziziphus spina-christi</i> , Willd. | Azofaifo. |
| <i>Zoysia matrella</i> , Merr. | Yerba Manila. |
| <i>Zornia diphylla</i> (L.), Pers. | Trencilla. |
| <i>Zuelania guidonia</i> (Sw.), Britton & Millsp. | Guaguasi. |

CATALOGOS Y OTRAS FUENTES CONSULTADAS

- ACUÑA GALÉ, Ing. Julián.—Las Orquidáceas Cubanas.
- AGETE y PIÑERO, Ing. Fernando.—La Caña de Azúcar en Cuba.
- ALONSO OLIVÉ, Ing. Raúl E.—Estudio sobre Pastos, Forrajes y Técnicas de su utilización en Cuba.
- ARMAND.—Catálogo del Jardín “El Clavel”.
- BAILEY, Dr. L. H.—Gentes Herbarum.
- BAILEY, Dr. L. M.—Manual of Cultivated plants.
- CALVINO, Dr. Mario.—Informe de 1917-1918 de la Estación Agronómica.
- CALVINO, Dr. Mario.—Informe de 1918-1919 y 1919-1920 de la Estación Agronómica.
- GARCÍA CANIZARES, Dr. Felipe.—Catálogo del Jardín Botánico del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana.
- COLEGIO DE BELÉN.—Colección de maderas.
- COLOMA y GARCÉS.—Manual del Hacendado y Labrador.
- COOK & COLLINS.—Economic Plants of Porto Rico.
- COWLEY, Dr. Rafael A.—Conferencias de Fitofarmacología.
- ESTACION EXPERIMENTAL AGRONÓMICA de Santiago de las Vegas.—Tercer Informe. Informe del Departamento de Botánica.
- ESTACION EXPERIMENTAL AGRONÓMICA.—Boletines, Circulares e Informes diversos.
- FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, José María.—Arboricultura Cubana.
- FERRER, M. R.—Naturaleza de la Prodigiosa Isla de Cuba.
- GRISEBACH, A. H. R.—Catalogus Plantarum Cubensium.
- GROSOURDY, Dr. Rentao.—El Médico Botánico Criollo.
- HARVARD BOTANICAL GARDENS, Soledad, Cienfuegos. — Report 1927.
- HITCHCOCK, A. S.—Catalogue of the Grasses of Cuba.
- J. F. T.—Arboricultura.
- LACHAUME, Jules.—El Jardinero Cubano.
- LACHAUME, Jules.—Textiles.
- LANGWITH, A.—Catálogo de Jardín.
- LEÓN, Hno.—Flora de Cuba, Vol. I.—Gimnospermas-Monocotiledóneas.
- LEÓN y ALAÍN, Hnos.—Flora de Cuba. Vol. II. Dicotiledóneas: Ca-suarináceas a Meliaceas.

- LEÓN y ALAÍN, Hnos.—Flora de Cuba. Vol. III. Dicotiledóneas: Malpighiaceas a Myrtáceas. Habana 1953.
- LEÓN y ALAÍN, Hnos.—Flora de Cuba. Vol. IV. Dicotiledóneas: Melastomatáceas a Plantagináceas. Habana 1957.
- GÓMEZ DE LA MAZA, Dr. Manuel y Roig, Dr. Juan T.—Flora de Cuba. (Datos para su estudio). Boletín 22. Estación E. Agronómica.
- MOLINOS, Quinta de los.—Colección de maderas.
- MORALES, Sebastián Alfredo de.—Catálogo del Herbario del Instituto de la Habana.
- ORDETX, Gonzalo S.—Plantas Melíferas de Cuba.
- ORDETX, Gonzalo S.—Flora Apícola de la América Tropical.
- PEZUELA.—Diccionario.
- PICHARDO, Esteban.—Diccionario Provincial de Voces Cubanas.
- PICHARDO, Esteban.—Geografía.
- POEY, Dr. Felipe.—Repertorio Físico-Natural de la Isla de Cuba.
- RECORD, Samuel J.—Tropical Woods.
- ROIG, Dr. Juan T.—Plantas Medicinales, Arcmáticas o Venenosas de Cuba.
- ROSADO, Dr. José.—Historia Natural.
- SANDOVAL, Dr. A.—Trabajos sobre Resistencia de Maderas Cubanas.
- SAGRA, Dr. Ramón de la.—Botánica. Por R. Richard.
- SAGRA Dr. Ramón de la.—Historia Natural, Física y Política de la Isla de Cuba.
- SAUVALLE, Francisco A.—Flora Cubana.
- SMITH E. E.—The Forest of Cuba.
- URBAN, Dr. Ignatio.—Symbolae Antillanae. Vol. I-IX.
- URBAN, Dr. Ignatio.—Plantae Haitiensis et Domingensis novae vel rariores a cl. E. L. Ekman 1924-30 lectae.
- VAN HERMANN, H. A.—Catálogo del Jardín de la Finca Mulgoba.
- VAN HERMANN, H. A.—A Partial List of Plants Collected at Nicaro, Levisa and a few at Ocuja.
- VELEZ, Dr. Ismael.—Plantas Indeseables en los Cultivos Tropicales.
- VICTORIN, HNO. MARIE y HNO. LEÓN.—Itinéraries Botaniques dans l'Île de Cuba. Premiere Serie y Deuxième Serie.
- WOMAN'S CLUB OF HAVANA.—Flowering Plants from Cuban Gardens.