

Tabla III.31 Uso de la tierra en las Comarcas de Paisajes de las Llanuras Medianamente Húmedas del Municipio de Artemisa. (en %).

Localidad	Comarca	Caña de azúcar	Pastos	Superficie Forestal	Cultivos Varios	Mangle y Herbazal de Ciénaga	Suelos Desnudos	Lagunas	Embalses	Vías de comunicación
I	1	0,00	1,36	0,45	0,40	97,58	0,10	0,05	0,00	0,00
	2	0,00	0,45	0,69	0,09	98,28	0,15	0,26	0,00	0,07
	3	0,00	0,26	0,09	0,00	16,86	0,00	82,79	0,00	0,00
	4	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	2,30	0,00	0,00
II	5	0,07	24,67	71,74	3,07	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
	6	0,00	32,99	23,72	22,68	17,90	0,00	1,29	0,00	1,42
	7	0,17	47,36	37,77	14,08	0,42	0,01	0,04	0,00	0,15
	8	0,00	5,00	11,05	0,79	3,42	0,00	79,74	0,00	0,00
III	9	0,00	57,78	40,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	89,89	8,38	0,20	0,31	0,00	1,02	0,00	0,20
	11	0,03	65,24	15,61	16,48	0,21	0,04	0,01	0,00	2,26
	12	23,97	35,11	36,73	1,63	0,00	0,38	0,00	0,00	1,88
	13	2,89	15,34	0,00	1,59	0,00	0,00	79,59	0,00	0,00
	14	40,29	39,46	0,84	14,66	0,00	1,29	1,71	0,00	1,57
	15	11,13	22,26	0,51	60,14	0,00	2,16	0,06	0,00	3,47
	16	18,03	42,78	17,74	15,01	0,00	3,65	0,01	0,00	2,60
	17	9,59	52,67	32,40	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	1,82
	18	0,48	7,95	1,20	2,89	0,00	0,48	61,69	24,58	0,72
	19	27,04	40,12	12,57	10,57	0,00	7,01	0,41	0,00	2,18
	20	0,00	37,28	60,36	0,72	0,00	0,43	0,07	0,79	0,36
	21	55,14	20,12	5,88	14,03	0,00	2,60	0,00	0,00	1,71
	22	30,69	36,77	14,34	7,14	0,00	7,97	0,04	0,00	2,94
	23	46,56	24,75	0,00	5,90	0,00	17,91	0,00	0,00	4,88
	24	0,09	63,28	32,50	0,61	0,01	1,19	0,09	0,39	1,52
	25	0,00	47,22	50,80	0,00	0,00	0,13	0,23	0,83	0,60
	26	10,18	50,46	25,88	1,83	0,00	8,99	0,06	0,00	2,58
	27	0,04	84,97	9,76	3,02	0,04	0,50	0,00	0,00	1,59
	28	0,12	11,28	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	17,06	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	0,00	34,83	62,88	0,00	0,00	0,00	0,05	0,79	1,21	
	31	0,00	22,86	76,62	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
	32	0,00	7,43	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	0,00	37,34	62,05	0,48	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
	34	0,00	11,16	88,61	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
IV	35	5,34	53,91	21,88	11,59	0,00	5,34	0,13	0,00	1,82
	36	0,47	4,90	0,52	0,43	0,00	0,47	92,56	0,30	0,00
	37	6,08	65,16	0,08	18,95	0,00	5,09	1,47	0,00	3,18
	38	9,12	63,27	8,88	13,94	0,00	1,99	0,30	0,14	2,24
	39	9,63	38,53	49,15	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	2,27
	40	20,36	61,17	2,34	2,91	0,00	11,21	0,30	0,00	1,43
	41	26,88	53,03	8,13	2,75	0,00	6,15	0,05	0,00	2,84
	42	0,00	32,51	64,93	0,05	0,00	0,27	0,01	0,00	2,22
	43	3,80	6,79	0,82	0,14	0,00	0,14	88,18	0,00	0,14
V	44	0,05	5,47	93,99	0,00	0,00	0,00	0,20	0,30	0,00
	45	0,24	15,75	79,18	0,00	0,00	0,91	1,03	2,89	0,00
	46	0,00	9,68	15,21	0,00	0,00	1,84	44,24	29,03	0,00
	47	0,00	2,79	6,39	0,00	0,00	0,24	8,38	82,20	0,00
Total	47	18,51	31,78	19,84	13,57	9,06	2,89	0,85	1,55	1,83

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la superposición de los mapas: Uso de la tierra (2003), y Paisajes (2003).

Tabla III.30 Vegetación Original en las Comarcas de Paisajes de las Llanuras Medianamente Húmedas del Municipio de Artemisa. (en %).

Localidad	comarca	lagunas	B.T.L.P. Mesófilo de Baja Altitud	B.T.L.P. De Manglar	B.T.L.P. de Ciénaga Típico	B.T.A.P. Pinar	B.T.L.S. semidecuiduo de Humedad Fluctuante	B.T.L.S. Remidecuiduo Microfilo	B.T.L.S. Remidecuiduo Mesófilo Típico	Comunidades Herbáceas (Herbazal de Ciénaga)
I	1	0,00	0,00	38,21	61,77	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	2	0,00	0,00	48,42	51,21	0,00	0,12	0,00	0,01	0,25
	3	49,53	0,00	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	5	0,00	0,00	4,49	71,71	0,00	22,22	0,03	0,00	1,54
	6	0,00	0,00	30,28	6,54	0,00	36,27	0,00	16,05	10,86
	7	0,00	0,00	1,33	73,42	0,00	22,21	0,02	0,10	2,91
	8	95,00	0,00	0,57	4,20	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
III	9	0,00	0,00	0,00	41,51	0,00	0,00	0,00	58,49	0,00
	10	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00
	11	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00
	12	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00	8,63	3,59	45,60	0,00
	13	97,31	1,54	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
	14	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00
	15	0,00	37,97	0,00	0,01	0,00	2,26	0,79	58,97	0,00
	16	0,01	63,15	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	36,42	0,00
	17	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	43,87	0,00	55,91	0,00
	18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	0,00	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,00
	20	1,85	0,15	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	97,15	0,00
	21	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	12,63	0,00
	22	0,00	63,95	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	32,37	0,00
	23	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
	24	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00
	25	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	98,16	0,00
	26	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	39,21	0,00	44,93	0,00
	27	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	74,42	0,00
	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
30	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	97,77	0,00	
	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IV	35	0,00	12,77	0,00	0,06	0,00	12,66	54,56	19,85	0,11
	36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	9,12	3,08	0,00
	38	0,00	6,59	0,00	0,08	0,00	26,66	38,78	27,81	0,08
	39	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	2,49	4,24	46,67	0,00
	40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	8,69	24,20	15,71	0,00
	41	0,00	51,67	0,00	0,00	0,00	17,92	17,18	13,24	0,00
	42	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00
	43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	44	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00
	45	0,10	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	99,67	0,00
	46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
	47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	47	0,68	26,79	4,65	15,54	0,01	10,29	6,17	35,40	0,46

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la superposición de los mapas: Vegetación original(2003), y Paisajes (2003).

Tabla III.52 Degradación en las Comarcas de Paisajes de las Llanuras Medianamente Húmedas del Municipio de Artemisa. (en %).

LOCALIDAD	COMARCA	CONCRECIONES	EROSION	GLEYZA- CION	GRAVILLO- SIDAD	LAVADO	PEDRE- GOSIDAD	ROCO- SIDAD	NO EXSTEN PROCESOS DE DEGRADACION	EXISTEN PROCESOS DE DEGRADACION	D-1
I	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0
	2	0,02	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,11	0
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0
	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0
II	5	13,93	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	22,28	1
	6	2,35	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	38,59	2
	7	12,67	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	22,20	1
	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0
III	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	1,04	98,95	3
	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	86,76	13,23	1
	12	24,77	0,30	0,00	0,03	1,85	18,64	12,28	54,90	45,09	2
	13	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	90,94	9,05	1
	14	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	20,90	1
	15	14,83	0,00	0,00	0,13	0,00	2,75	8,25	81,48	18,51	1
	16	1,00	0,03	0,00	3,98	0,05	23,54	16,68	73,22	26,77	2
	17	0,00	21,31	0,00	0,16	0,00	27,38	5,42	70,85	29,14	2
	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,10	0
	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	20,03	79,95	20,04	1
	20	0,00	5,76	0,00	0,23	34,27	2,86	0,42	59,85	40,14	2
	21	13,45	0,00	0,00	2,39	0,00	1,65	5,41	82,52	17,47	1
	22	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	18,32	67,25	32,74	2
	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	6,39	93,61	6,38	1
	24	0,00	5,13	0,00	0,00	12,78	7,84	4,86	77,74	22,26	1
	25	0,02	3,97	0,00	0,00	86,19	6,00	2,03	7,86	92,13	3
	26	8,22	13,64	0,00	1,25	0,00	21,50	9,28	67,01	32,98	2
	27	6,74	19,17	0,00	6,02	0,02	25,92	0,00	67,30	32,69	2
	28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	90,61	9,38	1
29	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	87,25	12,74	1	
30	0,00	7,92	0,00	0,00	33,31	7,11	4,33	54,58	45,41	2	
31	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69	0,00	0,00	67,44	32,55	2	
32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	83,67	16,33	1	
	33	0,00	35,76	0,00	0,00	49,98	14,67	5,61	8,54	91,45	3
	34	0,00	86,48	0,00	0,00	9,09	2,19	1,24	3,19	96,80	3
IV	35	22,09	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	32,06	2
	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0
	37	0,72	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	88,33	3
	38	12,83	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	40,05	2
	39	3,74	8,79	0,00	0,00	23,61	23,49	0,00	40,20	59,79	3
	40	29,39	0,00	6,50	0,00	0,00	2,84	2,84	61,31	38,69	2
	41	28,82	0,08	2,80	0,05	11,16	3,19	0,83	55,75	44,24	2
	42	0,00	18,73	0,00	4,05	25,95	45,66	0,00	13,69	86,30	3
	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0
V	44	0,00	18,82	0,00	0,00	11,19	10,44	10,44	69,69	30,30	2
	45	0,00	2,35	0,00	0,00	19,77	0,05	0,05	77,88	22,11	1
	46	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	99,78	0,21	0
	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0

Fuente: Elaborado por el autor.

Leyenda

(D-1) - Evaluación de las comarcas de paisajes (según la manifestación e intensidad de los procesos degradantes del suelo en sus categorías de media a extrema).

Valores

- 0 No degradados
- 1 Poco degradados
- 2 Medianamente degradados
- 3 Fuertemente degradados