

APENDICE I : (continuación)

Nombre científico	Nombre vulgar	Utilidad
Mimosaceae		
<i>Calliandra cubensis</i> (Macbride) León		
* <i>Calliandra orientalis</i> (Britt. et Rose) León		
<i>Inga vera</i> Willd.	Guaba	3, 9
<i>Lysiloma latisiliqua</i> (L.) Benth.	Sabicú	2, 5
<i>Mimosa pudica</i> L.	Dormidera	1, 3
<i>Pithecellobium arboreum</i> (L.) Urb.	Moruro	1, 2
<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merrill	Algarrobo	1, 2, 5, 7, 8, 9
Moraceae		
<i>Cecropia peltata</i> L.	Yagruma	1, 2, 3, 4, 5, 6
<i>Ficus aurea</i> Nutt.	Jagüey hembra	
* <i>Ficus havanensis</i>	Jagüey	5
<i>Ficus laevigata</i> Vahl var. <i>brevifolia</i> (Nutt.) Warb.	Jagüey	4, 5
<i>Ficus membranacea</i> C. Wr.	Jagüey	5
<i>Trophis racemosa</i> (L.) Urb.	Ramón	1, 2, 7
Myrsinaceae		
<i>Wallenia laurifolia</i> (Jacq.) Sw.	Camagua	2
Myrtaceae		
<i>Calyptranthes syzygium</i> (L.) Sw.	Arraiján blanco	
<i>Eugenia aeruginea</i> DC.	Comecará	
* <i>Eugenia farameoides</i> A. Rich.		
* <i>Eugenia heterophylla</i> A. Rich.		
* <i>Eugenia laetiviridis</i> Urb.		
<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.	Arraiján	1
<i>Eugenia malcolens</i> Poir.	Guairaje	
<i>Eugenia monticola</i> (Sw.) DC.	Guairaje macho	
* <i>Eugenia tuberculata</i> (H. B. K.) DC.	Grajo	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	Arraiján	
<i>Myrciaria floribunda</i> (West ex Wild.) Berg.	Mije	
<i>Psidium guajava</i> L.	Guayabo	1, 2, 8
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston in Trimen	Pomarrosa	2, 3, 5, 7, 8
Nyctaginaceae		
<i>Guapira discolor</i> (Spreng.) Britt.	Barrehorno	
<i>Guapira obtusata</i> (Jacq.) Little	Sapo	1
* <i>Guapira rufescens</i> (Griseb.) Britt.	Hilacho	

(Continúa)

APENDICE I (continuación)

Nombre científico	Nombre vulgar	Utilidad
<i>Pisonia aculeata</i> L.	Zarza	1
<i>Pisonia rotundata</i> Griseb.	Macagüey	
Oleaceae		
<i>Linociera domingensis</i> (Lam.) Knoch.	Caney	
Orchidaceae		
<i>Epidendrum cochleatum</i> L.	Cafueta	
<i>Epidendrum nocturnum</i> Jacq.	San Pedro	
<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq.		
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R. Br.		
<i>Leochilus labiatus</i> (Sw.) Kuntze		
<i>Oncidium leiboldi</i> Rchb. f.	San Juan	
<i>Oncidium luridum</i> Lindl.	San Pedro	
<i>Pleurothallis wilsoni</i> Lindl.		
<i>Polystachya extinctoria</i> Rchb. f. in Walp.		
<i>Polystachya foliosa</i> (Hook) Rchb. f.		
<i>Ponthieva pauciflora</i> (Sw.) Fawc. et Rendle		
<i>Vanilla eggersii</i> Rolfe		
<i>Zygopetalum discolor</i> Rchb. f.		
Oxalidaceae		
<i>Oxalis eggersii</i> Urb.	Vinagrillo	1
Passifloraceae		
<i>Passiflora cubensis</i> Urb.	Güirito de pasión	
<i>Passiflora penduliflora</i> Bert.	Pasionaria	
<i>Passiflora sexiflora</i> Juss.	Pasionaria de cerca	
<i>Passiflora suberosa</i> L.	Huevo de gallo	
Phytolacaceae		
<i>Petiveria alliacea</i> L.	Anamú	1
<i>Rivina humilis</i> L.	Coralitos	1
<i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H. Walt.	Bejuco canasta	4
Piperaceae		
<i>Piper hispidum</i> Sw.	Boyuyo	1
<i>Piper umbellatum</i> L.	Casmón	1
<i>Peperomia obtusifolia</i> (L.) A. Dietr.		

(Continúa)

APENDICE I (continuación)

Nombre científico	Nombre vulgar	Utilidad
Poaceae		
<i>Bothriochloa pertusa</i> (Willd.) A. Camus		
<i>Ichnanthus pallens</i> (Sw.) Munro		
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc.	Tibisí	1
<i>Lasiacis rugelii</i> (Griseb.) Hitchc.	Canutillo	
<i>Lasiacis ruscifolia</i> (H. B. K.) Hitchc.	Tibisí	
<i>Lasiacis stounei</i> (Griseb.) Hitchc.	Tibisí	
<i>Leersia monandra</i> Sw.		
<i>Lithachne pauciflora</i> Sw.	Pito enano	
<i>Olyra latifolia</i> L.	Tibisí, Pito	
<i>Optismenus setarius</i> (Lam.) R. et S.	Pitillo	
<i>Panicum glutinosum</i> Sw.	Pasto cimarrón	
<i>Panicum maximum</i> Jacq.	Hierba guinea	1, 7
<i>Pharus glaber</i> H. B. K.	Guizazo de perro	1
<i>Pharus latifolius</i> L.	Guizazo de perro	
<i>Setaria geniculata</i> (Lam.) Beauv.	Rabo de gato	
<i>Sporobolus poiretii</i> (Roem. et Schult.) Hitchc.		
<i>Tricholaena repens</i> (Willd.) Hitchc.	Barba de indio	5
Polygonaceae		
<i>Coccoloba diversifolia</i> Jacq.	Uvilla	2
* <i>Securidaca elliptica</i> Turcz.	Maravedí	
Portulacaceae		
* <i>Portulaca brevifolia</i> Urb.	Verdolaga	
Rhamnaceae		
<i>Colubrina elliptica</i> (Sw.) Brizicki et Stern	Carbonero de costa	1, 2
<i>Gouania lupuloides</i> (L.) Urb. var. <i>lupuloides</i>		1, 3
<i>Gouania polygama</i> (Jacq.) Urb.		1
Rosaceae		
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.		1, 2
Rubiaceae		
<i>Antirhea lucida</i> (Sw.) Benth. et Hook.	Lorón	2
<i>Borreria laevis</i> (Lam.) Griseb.	Hierba de garro	1
<i>Calycophyllum candidissimum</i> (Vahl) DC.	Dágame	1, 2, 3, 5

(Continúa)

APENDICE I (continuación)

Nombre científico	Nombre vulgar	Utilidad
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Bejuco de herraco	1
<i>Erostema elegans</i> Krug et Urb.		
<i>Faramea occidentalis</i> (L.) A. Rich.	Nobaco	1
<i>Genipa americana</i> L.	Jagua	1, 2, 3, 7, 8
* <i>Guettarda calyptrata</i> A. Rich.	Guayabillo	1
<i>Guettarda elliptica</i> Sw.	Cigüilla	
<i>Guettarda lindeniana</i> A. Rich.	Cuero	
<i>Guettarda valenzuelana</i> A. Rich.	Vigueta	2
<i>Palicourea domingensis</i> (Jacq.) DC.	Taburete	
<i>Psychotria horizontalis</i> Sw.		1
<i>Psychotria undata</i> Jacq.	Plateado	1
<i>Suberanthus brachycarpus</i> (Griseb.) Borhidi et Fdez.		
Rutaceae		
<i>Myrsine balsamifera</i> L.	Cuaba	1, 2, 3
<i>Myrsine elemifera</i> L.	Cuaba amarilla de costa	
<i>Citrus aurantium</i> L.	Naranja agria	1, 7, 8
* <i>Ravenia leonis</i> M. Vict.		
<i>Zanthoxylum elephantiasis</i> Macfd.	Bayúa	1, 2
<i>Zanthoxylum martinicense</i> (Lam.) DC.	Ayúa	1, 2
Sapindaceae		
<i>Allophylus cominia</i> (L.) Sw.	Palo de caja	1, 3
<i>Allophylus racemosus</i> Sw.	Palo de caja	
<i>Cupania americana</i> L.	Guara común	1, 2
<i>Cupania glabra</i> Sw.	Guara de costa	2
<i>Exothea paniculata</i> (Juss.) Radlk.	Yaicuaje, Mulato	2
<i>Paullinia fuscescens</i> H. B. K.	Bejuco de vieja colorado	6, 7
<i>Paullinia pinnata</i> L.	Azucarito	4, 6
<i>Sapindus saponaria</i> L.	Jaboncillo	1, 4, 5, 6
* <i>Serjania crassinervis</i> Radlk.		
* <i>Serjania simulata</i> Britt. et Wills. ex Alain	Bejuco de corrales	
* <i>Thouinia stricta</i> Lippold		
Sapotaceae		
<i>Bumelia giomerata</i> Griseb.	Jiquí espinoso	
<i>Bumelia salicifolia</i> (L.) Sw.	Cuyá	2, 3, 5

(Continúa)

APENDICE I (continuación)

Nombre científico	Nombre vulgar	Utilidad
<i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq.	Monacabo	1
<i>Chrysophyllum oliviforme</i> L.	Caimitillo	1, 2, 8
* <i>Manilkara jaimiqui</i> (Wr. ex Griseb.) Dubard ssp. <i>wrightiana</i> Cronquist		1, 2
<i>Mastichodendron foetidissimum</i> (Jacq.) Cronquist	Jocuma	1, 2, 7
* <i>Pouteria chrysophyllifolia</i> (Griseb.) Baehni	Sapote	
<i>Pouteria dominicensis</i> (Gaertn. f.) Baehni	Siguapa	2, 8
<i>Pouteria mammosa</i> (L.) Cronquist	Mamey colorado	1, 2, 7, 8
Simarubaceae		
<i>Picramnia pentandra</i> Sw.	Aguedita	1, 3
Smilacaceae		
<i>Smilax havanensis</i> Jacq.	Zarzaparrilla	1, 8
Solenaceae		
<i>Cestrum laurifolium</i> L'Her.	Galán de día de sabana	
* <i>Espadaea amoena</i> A. Rich.	Arraiján	
<i>Solanum antillanum</i> O. E. Schulz	Ajicillo	
<i>Solanum ciliatum</i> Lam.	Tomate cimarrón	
<i>Solanum nodiflorum</i> Jacq.	Hierba mora	1, 8
<i>Solanum torvum</i> Sw.	Pendejera	1
Sterculaceae		
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Guásima	1, 2, 3, 4, 7, 8
<i>Helicteres semitriloba</i> Bertero	Majagüilla de costa	
<i>Melochia tomentosa</i> L.	Malva de caballo	1
<i>Theobroma cacao</i> L.	Cacao	1, 8
<i>Waltheria indica</i> L.	Malva blanca	1
Theophrastaceae		
* <i>Jacquinia aculeata</i> (L.) Mez	Espuela de caballero	1, 2
Tiliaceae		
<i>Carpodiptera cubensis</i> Griseb.	Majagüilla	2, 5
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	Guizazo	1

(Continúa)

APENDICE I (continuación)

Nombre científico	Nombre vulgar	Utilidad
Ulmaceae		
<i>Celtis trinervia</i> Lam.	Guasirano	2
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	Guasimilla cimarrona	
Urticaceae		
<i>Pilea cellulosa</i> (Spreng.) Urb.		
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	Frescura	1, 5
<i>Pilea parietaria</i> (L.) Blume		
<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaud.	Chichicate	
Verbenaceae		
* <i>Callicarpa areolata</i> Urb.		
<i>Citharexylum caudatum</i> L.	Penda	
<i>Citharexylum</i> sp.		
<i>Lantana arida</i> Britt.	Adedica	
<i>Lantana camara</i> L. var. <i>camara</i>	Filigrana	1, 3, 5, 6, 7
<i>Lantana reticulata</i> Pers.	Orégano cimarrón	
<i>Pseudocarpidium wrightii</i> Millsp.	Negra Cuba	1, 2
Vitaceae		
<i>Cissus sicyoides</i> L.	Bejuco ubí	1, 3
<i>Vitis tiliacifolia</i> H. et B. ex R. et S.	Parra cimarrona	1, 7, 8
Pteridophyta		
Adiantaceae		
<i>Adiantum cristatum</i> L.		5
<i>Adiantum melanoleucum</i> Willd.		5
<i>Adiantum tenerum</i> Sw.		1, 5
<i>Adiantum trapezoides</i> L.		
Blechnaceae		
<i>Blechnum occidentale</i> L.		
Dryopteridaceae		
<i>Tectaria heracleifolia</i> (Willd.) Underw.		5
<i>Tectaria incisa</i> Cav.		5
Gleicheniaceae		
<i>Dicranopteris flexuosa</i> (Schrad.) Underw.		

(Continúa)

APENDICE I (continuación)

Nombre científico	Nombre vulgar	Utilidad
Lomariopsidaceae		
<i>Elaphoglossum firmum</i> (Mett.) Urb.		
Oleandraceae		
<i>Nephrolepis biserrata</i> (Sw.) Schott		5
Polypodiaceae		
<i>Campyloneurum latum</i> Moore		
<i>Campyloneurum phyllitidis</i> (L.) Presl.		1
<i>Campyloneurum</i> sp.		
<i>Microgramma heterophyllum</i> L.		
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) Sw.	Calaguala	1
<i>Polypodium</i> sp.		
<i>Polypodium plumula</i> H. B. K.		
<i>Polypodium polypodioides</i> (L.) A. S. Hitchc.	Doradilla	1
Psilotaceae		
<i>Psilotum nudum</i> (L.) Griseb.		
Pteridaceae		
<i>Pteridium caudatum</i> L.		
Schizaeaceae		
<i>Anemia adiantifolia</i> L.		
Sinopteridaceae		
<i>Notholaena trichomanoides</i> R. Br.		
Selaginellaceae		
<i>Selaginella plumosa</i> (L.) Spring.		5
Thelypteridaceae		
<i>Thelypteris</i> sp.		