

# Índice de nombres científicos\*

## A

Véase

<b>Abelmoschus</b>	abelmoschus (L.) Cook & Collins,	
	<b>A. Moschatus</b> Medic.	
»	<b>esculentus</b> (L.) Moench..	Quimbombó
»	<b>moschatus</b> Medic. . . . .	Algalia
<b>Abena</b>	<b>jamaicensis</b> Hitch., <b>Stachytarpheta</b> ja- maicensis auct.	
<b>Abrus</b>	<b>abrus</b> (L.) W. A. Wight., <b>A. precatorius</b> L.	
»	<b>precatorius</b> L. . . . .	Peonía
<b>Abutilon</b>	<b>hirtum</b> (Lam.) Sw. . . . .	Botón de oro
»	<b>indicum</b> (L.) Sweet (V. Botón de oro).	
»	<b>indicum hirtum</b> Griseb., <b>A. hirtum</b> auct.	
<b>Acacia</b>	<b>farnesiana</b> Willd., <b>Vachellia farnesiana</b> (L.)	
	Wight & Arn.	
»	<b>glauca</b> Willd., <b>Leucaena glauca</b> (L.) Benth.	
»	<b>leucocephala</b> Link., <b>L. glauca</b> (L.) Benth.	
»	<b>lebbeck</b> Willd., <b>Albizzia lebbeck</b> (L.) Benth.	
»	<b>macracanthoides</b> Bert. (V. Dividivi)	
»	<b>paniculata</b> Willd. (V. Tengue)	
»	<b>scandens</b> Willd., <b>Entada gigas</b> (L.) Fawet & Rendle	
<b>Alcalypha</b>	<b>alopecurioides</b> Jacq. (V. Rabo de gato)	
<b>Acetosa</b>	<b>conglomerata</b> Maza., <b>Rumex crispus</b> L.	
<b>Achillea</b>	<b>millefolium</b> L. . . . .	Milenrama
<b>Achras</b>	<b>mammosa</b> L., <b>Pouteria mammosa</b> auct.	
»	<b>zapota</b> aut., no L., <b>Manilkara zapotilla</b> auct.	
»	<b>zapota</b> var. <b>zapotilla</b> Jacq., <b>Manil kara</b> <b>zapotilla</b> auct.	
<b>Achyranthes</b>	<b>aspera</b> L. . . . .	Rabo de gato
»	<b>fructicosa pubescens</b> A. Rich., <b>Achy- rant aspera</b> L.	
»	<b>indica</b> L. Mill. (V. Rabo de gato)	
»	<b>peploides</b> (H. & B.) Britton., <b>Alter- nanthera peploides</b> auct.	
»	<b>polygonoides</b> Lam., <b>Alternanthera</b> <b>lygonoides</b> auct.	
»	<b>repens</b> L., <b>Althernanthera repens</b> auct.	

---

\*Las especies que aparecen relacionadas pueden ser localizadas directamente en el texto,  
en el artículo correspondiente al nombre vulgar de la planta o al de la planta a que está  
referido.

<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd.	. . . . .	Corojo
» <i>armentalensis</i> Bailey (V. Corojo)		
» <i>crispa</i> C. F. Baker, <i>A. armentalensis</i> Bailey		
» <i>media</i> Cook., <i>A. aculeata</i> auct.		
<i>Acrodiclidium jamaicense</i> Nees., <i>Licaria jamai-</i>		
<i>censis</i> auct.		
<i>Acrostichum polypodioides</i> L., <i>Polipodium po-</i>		
<i>lypodiooides</i> auct.		
<i>Acuan virgatum</i> Medic., <i>Desmanthus virgatus</i>		
auct.		
<i>Adansonia digitata</i> L.. . . . .		Baobad
<i>Adenanthera pavonina</i> L. . . . .		Corolín
<i>Adenoropium gossypifolium</i> Pohl., <i>Jatropha gos-</i>		
<i>sypifolia</i> L.		
» <i>multifidum</i> Pohl., <i>Jatropha multi-</i>		
<i>fida</i> L.		
<i>Adhatoda vasica</i> Nees., <i>Justicia Adhatoda</i> L.		
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L. (V. Culantrillo de		
pozo)		
» <i>fragile</i> Sw. (V. Culantrillo de pozo)		
» <i>pedatum</i> L. (V. Culantrillo de pozo)		
» <i>tenerum</i> Sw. . . . .		Culantrillo de
» <i>trapeziforme</i> L. (V. Culantrillo de pozo)		pozo
<i>Adicea microphylla</i> Kuntze., <i>Pilea microphylla</i>		
auct.		
<i>Aegiphila elata</i> Sw. (V. Lengua de vaca, Verbenácea)		
» <i>macrophylla</i> A. Rich., <i>A. elata</i> Sw.		
» <i>martinicensis</i> Jacq. . . . .		Lengua de
		vaca
		(Verbenácea)
<i>Aegle marmelos</i> Correa., <i>Belou marmelos</i> auct.		
<i>Aeschrion excelsa</i> microcarpa Krug & Urb., <i>Pi-</i>		
<i>crasma excelsa</i> auct.		
<i>Agati coccinea</i> Desv., <i>Sesbania grandiflora</i> auct.		
» <i>grandiflora</i> Desv., <i>Sesbania grandiflora</i> auct.		
<i>Agave americana</i> A. Rich., no L., <i>A. Legrelliana</i>		
Jacobi		
» <i>antillarum</i> Desc. (V. Maguey)		
» <i>furcroydes</i> Lemaire (V. Maguey)		
» <i>legrelliana</i> Jacobi		Maguey
<i>Ageratum conyzoides</i> L..		Celestina Azul
<i>Agrimonia eupatoria</i> L. .		Agrimonia
		(Rosácea)
<i>Akeesia africana</i> Juss., <i>Blighia sapida</i> Konig		
<i>Albizzia lebbeck</i> (L.) Benth . . .		Algarrobo de
		olor
<i>Aleurites fordii</i> Hemsley (V. Nogal de la India)		
» <i>moluccana</i> (L.) Willd.		Nogal de la
		India
» <i>triloba</i> Forst., <i>A. moluccana</i> (auct.)		
» <i>montana</i> E. H. Wilson (V. Nogal de la		
India)		
» <i>trisperma</i> Blanco (V. Nogal de la India)		

<i>Alibertia edulis</i> (L. C. Rich.) A. Rich. ex DC.	Pitajoní
<i>Alisma cordifolia</i> L., <i>Echinodorus cordifolius</i> auct.	
<i>Allamanda cathartica</i> L.	Flor de barbero
<i>Allium cepa</i> L. (V. Ajo)	
» <i>fistulosum</i> L. (V. Ajo)	
» <i>flavum</i> Linn. (V. Ajo)	
» <i>odoratum</i> Linn. (V. Ajo)	
» <i>oleraceum</i> L. (V. Ajo)	
» <i>schoenoprasum</i> L. (V. Ajo)	
» <i>senescens</i> Linn. (V. Ajo)	
» <i>sativum</i> L. . . . .	Ajo
<i>Allophylus cominia</i> (L.) Sw. . . .	Palo de caja
<i>Aloe barbadensis</i> Mill. . . . .	Sábila
» <i>perfoliata</i> vera L., <i>A. barbadensis</i> Mill.	
» <i>vera</i> L. auct. plur., no Mill., <i>A. barbadensis</i> Mill.	
» <i>vulgaris</i> Lam., <i>A. barbadensis</i> Mill.	
<i>Aloysia citriodora</i> Ortega, <i>A. triphylla</i> auct.	
» <i>lycioides</i> Cham. (V. Yerba Luisa)	
» <i>triphylla</i> (L'Hér) Britt . . . .	Yerba luisa
<i>Alpinia aromatica</i> Aubl. <i>Renealmia aromatica</i> auct.	
» <i>galanga</i> Swartz. (V. Colonia)	
» <i>nutans</i> Rosc., <i>A. speciosa</i> auct.	
» <i>occidentalis</i> Sw., <i>Renealmia aromatica</i> auct.	
» <i>officinarum</i> Hance (V. Colonia)	
» <i>sesiils</i> Roscoe (V. Colonia)	
» <i>speciosa</i> (Wendl) Schum. . . . .	Colonia
<i>Altenanthera peploides</i> (H. & B.) Urb. . . . .	Sanguinaria
» <i>achyrantha</i> Griseb. Fl. (p.p.) no R. Br., <i>A. peploides</i> auct.	
» <i>polygonoides</i> (L.) R. Br. (V. Sanguinaria)	
» <i>repens</i> Urb. (p.p.) no Kuntze, no <i>Achyranthes repens</i> L., <i>A. peploides</i> auct.	
» <i>repens</i> (L.) Kuntze (V. Sanguinaria)	
<i>Althea officinal</i> L. (V. Violeta)	
<i>Alvaradoa amorphoides</i> Liebm. (V. Gavilán)	
<i>Alvesia tomentosa</i> Britton & Rose. <i>Bauhinia tomentosa</i> L.	
<i>Amaranthus edulis</i> Spreng. (V. Espinaca de Malabar)	
» <i>emarginatus</i> Salzm ex Moq., <i>A. viridis</i> L.	
» <i>globosus</i> Maza., <i>Gomphrena globosa</i> L.	
» <i>gracilis</i> Desf., <i>A. viridis</i> L.	
» <i>spinosus</i> L. (V. Bledo blanco)	
» <i>viridis</i> L. . . . .	Bledo blanco

*Amaryllis punicea* Lam. *Hippeastrum equestre*  
Herb.

<i>Ambrosia artemisiaefolia</i> L., <i>A. paniculata</i> var., <i>A. peruviana</i> auct.		
» <i>hispida</i> Pursh.		Carquesa
» <i>paniculata</i> var. , <i>A. peruviana</i> (Willd.) O. E. Schulz. .		Artemisa (Ambrosiáceas)
» <i>peruviana</i> Willd., <i>A. paniculata</i> Var. <i>peruviana</i> auct.		
» <i>crithmifolia</i> D.C., <i>A. hispida</i> Pursh.		
<i>Amni visnaga</i> Lamark . . . . .		Visnaga
<i>Ammocallis rosea</i> Small., <i>Lochnera rosea</i> auct.		
<i>Amomis caryophyllata</i> (Jacq.) Krug & Urb.		Malangueta (Mirtáceas)
<i>Amomun zingiber</i> L., <i>Zingiber officinale</i> Rosc.		
<i>Amyris balsamifera</i> L. . . . .		Cuaba blanca
» <i>sylvatica</i> var. Griseb., <i>A. balsamifera</i> L.		
<i>Anacardium occidentale</i> L. . . . .		Maranón
<i>Ananas ananas</i> (L.) Cockerell., <i>A. comosus</i> auct.		
» <i>sativus</i> Schult f., <i>A. comosus</i> auct.		
» <i>comosus</i> (L. Merrill.). . . . .		Piña
<i>Anatherum zizanicidez</i> Hitchc. & Chase., <i>Vetiveria zizanioides</i> auct.		
<i>Anchusa azurea</i> Mill. (V. Buglosa)		
» <i>italica</i> Retz., <i>A. azurea</i> Mill.		
» <i>officinalis</i> L.. . . . .		Buglosa
<i>Andira inermis</i> (Sw.) H.B.K. . . . .		Yaba
» <i>jamaicensis</i> Urb., <i>A. inermis</i> auct.		
» <i>microcarpa</i> Griseb., <i>A. inermis</i> auct.		
<i>Andropogon ceriferus</i> Hack., <i>Cymbopogon citratus</i> auct.		
» <i>citratus</i> D.C., <i>Cymbopogon citratus</i> auct.		
» <i>halepensis</i> Brot., <i>Sorghum halepense</i> auct.		
» <i>insularis</i> L., <i>Trichachne insularis</i> (L.) Nees.		
» <i>martinii</i> Thu., <i>Cymbopogon martinii</i> Schult		
» <i>muricatus</i> Retz., <i>Veiriveria zizanioides</i> auct.		
» <i>squarrosum</i> L., <i>Vetiveria zizanioides</i> auct.		
» <i>zizanioides</i> Urban., <i>Vetiveria zizanioides</i> auct.		
<i>Anethum foeniculum</i> L., <i>Foeniculum vulgare</i> Miller		
» <i>graveolens</i> L. . . . .		Eneldo
<i>Angelonia angustifolia</i> Benth. (V. Fernandina)		
» <i>cubensis</i> Robinson., <i>A. salicariaefolia</i> (H. & B.)		
» <i>pilosella</i> J. Kickz. (V. Fernandina)		
» <i>salicariaefolia</i> H. & B. . . . .		Fernandina

<i>Annona bullata</i> A. Rich. (V. Anón)	
» <i>cinerea</i> Dunal., <i>A. squamosa</i> L.	
» <i>glabra</i> L. . . . .	Bagá
» <i>laurifolia</i> Dum., <i>A. glabra</i> L.	
» <i>muricata</i> L. (V. Anón)	
» <i>palustris</i> L., <i>A. glabra</i>	
» <i>reticulata</i> L. (V. Anón)	
» <i>squamosa</i> L. . . . .	Anón
» <i>purpurea</i> Moc. Sessé (V. Anón)	
<i>Anoda acerifolia</i> (Zucc.) DC. . . . .	Violeta
» <i>hastata</i> auct., no Cav., <i>A. acerifolia</i> auct.	
<i>Anredera scandens</i> Bello., <i>Boussingaultia leptostachys</i> Mog. in DC.	
<i>Apium graveolens</i> L. <i>Celeri graveolens</i> auct.	
» <i>petroselinum</i> , L., <i>Petroselinum hortense</i>	
Hoffmann	
<i>Arachis hypogea</i> L. . . . .	Maní
<i>Aralia arborea</i> L., <i>Dendropanax arboreus</i> auct.	
<i>Arctium lappa</i> L. . . . .	Bardana
<i>Argemone mexicana</i> L. . . . .	Cardo santo de Cuba
<i>Argyreia nervosa</i> (Burm. f.) Boj., (V. Jabilla)	
» <i>speciosa</i> Sweet., <i>A. nervosa</i> (auct.)	
<i>Aristolochia grandiflora</i> Sw. (V. Bejuco amargo)	
» <i>pistolochia</i> L. (V. Bejuco amargo)	
» <i>ringens</i> Vahl. (V. Bejuco amargo)	
» <i>triloba</i> L. . . . .	Bejuco amargo
<i>Armoracia lapathifolia</i> Gilibert . .	Rábano rusticano
<i>Arracacia xanthorrhiza</i> Bancr. (V. Hinojo)	
<i>Artabotrys odoratissimus</i> R. Br. (V. Ilang-Ilang)	
<i>Artanthe adunca</i> Miq., <i>Piper aduncum</i> L.	
» <i>aurita</i> Miq., <i>Piper auritum</i> H.B.K.	
<i>Artemisia abrotanum</i> L..	Incienso
» <i>absinthium</i> L..	Ajenjo
» <i>dracunculus</i> L.	Estragón
» <i>maritima</i> L. .	Ajenjo marino
» <i>vulgaris</i> L. . .	Artemisa (Compuesta)
<i>Arum seguine</i> Jacq., <i>Dieffenbachia Sequine</i> auct.	
<i>Arundo donax</i> L. . . . .	Caña de Castilla
<i>Asclepias curassavica</i> L..	Flor de la calentura
» <i>incarta</i> L. (V. Flor de la calentura)	
» <i>nivea</i> L. (Flor de la calentura)	
» <i>procera</i> Ait., <i>Calotropis procera</i> auct.	
» <i>syriaca</i> L. (V. Flor de la calentura)	
<i>Asparagus officinalis</i> L. (V. Ajo)	
<i>Asplenium serratum</i> L.	Doradilla
<i>Astragalus mollissimus</i> Torr. (V. Maromera)	
<i>Atropa belladonna</i> L. . . . .	Belladona
<i>Avena sativa</i> L. . . . .	Avena
<i>Averrhoa acida</i> L., <i>Phyllanthus acidus</i> auct.	

<i>Averrhoa bilimbi</i> L.	. . . . .	Grosella china
<i>Avicennia nitida</i> Jacq.	. . . . .	Mangle prieto
» <i>officinalis nitida</i> Ktze., <i>A. nitida</i> Jacq.		
» <i>tomentosa</i> Jacq., <i>A. nitida</i> Jacq.		

## B

<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Pennell		Graciola
» <i>repens</i> (Sw.) Wetst.		Macuillamia
<i>Ballota suaveolens</i> L., <i>Hyptis suaveolens</i> auct.		
<i>Bambos sieberi</i> Griseb., <i>Bambusa vulgaris</i> Schrad.		
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad.	. . . . .	Caña brava
<i>Banisteria pubera</i> L., <i>Stigmaphyllum puberum</i> auct.		
<i>Barleria pyramidata</i> Lam., <i>Blechum Brownei</i> Juss.		
<i>Bartramia indica</i> L., <i>Triumfetta Bartramia</i> L.		
<i>Basella alba</i> L., <i>B. rubra</i> L.		
» <i>rubra</i> L.	. . . . .	Espinaca de Malabar
<i>Bastardia viscosa</i> (L.) H.B.K. (V. <i>Malva bruja</i> )		
<i>Batatas crassicaulis</i> Benth., <i>Ipomoea crassicaulis</i> auct.		
» <i>edulis</i> Choisy., <i>Ipomea batatas</i> (L.) Lam.		
<i>Batis maritima</i> L.	. . . . .	Barrilla
<i>Batocydia unguis</i> Mart., <i>Doxantha Unguis-cati</i> auct.		
<i>Bauhinia cumanensis</i> H.B.K.	. . . . .	Bejuco de tortuga
» <i>divaricata</i> L. (V. Bejuco de tortuga)		
» <i>orrecta</i> Sw., <i>Bauhinia divaricata</i> L.		
» <i>tomentosa</i> L. (V. Bejuco de tortuga)		
» <i>vahlii</i> Wight & Arm. (V. Bejuco de tortuga)		
» <i>variegata</i> L. (V. Bejuco de tortuga)		
<i>Belou marmelos</i> (L.) W.L. Wight	. . . . .	Membrillo de Bengala
<i>Berberis aquifolium</i> Pursh., <i>Odontostemom aquifolium</i> auct.		
» <i>fraxinifolia</i> Hook., <i>B. tenuifolia</i> Lindl.		
» <i>tenuifolia</i> Lindl.	. . . . .	Cerillo de loma
<i>Bidens leucantha</i> Willd. <i>B. pilosa</i> auct.		
» <i>bipinnata</i> var. <i>cynapiifolia</i> Maza., <i>B. cynapiifolia</i> H.B.K.		
» <i>cynapiifolia</i> H.B.K. (V. Romerillo blanco)		
» <i>pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sch.	. . . . .	Romerillo blanco
» <i>pinnata</i> (Cav.) Gómez de la Maza, <i>Dahlia pinnata</i> Cav.		
<i>Bignonia coerulea</i> L., <i>Jacaranda coerulea</i> auct.		
» <i>pentaphylla</i> L., <i>Tabebuia augustata</i> Britt.		

<i>Bignonia stans</i> L., <i>Tecoma stans</i> auct.	
» <i>ungis</i> L., <i>Dexantha Unguis-cati</i> auct.	
» <i>ungis-cati</i> L., <i>Dixantha Unguis-cati</i> auct.	
<i>Bihai bihai</i> (L.) Greggs., <i>Heliconia caribea</i> Lam.	
<i>Biota orientalis</i> Endl., <i>Thuja orientalis</i> L.	
<i>Bixa orellana</i> L. . . . .	Bija
<i>Blechum blechum</i> Millsp., <b>B. brownei</b> Juss.	
» <i>brownei</i> Juss. . . . .	Mazorquilla
» <i>pyramidalatum</i> Urb., <b>B. brownei</b> Juss.	
» <i>occidentale</i> L., (V. Pasa de negro)	
<i>Bletia purpurea</i> (Lam.) DC. . . . .	Candelaria
» <i>verecunda</i> R. Br., <b>B. purpurea</b> auct.	
» <i>havanensis</i> Lindl., <b>B. purpurea</b> auct.	
<i>Blighia sapida</i> Konig . . . . .	Seso vegetal
<i>Bocagea virgata</i> Benth. & Hook., <i>Oxandra lan-</i>	
<i>ceolata</i> auct.	
<i>Bocconia frutescens</i> L. . . . .	Palo amarillo
<i>Boerhaavia caribaea</i> Jacq., <b>B. diffusa</b> L.	
» <i>coccinea</i> Mill., <b>B. diffusa</b> L.	
» <i>diffusa</i> L. . . . .	Tostón
» <i>erecta</i> L. (V. Tostón)	
» <i>hirsuta</i> Willd., <b>B. diffusa</b> L.	
» <i>paniculata</i> L.C. Richar., <b>B. diffusa</b> L.	
» <i>scandens</i> L., <i>Commicarpus scandens</i>	
(L.) Standl.	
» <i>viscosa</i> Lag. et Rodr., <b>B. diffusa</b> L.	
<i>Bohadschia microphylla</i> Griseb., <i>Turnera diffusa</i>	
Willd.	
<i>Boldoa purpurascens</i> Cav. ex Lag. . . . .	Nitro
» <i>ovatifolia</i> Lag., <b>B. purpurascens</b> auct.	
<i>Bombax pentandrum</i> L., <i>Ceiba pentandra</i> auct.	
» <i>vitifolium</i> Willd., <i>Cochlospermum viti-</i>	
<i>folium</i> m. auct.	
» <i>pyramidalis</i> Cav., <i>Ochroma lagopus</i> Sw.	
<i>Bontia daphnoides</i> L. . . . .	Olivo bastardo
<i>Borago officinalis</i> L. . . . .	Borraja
<i>Borreria laevis</i> (Lam.) Griseb. (V. Yerba de garro)	
» <i>verticillata</i> (L.) Meyer (V. Yerba de garro)	
<i>Borrichia arborescens</i> (L.) DC. . . . .	Romero de costa
» <i>argentea</i> DC., <b>B. arborescens</b> auct.	
<i>Bourreria succulenta</i> Jacq. . . . .	Curaboca
<i>Boussingaultia leptostachya</i> Mocq. en DC. . .	Yedra
<i>Bouvardia havanensis</i> A. Rich., <i>Manetia coccinea</i>	
auct.	
<i>Bradburya plumieri</i> Kuntze., <i>Centrosema plumieri</i>	
auct.	
» <i>pubescens</i> Kuntze., <i>Centrosena pubes-</i>	
<i>cens</i> auct.	
<i>Bramia monnierii</i> Pennl., <i>Bacopa monnierii</i> auct.	
<i>Brassica integrifolia</i> (Willd.) Rupr. . . . .	Mostaza de la tierra
» <i>nigra</i> Koch . . . . .	Mostaza negra

## 886

<i>Brassica juncea</i> (L.) Coss. (V. Mostaza de la tierra)	
» <i>oleracea</i> (L. (V. Berro de costa)	
<i>Bromelia ananas</i> L., <i>Ananas comosus</i> auct.	
» <i>comosa</i> L., <i>Ananas comosus</i> auct.	Piñuela
» <i>karatas</i> L. . . . .	Piña de ratón
» <i>pinguin</i> L.	Guáimaro
<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	
<i>Brownia grandiceps</i> Jacq. (V. Bejuco de tortuga)	
<i>Broteroa contrayerba</i> Spreng., <i>Flaveria trinervia</i> auct.	
<i>Brugmansia arborea</i> (L.) Steud., <i>Datura arborea</i> L.	
<i>Brunfelsia nitida</i> Benth. (V. Galán de noche)	
<i>Bryonia guadalupensis</i> Spreng., <i>Melothria guadalupensis</i> auct.	
» <i>racemosa</i> Sw. <i>Cayaponia racemosa</i> auct.	
<i>Bryophyllum calycinum</i> Salisb., <i>B. pinnatum</i> auct.	
» <i>pinnatum</i> (Lam.) Kurs.	Prodigiosa
<i>Bucephalon racemosum</i> L. <i>Trophis racemosa</i> auct.	
<i>Buceras catappa</i> Hitchs., <i>Terminalis catappa</i> L.	
<i>Bucida buceras</i> L. (B. Yana)	
<i>Buddleia americana</i> L. (V. Yerba lombricera)	
<i>Buphtahalmum arborescens</i> L., <i>Borrichia arborescens</i> auct.	
<i>Bursera graveolens</i> (H.B.K) Triana & Planch.	Sasafrás
» <i>gummifera</i> L., <i>B. simaruba</i> Sarg.	
» <i>simaruba</i> Sarg. . . . .	Almácigo
<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) H.B.K. (V. Peralejo de pinares)	
» <i>lucida</i> (Sw.) DC. (V. Paralejo de pinares)	
» <i>spicata</i> (Cav.) L.C. Rich. . . . .	Peralejo de pinares

## C

<i>Cacalia conyzoides robusta</i> Kuntze., <i>Ageratum conyzoides</i> L.	
» <i>cordifolia</i> L. f., <i>Mikania cordifolia</i> auct.	
» <i>porophyllum</i> L., <i>Porophyllum ruderale</i> auct.	
» <i>ruderale</i> Jacq., <i>Porophyllum ruderale</i> auct.	
» <i>sonchifolia</i> L., <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC.	
<i>Cacara erosa</i> Kuntze., <i>Pachyrhizus erosus</i> auct.	
<i>Cactus cochenillifer</i> L., <i>Nopalea coccinellifera</i> auct.	
» <i>grandiflorus</i> L., <i>Selenicereus grandiflorus</i> auct.	
<i>Caesalpinia adnata</i> Maza. <i>Peltophorum adnatum</i> Griseb.	
» <i>bahamensis</i> Lam.	Brasilete

<i>Caesalpinia coriaria</i> (Jacq.) Willd. . . . .	Dividivi
» <i>crista</i> L.. . . . .	Mate de costa
» <i>pauciflora</i> (Gris) C. Wright (V. dividivi)	
» <i>pinnata</i> (Griseb C. Wright (V. dividivi)	
» <i>pulcherrima</i> (L.) Sw. . . . .	Guacamaya
» <i>rugeliana</i> Urb., <i>C. bahanensis</i> Lam.	
» <i>sappan</i> L. (V. Guacamaya)	
» <i>vesicaria</i> L. (V. Brasilete, guacamaya)	
» <i>wrightiana</i> Urban. (V. Mate de costa)	
<i>Cailliea glomerata</i> Macbide., <i>Dichrostachys glomerata</i> auct.	
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp., <i>C. indicus</i> Spreng	
» <i>indicus</i> Spreng. . . . .	Gandul
<i>Cakile aequalis</i> L'Herit., <i>C. lanceolata</i> auct.	
» <i>lanceolata</i> (Willd.) O.E. Schulz.. .	Berro de costa
<i>Caladium sequine</i> Vent., <i>Dieffenbachia Sequine</i> (Jacq.) Schott.	
<i>Calathea allouia</i> (Aubl.) Lindl. . . . .	Llerén
<i>Calea lobata</i> Sw., <i>Neurolaena lobota</i> auct.	
<i>Calea oppositifolia</i> L., <i>Isocarpha oppositifolia</i> auct.	
<i>Calendula officinalis</i> L.	Caléndula
<i>Callicarpa americana</i> L.	Filigrana morada
<i>Calocarpum mammosum</i> Pierre., <i>Ponteria mammosa</i> auct.	
» <i>sapota</i> (Jacq.). Merrill., <i>Pouteria mammosa</i> auct.	
<i>Calonyction aculeatum</i> (L.) House (V. Aguinaldo rosado)	
» <i>album</i> House., <i>Ipomea tuba</i> auct.	
» <i>tuba</i> Colla., <i>Ipomoea tuba</i> auct.	
<i>Calophyllum brasiliense</i> Camb. var. <i>antillarum</i>	
» (Britt. Standl.). . . . .	Ocuje
» <i>antillanum</i> Britt., <i>C. brasiliense</i> var. auct.	
» <i>calaba</i> Jacq., no. L., <i>C. brasiliense</i> var. auct.	
» <i>inophyllum</i> L. (V. Ocuje)	
<i>Calopogonium orthocarpum</i> Urban., <i>C. orthocarpum</i> auct.	
» <i>caeruleum</i> (Benth.) Hemsl.	Bejuco peludo
<i>Calotropis procera</i> (Ait.) R. Br.. . . . .	Algodón de seda
<i>Calycophyllum candidissimum</i> (Vahl.) DC.	Dagame
<i>Calyptrocarpus vialis</i> L. (V. Yerba de la vieja)	
<i>Cameraria latifolia</i> L. . . . .	Maboa
» <i>ovalis</i> Urb., <i>C. latifolia</i> L.	
<i>Camphora camphora</i> (L.) Karst., <i>Cinnamomum camphora</i> auct.	
<i>Camphyloneuron phyllitidis</i> L., <i>Polypodium phyllitidis</i> L.	
<i>Cananga odorata</i> Hook & Thoms.	Ilang-Ilang
<i>Canavalia cubensis</i> Gris. (V. Mate)	

<i>Canavalia ekmanii</i> Urban . . . . .	Mate
» <i>ensiformis</i> (L.) DC. (V. Mate)	
» <i>gladiata</i> Jacq. DC. (V. Mate)	
» <i>nitida</i> Piper., <i>C. ekmanii</i> Urban.	
<i>Canella alba</i> Murray., <i>C. winterana</i> auct.	
» <i>winterana</i> (L.) Gaertn. .	Cúrbana
<i>Canna coccinea</i> Mill. . . . .	Platanillo
» <i>edulis</i> Ker. (V. Platanillo)	
<i>Capparis cynophallophora</i> L. . . . .	Mostacilla
» <i>emarginata</i> A. Rich., <i>C. cynophallophora</i> L.	
» <i>flexuosa</i> L. (V. Mostacilla)	
» <i>ferruginosa</i> L. (V. Mostacilla)	
» <i>jamaicensis</i> Jacq., <i>C. cynophallophora</i> L.	
<i>Capraria biflora</i> L. . . . .	Majuito
» <i>biflora pilosa</i> Griseb., <i>C. biflora</i> L.	
» <i>gratioloides</i> L., <i>Lindernia dubia</i> auct.	
<i>Capriola dactylon</i> Kuntze., <i>Cynodon dactylon</i> auct.	
<i>Capsicum annuum</i> L. (V. Ají guaguao)	
» <i>annuum baccatum</i> Ktze., <i>C. frutescens</i> auct.	
» <i>annuum frutescens</i> Ktze., <i>C. frutescens</i> auct.	
<i>frutescens</i> L. var. <i>baccatum</i> (L.) Irish. .	Ají guaguao
<i>Carapa guianensis</i> Aubl. . . . .	Najesí
<i>Cardamindum majus</i> Moench., <i>Tropaeolum majus</i> L.	
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw. (V. Farolito)	
» <i>halicacabum</i> L. var. <i>halicacabum</i> . . . . .	Farolito
<i>Carelia conyzoides</i> robusta Kuntze., <i>Ageratum comyzoides</i> L.	
<i>Carica eptaphylla</i> Sessé & Moc., <i>Leucoprenna mexicana</i> auct.	
» <i>papaya</i> L. . . . .	Fruta bomba
<i>Carpotroche brasiliensis</i> Endel (V. Guaguasí)	
<i>Carthamus tinctorius</i> L. . . . .	
<i>Carum carvi</i> L. . . . .	
<i>Casasia clusiaeefolia</i> (Jacq.) Urb. (V. Jagua)	
<i>Casearia hirsuta</i> Sw. (V. Aguedita macho)	
» <i>parviflora</i> Willd., <i>C. sylvestris</i>	
» <i>praecox</i> Griseb., <i>Gossypiospermum praecox</i> Griseb. P. Wills.	
» <i>sylvestris</i> Sw.. . . . .	Aguedita macho
<i>Casimiroa edulis</i> Llave et Lex.	Sapote blanco
<i>Casparea divaricata</i> H.B.K., <i>Bauhinia divaricata</i> L.	
<i>Cassia acutifolia</i> Delille	
» <i>alata</i> L. . . . .	Sen
» <i>angustifolia</i> L. (V. Sen)	Guacamaya francesa

- Cassia bicapsularis** L. (V. Sen del país)  
 » *biflora* L. (V. Guanina)  
 » *brasiliiana* Lam., *C. grandis* L.  
 » *chamaecrista* L., *C. diffusa* DC.  
 » *chrysocarpa* Beaur (V. Yerba hedionda)  
 » *diffusa* DC. (V. Guanina)  
 » *diphylla* L. . . . . Maní  
     cimarrón  
 » *emarginata* L. (V. Guanina)  
 » *fistula* L. . . . . Cañafistola  
 » *foetida* Pers., *Cassia occidentalis* L.  
 » *grandis* L. (V. Cañafistola)  
 » *hirsuta* L. (V. Guanina)  
 » *ligustrina* L. . . . . Sen del país  
 » *marilandica* L. (V. Sen)  
 » *oborata* Colladon (V. Sen)  
 » *obtusifolia* L., *Cassia tora* L.  
 » *occidentalis* L. . . . . Yerba  
     hedionda  
 » *sophera* L. (V. Guanina)  
 » *spectabilis* DC. (V. Sen del país)  
 » *tora* Britton & Rose . . . . . Guanina
- Cassine attenuatum** Kuntze., **Elaeodendron attenuatum** A. Rich.
- Cassipourea alba** Griseb., *C. elliptica* auct.  
 » *cubensis* Urb., *C. elliptica* auct.  
 » *elliptica* (Sw.) Poir . . . . . Cuco
- Castalia ampla** Salisb., *Ninphaea ampla* auct.
- Casuarina equisetifolia** Forst. (V. Pino macho)  
 » *quadrivalvis* Labill. (V. Pino macho)
- Catharanthus roseus** G. Don., *Lochnera rosea* auct.
- Cathartocarpus fistula** Pers., *Cassia fistula* L.  
 » *grandis* Pers., *Cassia grandis* L.
- Cayaponia racemosa** (Sw.) Cogn. . . . . Brionia
- Ceanothus reclinatus** L. Hérit., *Colubrina reclinata* auct.
- Cecropia obtusa** Cook & Collins., *C. peltata* L.  
 » *peltata* L. . . . . Yagruma
- Cedrela glaxyonii** CDC., *C. mexicana* M.J. Roem.  
 » *mexicana* M.J. Roem. . . . . Cedro  
 » *occidentalis* CDC. & Rose, *C. mexicana* auct.  
 » *toona* Roxb. (V. Cedro)
- Ceiba pentandra** (L.) Gaertn . . . . . Ceiba
- Celeri graveolens** (L.) Britton (V. Perejil)
- Celosia argentea** L. . . . . Moco de pavo  
 » *nitida* Vahl. (V. Moco de pavo)
- Celtis aculeata** Sw., *C. iguanaea* auct.  
 » *aculeata serrata* Griseb., *C. iguanaea* auct.  
 » *iguanaea* (Jacq.) Sarg. . . . . Zarza blanca
- Centella asiatica** auct., no. Urb., *C. erecta* auct.  
 » *erecta* (L. f.) Fern. . . . . Oreja de ratón  
 » *repanda* Small., *C. erecta* auct.

## 890

- Centrosema plumieri** (Turp.) Benth. (V. Papito de la reina)
- » **pascuorum** A. Rich., **C. virginianum** auct.
  - » **pubescens** Benth. (V. Papito de la reina)
  - » **virginianum** (L.) Benth. . . . . Papito de la reina
  - » **virginianum angustifolium** Griseb., **C. virginianum** auct.
  - » **violaceum** G. Don. (V. Papito de la reina)
- Centrostachys aspera** Standley, **Achyranthes aspera** L.
- » **indica** Standley, **Achyranthes indica** (L.) Mill.
- Cephaelis muscosa** Sw. (V. Yerba de garro)
- Cephalanthus berlandeiri** Warham, **C. occidentalis** Lin.
- » **occidentalis** Lin. . . . . Aroma de laguna
- Cephalocereus bakeri** Jennings, no Britt. & Rose., **Selenicereus grandiflorus** auct.
- Cerbera peruviana** Pers., **Thevetia peruviana** auct.
- » **thevetia** L., **Thevetia peruviana** auct.
- Cerdana gerascanthus** Mold., **Cordia gerascanthus** L.
- Cereus grandiflorus** Mill., **Selenicereus grandiflorus** auct.
- » **undatus** Haw., **Hylocereus undatus** auct.
- Cerothamus ceriferus** Small., **Myrica cerifera** L.
- Cestrum daphnoides** Griseb. (V. Galán de noche)
- » **diurnum** L. (V. Galán de noche)
  - » **laurifolium** L'Herit (V. Galán de noche)
  - » **nocturnum** L. . . . . Galán de noche
- Cicca disticha** L., **Phyllanthus acidus** auct.
- Cichorium endivia** L. (V. Achicoria)
- » **intibus** Linn. . . . . Achicoria
- Cinchona caribaea** Jacq., **Exostema caribaeum** auct.
- Cinnamomum aromaticum** Nees, **C. cassia** Blume
- » **camphora** T. Nees & Ebern Alcanfor
  - » **cassia** Blume . . . . . Canela de China
  - » **loureirii** Nees (V. Canela de China)
  - » **zeylanicum** Breyne (V. Canela de China)
- Cissampelos pareira** L. . . . . Bejuco de terciopelo
- » **caapeba** L., **C. pareira** L.
  - » **tomentosa** DC., **C. pareira** L.
- Cissus ovata** Lam., **C. sycioides** L.
- » **sycioides** L. . . . . Bejuco ubí

*Cissus trifoliata* L. (V. Bejuco ubí)

*Citharexylum berterii* Spreng., *C. caudatum* L.

- » *caudatum* L. . . . . Penda
- » *ellipticum* Sessé & Moci (V. Penda)
- » *lindenii* Turcz., *C. caudatum* L.
- » *lucidum* Cham., *C. caudatum* L.
- » *quadrangulare* A. Rich., no Jacq.,  
*C. caudatum* L.
- » *spinosum* L. (V. Penda)
- » *suberectum* Gris., *C. caudatum* L.

*Citrullus citrullus* Karst., *C. vulgaris* Schrad.

- » *vulgaris* Schrad . . . . . Melón de agua

*Citrus aurantifolia* (Christm) Swing (V. Limón)

- » *aurantifolia* (Christm) Swing. var. *mexicana*. Limón
- » *aurantium* L. . . . . Naranja agria
- » *aurantium bigaradia* Duch. (V. Naranja agria)
- » *aurantium* ssp. *amara* Engl., *C. bigaradia* Risso
- » *bergamia* Risso (V. Naranja agria)
- » *bigaradia* Risso (V. Naranja agria)
- » *buxifolia* Poir., *C. aurantium* L.
- » *lima* Lunan., *C. aurantifolia* auct.
- » *limon* (L.) Burm (V. Limón)
- » *limonum* Risso, *C. limon* auct.
- » *medica* L. (V. Limón)
- » *medica limon* L., *C. limon* auct.
- » *sinensis* (L.) Osbeck (V. Naranja agria)
- » *vulgaris* Risso, *C. aurantium* L.

*Claytonia perfoliata* Donn. (V. Verdolaga)

- » *cubensis* Bonpl., *C. perfoliata* Donn

*Clemantis dioica* L. . . . .

Cabellos de ángel

- » *dominica* Lam., *C. dioica* L.
- » *havanensis* H.B.K., *C. dioica* L.
- » *pallida* A. Rich., *C. dioica* L.

*Cleome gynandra* L., *Gynandropsis gynandra* auct.

- » *polygama* L., *C. serrata* Jacq.
- » *pungens* Willd., *C. spinosa* Jacq.
- » *serrata* Jacq. (V. Uña de gato, Caparidáceas)
- » *spinosa* Jacq. . . . .

Uña de gato  
(Caparidáceas)

*Clerodendrum fragrans* (Vent.) R. Br. var. *pleniflorum* Schau. . . . .

Mil flores

*Cleyera theoides* Choisy., *Eurya theoides* auct.

- » *albo-punctata* (Griseb.) Krug. & Urb.  
(V. Tito)

*Clidemia hirta* (L.) D. Don. (V. Cordobán, arbusto)

*Clitoria ternatea* L. . . . .

- » *virginiana* L., *Centroseima virginianum*  
auct.

Conchita azul

*Clusia rosea* Jacq. .

Copey

*Cnicus benedictus* L.

Cardo santo

<i>Coccoloba leoganensis</i> Jacq.	<i>C. uvifera</i> L.	
»	<i>uvifera</i> L.	Uva caleta
<i>Cochlearia armoracia</i> Lin., <i>Armoracia lapathifolia</i>		
Gilibert		
<i>Cochlospermum hibiscoides</i> Kunth., <i>C. vitifolium</i> auct.		
»	<i>vitifolium</i> (Willd.) Spreng.	Botija
<i>Cocos aculeatus</i> Jacq., <i>Acrocomia aculeata</i> auct.		
»	<i>nucifera</i> L.	Cocotero
<i>Coffea arabica</i> L.		Cafeto
<i>Coilatapalus peltata</i> Hitchcock, <i>Cecropia peltata</i> L.		
<i>Coix lacryma-Jobi</i> L.		Lágrimas de Job
<i>Cola vera</i> K. Schuman (V. Anacagüita)		
<i>Coleus amboinicus</i> Lour.		Orégano francés
»	<i>aromaticus</i> Benth., <i>C. amboinicus</i> Lour	
<i>Colubrina ferruginosa</i> Brongn (V. Jayajabico)		
»	<i>reclinata</i> (L'Hér) Brongn.	Jayajabico
<i>Commelina elegans</i> H.B.K.		Canutillo
»	<i>longicaulis</i> Jacq. (V. Canutillo)	
»	<i>virginica</i> (de autores, no L.), <i>C. elegans</i> H.B.K.	
<i>Commicarpus scandens</i> (L.) Standley (V. Tostón)		
<i>Comocladia dentata</i> Jacq.		Guao
»	<i>dentata propinqua</i> Engler., <i>C. dentata</i> Jacq.	
»	<i>glabra</i> Engler, no Spreng., <i>C. intermedia</i> C. Wr.	
»	<i>intermedia</i> C. Wr. (V. Guao)	
»	<i>mollifolia</i> Ekman & Hedwig (V. Guao)	
»	<i>plytphylla</i> A. Rich (V. Guao)	
»	<i>propinqua</i> H.B.K., <i>C. dentata</i> Jacq.	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cron. var. <i>pusilla</i> (nutt.) Cron.		Zancaraña
»	<i>carolinensis</i> Jacq., <i>Pluchea carolinensis</i> auct.	
»	<i>lobata</i> L., <i>Neurolaena lobata</i> auct.	
»	<i>odorata</i> L., <i>Pluchea carolinensis</i> auct.	
<i>Conocarpus erecta</i> L.		Yana
»	<i>sericea</i> Forst., <i>C. erecta</i> L.	
<i>Convolvulus acuminatus</i> Vahl., <i>Ipomoea cathartica</i> Poir		
»	<i>batatas</i> L., <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	
»	<i>brasiliensis</i> L., <i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) Sweet	
»	<i>corymbosus</i> L., <i>Turbina corymbosa</i> (L.) Raf.	
»	<i>grandiflorum</i> Choisy., <i>Ipomoea tuba</i> auct.	
»	<i>nil</i> L., <i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth	
»	<i>pennatus</i> Desr., <i>Ipomoea quamoclit</i> L.	

- Convolvulus pes-caprae** L., **Ipomoea pes-caprae**  
(L.) Sweet  
» **scammonia** (V. Aguinaldo rosado)  
» **tuba** Schlcht., **Ipomoea tuba** auct.
- Corchorus olitorius** L. (V. Malva té)  
» **orinocensis** H.B.K. (V. Malva té)  
» **siliquosus** L. . . . . Malva té
- Cordia alba** Roem & Schult., **C. dentata** Poir  
» **angiocarpa** A. Rich (V. Vomitel)  
» **boisieri** A. DC. (V. Vomitel)  
» **bracteata** DC., **C. gerascanthus** L.  
» **collococca** L. (V. Vomitel)  
» **dentata** Poir. (V. Varía y vomitel)  
» **dodecandra** DC., **C. angiocarpa** A. Rich.  
» **gerascanthoides** H.B.K., **C. gerascanthus** L.  
» **gerascanthus** L. . . . . Varía  
» **glabra** L., **C. collococca** L.  
» **globosa** (Jacq.) H.B.K. var. **humilis** (Jacq.)  
Johnst. . . . . Yerba de la  
» **sebestena** L. sangre  
» **speciosa** Salisb., **C. sebestena** L. Vomitel
- Cordiera edulis** Kuntze., **Alibertia edulis** auct.
- Coreopsis leucantha** L., **Bidens pilosa** auct.
- Coriandrum sativum** L. . . . . Culantro
- Corindum halicacabum** Maza, **Cardiospermum**  
**halicacabum** L. var. **halicacabum**
- Coronasolis annuus** G. de la Maza, **Helianthus an-**  
**nus** L.
- Costus ruber** Wr., **C. spiralis** auct.  
» **speciosus** Smith (V. Cañuela santa)  
» **spicatus** (Jacq.) Rosc. (V. Cañuela santa)  
» **spiralis** (Jacq.) Rosc. . . . . Cañuela santa
- Cotyledon pinnata** Lam., **Bryophyllum pinnatum**  
auct.
- Couroupita guianensis** Aubl. (V. Hernandia)
- Cracca cathartica** (Sessé & Moc.) Britton & Millsp.,  
**Tephrosia senna** H.B.K.  
» **cinerea** Morong., **Tephrosia cinerea** auct.  
» **domingensis** Pers., **Tephrosia domingen-**  
**sis** sp.  
» **rufescens** Benth., **Tephrosia** sp.
- Crassina elegans** Kuntze, **Zinnia elegans** Jacq.
- Crescentia acuminata** H.B.K., **C. Cujete** L.  
» **cucurbitina** L., **Enallagma latifolia**  
auct.  
» **cujete** L. . . Güira  
» **fasciculata** Miers., **C. cujete** L.  
» **latifolia** Mill., **Enallagma latifolia** auct. cimarrona
- Crinum americanum** L. (V. Tararaco)
- Crotalaria incana** L. (V. Maromera)  
» **juncea** L. (V. Maromera)

*Crotalaria mucronata* Desv. (V. Maromera)

- » *retusa* L. . . . . Maromera
- » *sagittalis* L. (V. Maromera)
- » *spectabilis* Roth (V. Maromera)
- » *stipularis* Desv. (V. Maromera)
- » *striata* DC., *C. mucronata* Desv.

*Croton cascarilla* L., *C. lineare* Jacq.

- » *galleotianus* Baill., *C. nummulariaefolius* A. Rich.
- » *glabellus* L., *Phyllanthus glabellus* auct.
- » *glandulosus* L. (V. Romero de costa)
- » *lineare* Jacq. (V. Romero de costa)
- » *litoralis* Urb. (V. Romero de costa)
- » *lobatus* L. . . . . Frailecillo
- » *myricifolius* Griseb. cimarrón
- » *niveus* Jacq. (V. Romero de costa) Romero de costa
- » *nummulariaefolius* A. Rich. . . . . Yerba de la Virgen de la Caridad del Cobre.

» *organifolius* Lam. (V. Romero de costa)» *sagraeanus* Muell. Arg. (V. Romero de costa)» *serpyloides* Griseb., *C. nummulariaefolius* A. Rich.» *trilobatus* Willd., *C. lobatus* L.*Cryptiacanthus barbadensis* Nees., *Ruellia tuberosa* L.*Cryptocarpus globosus* H.B.K., *Boldoa purpurascens* (auct.)*Cucumis anguria* L. (V. Chayote)» *citrullus* Ser., *Citrullus vulgaris* Schrad.» *melo* L. (V. Melón de agua)*Cucurbita citrullus* L., *Citrullus vulgaris* Schrad.» *lagenaria* L., *Lagenaria siceraria* auct.» *maxima* Duch. . . . . Calabaza» *moschata* Duch (V. Chayote)» *odorifera* Vell., *Sicana odorifera* auct.» *siceraria* Molina, *Lagenaria siceraria* auct.*Cupania americana* L. . . . . Guara» *apetala* Radlk., *Matayba oppositifolia* auct.» *oppositifolia* A. Rich., *Matayba oppositifolia* auct.» *sapida* Voigt., *Blighia sapida* Koenig» *tomentosa* Sw., *C. americana* L.*Cuphea micrantha* H.B.K. (V. Júpiter)*Cupressus arizonica* Greene (V. Ciprés)» *benthami* Endl., (V. Ciprés)» *fastigiata* DC., *C. sempervirens* L.» *funebris* Lindl. (V. Ciprés)» *glabra* Sudworth (V. Ciprés)» *lusitanica* Mill (V. Ciprés)

<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg (V. Ciprés)	
» <i>sempervirens</i> L. . . . .	Ciprés
» <i>torulosa</i> D. Don (V. Ciprés)	
<i>Curatella americana</i> L. . . . .	Vacabuey
<i>Curcas curcas</i> (L.) Britt. & Millsp., <i>Jatropha curcas</i> L.	
» <i>indica</i> A. Rich., <i>Jatropha curcas</i> L.	
» <i>media</i> A. Rich., <i>Jatropha curcas</i> L.	
» <i>multifida</i> Endl., <i>Jatropha multifida</i> L.	
<i>Curculigo scorzoneraefolia</i> (Lam.) Benth. . . . .	Azafrán cimarrón
<i>Cucumis longa</i> L. . . . .	Yuquilla
<i>Cuscuta americana</i> L. . . . .	Bejuco fideo
» <i>americana congesta</i> Bojer., <i>Cuscuta americana</i> L.	
» <i>umbellata</i> H.B.K. (V. Bejuco fideo)	
<i>Cyanotis vittata</i> Lindl., <i>Zebrina pendula</i> Schnizl.	
<i>Cycas circinalis</i> L. . . . .	Palma alcanfor
» <i>revoluta</i> Thumb (V. Palma alcanfor)	
<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf.	Caña de limón
» <i>martinii</i> Schult var.	Palmarrosa
» <i>nardus</i> (L.) Rendle	Citronela
<i>Cynara scolymus</i> L. . . . .	Alcachofa
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Grama
<i>Cyperus alternifolius</i> L. . .	Cortadera
» <i>brevifolius</i> (Rottb) Hassk (V. Yerba de cuchillo)	
» <i>elegans</i> L. . . . .	Yerba de cuchillo
» <i>esculentus</i> L. (V. Cebolleta)	
» <i>flavomariscus</i> Griseb. (V. Yerba de cu- chillo)	
» <i>odoratus</i> Lin. (V. Yerba de cuchillo)	
» <i>ochraceus</i> Vahl. (V. Yerba de cuchillo)	
» <i>reflexus</i> Hort. (V. Yerba de cuchillo)	
» <i>rotundus</i> L. . . . .	Cebolleta
» <i>sesquiflorus</i> (Torr.) Mattf. y Kükerth (V. Yerba de cuchillo)	
<i>Cytropodium punctatum</i> (L.) Lindl. .	Cañuela
<i>Cytisus cajan</i> L., <i>Cajanus indicus</i> Spfeng.	

## CH

<i>Chalcas paniculata</i> L., <i>Murraya paniculata</i> auct.	
<i>Chamaecrista chamaecrista</i> Britton., <i>Cassia dif-</i>	
» <i>fusa</i> DC.	
» <i>diphylla</i> (L.) Greene, <i>Cassia diphy-</i>	
<i>Chamaesyce buxifolia</i> (Lam.) Small. . . . .	Yerba mala

## 896

<b>Chamaesyce brasiliensis</b> (Lam.) Small. (V. Yerba de la niña, Chamaesyce)		
» <b>hirta</b> (L.) Millsp.. . . . .	Yerba de la niña (Chamaesyce)	
» <b>hypericifolia</b> (L.) Millsp. (V. Yerba de la niña, Chamaesyce)		
» <b>pilulifera</b> (L.) Small. (V. Yerba de la niña, Chamaesyce)		
» <b>prostrata</b> (Ait.) Small. (V. Yerba de la niña, Chamaesyce)		
» <b>serpens</b> (H.B.K.) Small (V. Yerba de la niña, Chamaesyce)		
<b>Chamissoa altissima</b> (Jacq.) H.B.K. (V. Moco de pavo)		
<b>Chaptalia nutans</b> (L.) Polak (V. Salvia de playa)		
<b>Chenopodium album</b> L. (V. Apasote)		
» <b>ambrosioides</b> L. . . . .	Apasote	
» <b>anthelminticum</b> L., <b>C. ambrosioides</b> L.		
<b>Chichorium intibus</b> L. . . . .	Achicoria	
» <b>endivia</b> L. (V. Achicoria)		
<b>Chiococca alba</b> (L.) Hitch. . . . .	Bejuco de verraco	
» <b>racemosa</b> L. <b>C. alba</b> auct.		
<b>Chlorophora tinctoria</b> (L.) Gaud. . . . .	Fustete	
<b>Chrysanthellum americanum</b> (L.) Voltke (V. Manzanilla de la tierra)		
» <b>procumbens</b> A. Rich., <b>C. americanum</b> auct.		
<b>Chrysanthemum vulgare</b> (L.) Bernh., <b>Tanacetum vulgare</b> L.		
<b>Chrysobalanus icaco</b> L. . . . .	Icaco	
» <b>pellocarpus</b> G.F.W. Meyer (V. Icaco)		
<b>Chrysophyllum cainito</b> L. . . . .	Caimito	
» <b>oliviforme</b> L. (V. Caimito)		

## D

<b>Dahlia pinnata</b> Cav. . . . .	Dalia
» <b>purpurea</b> Poirs., <b>D. pinnata</b> Cav.	
» <b>rosea</b> Cav., <b>D. pinnata</b> Cav.	
» <b>variabilis</b> Desf., <b>D. pinnata</b> Cav.	
<b>Dalbergia ecastophyllum</b> (L.) Taub. . .	Péndola
» <b>domingensis</b> Pers., <b>Lonchocarpus domingensis</b> (Pers.) DC.	
<b>Dalea domingensis</b> DC. . . . .	Sta. Bárbara
<b>Datura arborea</b> L. . . . .	Campana
» <b>benhardii</b> Lands (V. Chamico blanco)	
» <b>ceratocaula</b> Jacq. (V. Chamico blanco)	
» <b>chlorantha</b> Hook (V. Chamico blanco)	

*Datura fastuosa* L., *D. metel* L.

- » *ferox* L. (V. Chamico blanco)
- » *gigantea* Jacq. (V. Chamico blanco)
- » *indica* L. (V. Chamico blanco)
- » *inermis* Jacq. (V. Chamico blanco)
- » *innoxia* Mill. (V. Chamico blanco)
- » *laetis* L. (V. Chamico blanco)
- » *metel* L. . . . . Chamico blanco

- » *meteloides* DC. (V. Chamico blanco)
- » *quercifolia* H.B.K. (V. Chamico blanco)
- » *sanguinea* R. & P. (V. Chamico blanco)
- » *stramonium* L. . . . . Chamico
- » *stramonium* L. var. *tatula* (V. Chamico)
- » *suaveolens* H. & B. (V. Campana)
- » *tatula* L., *D. stramonium* L.

*Daucus carota* L. (V. Perejil)

- Davilla rugosa* Poir. . . . . Bejuco guará
- » *sagraeana* A. Rich., *D. rugosa* Poir.
- » *ciliata* A. Rich., *D. rugosa* Poir.

*Deherainia cubensis* (Randlk) Mez. (V. Espuela de caballero, arbusto)

- Delphinium ajacis* L. . . . . Espuela de caballero (Herbácea)

*Dendropanax arboreus* (L.) Dec. & Planch . . . . . Víbona

- » *samydaefolius* Wr. ex Sauv., *D. arboreus* auct .

*Dendropogon usneoides* Raf., *Tillandsia usneoides* L.

- Desmanthus virgatus* (L.) Willd. (V. Dormidera)
- » *trichostachys* DC., *Dichrostachys glomerata* auct .

*Desmodium canum* (J.F. Gmel.) Sching & Thellung Empanadilla

- » *axillares* (Sw.) DC. (V. Empanadilla)
- » *barbatum* (L.) Bent h & Oerst .(V. Empanadilla)
- » *incanum* DC., *D. canum* auct .
- » *supinum* DC., *D. canum* auct .
- » *triflorum* (L.) DC. (V. Empanadilla)

*Dianthera pectoralis* Gmlin., *Justicia pectoralis* Jacq.

- Dianthus caryophyllus* L. . . . . Clavel rojo

*Diapedium assurgens* (L.) Kuntze *Dicliptera vahliana* Nees.*Dicliptera vahliana* Nees (V. Tila)*Dichromena ciliata* Vahl. (V. Cebolleta)*Dichrostachys caffra* Meisn., *D. glomerata* auct .

- » *callistachys* Hassk., *D. glomerata* auct .
- » *cinerea* Wight & Arn., *D. glomerata* auct .
- » *glomerata* (Forsk) Chiov . . . . . Marabú
- » *nutans* Bent h, *D. glomerata* auct .

<i>Didymopanax morototoni</i> (Aubl.) Dec. & Planch. (V. Víbona)	
<i>Dieffenbachia sequine</i> (Jacq.) Schott.	Dicha
<i>Digitalis ambigua</i> Murr., <i>D. grandiflora</i> Mill.	
» <i>ferruginea</i> L. (V. Digital)	
» <i>grandiflora</i> Mill. (V. Digital)	
» <i>lanata</i> Ehrh. (V. Digital)	
» <i>lutea</i> L. (V. Digital)	
» <i>nervosa</i> Roem & Schult. (V. Digital)	
» <i>purpurea</i> L. . . . .	Digital
» <i>parviflora</i> L. (V. Digital)	
<i>Diospyros ebenaster</i> Retz. (V. Sapote)	
<i>Diomeda argentea</i> H.B.K., <i>Borrichia arborescens</i>	
auct.	
» <i>glabrata</i> H.B.K., <i>Borrichia arborescens</i>	
auct.	
<i>Distrepus spicatus</i> Cass., <i>Pseudelephantopus spicatus</i> auct.	
<i>Ditremexa hirsuta</i> Britt. & Rose., <i>Cassia hirsuta</i> L.	
» <i>ligustrina</i> Britt. & Rose., <i>Cassia ligustrina</i> L.	
» <i>occidentalis</i> Britt. & Rose., <i>Cassia occidentalis</i> L.	
» <i>sophera</i> Britt. & Rose., <i>Cassia sophera</i> L.	
<i>Dolichos erosus</i> L., <i>Pachyrhizus erosus</i> auct.	
» <i>lablab</i> L. . . . .	Frijol de cerca
» <i>pruriens</i> L., <i>Mucuna pruriens</i> auct.	
» <i>urens</i> L., <i>Mucuna urens</i> auct.	
<i>Doliocarpus semidentatus</i> Garcke (V. Bejuco colorado)	
<i>Doxantha unguis</i> Miers., <i>D. Unguis-cati</i> auct.	
» <i>unguis-cati</i> (L.) Rehder. . . . .	Bejuco de perdiz
<i>Dracaena fragrans</i> Ker-Gawl. (V. Ilang-Ilang)	
<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. . . . .	Matemaco
<i>Duranta erecta</i> L., <i>D. repens</i> L.	
» <i>repens</i> L. (V. Lengua de vaca, Verbenácea)	

## E

<i>Ecastophyllum ecastophyllum</i> (L.) Britton., <i>Dalbergia ecastophyllum</i> auct.	
<i>Echallium elaterium</i> A. Rich. (V. Pepino cimarrón)	
<i>Echinodorus cordifolius</i> (L.) Griseb. . . . .	Llantén cimarrón
» <i>rostratus</i> Engelm., <i>E. cordifolius</i> auct.	
<i>Echites barbata</i> Desv., <i>Urechites lutea</i> auct.	
» <i>biflora</i> Jacq., <i>Rhabdadenia biflora</i> auct.	
» <i>neriandra</i> Griseb., <i>Urechites lutea</i> auct.	
» <i>suberecta</i> Jacq., <i>Urechites lutea</i> auct.	
» <i>suberecta</i> Muell. Arg., <i>Urechites lutea</i> auct.	

<i>Echites umbellata</i> Jacq. var. <i>umbellata</i> (V. Cura-magüey)	
» <i>verticillata</i> Sessé & Moc., <i>Allamanda cathartica</i> L.	
<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk. . . . .	Eclipta blanca
» <i>erecta</i> L., <i>E. alba</i> auct.	
<i>Egletes viscosa</i> Less. (V. Manzanilla de la tierra)	
<i>Ehretia tinifolia</i> L. . . . .	Roble prieto
<i>Eichhornia azurea</i> (Sw.) Kth. (V. Flor de agua)	
» <i>crassipes</i> Soms. (V. Flor de agua)	
<i>Elaeodendron attenuatum</i> A. Rich. . . . .	Piñipiñí
» <i>xylocarpum attenuatum</i> Urb., <i>E. attenuatum</i> A. Rich.	
» <i>xylocarpum bahamensis</i> Urb., <i>E. attenuatum</i> A. Rich.	
<i>Elaphrium graveolens</i> H.B.K., <i>Bursera graveolens</i> auct.	
» <i>simaruba</i> (L.) Rose., <i>Bursera simaruba</i> Sarg.	
<i>Elemifera balsamifera</i> Kuntze., <i>Amyris balsamifera</i> L.	
<i>Helenium tenuifolium</i> Nutt. (V. Manzanilla de la tierra)	
<i>Elephantopus mollis</i> H.B.K. (V. Lengua de vaca, Compuesta)	
» <i>scaber</i> Bello., <i>E. mollis</i> H.B.K.	
» <i>spicatus</i> Juss., <i>Pseudelephantopus spicatus</i> auct.	
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. (V. Grama)	
<i>Elsota virgata</i> Kuntze., <i>Securidaca virgata</i> Sw.	
<i>Elytraria planifolia</i> Leonard. (V. Tila)	
» <i>squamosa</i> auct., no Lindl., <i>E. planifolia</i> Leonard	
<i>Emelista tora</i> Britton & Rose., <i>Cassia tora</i> L.	
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. . . . .	Clavel chino
<i>Enallagma cucurbitina</i> Baill., <i>E. latifolia</i> auct.	
» <i>latifolia</i> (Mill.) Small. . . . .	Magüira
<i>Enckea amalago</i> Griseb., <i>Piper Richardianum</i> C. DC.	
<i>Encyclia oblongata</i> (A. Rich.) Britton (V. Cañuela)	
<i>Enicostema verticillatum</i> (L.) Engler. (V. Genciana de la tierra.)	
<i>Entada gigalobium</i> DC., <i>E. gigas</i> auct.	
» <i>gigas</i> (L.) Fawcet & Rendle. . . . .	Boja
» <i>phaseoloides</i> (L.) Merill., <i>E. gigas</i> auct.	
<i>Epidendrum oblongatum</i> A. Rich., <i>Encyclia oblongata</i> auct.	
» <i>punctatum</i> L., <i>Cyrtopodium punctatum</i> auct.	
» <i>vanilla</i> L., <i>Vanilla planifolia</i> Andr.	
<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw. (V. Pitahaya)	
<i>Eragrostis amabilis</i> (L.) Wight & Arn. . . . .	Ilusión
» <i>plumosa</i> Link., <i>E. amabilis</i> auct.	
<i>Erechtites prealta</i> Raf., <i>E. hieracifolia</i> (L.) Raf.	

<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf.	Achicoria de cabra
<i>Erigeron pusillus</i> Nutt., <i>Conyza canadensis</i> auct.	
<i>Eriodendron anfractuosum</i> DC., <i>Ceiba pentandra</i> auct.	
<i>Erithalis angustifolia</i> DC., <i>E. fruticosa</i> L. » <i>fruticosa</i> L. . . . .	Tarro de chivo
» <i>odorifera</i> Jacq., <i>E. fruticosa</i> L.	
» <i>parviflora</i> Griseb., <i>E. fruticosa</i> L.	
» <i>rotundata</i> Griseb., <i>E. fruticosa</i> L.	
<i>Eroteum albo-punctatum</i> Britt., <i>Cleyera albo-</i> <i>punctata</i> auct.	
» <i>theoides</i> Sw. <i>Eurya theoides</i> auct.	
<i>Eryngium foetidum</i> L. . . . .	Culantro cimarrón
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam. (V. Piñón de pito)	
» <i>americana</i> Mill. (V. Piñón de pito)	
» <i>berteroana</i> Urb. (V. Piñón de pito)	
» <i>carnea</i> Griseb., no Ait., <i>E. berteroana</i> Urb.	
» <i>corallodendron</i> Griseb., no L., <i>E. cu-</i> <i>bensis</i> C. Wright	
» <i>crista-galli</i> L. (V. Piñón de pito)	
» <i>cubensis</i> C. Wright	Piñón de pito
» <i>glaucha</i> Willd. (V. Piñón de pito)	
» <i>grisebachii</i> Urb. (V. Piñón de pito)	
» <i>herbacea</i> L. (V. Piñón de pito)	
» <i>piscipula</i> L., <i>Piscidia piscipula</i> auct.	
» <i>poeppigiana</i> (Walp.) O.F. Cook (V. Piñón de pito)	
» <i>senegalense</i> DC. (V. Piñón de pito)	
» <i>standleyana</i> Krukoff. (V. Piñón de pito)	
» <i>venosa</i> Britt. & Wilson, <i>E. cubensis</i> C. Wright	
<i>Erythroxylon coca</i> Lam. . . . .	Coca
» <i>havanense</i> Jacq. . . . .	Jibá
» <i>minutifolium</i> Griseb..	Cubanicú
» <i>novo-granatense</i> (Morris) Hieron (V. Coca)	
» <i>obtusum</i> DC., <i>E. havanense</i> Jacq.	
<i>Eucalyptus alba</i> Reinw. ex Blume (V. Eucalipto)	
» <i>albens</i> Miq. ex Benth. (V. Eucalipto)	
» <i>amygdalina</i> Labill. (V. Eucalipto)	
» <i>beyeri</i> R.T. Backer (V. Eucalipto)	
» <i>bridgsiana</i> R.T. Backer (V. Eucalipto)	
» <i>brotroyoides</i> Sm. (V. Eucalipto)	
» <i>camaldulensis</i> Dehnh. (V. Eucalipto)	
» <i>citriodora</i> Hook., <i>E. maculata</i> var. auct.	
» <i>cladocalyx</i> F. Muell (V. Eucalipto)	
» <i>cornuta</i> Labil. (V. Eucalipto)	

- Eucalyptus corinocalyx** F. Muell., **E. cladocalyx** F. Muell.

  - » **crebra** F. Muell. (V. Eucalipto)
  - » **deanei** Maiden (V. Eucalipto)
  - » **deglupta** Blume (V. Eucalipto)
  - » **elaeophora** F. Muell. (V. Eucalipto)
  - » **exserta** F. Muell. (V. Eucalipto)
  - » **ficifolia** F. Muell. (V. Eucalipto)
  - » **globulus** Labill. (V. Eucalipto)
  - » **gomphocephala** A. DC. (V. Eucalipto)
  - » **grandis** Hill ex Maiden (V. Eucalipto)
  - » **gummifera** (Gaertn.) Hochr. (V. Eucalipto)
  - » **kirtoniana** F. Muell. (V. Eucalipto)
  - » **leucoxylon** F. Muell. (V. Eucalipto)
  - » **longifolia**. Link (V. Eucalipto)
  - » **maculata** Hook. var. **citriodora** Bailey. (V. Eucalipto)
  - » **maculata** Hook. (V. Eucalipto)
  - » **mellioidora** A. Cunn. (V. Eucalipto)
  - » **microcorys** F. Muell. (V. Eucalipto)
  - » **naudiniana** F. Muell. (V. Eucalipto)
  - » **occidentalis** Endl. (V. Eucalipto)
  - » **paniculata** Sm. (V. Eucalipto)
  - » **paulistana** Navarro (V. Eucalipto)
  - » **pilularis** Sm. (V. Eucalipto)
  - » **platyphylla** F. Muell., **E. alba** auct.
  - » **polianthemos** Schau (V. Eucalipto)
  - » **propinqua** Deane & Maiden (V. Eucalipto)
  - » **punctata** DC. (V. Eucalipto)
  - » **resinifera** Sm. (V. Eucalipto)
  - » **robusta** Sm. (V. Eucalipto)
  - » **rostrata** Schlech., **E. camandulensis** Dehn.
  - » **rudis** Endl. (V. Eucalipto)
  - » **salicifolia** (Sol.) Cav., **E. amygdalina** Labill.
  - » **saligna** Sm. (V. Eucalipto)
  - » **seeana** Maiden (V. Eucalipto)
  - » **stuartiana** F. Muell., **E. bridgesiana** R.T. Baker
  - » **tereticornis** Sm. (V. Eucalipto)
  - » **terminalis** F. Muell. (V. Eucalipto)
  - » **umbellata** (Gaertn.) Domin., **E. tereticornis** Sm.

**Eugenia axillaris** (Sw.) Willd. (V. Birijí)

  - » **buxifolia** (Sw.) Willd. (V. Birijí)
  - » **floribunda** West. (V. Birijí)
  - » **jambolana** Lam., **Syzygium cuminii** Skeels.
  - » **jambos** L. **Jambosa vulgaris** DC.
  - » **ligustrina** (Sw.) Willd. . . . . .

*Eugenia pimenta* DC., *Pimenta dioica* auct.

<i>Eupatorium aromatisans</i> DC. . . . .	Trébol de olor
» <i>ayapanoides</i> Griseb. (V. Tribulillo)	
» <i>capillifolium</i> (Lam.) Small. (V. Tri- bulillo)	
» <i>conyzoides</i> Bahl., <i>E. odoratum</i> L.	
» <i>cowleyanum</i> Maza & Mol., <i>Mikania cordifolia</i> auct.	
» <i>cubense</i> DC., no Pers., <i>E. villosum</i> Sw.	
» <i>cynanchifolium</i> DC., <i>E. villosum</i> Sw.	
» <i>foeniculaceum</i> Willd., <i>E. villosum</i> Sw.	
» <i>hemipteropodon</i> Robinson., <i>E. aro- matisan</i> DC.	
» <i>klattii</i> Millsp., <i>E. odoratum</i> L.	
» <i>lindenianum</i> A. Rich., <i>E. villosum</i> Sw.	
» <i>macrophyllum</i> (L.) (V. Rompezara- güey falso)	
» <i>marquezianum</i> Maza., <i>Mikania cor- difolia</i> auct.	
» <i>menthaefolium</i> Poepp ex Spreng., <i>Vernonia menthaefolia</i> auct.	
» <i>odoratum</i> L. . . . .	Rompezara- güey falso
» <i>paleaceum</i> Sessé & Moc., <i>Ageratum conyzoides</i> L.	
» <i>poeppigii</i> Urb., <i>E. villosum</i> Sw.	
» <i>vilosum</i> Sw. . . . .	Tribulillo
<i>Euphorbia antiquorum</i> L. (V. Cardón)	
» <i>brasiliense</i> Lam., <i>Chamaesyce brasiliensis</i> auct.	
» <i>buxifolia</i> Lam. <i>Chamaesyce buxifo- lia</i> auct.	
» <i>canariensis</i> L. (V. Cardón)	
» <i>heterophylla</i> L. (V. Yerba de la niña, Chamaesyce)	
» <i>hirta</i> L., <i>Chamaesyce hirta</i> auct.	
» <i>hypericifolia</i> Boiss & auct., no L., <i>Cha- maesyce pilulifera</i> auct.	
» <i>lactea</i> Haw. . . . .	Cardón
» <i>lancifolia</i> Schl. . . . .	Isbut
» <i>pilulifera</i> auct. no L., <i>Chamesyce hirta</i> auct.	
» <i>prostrata</i> Ait., <i>Chamaesyce postrata</i> auct.	
» <i>pulcherrina</i> Willd.	Flor de Pascuas
» <i>serpens</i> H.B.K., <i>Chamaesyce serpens</i> auct.	
» <i>trichotoma</i> H.B.K. (V. Yerba mala)	
<i>Euphorbia longana</i> Lam. . . . .	Mamoncillo chino

<i>Eurya theoides</i> (Sw.) Blume . . .	Tito
<i>Eustoma exaltatum</i> (L.) Griseb. . .	Genciana de la tierra
<i>Euxolus viridis</i> Moq., <b>Amarantus viridis</b> L.	
<i>Evolvulus alsinoides</i> L. (V. Tebenque, Convolvulácea)	
» <i>arbuscula</i> Poirs var. <i>arbuscula</i> . . . . .	Tebenque (Convolvulácea)
» <i>nummularius</i> L. (V. Tebenque, Convolvulácea)	
<b>Excoecaria albicans</b> Gris., <b>Gymnanthes albicans</b> auct.	
» <i>lucida</i> Sw., <b>Gymnanthes lucida</b> Sw.	
<b>Exostema caribaeum</b> (Jacq) R. & S. . . . .	Carey
» <i>ellipticum</i> Gris. (V. Carey)	
» <i>floribundum</i> (Sw) R. & S., <b>E. santae-luciae</b> auct.	
» <i>parviflorum</i> L.C. Rich. ex H. & B. (V. Carey)	
» <i>sanctae-luciae</i> (Kentish) Britton (V. Carey)	

## F

<b>Fagara fagara</b> Small, <b>Zanthoxylum fagara</b> auct.	
» <i>lentiscifolia</i> H.B.K., <b>Zanthoxylum fagara</b> auct.	
» <i>martinicenses</i> Lam., <b>Zanthoxylum martinicense</b> (Lam.) DC.	
» <i>pistacifolia</i> Krug & Urb., <b>Zanthoxylum pistacifolium</b> Griseb.	
» <i>pterota</i> L., <b>Zanthoxylum fagara</b> auct.	
<b>Faramea occidentalis</b> (L.) A. Rich. . . . .	Nabaco
» <i>odoratissima</i> DC., <b>F. occidentalis</b> auct.	
<b>Ferula assafoetida</b> L. . . . .	Asafétida
<b>Fevillea cordifolia</b> L. . . . .	Yabilla
» <i>cordifolia hederacea</i> Cogn., <b>F. cordifolia</b> L.	
» <i>hederacea</i> Poir., <b>F. cordifolia</b> L.	
<b>Ficus benghalensis</b> L. (V. <b>F. Benjamina</b> )	
» <i>benjamina</i> L. . . . .	Ficus Benjamina
» <i>carica</i> L. . . . .	Higuera
» <i>combsii</i> Warb. (V. Jagüey)	
» <i>crassinervia</i> Willd. . . . .	Jagüey
» <i>nitida</i> Thunb., <b>F. retusa</b> L.	
» <i>religiosa</i> L. (V. <b>Ficus Benjamina</b> )	
» <i>repens</i> L. (V. Yedra)	
» <i>retusa</i> L. . . . .	Laurel de la India
» <i>subscabrida</i> Warb. (V. Jagüey)	

<i>Flaveria contrayerba</i> Rers., <i>F. trinervia</i> auct.		
» <i>repanda</i> Lag., <i>F. trinervia</i> auct.		
» <i>trinervia</i> (Spreng.) C. Mohr..	Yerba de la vieja	
<i>Fleurya cuneata</i> (A. Rich.) Wedd. . . . .		Ortiguilla
» <i>umbellata</i> Wedd., <i>F. cuneata</i> auct.		
<i>Foeniculum foeniculum</i> (L.) Karsten., <i>F. vulgare</i>		
Miller		
» <i>vulgare</i> Miller. . . . .	Hinojo	
<i>Fraxinus americana</i> L. . . . .	Fresno	
» <i>cubensis</i> Griseb. (V. Fresno)		
» <i>syriaca</i> Boiss. (V. Fresno)		
<i>Freziera theoides</i> Sw., <i>Eurya theoides</i> auct.		
<i>Fucus natans</i> Turn., <i>Sargassum vulgare</i> Ag.		
<i>Furcraea cubensis</i> Vent., <i>F. hexapetala</i> auct.		
» <i>hexapetala</i> (Jacq.) Urban. (V. Maguey)		

## G

<i>Galega cinerea</i> L., <i>Tephronia cinerea</i> (L.) Pers.		
» <i>litonalis</i> L., <i>Tephronia cinerea</i> (L.) Pers.		
<i>Gardenia edulis</i> Poir., <i>Alibertia edulis</i> auct.		
» <i>florida</i> L., <i>G. jasminoides</i> Ellis.		
» <i>jasminoides</i> Ellis. . . . .	Jazmín del Cabo	
» <i>randia</i> Sw., <i>Randia aculeata</i> L.		
<i>Gelsemium stans</i> Kuntze., <i>Tecoma stans</i> auct.		
<i>Genipa americana</i> L. . . . .	Jagua	
» <i>caruto</i> H.B.K., <i>G. americana</i> L.		
» <i>clusiaeefolia</i> Griseb., <i>Casaki clusiaeefolia</i>		
auct.		
» <i>edulis</i> L.C. Rich., <i>Alibertia edulis</i> auct.		
» <i>pubescens</i> DC., <i>G. americana</i> L.		
<i>Gentiana exaltata</i> L., <i>Pustoma exaltatum</i> auct.		
<i>Geoffrea inermis</i> Sw., <i>Andira inermis</i> auct.		
<i>Geophila herbacea</i> K. Schum ex Engl. & Prantl.,		
» <i>repens</i> auct.		
» <i>reniformis</i> D. Don, <i>G. repens</i> auct.		
» <i>repens</i> (L.) I.M. Johnston (V. Yerba de garro)		
<i>Georgina variabilis</i> Wild., <i>Dahlia pinnata</i> Cav.		
<i>Gilibertia arborea</i> March., <i>Dendropanax arboreus</i>		
auct.		
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Steud.	Piñón amoroso	
<i>Gloriosa superba</i> L. . . . .	Pipa de turco	
<i>Glycine abrus</i> L., <i>Abrus precatorius</i> L.		
<i>Gomphrena dispersa</i> Standl. (V. San Diego)		
» <i>globosa</i> L. . . . .	San Diego	
» <i>vermicularis</i> L., <i>Philoxerus vermi-</i>		
<i>cularis</i> auct.		
<i>Gossypiospermum praecox</i> (Griseb.) P. Wills. (V.		
Aguedita macho)		

<b>Gossypium barbadense</b> L. . . . .	Algodón
» <b>brasiliense</b> Macfad. (V. Algodón)	
» <b>herbaceum</b> L. (V. Algodón)	
» <b>hirsutum</b> L. (V. Algodón)	
» <b>peruvianum</b> Cav. (V. Algodón)	
<b>Gouania lupuloides</b> (L.) Urb. (V. Bejuco leñatero)	
» <b>polygama</b> (Jacq.) Urb. . . . .	Bejuco leñatero
» <b>tomentosa</b> Jacq., <b>C. polygama</b> (Jacq.) Urb.	
<b>Gratiola dubia</b> L., <b>Lindernia dubia</b> auct.	
» <b>repens</b> Sw., <b>Bacopa repens</b> auct.	
<b>Grevillea robusta</b> Cunn. . . . .	Grevilea
<b>Grindelia robusta</b> Nutt. (V. Grindelia)	
» <b>squarrosa</b> (Pursh) Dunal. .	Grindelia
<b>Guaiacum officinale</b> L. . . . .	Guayacán
» <b>sanctum</b> L. (V. Guayacán)	
<b>Guarea guara</b> (Jacq.) P. Wils., <b>G. trichilioides</b> L.	
» <b>trichilioides</b> L. . . . .	Yamagua
<b>Guazuma guazuma</b> Cockerell., <b>G. tomentosa</b>	
H.B.K.	
» <b>parvifolia</b> A. Rich., <b>G. tomentosa</b> H.B.K.	
» <b>tomentosa</b> H.B.K. . . . .	Guásima
» <b>ulmifolia</b> Lam., <b>G. tomentosa</b> H.B.K.	
<b>Guettarda calyprata</b> A. Rich.. . . . .	Contragua
» <b>combsii</b> Urban. (V. Contragua)	
<b>Guidonia laetiooides</b> Maza, <b>Zuelania guidonia</b> auct.	
<b>Guilandina bonduc</b> Griseb., <b>Caesalpinia wrightiana</b> Urban.	
» <b>bonducella</b> L., <b>Caesalpinia crista</b> L.	
» <b>crista</b> Small., <b>Caesalpinia crista</b> L.	
» <b>moringa</b> L., <b>moringa oleifera</b> Lam.	
<b>Gyminda latifolia</b> (Sw.) Urb. (V. Yerba maravedí)	
<b>Gymnanthes albicans</b> (Gris.) Sw. . . . .	Amansa
» <b>lucida</b> Sw. . . . .	guapo
<b>Gynandropsis gynandra</b> (L.) Briquet(V. Uña de gato	
(Caparidáceas)	
<b>Gynerium saccharoides</b> H. & B., <b>G. sagittatum</b>	
auct.	
» <b>sagittatum</b> (Aubl.) Beauv. (V. Caña brava)	

## H

<b>Hackelochloa granularis</b> (L.) Kuntze. (V. Yáguna)	
<b>Haematoxylon campechianum</b> L. . . . .	Palo campeche
<b>Hamelia erecta</b> Jacq., <b>H. patens</b> Jacq.	
» <b>patens</b> Jacq. . . . .	Ponasí
<b>Heckeria peltata</b> Kunth. <b>Pothomorphe peltata</b> (L.)	
Miq.	
<b>Hedera arborea</b> Sw., <b>Dendropanax arboreus</b> auct.	

**906**

<i>Hedera helix</i> L. (V. Yedra)	
<i>Hedyosmum nutans</i> Sw.	Hedyosmum
<i>Hedyotis commutata</i> Schultes., <i>Oldenlandia herbacea</i> (L.) DC.	
» <i>herbacea</i> L., <i>Oldenlandia herbacea</i> (L.) DC.	
<i>Hedysarum canum</i> v. F. Gmell., <i>Desmodium canum</i> auct.	
» <i>ecastophyllum</i> L., <i>Dalbergia Ecastophyllum</i> auct.	
» <i>diphyllum</i> L., <i>Zornia diphylla</i> auct.	
<i>Helenium tenuifolium</i> Nutt. (V. Manzanilla de la tierra)	
<i>Helianthus annuus</i> L. . .	Girasol
<i>Heliconia caribaea</i> Lam. .	Plátano cimarrón
» <i>bihai</i> auct. plur. no L., <i>H. caribaea</i> Lam.	
<i>Helicteres apetala</i> Jacq., <i>Sterculia apetala</i> auct.	
» <i>guazumaefolia</i> H.B.K. (V. Malva de caballo)	
» <i>jamaicensis</i> Jacq. (V. Malva de caballo)	
<i>Heliotropium angiospermum</i> Murray (V. Alacran-cillo)	
» <i>campechianum</i> H.B.K. (V. Alacran-cillo)	
» <i>curassavicum</i> L. (V. Alacran-cillo)	
» <i>gnaphalodes</i> L., <i>Tournefortia gnaphalodes</i> auct.	
» <i>indicum</i> L. . . . .	Alacran-cillo
» <i>peruvianum</i> L. (V. Alacran-cillo)	
<i>Helosteum cordatum</i> L., <i>Drymaria cordata</i> auct.	
<i>Hemionitis palmatum</i> L. . . . .	Real té
<i>Hernandia sonora</i> L.	Hernandia
<i>Herpestis monnieria</i> H.B.K., <i>Bacopa monnieri</i> auct.	
» <i>obovata</i> Poepp., <i>Bacopa repens</i> auct.	
» <i>repens</i> C. & S., <i>Bacopa repens</i> auct.	
<i>Herpetica alata</i> Raf., <i>Cassia alata</i> L.	
<i>Hibiscus abelmoschus</i> L., <i>Abelmoschus moschatus</i> Medic.	
» <i>cannabinus</i> L. (V. Quimbombó)	
» <i>clypeatus</i> L. (V. Quimbombó)	
» <i>elatus</i> Sw. . . . .	Majagua
» <i>esculentus</i> L., <i>Abelmoschus esculentus</i> auct.	
» <i>mutabilis</i> L. (V. Quimbombó)	
» <i>populneus</i> L., <i>Thespisia populnea</i> auct.	
» <i>rosa-sinensis</i> L. . . . .	Mar Pacífico
» <i>sabdariffa</i> L. (V. Quimbombó)	
» <i>syriacus</i> L. (V. Altea)	
» <i>tiliaceus</i> L. (V. Majagua)	
<i>Hippeastrum equestre</i> Herb. . .	Tararaco

<b>Hippeastrum puniceum</b> (Lam.) Urb., <b>H. equestre</b>	
Her.	
» <b>purpureum</b> Kuntze., <b>H. equestre</b>	
Her.	
<b>Hippobroma longiflora</b> G. Don., <b>Laurentia longiflora</b> auct.	
<b>Hippocratea obcordata</b> Lam., <b>H. volubilis</b> L.	
» <b>ovata</b> Lam., <b>H. volubilis</b> L.	
» <b>scandens</b> L., <b>H. volubilis</b> L.	
» <b>volubilis</b> L. . . . .	Bejuco de vieja
<b>Hippomane mancinella</b> L. . . . .	Manzanillo
<b>Holcus halepensis</b> L., <b>Sorghum halepense</b> auct.	
» <b>sorghum</b> L., <b>Sorghum vulgare</b> auct.	
<b>Hura crepitans</b> L. . . . .	Salvadera
<b>Hybanthus linearifolius</b> Urb., <b>Ionidium linearifolius</b> auct.	
<b>Hydrocotyle asiatica</b> auct., no (L.), <b>Centella erecta</b>	
auct.	
» <b>erecta</b> L. f., <b>Centella erecta</b> auct.	
» <b>umbellata</b> L. . . . .	Ombligo de Venus
<b>Hylocereus undatus</b> (Haw) Britt. & Rose (V. Pitahaya)	
<b>Hymenaea torrei</b> León. . . . .	Caguairán amarillo
» <b>verrucosa</b> Gaertn., <b>H. torrei</b> León	
<b>Hymenocallis caymanensis</b> Herb. (V. Tararaco)	
» <b>declinata</b> (Jacq.) M. Roem (V. Tararaco)	
<b>Hyoscyamus niger</b> L. . . . .	Beleno
<b>Hypericum stypeliaeoides</b> A. Rich. . . . .	Palo verraco
<b>Hypoxis scorzoneraefolia</b> Lam., <b>Curculigo scorzoneraefolia</b> (Lam.) Benth.	
<b>Hyptis capitata</b> Jacq. (V. Orégano cimarrón)	
» <b>pectinata</b> (L.) Poit (V. Orégano cimarrón)	
» <b>suaveolens</b> (L.) Poit. . . . .	Orégano cimarrón
» <b>verticillata</b> Jacq. (V. Orégano cimarrón)	
<b>Hyssopus officinalis</b> L. . . . .	Hisopo

I

**Ichthyomethia acuminata** Blake., **Piscidia piscipula** auct.  
 » **havanensis** Britt. & Wilson, **Piscidia havanensis** auct.  
 » **piscipula** (L.) Hitch., **Piscidia piscipula** auct.

**Icica copal** A. Rich., **Protium cubense** auct.  
 » **cubensis** Rose., **Protium cubense** auct.

**Ilex cassine** L. **Vanilla blanca**

<i>Ilex cassine dahoon</i> Vahl., <i>Ilex Cassine</i> L.	
» <i>lanceolata</i> Griseb., <i>I. cassine</i> L.	
» <i>myrtifolia</i> Lam. (V. Yamilla blanca)	
<i>Illecebrum peploides</i> H. & B., <i>Alternantera peploides</i> auct.	
<i>Ilysanthes dubia</i> Barnhart., <i>Lindernia dubia</i> auct.	
» <i>gratioloides</i> Benth., <i>Lindernia dubia</i> auct.	
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin. . . . .	Yáguna
» <i>contracta</i> (H.B.K.) Hitch. (V. Yáguna)	
<i>Indigofera añil</i> L., <i>I. suffruticosa</i> Mill.	
» <i>suffruticosa</i> Mill. . . . .	Añil cimarrón
» <i>tinctoria</i> L. (V. Añil cimarrón)	
<i>Inga inga</i> (L.) Britton., <i>Inga vera</i> Willd.	
» <i>javana</i> DC., <i>Pithecelobium dulce</i> auct.	
» <i>laurina</i> (Sw.) Willd. (V. Tamarindo de Puerto Rico)	
» <i>unguis-catis</i> Willd., <i>Pithecelobium unguis-cati</i> auct.	
» <i>vera</i> Willd. . . . .	Tamarindo de Puerto Rico
<i>Inula helenium</i> L. . . . .	Inula
<i>Ionidium linearifolius</i> (Vahl.) Britton	Ipecacuana de México
» <i>strictum</i> Vent. <i>I. linearifolius</i> auct.	
<i>Ionoxalis eggersii</i> Small., <i>Oxalis eggersii</i> Urb.	
<i>Ipomoea aegyptia</i> L., <i>Merremia aegyptia</i> auct.	
» <i>angulata</i> Lam. (V. Cambusterá fina)	
» <i>antillana</i> Millsp., <i>Turbina corimbosa</i> auct.	
» <i>asarifolia</i> (Desv.) R. & S. (V. Aguinaldo rosado)	
» <i>batatas</i> (L.) Lam. . . . .	Boniato
» <i>bona-nox</i> L., <i>Calonyction aculeatum</i> (L.) House.	
» <i>campanulata</i> L., <i>Stictocardia campanulata</i> auct.	
» <i>cathartica</i> Poir. . . . .	Aguinaldo rosado
» <i>carnosa</i> R. Br., <i>I. stolonifera</i> auct.	
» <i>coccinea</i> Griseb. no L., <i>I. angulata</i> Lam.	
» <i>crassicaulis</i> (Benth.) Robinson. . . . .	Yerba de Guanajay
» <i>dissecta</i> Pursh., <i>Merremia dissecta</i> auct.	
» <i>fistulosa</i> Mart., <i>I. crassicaulis</i> auct.	
» <i>hederacea</i> Jacq. (V. Aguinaldo rosado)	
» <i>jamaicensis glabrata</i> Griseb., <i>I. cathartica</i> Poir.	
» <i>littoralis</i> (L.) Boiss., <i>I. stolonifera</i> auct.	
» <i>martinicensis</i> Meyer (V. Aguinaldo rosado)	
» <i>nil</i> (L.) Roth. . . . .	Aguinaldo azul claro