



*Cyrtophora citricola* (Araneae: Araneidae), registro  
nuevo de araña para Cuba

Giraldo Alayón García  
Curador de Arácnidos, Museo Nacional de Historia Natural  
girai@giron.sld.cu y moffly@infomed.sld.cu

*Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775) ha sido registrada de Hispaniola (Alayón *et al*, 2001), y Sur de Florida, Estados Unidos (Mannion *et al*, 2002), parece que es una especie con una capacidad de dispersión muy alta. Según Levi (1997) está ampliamente distribuida: Mediterráneo, Africa, sur de Asia y Colombia. Se insiste en que esta especie, al construir telas masivas y muy tupidas, puede perjudicar o provocar la muerte de los árboles o arbustos en los cuales instala su tela; lo que no ha sido comprobado de forma experimental.

Recientemente (15.vii.2003) el entomólogo Julio A. Genaro, del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba, en viaje de campo, del Proyecto Inventario de Organismos Focales en la Reserva de la Biosfera Cuchillas del Toa, en la zona de los márgenes del río Taco, Baracoa, provincia de Guantánamo, Cuba, fotografió un ejemplar, hembra, de araneido que resultó pertenecer a la especie en cuestión. Afirma que sólo pudo observar una tela en toda el área de la Bahía de Taco, por lo que parece que aún no es abundante, pero sí constituye el primer registro de esta especie para el Archipiélago Cubano.

REFERENCIAS

- Alayón García, G.; L. F. de Armas y A. J. Abud. 2001. Presencia de *Cyrtophora citricola* (Forskål, 1775) (Araneae: Araneidae) en Las Antillas. *Rev. Ibérica Aracnol.*, 4: 9-10.
- Levi, H.W. 1997. The American orb weavers genera *Mecynogea*, *Manogea*, *Kapogea* and *Cyrtophora* (Araneae: Araneidae). *Bull. Mus. Comp. Zool.*, 155(5): 215-255.
- Mannion, C.; D. Amalin; J. Peña y G.B. Edwards. 2002. A new spider in Miami-Dade County: *Cyrtophora citricola*. *Hort Newsletter, Univ. Florida. Extensión* 2(2): 3.