

Especies de Musgos (Bryophyta), Cuba, 2012

Fuente: Motito Marín, Angel. 2008. Tesis de Doctorado en Ciencias Biológicas "Los musgos en Cuba oriental: aspectos sobre su distribución, ecología y conservación".

Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO).

Dominio Eukaryota

Reino Plantae

Phylum Bryophyta

Clase Bryopsida

Orden Archidiales

Familia Archidiaceae

Archidium cubense R. D. Williams

Archidium donnellii Austin

Orden Bryales

Familia Bartramiaceae

Breutelia jamaicensis (Mitt.) A. Jaeger

Breutelia scoparia (Schwaegr.) A. Jaeger

Breutelia tomentosa (Brid.) A. Jaeger et Sauerb

Leiomela bartramioides (Hook.) Paris

Leiomela filifolia Thér.

Philonotis elongata (Dism.) H. A. Crum et Steere

Philonotis glaucescens (Hornsch.) Broth.

Philonotis gracillima Angstr.

Philonotis longiseta (Michx.) E. Britton

Philonotis sphaerocarpa (Hedw.) Brid.

Philonotis uncinata (Schwaegr.) Brid.

Familia Bryaceae

Acidodontium megalocarpum (Hook.) Ren. et Cardot

Anomobryum filiforme (Dicks.) Solms. in Rabenh. var. *Filiforme*

Brachymenium globosum A. Jaeger et Sauerb.

Brachymenium speciosum (Hook. f. et Wils.) Steere

Brachymenium wrightii (Sull.) Broth.

Bryum apiculatum Schwaegr.

Bryum argenteum Hedw.

Bryum billardieri Schwaegr.

Bryum caespiticium Hedw.

Bryum capillare Hedw.

Bryum coronatum Schwaegr.

Bryum hioramii Thér.

Bryum leonii Thér.

Bryum leptocladon Sull.

Bryum limbatum Müll. Hall.

Bryum procerum A. Schimp. ex Besch.

Bryum pseudocapillare Besch.

Bryum renauldii Röhl. ex Ren. et Cardot

Bryum subapiculatum Hampe

Epipterygium wrightii (Sull.) Lindb.

Orthodontium pellucens (Hook.) B. S. G. in Müll. Hall.
Pohlia papillosa (C. Müll ex A. Jaeger) Broth.
Rhodobryum beyrichianum (Hornsch.) Müll. Hall. ex Hampe

Familia Lembophyllaceae

Orthostichella hexasticha (Schwaegr.) W. R. Buck
Orthostichella pentasticha (Brid.) W. R. Buck
Pilotrichella cuspidans Ren. et Cardot
Pilotrichella flexilis (Hedw.) Angstr.
Squamidium isocladum (Ren. et Cardot) Broth.
Squamidium leucotrichum (J. Taylor) Broth.
Squamidium livens (Schwaegr.) Broth.
Squamidium nigricans (Hook.) Broth.

Familia Mniaceae

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop.
Plagiomnium rhynchophorum (Hook.) T. Kop.

Familia Racopilaceae

Racopilum tomentosum (Hedw.) Brid.

Familia Rhizogoniaceae

Hymenodon aeruginosus (Hook. f. et Wils.) Müll. Hall. var. clementii Thér.
Hymenodon aeruginosus (Hook. f. et Wils.) Müll. Hall.
Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt.

Orden Buxbaumiales

Familia Diphysciaceae

Diphyscium foliosum (Hedw.) Mohr.

Orden Dicranales

Familia Bruchiaceae

Trematodon longicollis Michx.

Familia Dicranaceae

Aongstroemia jamaicensis Müll. Hall.
Bryohumbertia filifolia (Hornsch.) Frahm
Campylopus angustiretis (Austin) Lesq. et Jam.
Campylopus arctocarpus (Hornsch.) Mitt.
Campylopus carolinae Grout
Campylopus cubensis Sull.
Campylopus cygneus (Hedw.) Brid.
Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.
Campylopus fragilis (Brid.) B. S. G.
Campylopus lamellinervis (Müll. Hall.) Mitt. var. exaltatus (Müll. Hall.) Frahm
Campylopus lamellinervis (Müll. Hall.) Mitt.
Campylopus nivalis (Brid.) Brid.
Campylopus oerstedianus (Müll. Hall.) Mitt.
Campylopus pilifer (Brid.) Brid.
Campylopus richardii Brid.
Campylopus saxatilis Wils.
Campylopus shawii Wils.
Campylopus surinamensis Müll. Hall.
Dicranella brachyblepharis (Müll. Hall.) Mitt.

Dicranella harrisii (Müll. Hall.) Broth.
Dicranella herminierii Besch.
Dicranella hilariana (Mont.) Mitt.
Dicranella hioramii (Thér.) Duarte var. acunae (Thér.) Duarte
Dicranella hioramii (Thér.) Duarte var. hioramii
Dicranella longirostris (Schwaegr.) Mitt.
Dicranella reticulata (Müll. Hall.) Paris
Dicranella vaginata (Hook.) Cardot
Dicranella varia (Hedw.) A. Schimp.
Dicranum flagellare Hedw.
Eucamptodontopsis pilifera (Mitt.) Broth.
Holomitrium arboreum Mitt.
Holomitrium calycinum (Hedw.) Mitt.
Holomitrium terebellatum Müll. Hall.
Leucoloma albulum (Sull.) A. Jaeger
Leucoloma cruegerianum (Müll. Hall.) A. Jaeger et Sauerb.
Leucoloma mariei Besch.
Leucoloma schwaneckeanum (Hampe) Broth.
Leucoloma serrulatum Brid.
Leucoloma subimmarginatum (Müll. Hall.) A. Jaeger et Sauerb.
Macrodictyum proliferum (Mitt.) E. H. Hegew.
Macrodictyum wrightii (Sull.) E. H. Hegew.
Microcampylopus curvisetus (Hampe) Giese et Frahm
Paraleucobryum albicans (Schwaegr.) Loeske

Familia Ditrichaceae

Ditrichum rufescens (Hampe) Hampe
Rhamphidium borinquense H. A. Crum et Steere
Rhamphidium dicranoides (Müll. Hall.) Paris

Orden Fissidentales

Familia Fissidentaceae

Fissidens allenianus Brugg.-Nann. et Pursell
Fissidens angustifolius Sull.
Fissidens asplenioides Hedw.
Fissidens bryoides Hedw.
Fissidens crispus Mont.
Fissidens densiretis Sull.
Fissidens diplodus Mitt.
Fissidens dissitifolius Sull.
Fissidens duryae Biz.
Fissidens elegans Brid.
Fissidens fontanus (B.-Pyl.) Steud
Fissidens hyalinus Hook. et Wils.
Fissidens imbricatus E. Britton et Bartr.
Fissidens inaequalis Mitt.
Fissidens intermedius Müll. Hall.
Fissidens juruensis Grout var. juruensis
Fissidens lindigii (Hampe) Mitt.

Fissidens minutus Thwaites et Mitt. var. minutus
Fissidens mollis Mitt.
Fissidens neglectus H. A. Crum
Fissidens palmatus Hedw.
Fissidens papillosus Lac.
Fissidens pellucidus Hornsch.
Fissidens petrophilus Sull.
Fissidens polypodioides Hedw.
Fissidens prionodes Mont.
Fissidens radicans Mont.
Fissidens reticulosus (Müll. Hall.) Mitt.
Fissidens similiretis Sull.
Fissidens weirii Mitt.
Fissidens yucatanensis Steere
Fissidens zollingeri Mont.

Orden Funariales

Familia Ephemeraceae

Ephemerum spinulosum Bruch. et A. Schimp.
Micromitrium megalosporum Austin
Micromitrium wrightii (Müll. Hall.) Crosby

Familia Funariaceae

Aphanorrhagma serratum (Hook. et Wils.) Sull.
Enthostodon bonplandii (Hook.) Mitt.
Funaria hygrometrica Hedw. var. calvescens (Schwaegr.) Mont.
Physcomitrium cupuliferum Mitt.

Familia Splachnobryaceae

Splachnobryum obtusum (Brid.) Müll. Hall.

Orden Hookeriales

Familia Daltoniaceae

Daltonia longifolia J. Taylor
Daltonia stenophylla Mitt.
Leskeodon andicola (Mitt.) Broth.
Leskeodon auratus (Müll. Hall.) Broth.
Leskeodon cubensis (Mitt.) Thér.

Familia Hookeriaceae

Adelothecium bogotense (Hampe) Mitt.
Hookeria acutifolia Hook. et Grev.
Rhynchostegiopsis flexuosa (Sull.) Müll. Hall.

Familia Hypopterygiaceae

Hypopterygium tamariscinum (Hedw.) Brid.

Familia Pilotrichaceae

Brymela fissidentoides (Hook. f. et Wils.) W. R. Buck
Callicostella depressa (Hedw.) A. Jaeger
Callicostella diatomophila (Müll. Hall.) Fleisch.
Callicostella pallida (Hornsch.) Angstr.
Callicostella rivularis (Mitt.) A. Jaeger
Crossomitrium epiphyllum (Mitt.) Müll. Hall.

Crossomitrium patrisiae (Brid.) C. Müll
Cyclodictyon albicans (Hedw.) Kuntze
Cyclodictyon albicaule (Besch.) Kuntze
Cyclodictyon bicolor (Besch.) Kuntze
Cyclodictyon subtortifolium (Bartr.) W. R. Buck
Cyclodictyon varians (Sull.) Kuntze
Diploneuron connivens Bartr.
Hookeriopsis luteorufescens (Besch.) A. Jaeger
Hypnella leptorrhyncha (Hook. et Grev) A. Jaeger
Hypnella pallescens (Hook.) A. Jaeger
Lepidopilidium portoricense (Müll. Hall.) H. A. Crum et Steere
Lepidopilum amplirete (Sull.) Mitt.
Lepidopilum brevipes Mitt.
Lepidopilum longifolium Hampe
Lepidopilum polytrichoides (Hedw.) Brid.
Lepidopilum scabrisetum (Schwaegr.) Steere
Pilotrichidium antillarum Besch.
Pilotrichum affine (Hook.) Brid.
Pilotrichum bipinnatum (Schwaegr.) Brid.
Pilotrichum compositum (Hedw.) P. Beauv.
Pilotrichum cristatum Mitt.
Pilotrichum evanescens (Müll. Hall.) Crosby
Pilotrichum lophophyllum Sull.
Stenodictyon pallidum E. Britton ex H. A. Crum et Steere
Thamniopsis incurva (Hornsch.) W. R. Buck
Thamniopsis undata (Hedw.) W. R. Buck
Trachyxiphium guadalupense (Brid.) W. R. Buck
Trachyxiphium vagum (Mitt.) W. R. Buck

Orden Hypnales

Familia Amblystgiaceae

Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange
Hygroamblystegium chilense (Lor.) Reim.
Leptodictyum riparium (Hampe) Warnst.

Familia Brachytheciaceae

Brachythecium ruderales (Brid.) W. R. Buck
Eurhynchium clinocarpum (Tay.) Paris
Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn.
Palamocladium latyhypnidium aquaticum (A. Jaeger) Fleisch.
Palamocladium leskeoides (Hook.) E. Britton
Rhynchostegium robustum W. R. Buck
Rhynchostegium scariosum (J. Taylor) A. Jaeger
Rhynchostegium serrulatum (Hedw.) A. Jaeger et Sauerb.

Familia Entodontaceae

Entodon beyrichii (Schwaegr.) Müll. Hall.
Entodon macropodus (Hedw.) Müll. Hall.
Erythrodontium longisetum (Hook.) Paris

Familia Fabroniaceae

Anacamptodon cubensis (Sull.) Mitt.
Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. var. wrightii (Sull.) W. R. Buck

Familia Hypnaceae

Chryso-hypnum diminutivum (Hampe) W. R. Buck
Chryso-hypnum salleanum (Besch.) W. R. Buck
Ctenidium malacodes Mitt.
Ectropothecium leptochaeton (Schwaegr.) W. R. Buck
Hypnum polypterum (Mitt.) Broth.
Isopterygium brachyneuron (Müll. Hall.) Mitt.
Isopterygium chrismarii (Müll. Hall.) Mitt.
Isopterygium longisetulum (Müll. Hall.) Paris
Isopterygium subbrevisetum (Hampe) Broth.
Isopterygium tenerifolium Mitt.
Isopterygium tenerum (Sw.) Mitt.
Leucomium strumosum (Hornsch.) Mitt.
Mittenothamnium reptans (Hedw.) Cardot
Phyllocladon truncatulus (Müll. Hall.) W. R. Buck
Taxiphyllum deplanatum (Bruch. et A. Schimp. ex Sull.) Fleisch.
Taxiphyllum scalpellifolium (Müll. Hall.) Broth.
Taxiphyllum taxirameum (Mitt.) Fleisch.
Vesicularia vesicularis (Schwaegr.) Broth. var. crassicaulis (Mitt.) W. R. Buck
Vesicularia vesicularis (Schwaegr.) Broth. var. portoricensis (Brid.) W. R. Buck
Vesicularia vesicularis (Schwaegr.) Broth. var. rutilans (Brid.) W. R. Buck
Vesicularia vesicularis (Schwaegr.) Broth.

Familia Leskeaceae

Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth.
Leucobryum albidum (Brid. ex P. Beauv.) Lindb.
Leucobryum antillarum A. Schimp.
Leucobryum crispum Müll. Hall.
Leucobryum giganteum Müll. Hall.
Leucobryum martianum (Hornsch.) Hampe
Leucobryum polakowskyi (Müll. Hall.) Cardot
Octoblepharum albidum Hedw.
Octoblepharum cocuiense Mitt.
Octoblepharum erectifolium Mitt. ex R. D. Williams
Octoblepharum pulvinatum (Dozy et Molk)

Familia Myriniaceae

Austinia tenuinervis (Mitt.) Müll. Hall.
Helicodontium capillare (Hedw.) A. Jaeger
Schwetschkeopsis fabronia (Schwaegr.) Broth.

Familia Sematophyllaceae

Acroporium caespitosum (Hedw.) W. R. Buck
Acroporium estrellae (Müll. Hall.) W. R. Buck
Acroporium longirostre (Brid.) W. R. Buck
Acroporium pungens (Hedw.) Broth.
Aptychella prolifera (Broth.) Herz.
Donnellia commutata (Müll. Hall.) W. R. Buck

Heterophyllum acunae Thér.
Heterophyllum subpiligerum Thér.
Meiothecium boryanum (Müll. Hall.) Mitt.
Rhaphidostichum acrestegium (Sull.) W. R. Buck
Rhaphidostichum schwaneckeanum (Müll. Hall.) Broth.
Sematophyllum adnatum (Michx.) E. Britton
Sematophyllum cuspidiferum Mitt.
Sematophyllum galipense (Müll. Hall.) Mitt.
Sematophyllum steyermarkii Bartr.
Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E. Britton
Sematophyllum subsimplex (Hedw.) Mitt.
Sematophyllum swartzii (Schwaegr.) Welch et H. A. Crum
Sematophyllum tequendamense (Hampe) Mitt.
Taxithelium planum (Brid.) Mitt.
Taxithelium portoricense R. D. Williams
Trichosteleum sentosum (Sull.) A. Jaeger
Trichosteleum subdemissum (Besch.) A. Jaeger
Wijkia flagellifera (Broth.) H. A. Crum

Familia Stereophyllaceae

Entodontopsis contorte-operculata (Müll. Hall.) Broth.
Entodontopsis leucostega (Brid.) W. R. Buck et Irel.
Eulacophyllum cultelliforme (Sull.) W. R. Buck
Stereophyllum radiculosum (Hook.) Mitt.

Familia Thamnobryaceae

Homalia glabella (Hedw.) B. S. G.
Homaliodendron flabellatum (Sm.) Fleisch.
Pinnatella minuta (Mitt.) Broth.
Porotrichodendron lindigii (Hampe) W. R. Buck
Porotrichodendron superbum (J. Taylor) Broth.
Porotrichum korthalsianum (Dozy et Molk.) Mitt.
Porotrichum lancifrons (Hampe) Mitt.
Porotrichum mutabile Hampe
Porotrichum substriatum (Hampe) Mitt.
Thamnobryum fasciculatum (Hedw.) I. Sastre

Familia Thuidiaceae

Anomodon attenuatus (Hedw.) Hüb.
Anomodon rostratus (Hedw.) A. Schimp.
Cyrto-hypnum minutulum (Hedw.) W. R. Buck et H. A. Crum
Cyrto-hypnum scabrosulum (Mitt.) W. R. Buck
Cyrto-hypnum schistocalyx (Müll. Hall.) W. R. Buck et H. A. Crum
Cyrto-hypnum involvens (Hedw.) W. R. Buck et H. A. Crum
Rauiella praelonga (A. Schimp. ex Besch.) Wijk et Marg.
Thuidium cymbifolium (Dozy et Molk) Dozy et Molk
Thuidium delicatulum (Hedw.) A. Schimp. in B. S. G.
Thuidium pseudoprotensum (Müll. Hall.) Mitt.
Thuidium tomentosum A. Schimp. ex Besch.
Thuidium urceolatum Lor.

Familia Phyllogoniaceae

Orden Isobryales

Phyllogonium fulgens (Hedw.) Brid.

Phyllogonium viride Brid.

Phyllogonium viscosum (P. Beauv.) Mitt.

Familia Prionodontaceae

Prionodon densus (Hedw.) Müll. Hall.

Orden Leucodontales

Familia Cryphaeaceae

Cryphaea filiformis (Hedw.) Brid.

Schoenobryum concavifolium (Griff.) Gangulee

Familia Hedwigiaceae

Braunia squarrulosa (Hampe) Müll. Hall.

Familia Leptodontaceae

Pseudocryphaea domingensis (Spreng.) W. R. Buck

Familia Meteoriaceae

Barbellopsis trichophora (Mont.) W. R. Buck

Lepyrodontopsis trichophylla (Hedw.) Broth.

Meteoridium remotifolium (Müll. Hall.) Man.

Meteorium deppei (Müll. Hall.) Mitt.

Meteorium nigrescens (Hedw.) Mitt.

Meteorium pseudoteres W. R. Buck

Neodicladiella pendula (Sull.) W. R. Buck

Pseudotrachypus martinicensis (Broth.) W. R. Buck

Toloxis imponderosa (J. Taylor) W. R. Buck

Trachypus viridulus (Mitt.) Broth.

Zelometeorium patulum (Hedw.) Manuel

Familia Neckeraceae

Isodrepanium lentulum (Wils.) E. Britton

Neckeropsis disticha (Hedw.) Kindb.

Neckeropsis undulata (Hedw.) Reichardt

Familia Pterobryaceae

Calyptothecium duplicatum (Schwaegr.) Broth.

Henicodium geniculatum (Mitt.) W. R. Buck

Hildebrandtiella guyanensis (Mont.) W. R. Buck

Jaegerina guatemalensis Bartr.

Jaegerina scariosa (Lor.) Arz.

Orthostichopsis tetragona (Sw. ex Hedw.) Broth.

Orthostichopsis tortipilis (Müll. Hall.) Broth.

Pireella angustifolia (Müll. Hall.) Arz.

Pireella cymbifolia (Sull.) Cardot

Pireella filicina (Hedw.) Cardot

Pireella pohlii (Schwaegr.) Cardot

Pireella pycnothallodes (Müll. Hall.) Fleisch.

Orden Orthotrichales

Familia Erpodiaceae

Erpodium domingense (Spreng.) Müll. Hall.

Erpodium pringlei E. Britton
Erpodium biseriatum (Austin) Austin

Familia Helicophyllaceae

Helicophyllum torquatum (Hook.) Cardot

Familia Macromitriaceae

Groutiella apiculata (Hook.) H. A. Crum et Steere
Groutiella chimborazensis (Spruce ex Mitt.) Florsch.-de Waard
Groutiella husnotii (Besch.) H. A. Crum et Steere
Groutiella mucronifolia (Hook. et Grev.) H. A. Crum et Steere
Groutiella tumidula (Mitt.) Vitt.
Groutiella wagneriana (Müll. Hall.) H. A. Crum et Steere
Macromitrium cirrosum (Hedw.) Brid. var. jamaicense (Mitt.) Grout
Macromitrium cirrosum (Hedw.) Brid. var. stenophyllum (Mitt.) Grout
Macromitrium cirrosum (Hedw.) Brid.
Macromitrium harrisi Paris
Macromitrium leprieurii Mont.
Macromitrium microstomum (Hook. et Grev.) Schwaegr.
Macromitrium perichaetiale (Hook. et Grev.) Müll. Hall.
Macromitrium subperichaetiale Thér.
Macromitrium swainsonii (Hook.) Brid.
Schlotheimia jamesonii (Arnott) Brid.
Schlotheimia rugifolia (Hook.) Schwaegr.
Schlotheimia torquata (Hedw.) Brid.

Orden Polytrichales

Familia Polytrichaceae

Atrichum androgynum (Müll. Hall.) A. Jaeger
Atrichum angustatum (Brid.) B. S. G.
Pogonatum campylocarpon (Müll. Hall.) Mitt.
Pogonatum pensilvanicum (Hedw.) P. Beauv.
Pogonatum subflexuosum (Lor.) Broth.
Pogonatum tortile (Sw.) Brid.
Polytrichum juniperinum Hedw.

Orden Pottiales

Familia Calymperaceae

Calymperes afzelii Sw.
Calymperes erosum Müll. Hall.
Calymperes guildingii Hook. et Grev.
Calymperes levyanum Besch.
Calymperes lonchophyllum Schwaegr.
Calymperes palisotii Schwaegr.
Calymperes pallidum Mitt.
Calymperes tenerum Müll. Hall.
Syrrophodon africanus (Mitt.) Paris subsp. graminicola (R. D. Williams) Reese
Syrrophodon circinatus (Brid.) Mitt.
Syrrophodon disciformis Dusén
Syrrophodon elongatus Sull.
Syrrophodon gaudichaudii Mont.

Syrrhopodon incompletus Schwaegr. var. berteroanus (Brid.) Reese
Syrrhopodon incompletus Schwaegr.
Syrrhopodon lepieurii Mont.
Syrrhopodon ligulatus Mont.
Syrrhopodon lycopodioides (Brid.) Müll. Hall.
Syrrhopodon parasiticus (Brid.) Besch.
Syrrhopodon prolifer Schwaegr. var. acanthoneuros (Müll. Hall.) Müll. Hall.
Syrrhopodon prolifer Schwaegr. var. cincinnatus (Hampe) Reese
Syrrhopodon prolifer Schwaegr. var. scaber (Mitt.) Reese
Syrrhopodon prolifer Schwaegr. var. tenuifolius (Sull.) Reese
Syrrhopodon prolifer Schwaegr.

Familia Leucophanaceae

Leucophanes molleri Müll. Hall.

Familia Pottiaceae

Anoetangium aestivum (Hedw.) Mitt.
Barbula arcuata Griff.
Barbula ehrenbergii (Lor.) Fleisch.
Barbula farriae H. A. Crum et Bartr.
Barbula indica (Hook.) Spreng.
Dolotortula mniifolia (Sull.) Zand.
Gymnostomiella orcuttii Bartr. in Orcutt
Gymnostomum aeruginosum Sm.
Hymenostylium recurvirostre (Hedw.) Dix.
Hyophila involuta (Hook.) A. Jaeger et Sauerb.
Hyophila subcucullata R. D. Williams
Luisierella barbula (Schwaegr.) Steere
Weisiopsis spathulifolius H. A. Crum et Bartr.
Plaubelia sprengelii (Schwägr.) R.H. Zander var. stomatodonta (Cardot) Zand.
Plaubelia sprengelii (Schwägr.) R.H. Zander
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.
Pseudosymblepharis schimperiana (Paris) H. A. Crum
Quaesticula navicularis (Mitt.) Zand.
Syntrichia andicola (Mont.) Ochyra
Tortella humilis (Hedw.) Jenn.
Tortella linearis (Web. et Mohr.) Zand.
Trichostomum fallaciosum Welch et H. A. Crum
Trichostomum involutum Sull.
Trichostomum subconnivens Thér.
Trichostomum tenuirostre (Hook. et J. Taylor) Lindb. var. gemmiparum (A. Schimp.) Zand.
Weissia breutelii Müll. Hall.
Weissia controversa Hedw.
Weissia jamaicensis (Mitt.) Grout

Clase Sphagnopsida

Orden Sphagnales

Familia Sphagnaceae

Sphagnum henryense Warnst.
Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ.

Sphagnum macrophyllum Bernh. ex Brid.
Sphagnum magellanicum Brid.
Sphagnum meridense (Hampe) Müll. Hall.
Sphagnum palustre L.
Sphagnum perichaetiale Hampe
Sphagnum portoricense Hampe
Sphagnum recurvum P. Beauv.
Sphagnum strictum Sull.