

Anexo 11.1. Lista de las especies de moluscos terrestres y dulceacuícolas reportadas para Cuba. *: especie no endémica, ** especie exótica, a: especie amenazada, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN); clasificación supragénérica segú Bouchet y Rocroi (2005).

MOLUSCOS TERRESTRES

PHYLUM MOLLUSCA CLASE GASTROPODA

ORDEN CYCLONERITIMORPHA

HELICINIDAE

- Alcadia bermudezi* Aguayo y Jaume, 1957
- Alcadia camagueyana* Aguayo y Jaume, 1957
- Alcadia concinna* (Gundlach en Pfeiffer, 1857)
- Alcadia dissimilans* (Poey, 1858)
- Alcadia euglypta* Clench y Aguayo, 1950
- Alcadia gonostoma* (Gundlach en Poey, 1858)
- Alcadia hispida* (Pfeiffer, 1839)
- Alcadia incrustata* (Gundlach en Pfeiffer, 1859)
- Alcadia minima* (d'Orbigny, 1842)
- Alcadia neebiana* (Pfeiffer, 1862)
- Alcadia nitida* (Pfeiffer, 1839)
- Alcadia nuda* (Arango en Pfeiffer, 1866)
- Alcadia rotunda* (d'Orbigny, 1842)
- Alcadia spectabilis* (Pfeiffer, 1858)
- Alcadia velutina* (Poey, 1858)
- Calidviana littoralis* (Gundlach en Pfeiffer, 1860)
- Ceratodiscus minimus* (Gundlach en Pfeiffer, 1859)
- Emoda bayamensis* (Poey, 1854)
- Emoda bermudezi* Aguayo y Jaume, 1954
- Emoda blanesi* Clench y Aguayo En Aguayo, 1953
- Emoda briarea* (Poey, 1851)
- Emoda caledoniensis* Clench y Jacobson, 1971
- Emoda ciliata* (Poey, 1852)
- Emoda clementis* Clench y Aguayo, 1950
- Emoda emoda* (Pfeiffer, 1865)
- Emoda mayarina* (Poey, 1854)
- Emoda najazaensis* Aguayo y Jaume, 1954
- Emoda pulcherrima* (Lea, 1834)
- Emoda sagraiana* (d'Orbigny, 1842)
- Emoda silacea* (Morelet, 1849)
- Emoda submarginata* (Gray, 1824)
- Glyptemoda torrei* Henderson, 1909^a
- Helicina adpersa* Pfeiffer, 1839
- Helicina declivis* Gundlach en Pfeiffer, 1860
- Helicina globulosa* d'Orbigny, 1842
- Helicina holguinensis* Clench y Aguayo, 1953
- Helicina lembeyana* Poey, 1854
- Helicina monteiberia* Sarasúa, 1976
- Helicina poeyi* Pfeiffer, 1859
- Helicina reeveana* Pfeiffer, 1848
- Helicina subdepressa* Poey, 1854
- Helicina subglobulosa* Poey, 1852
- Lucidella granulum* (Gundlach en Pfeiffer, 1864)
- Lucidella granum* (Pfeiffer, 1856)
- Lucidella rugosa* (Pfeiffer, 1839)

LUCIDELLIDAE

- Farcimen alutaceum* (Menke en Pfeiffer, 1846)
- Farcimen arangoi* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen auriculatum* (d'Orbigny, 1842)
- Farcimen bartschi* Alcalde, 1945
- Farcimen bilabiatum* Alcalde, 1945
- Farcimen bituberculatum* (Sowerby, 1850)
- Farcimen camagueyanum* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen cismerosi* Alcalde, 1945
- Farcimen guanense* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen guitarli* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen gundlachi* (Pfeiffer, 1856)
- Farcimen hendersoni* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen imperator* Alcalde, 1945
- Farcimen jaumei* Alcalde, 1945
- Farcimen leoninum* (Pfeiffer, 1856)
- Farcimen magister* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen majusculum* Alcalde, 1945
- Farcimen mani* (Poey, 1851)
- Farcimen najazaense* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen obesum* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen procer* (Poey, 1854)
- Farcimen pseudotortum* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen rocai* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen seminudum* (Poey, 1854)
- Farcimen subventricosum* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen superbum* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen torrei* (Guitart, 1936)
- Farcimen tortum* (Wood, 1828)
- Farcimen unguila* (Poey, 1856)
- Farcimen ventricosum* (d'Orbigny, 1842)
- Farcimen vignalense* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen wrighti* Torre y Bartsch, 1942
- Farcimen yunguense* Torre y Bartsch, 1942^a

NEOCYCLOTIDAE

- Crocidopoma gunglachi* Torre y Bartsch, 1942
- Crocidopoma perdistinctum* (Gundlach, 1858)

ORDEN LITTORINIMORPHA

ANNULARIIDAE

- Annularisca aberrans* Torre y Bartsch, 1941
- Annularisca alata* (Pfeiffer, 1851)
- Annularisca alayoi* (Jaume, 1984)
- Annularisca armasi* (Jaume, 1984)
- Annularisca arquesi* Torre y Bartsch, 1941
- Annularisca auricoma* (Gundlach en Pfeiffer, 1859)
- Annularisca borroi* (Jaume, 1984)
- Annularisca cumulata* (Pfeiffer, 1863)
- Annularisca eburnea* (Gundlach en Pfeiffer, 1858)
- Annularisca fragilis* (Gundlach en Pfeiffer, 1858)
- Annularisca hendersoni* Torre y Bartsch, 1941
- Annularisca heynemannii* (Pfeiffer, 1864)
- Annularisca holguinensis* Torre y Bartsch, 1941
- Annularisca incerta* Torre y Bartsch, 1941
- Annularisca intercisa* Torre y Bartsch, 1941
- Annularisca interstitialis* (Gundlach en Pfeiffer, 1859)
- Annularisca mackinlayi* (Gundlach en Pfeiffer, 1859)
- Annularisca mayariensis* Torre y Bartsch, 1941
- Annularisca mayensis* Torre y Bartsch, 1941
- Annularisca pallens* Torre y Bartsch, 1941
- Annularisca prestoni* (Ramsden, 1914)
- Annularisca pseudalata* (Torre en Pilsbry y Henderson, 1920)
- Annularisca ramsdeni* (Pilsbry y Henderson, 1912)
- Annularisca romeri* (Pfeiffer, 1864)
- Annularisca tacrensis* Torre y Bartsch, 1941
- Annularisca toroensis* Torre y Bartsch, 1941
- Annularisca torrebartschi* (Jaume, 1984)
- Annularisca victoris* Torre y Bartsch, 1941
- Annularisca wrighti* Torre y Bartsch, 1941

Anexo 11.1 (Continuación). Lista de las especies de moluscos terrestres y dulceacuícola reportadas para Cuba.

<i>Annularisca yaterasensis</i> (Pfeiffer, 1865)	<i>Chondropoma chordatum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1858)	<i>Chondropometes magnum</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Annularisca yumuriensis</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma daudinoti</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1860)	<i>Chondropometes saccharinum</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Annularisca yunquensis</i> (Pfeiffer, 1860)	<i>Chondropoma delatereum</i> (d'Orbigny, 1842)	<i>Chondropometes sagebieni</i> (Poey, 1858)
<i>Annularisca majuscula</i> (Morelet, 1851)	<i>Chondropoma dilatatum</i> Aguayo, 1934	<i>Chondropometes scopulorum</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Annularodes boqueronensis</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma eduardoi</i> Aguayo, 1934	<i>Chondropometes segregatum</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Annularodes canoaensis</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma erectum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1858)	<i>Chondropometes torrei</i> Bartsch, 1937
<i>Annularodes cantarillensis</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma ernesti</i> Pfeiffer, 1862	<i>Chondropometes vignalense</i> (Wright En Pfeiffer, 1863)
<i>Annularodes indivisa</i> (Welch, 1929)	<i>Chondropoma fuentesi</i> Jaume y Alcalde, 1944	<i>Chondrothyra affinis</i> (Torre y Bartsch, 1938)
<i>Annularodes inquisita</i> (Pilsbry, 1929)	<i>Chondropoma garcianum</i> Torre, 1913	<i>Chondrothyra atristoma</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Annularodes morenoi</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma greenfieldi</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Chondrothyra barbouri</i> (Torre y Bartsch, 1938)
<i>Annularodes obsoleta</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma guisaense</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Chondrothyra cerina</i> (Torre y Bartsch, 1938)
<i>Annularodes perezi</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma gutierrezi</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1856)	<i>Chondrothyra crassa</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Annularodes pilsbryi</i> (Welch, 1929)	<i>Chondropoma holguinense</i> (Aguayo, 1944)	<i>Chondrothyra cumbrensis</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Annularodes teneroensis</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma iradians</i> (Shuttleworth En Pfeiffer, 1852)	<i>Chondrothyra detectabilis</i> (Torre y Bartsch, 1938)
<i>Annularodes unicinata</i> (Arango, 1884)	<i>Chondropoma jauicense</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Chondrothyra egregia</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1856)
<i>Annularops attenuata</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma laetum</i> (Gutierrez En Poey, 1858)	<i>Chondrothyra foveata</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)
<i>Annularops blaini</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Chondropoma lembeysi</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Chondrothyra gundlachi</i> (Arango, 1862)
<i>Annularops coronadoi</i> (Arango En Poey, 1867)	<i>Chondropoma leoni</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Chondrothyra impresa</i> (Torre y Bartsch, 1938)
<i>Annularops perplexa</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma marginalbum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1859)	<i>Chondrothyra incrassata</i> (Wright En Pfeiffer, 1862)
<i>Annularops sauvalllei</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Chondropoma moestum</i> (Shuttleworth En Pfeiffer, 1854)	<i>Chondrothyra natensonii</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Annularops semicana</i> (Morelet, 1851)	<i>Chondropoma montanum</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Chondrothyra parilis</i> (Torre y Bartsch, 1938)
<i>Annularops tryoni</i> (Arango, 1879)	<i>Chondropoma neglectum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1856)	<i>Chondrothyra percassa</i> (Wright En Pfeiffer, 1864)
<i>Annularops vannostrandi</i> (Arango, 1876)	<i>Chondropoma nicolasi</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Chondrothyra reticulata</i> (Torre y Bartsch, 1938)
<i>Bermudezia bermudezi</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma nigriculum</i> (Gundlach, 1860)	<i>Chondrothyra rutila</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Bermudezia biayensis</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma obesum</i> (Menke, 1830)	<i>Chondrothyra shuttleworthi</i> (Pfeiffer, 1851)
<i>Bermudezia capestanyi</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma oxytremum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1860)	<i>Chondrothyra subbegregia</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Bermudezia euglypta</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma perlatum</i> (Gundlach En Poey, 1858)	<i>Chondrothyra tenebrata</i> (Torre y Bartsch, 1938)
<i>Bermudezia eurystoma</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma pfeifferi</i> Aguayo, 1945	<i>Chondrothyra tosta</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Bermudezia lirata</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma pfeifferianum</i> (Poey, 1851)	<i>Chondrothyra uniplicata</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Bermudezia najazaensis</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma pictum</i> (Pfeiffer, 1839)	<i>Chondrothyra wrighti</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Bermudezia oblittera</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma poeyanum</i> (Orbigny, 1842)	<i>Chondrothyrella assimilis</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)
<i>Bermudezia payroi</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma portuandoi</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Chondrothyrella claudicans</i> (Poey, 1851)
<i>Bermudezia sifontesi</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Chondropoma presasianum</i> (Gundlach, 1863)	<i>Chondrothyrella cuzcoensis</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Blaesospira echinus</i> (Wright En Pfeiffer, 1864)	<i>Chondropoma revinctum</i> (Poey, 1851)	<i>Chondrothyrella excisa</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)
<i>Blaesospira hortensiae</i> Jaume, 1984	<i>Chondropoma revocatum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1857)	<i>Chondrothyrella ottonis</i> (Pfeiffer, 1846)
<i>Cubadamsiella benitoi</i> Fernández-Garcés, Espinosa y Orte, 2003	<i>Chondropoma rolando</i> Aguayo, 1943	<i>Chondrothyrella paredonis</i> Sánchez Roig, 1951
<i>Cubadamsiella gratiosa</i> (Torre y Bartsch, 1941)	<i>Chondropoma rufopictum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1860)	<i>Chondrothyrella perturbata</i> Torre y Bartsch, 1938
<i>Cubadamsiella lamellata</i> (Alcalde, 1945)	<i>Chondropoma solidulum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1860)	<i>Chondrothyrella petricosa</i> (Morelet, 1851)
<i>Cubadamsiella leoni</i> (Torre y Bartsch, 1941)	<i>Chondropoma tejedori</i> Clench y Aguayo, 1946	<i>Chondrothyrella pudica</i> (d'Orbigny, 1842)
<i>Cubadamsiella procax</i> (Poey, 1851)	<i>Chondropoma tenuisculptum</i> Aguayo, 1939	<i>Chondrothyrella tenebrosa</i> (Morelet, 1849)
<i>Chondropoma abnatum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1858)	<i>Chondropoma textum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1858)	<i>Chondrothyrium alcaldei</i> Jaume y Sánchez de Fuentes, 1943
<i>Chondropoma abtianum</i> (Pfeiffer, 1862)	<i>Chondropoma unilabiatum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1860)	<i>Chondrothyrium borroi</i> Jaume y Sánchez de Fuentes, 1943
<i>Chondropoma aguayoi</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Chondropoma vespertinum</i> (Morelet, 1851)	<i>Chondrothyrium crenimargo</i> (Pfeiffer, 1858)
<i>Chondropoma alayoi</i> Aguayo y Jaume, 1957	<i>Chondropoma virgineum</i> Aguayo, 1953	<i>Chondrothyrium mortiarum</i> Sánchez Roig, 1951
<i>Chondropoma alberti</i> Clench y Aguayo, 1948	<i>Chondropoma wilcoxii</i> Pilsbry y Henderson, 1912	<i>Chondrothyrium tejedori</i> Sánchez Roig, 1951
<i>Chondropoma alcaldei</i> Sánchez de Fuentes, 1943	<i>Chondropoma wrighti</i> (Pfeiffer, 1862)	<i>Chondrothyrium torrei</i> Jaume y Sánchez de Fuentes, 1943
<i>Chondropoma antonense</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Chondropoma yucayum</i> (Presas En Pfeiffer, 1863)	<i>Chondrothyrium violaceum</i> (Pfeiffer, 1858)
<i>Chondropoma asperulum</i> Aguayo, 1934	<i>Chondropoma zorrillae</i> Jaume, 1984	<i>Dallsiphona dalli</i> (Torre Y Hendelson, 1920)
<i>Chondropoma auberianum</i> (d'Orbigny, 1842)	<i>Chondropomatus latum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1858)	<i>Diploma arangoi</i> (Jaume, 1984)
<i>Chondropoma bairense</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Chondropomatus mimetica</i> (Torre y Bartsch, 1941)	<i>Diploma architectonica</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1859)
<i>Chondropoma cabrerai</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Chondropometes bellissimum</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Diploma songoensis</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Chondropoma carenasense</i> Pilsbry y Henderson, 1912	<i>Chondropometes concolor</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Diploma torrei</i> (Ramsden, 1915)
<i>Chondropoma cleti</i> Aguayo, 1939	<i>Chondropometes eximium</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Diploma varonai</i> (Jaume, 1984)
<i>Chondropoma cognatum</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Chondropometes exquisitum</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Diploma zayasi</i> (Jaume, 1984)
<i>Chondropoma confertum</i> (Poey, 1852)	<i>Chondropometes latilabre</i> (d'Orbigny, 1842)	<i>Eutudora agassizi</i> (Charpentier En Pfeiffer, 1852)

Anexo 11.1 (Continuación). Lista de las especies de moluscos terrestres y dulceacuícola reportadas para Cuba.

<i>Eutudora cabrerai</i> (Torre y Bartsch, 1941)	<i>Opisthosiphon cunaguae</i> Welch, 1929	<i>Rhytidothyra jacobsoni</i> Alcalde, 1948
<i>Eutudora camoensis</i> (Torre y Bartsch, 1941)	<i>Opisthosiphon detectum</i> Torre y Henderson, 1920	<i>Subannularia jeannereti</i> (Pfeiffer, 1861)
<i>Eutudora catenata</i> (Gould, 1843)	<i>Opisthosiphon deviatum</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Subannularia lacheri</i> (Pfeiffer, 1861)
<i>Eutudora jimenoi</i> (Arango en Pfeiffer, 1864) ^a	<i>Opisthosiphon echinatum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1857)	<i>Subannularia pujalsi</i> Aguayo, 1953
<i>Eutudora limbifera</i> (Menke en Pfeiffer, 1846)	<i>Opisthosiphon evanidum</i> Torre y Henderson, 1921	<i>Subannularia storchi</i> (Pfeiffer, 1861)
<i>Eutudora transitoria</i> (Torre y Bartsch, 1941)	<i>Opisthosiphon greenfieldi</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Torrella deficiens</i> (Gundlach en Pfeiffer, 1857)
<i>Eutudorops complanata</i> (Torre y Bartsch, 1941)	<i>Opisthosiphon guanajaense</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Torrella immersa</i> (Gundlach en Pfeiffer, 1857)
<i>Eutudorops pulverulenta</i> (Wright en Pfeiffer, 1864)	<i>Opisthosiphon insularum</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Torrella simpsoni</i> Henderson y Bartsch, 1920
<i>Eutudorops rocai</i> (Torre y Bartsch, 1941)	<i>Opisthosiphon judasense</i> Torre y Henderson, 1920	<i>Torrilla emmae</i> Jaume y Sánchez de Fuentes, 1943
<i>Eutudorops rotundata</i> (Poey, 1851)	<i>Opisthosiphon lamellosum</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Torrilla torreiana</i> (Gundlach en Arango, 1878)
<i>Eutudorops torquata</i> (Gutiérrez En Poey, 1858)	<i>Opisthosiphon littoralis</i> Torre y Bartsch, 1941 ^a	<i>Torrilla trinidadensis</i> Torre y Bartsch, 1941
<i>Eutudorops troscheli</i> (Pfeiffer, 1864)	<i>Opisthosiphon manatiense</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Troschelvindex agrestis</i> Torre y Bartsch, 1941
<i>Eutudorops undosa</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Opisthosiphon moreletianum</i> (Petit, 1850)	<i>Troschelvindex alayoi</i> Aguayo y Jaume, 1947
<i>Eutudorops welchi</i> (Torre y Bartsch, 1941)	<i>Opisthosiphon obtectum</i> Torre y Henderson, 1920	<i>Troschelvindex arangiana</i> (Gundlach en Pfeiffer, 1857)
<i>Guajaibona petrei</i> (d'Orbigny, 1842)	<i>Opisthosiphon obturatum</i> Torre y Henderson, 1920	<i>Troschelvindex auriflexum</i> Aguayo, 1953
<i>Gundlachtudora decolorata</i> (Gundlach en Pfeiffer, 1859)	<i>Opisthosiphon palmeri</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Troschelvindex barbouri</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Hendersonina bermudezi</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Opisthosiphon paredonense</i> Torre y Henderson, 1920	<i>Troschelvindex bebinii</i> (Arango, 1865)
<i>Hendersonina canaliculata</i> (Gundlach en Pfeiffer, 1863)	<i>Opisthosiphon plateroense</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Troschelvindex candeana</i> (d'Orbigny, 1842)
<i>Hendersonina cirrata</i> (Wright en Pfeiffer, 1867)	<i>Opisthosiphon plicatum</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Troschelvindex freirei</i> Aguayo y Jaume, 1947
<i>Hendersonina deceptor</i> (Arango, 1882)	<i>Opisthosiphon poeyi</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Troschelvindex inculta</i> (Poey, 1851)
<i>Hendersonina discolorans</i> (Wright en Pfeiffer, 1863)	<i>Opisthosiphon prominulum</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Troschelvindex jiguaniensis</i> (Pfeiffer, 1861)
<i>Hendersonina echinulata</i> (Wright En Pfeiffer, 1863)	<i>Opisthosiphon protactum</i> Torre y Henderson, 1920	<i>Troschelvindex minria</i> (Gundlach en Poey, 1858)
<i>Hendersonina hamlini</i> (Arango, 1882)	<i>Opisthosiphon pupoides</i> (Morelet, 1849)	<i>Troschelvindex rocai</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Hendersonina hendersoni</i> (Torre, 1909)	<i>Opisthosiphon quesadai</i> Aguayo, 1932	<i>Troschelvindex tracta</i> (Gundlach en Poey, 1858)
<i>Hendersonina maculata</i> Torre y Bartsch, 1938	<i>Opisthosiphon quinti</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Tudorina rangelina</i> (Poey, 1851)
<i>Hendersonina mendax</i> (Torre y Bartsch, 1938)	<i>Opisthosiphon sabinalense</i> Sánchez Roig, 1949 ^a	<i>Wrightudora aguayoi</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Hendersonina scobina</i> (Gundlach en Pfeiffer, 1863)	<i>Opisthosiphon sainzi</i> Aguayo, 1934	<i>Wrightudora arcticoronata</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Hendersonina sinuosa</i> (Wright en Pfeiffer, 1862)	<i>Opisthosiphon salustii</i> Torre y Henderson, 1920	<i>Wrightudora asperata</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Jaumeia notata</i> (Torre y Bartsch, 1941) ^a	<i>Opisthosiphon sanchezi</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Wrightudora banensis</i> Aguayo, 1944
<i>Juannularia arguta</i> (Pfeiffer, 1858)	<i>Opisthosiphon sculptum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1857)	<i>Wrightudora bermudezi</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Juannularia perplicata</i> (Gundlach, 1857)	<i>Opisthosiphon sosai</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Wrightudora clenchi</i> Aguayo y Jaume, 1954
<i>Limadora garciana</i> (Aguayo, 1932)	<i>Opisthosiphon subobtectum</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Wrightudora crassiuscula</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Limadora scabrata</i> (Torre y Bartsch, 1941)	<i>Opisthosiphon subobturatum</i> Torre y Henderson, 1920	<i>Wrightudora cristata</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Limadora tollini</i> (Ramsden, 1915)	<i>Opisthosiphon tersum</i> Torre y Henderson, 1921	<i>Wrightudora enode</i> (Gundlach en Pfeiffer, 1860)
<i>Limadorex limonensis</i> (Torre y Bartsch, 1941)	<i>Opisthosiphon torrei</i> Welch, 1929	<i>Wrightudora garridoiana</i> (Gundlach en Pfeiffer, 1860)
<i>Opisthocelicum dubium</i> Sánchez Roig, 1949	<i>Opisthosiphon turiguanense</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Wrightudora gibarana</i> Aguayo, 1943
<i>Opisthocelicum excurrens</i> (Gundlach en Pfeiffer, 1860)	<i>Opistosiphon conicus</i> Aguayo y Sánchez Roig, 1949	<i>Wrightudora gundlachi</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Opisthocelicum lamellicostatum</i> (Torre y Henderson, 1921)	<i>Ramsdenia bufo</i> (Pfeiffer, 1864)	<i>Wrightudora laevistria</i> Aguayo y Sánchez Roig, 1949
<i>Opisthocelicum occultum</i> (Torre y Henderson, 1921)	<i>Ramsdenia natensonii</i> (Torre y Bartsch, 1941)	<i>Wrightudora obesa</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Opisthocelicum opisthocoele</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Ramsdenia nobilitata</i> (Gundlach en Poey, 1858)	<i>Wrightudora recta</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)
<i>Opisthocelicum paradoxum</i> (Torre y Henderson, 1921)	<i>Ramsdenia perspectiva</i> (Gundlach en Pfeiffer, 1859)	<i>Wrightudora semicoronata</i> (Gundlach en Pfeiffer, 1861)
<i>Opisthocelicum simulans</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Rhytidopoma clathratum</i> (Gould, 1842)	<i>Wrightudora suavis</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Opisthosiphon aguilerianum</i> (Arango, 1876)	<i>Rhytidopoma coronatum</i> (Poey en Pfeiffer, 1856)	<i>Wrightudora tuberculata</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Opisthosiphon andrewsi</i> Welch, 1929	<i>Rhytidopoma hespericum</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Wrightudora varicosa</i> (Torre y Bartsch, 1941)
<i>Opisthosiphon apertum</i> Torre y Henderson, 1920	<i>Rhytidopoma honestum</i> (Poey, 1851)	<i>Xenophoma aguayoi</i> Torre y Bartsch, 1941 ^a
<i>Opisthosiphon bacillum</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Rhytidopoma isabelae</i> Aguayo y Jaume, 1953	<i>Xenophoma hendersoni</i> Torre y Bartsch, 1941
<i>Opisthosiphon banaoense</i> Torre y Henderson, 1921	<i>Rhytidopoma nodulatum</i> (Poey, 1851)	<i>Xenophoma humboldtianum</i> (Pfeiffer, 1867)
<i>Opisthosiphon bermudezi</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Rhytidopoma occidentale</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Xenophoma hystrix</i> (Wright en Pfeiffer, 1862)
<i>Opisthosiphon berryi</i> Clapp, 1919	<i>Rhytidopoma pinense</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Xenophoma spinosissimum</i> Torre y Bartsch, 1941
<i>Opisthosiphon bioscai</i> Torre y Henderson, 1920	<i>Rhytidopoma rugulosum</i> (Pfeiffer, 1839)	<i>Xenopoides delicatulum</i> Torre y Bartsch, 1941
<i>Opisthosiphon caguanense</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Rhytidopoma scalarinum</i> Jaume y Sánchez de Fuentes, 1943	TRUNCATELLIDAE
<i>Opisthosiphon caroli</i> Aguayo, 1932	<i>Rhytidopoma violaceum</i> Jaume y Sánchez de Fuentes, 1945	<i>Taheitia elongata</i> (Poey en Pfeiffer, 1856)
<i>Opisthosiphon claudens</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Rhytidopoma wrightianum</i> (Gundlach En Arango, 1881)	<i>Taheitia filicosta</i> (Gundlach en Poey, 1858)
<i>Opisthosiphon cucullatum</i> Torre y Bartsch, 1941	<i>Rhytidothyra bilabiata</i> (d'Orbigny, 1842)	<i>Taheitia lirata</i> (Poey, 1858)

Anexo 11.1 (Continuación). Lista de las especies de moluscos terrestres y dulceacuícola reportadas para Cuba.

<i>Taheitia wrighti</i> (Pfeiffer, 1862)	CERIONIDAE	<i>Cerion mumia</i> (Bruguiére, 1792)
<i>Truncatella caribaensis</i> Reeve, 1826		<i>Cerion mumiola</i> (Pfeiffer, 1839)
<i>Truncatella pulchella</i> Pfeiffer, 1839		<i>Cerion nipense</i> Aguayo, 1953
<i>Truncatella scalaris</i> (Michaud, 1830)		<i>Cerion orientale</i> Clench y Aguayo, 1951
ORDEN SYSTELLOMMAТОPHORA		<i>Cerion palmeri</i> Sánchez Roig, 1948 ^a
VERONICELLIDAE		<i>Cerion pandionis</i> Aguayo y Jaume, 1951
<i>Leidyula floridana</i> (Leidy y Binney En Binney, 1851) *		<i>Cerion paredonis</i> Pilsbry, 1902 ^a
<i>Sarasinula plebeia</i> (Fisher, 1868) **		<i>Cerion pastelloensis</i> Sánchez Roig, 1951 ^a
<i>Veronicella cubense</i> (Pfeiffer, 1840)		<i>Cerion paucicostatum</i> Torre, 1929
<i>Veronicella sloanei</i> (Cuvier, 1817)**		<i>Cerion paucisculptum</i> Clench y Aguayo, 1952
<i>Veronicella tenax</i> (Baker, 1931)		<i>Cerion peracutum</i> Clench y Aguayo, 1951
ORDEN STYLOMMAТОPHORA		<i>Cerion pinerium</i> Dall, 1895
SUCCINEIDAE		<i>Cerion politum</i> (Maynard, 1896)
<i>Succinea angustior</i> (Adams, 1850)**		<i>Cerion prestoni</i> Sánchez Roig, 1951
<i>Succinea arangoi</i> Pfeiffer, 1866		<i>Cerion pretiosus</i> Sánchez Roig, 1951 ^a
<i>Succinea aurea</i> Lea, 1841 **		<i>Cerion pseudocyclostomum</i> Aguayo y Sánchez Roig, 1953
<i>Succinea brevis</i> Dunker En Pfeiffer, 1850 **		<i>Cerion ramsdeni</i> Torre En Welch, 1934
<i>Succinea fulgens</i> Lea, 1841 **		<i>Cerion ricardi</i> Clench y Aguayo, 1951
<i>Succinea gundlachi</i> Pfeiffer, 1852		<i>Cerion saetiae</i> Sánchez Roig, 1948
<i>Succinea macta</i> Poey, 1858 *		<i>Cerion sagraianum</i> (Pfeiffer, 1847) ^a
<i>Succinea nobilis</i> Poey, 1853		<i>Cerion sainthilarius</i> Sánchez Roig, 1951
<i>Succinea ochracina</i> Gundlach En Poey, 1858 **		<i>Cerion salvatori</i> Torre En Pilsbry, 1927
<i>Succinea sagra</i> d'Orbigny, 1842		<i>Cerion sanctacruzense</i> Aguayo y Jaume, 1951
<i>Succinea tenuis</i> Gundlach En Poey, 1858		<i>Cerion sanctamariae</i> Aguayo y Jaume, 1951 ^a
PUPILLIDAE		<i>Cerion sanzi</i> Blanes En Pilsbry y Vanatta, 1898
<i>Pupoides marginatus</i> (Pfeiffer, 1839) **		<i>Cerion scalarinum</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1860) ^a
STROBILOPSIDAE		<i>Cerion scopulorum</i> Aguayo y Jaume, 1951 ^a
<i>Discostrobilops hubbardi</i> (Brown, 1861) **		<i>Cerion sculptum</i> (Poey, 1858)
VERTIGIDAE		<i>Cerion sisal</i> Clench y Aguayo, 1952
<i>Bothriopupa tenuidens</i> (Adams, 1845) **		<i>Cerion tanamensis</i> Sánchez Roig, 1951
<i>Gastrocopta barbadensis</i> (Pfeiffer, 1853) **		<i>Cerion tenuilabre</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1870)
<i>Gastrocopta contracta</i> (Say, 1822) **		<i>Cerion torrei</i> Blanes En Pilsbry y Vanatta, 1898
<i>Gastrocopta pellucida</i> (Pfeiffer, 1840) **		<i>Cerion tridentatum</i> Pilsbry y Vanatta, 1895
<i>Gastrocopta rupicola</i> (Pfeiffer, 1840) **		<i>Cerion vanattai</i> Clench y Aguayo, 1951
<i>Gastrocopta servilis</i> (Gould, 1843) **		<i>Cerion venustum</i> (Poey, 1858)
<i>Pupisoma dioscoricola</i> (Adams, 1845) *		<i>Cerion victor</i> Torre, 1929
<i>Sterkia antillensis</i> Pilsbry, 1920 *		<i>Cerion vulneratum</i> (Küster, 1855) ^a
<i>Vertigo cubana</i> Crosse, 1890		UROCOPTIDAE
<i>Vertigo gouldii</i> (Binney, 1843) **		<i>Acracoptis browni</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Vertigo milium</i> (Gould, 1840) **		<i>Acracoptis delectabilis</i> (Pilsbry, 1929)
<i>Vertigo neglecta</i> Arango in Poey, 1856		<i>Acracoptis euclasta</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Vertigo ovata</i> (Say, 1822) **		<i>Acracoptis florenciana</i> (Pilsbry, 1929)
<i>Vertigo torrei</i> Aguayo y Jaume, 1934		<i>Acracoptis rosaperdita</i> Torre y Bartsch, 2008
ORTHALICIDAE		<i>Acracoptis welchi</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Bulimulus sepulchralis</i> Poey, 1852		<i>Amphistemma pilsbryana</i> (Ramsden, 1914)
<i>Drymaeus dominicus</i> (Reeve, 1850) **		<i>Arangia aequatorialis</i> (Morelet, 1873)
<i>Liguus blainianus</i> (Poey, 1851)		<i>Arangia guantanamensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liguus fasciatus</i> (Müller, 1774) * ^a		<i>Arangia gundlachi</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liguus flammeollus</i> Clench, 1934		<i>Arangia johani</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liguus vittatus</i> (Swainson, 1822) ^a		<i>Arangia perfecta</i> (Pilsbry, 1942)
ACHATINIDAE		<i>Arangia scabinata</i> (Torre y Ramsden, 1915)
<i>Achatina fulica</i> (Bowdich, 1822)**		<i>Arangia sowerbyana</i> (Pfeiffer, 1846)
		<i>Radiofaux asinorum</i> Torre y Bartsch, 2008
		<i>Radiofaux cavernicola</i> Torre y Bartsch, 2008
		<i>Radiofaux elizabethae</i> Torre y Bartsch, 2008

Anexo 11.1 (Continuación). Lista de las especies de moluscos terrestres y dulceacuícola reportadas para Cuba.

<i>Badiofaux gutierrezi</i> (Arango, 1976)	<i>Centralia oblicua</i> (Pfeiffer, 1863)	<i>Gongylostoma heterosculpta</i> (Torre, 1932)
<i>Badiofaux mendozana</i> (Pilsbry, 1928)	<i>Centralia obscura</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostoma hilleiana</i> (Gundlach En Arango, 1880)
<i>Badiofaux mogotensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Centralia torreana</i> (Pilsbry, 1929)	<i>Gongylostoma lirata</i> (Jimeno En Pfeiffer, 1864)
<i>Badiofaux monelasmus</i> (Pilsbry, 1928)	<i>Centralia tuba</i> (Torre, 1911)	<i>Gongylostoma michaeli</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Badiofaux plumbea</i> (Wright En Pfeiffer, 1864)	<i>Centralia turgida</i> (Torre, 1911)	<i>Gongylostoma peccatrix</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Badiofaux trilamellata</i> (Pfeiffer, 1864)	<i>Centralia villarensis</i> (Torre, 1911)	<i>Gongylostoma pipianensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Bialasmus accola</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Centralia yaguajayensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostoma planospira</i> (Pfeiffer, 1855)
<i>Bialasmus bilamellata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella agustini</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostoma proxima</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Bialasmus imparata</i> (Arango, 1882)	<i>Cochlodinella alternans</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostoma spatiosa</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Brachypodella angulifera</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1858)	<i>Cochlodinella atra</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostomella banaoensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Brachypodella baracoensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella atropurpurea</i> (Arango, 1882)	<i>Gongylostomella bicolor</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Brachypodella brooksiana</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1859)	<i>Cochlodinella ayuensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostomella canteriana</i> (Gundlach En Arango, 1876)
<i>Brachypodella decipiens</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella bermudezi</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostomella contentiosa</i> (Arango, 1884)
<i>Brachypodella electricola</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella blainiana</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Gongylostomella creola</i> (Aguayo, 1934)
<i>Brachypodella elongatula</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella broquelesensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostomella fortis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Brachypodella emerita</i> Spence, 1927	<i>Cochlodinella caiguanaboensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostomella gundlachi</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Brachypodella frederici</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella canaleticola</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostomella hilleri</i> (Pfeiffer, 1862)
<i>Brachypodella gracilior</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella corallicensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostomella inaudita</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Brachypodella lesallei</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella dossierraensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostomella mayensis</i> (Torre y Ramsden, 1915)
<i>Brachypodella libanoensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella grossior</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostomella pilsbryi</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Brachypodella meniae</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella hendersoni</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostomella portuondoi</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Brachypodella minuta</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1859)	<i>Cochlodinella illamellata</i> (Wright En Pfeiffer, 1864)	<i>Gongylostomella regis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Brachypodella modica</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella jumaguaensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostomella semicostata</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Brachypodella prevali</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella lacteofluua</i> (Pilsbry, 1903)	<i>Gongylostomella strigis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Brachypodella ramsdeni</i> Torre, 1914	<i>Cochlodinella laureani</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostomella terneroensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Brachypodella tanamensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella manzanillensis</i> (Torre, 1930)	<i>Gongylostomella turneri</i> (Pilsbry, 1930)
<i>Brachypodella torreana</i> Ramsden, 1914	<i>Cochlodinella martinezi</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostomella vigiana</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Brachypodella turcasiana</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1859)	<i>Cochlodinella mediana</i> (Pilsbry, 1913)	<i>Gongylostomella wrighti</i> (Pfeiffer, 1862)
<i>Callocoptis abdita</i> (Arango, 1880)	<i>Cochlodinella mixta</i> (Wright En Pfeiffer, 1865)	<i>Heterocoptis bermudezi</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Callocoptis abraensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella mulo</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Heterocoptis biayensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Callocoptis hubbardi</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella nana</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Heterocoptis bicorda</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Callocoptis vesperalis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella nipensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Heterocoptis cachimboensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Callonia dautzenbergiana</i> (Crosse, 1890)	<i>Cochlodinella pelecostata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Heterocoptis cara</i> (Pilsbry y Henderson, 1912)
<i>Callonia elizabethae</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella petri</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Heterocoptis cavigostata</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Callonia ellioti</i> (Poey, 1857)	<i>Cochlodinella poeyana</i> (d'Orbigny, 1842)	<i>Heterocoptis chorillensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Callonia gemmata</i> (Pilsbry, 1927)	<i>Cochlodinella presasiana</i> (Pfeiffer, 1866)	<i>Heterocoptis clava</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Callonia lowei</i> (Torre, 1927)	<i>Cochlodinella pulchra</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Heterocoptis guaicanamarenis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Capillacea angustior</i> (Wright En Pfeiffer, 1864)	<i>Cochlodinella rectaxis</i> (Pilsbry, 1930)	<i>Heterocoptis guitarli</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Capillacea capillacea</i> (Pfeiffer, 1863)	<i>Cochlodinella regis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Heterocoptis jovai</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Capillacea pulcherrima</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella saguaensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Heterocoptis mellacea</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Carcinostemma biperlata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella sculpturata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Heterocoptis morenoi</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Carcinostemma perlata</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1859)	<i>Cochlodinella soluta</i> (Pfeiffer, 1863)	<i>Heterocoptis najasaensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Centralia alvearis</i> (Torre, 1911)	<i>Cochlodinella striatissima</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Heterocoptis parallela</i> (Torre, 1912)
<i>Centralia bonachensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cochlodinella turiguanoensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Heterocoptis rubiola</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Centralia chamaensis</i> (Pilsbry, 1929)	<i>Cochlodinella variegata</i> (Pfeiffer, 1842)	<i>Heterocoptis salvatoris</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Centralia cioniscus</i> (Torre, 1911)	<i>Cochlodinella victoris</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Heterocoptis sanchezi</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Centralia concolor</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Geminicopitis rocai</i> (Torre, 1929)	<i>Heterocoptis sublapidea</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Centralia dilatata</i> (Torre, 1911)	<i>Geminicopitis terebella</i> (Torre, 1929)	<i>Heterocoptis tabacaria</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Centralia dimidiata</i> (Torre, 1911)	<i>Gongylostoma arangiana</i> (Gundlach En Arango, 1878)	<i>Heterocoptis whittami</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Centralia fulva</i> (Torre, 1911)	<i>Gongylostoma artemisiae</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Idiostemma alfredoi</i> Franke y Fernández, 2007 ^a
<i>Centralia intermedia</i> (Torre, 1911)	<i>Gongylostoma cardenasi</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Idiostemma interrupta</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1857)
<i>Centralia intuscoarctata</i> (Torre, 1911)	<i>Gongylostoma confusa</i> (Arango, 1882)	<i>Idiostemma scabrosa</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1859)
<i>Centralia jungalensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostoma consimilis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Idiostemma uncata</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1859)
<i>Centralia martinezi</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Gongylostoma elegans</i> (Pfeiffer, 1839)	<i>Johaniceramus longus</i> (Henderson, 1915)
<i>Centralia mayajiguensis</i> (Torre, 1911)	<i>Gongylostoma fortis</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1864)	<i>Levistemma peculiaris</i> Torre y Bartsch, 2008

Anexo 11.1 (Continuación). Lista de las especies de moluscos terrestres y dulceacuícola reportadas para Cuba.

<i>Liocallonia andresensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus interrogationis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus laureanus</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia antoniensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus jaumei</i> Sánchez Roig, 1948	<i>Microceramus leptus</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia arthuri</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus jeannereti</i> Gundlach En Pfeiffer, 1858 ^a	<i>Microceramus longus</i> (Henderson, 1915)
<i>Liocallonia attenuata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus muscatus</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus maculatus</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1865)
<i>Liocallonia bierigi</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus notatus</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1859)	<i>Microceramus marmoratus</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia bosquensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus parallelus</i> Arango En Pfeiffer, 1866	<i>Microceramus martinezii</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia brunneascens</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Macroceramus pazi</i> Gundlach En Pfeiffer, 1858	<i>Microceramus minor</i> (Arango in Pfeiffer, 1866)
<i>Liocallonia cacarajicaraensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus picturatus</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus modestus</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia canaleensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus pictus</i> Gundlach En Pfeiffer, 1858	<i>Microceramus mota</i> Pilsbry, 1920
<i>Liocallonia chinensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus pupoides</i> Pfeiffer, 1863	<i>Microceramus nigropictus</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)
<i>Liocallonia clara</i> (Wright En Pfeiffer, 1865)	<i>Macroceramus regis</i> Pilsbry, 1930	<i>Microceramus orientalis</i> Aguayo, 1935
<i>Liocallonia cortinoi</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus rotundibasis</i> Pilsbry, 1913	<i>Microceramus paivanus</i> (Pfeiffer, 1866)
<i>Liocallonia cuestai</i> (Torre, 1930)	<i>Macroceramus sanchezii</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus palequensis</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)
<i>Liocallonia cumbrensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus siboneyensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus palmarensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia densicostata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus simplex</i> Pfeiffer, 1863	<i>Microceramus perconicus</i> Pilsbry, 1904
<i>Liocallonia discrepans</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus torrei</i> Pilsbry, 1930	<i>Microceramus petitianus</i> (d'Orbigny, 1841)
<i>Liocallonia dolores</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus utriculus</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus pilsbryi</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia galalonensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus vanattai</i> Pilsbry, 1930	<i>Microceramus pipianensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia guirensis</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1876)	<i>Macroceramus variabilis</i> Pfeiffer, 1863	<i>Microceramus portuondoi</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia infortunata</i> (Arango, 1882)	<i>Macroceramus wrighti</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus puntillaensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia itineris</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Macroceramus yaterense</i> Sánchez Roig, 1951	<i>Microceramus realensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia jaguaensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus abraensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus remedioensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia jaumei</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus aguayoi</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus rufus</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia minaensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus alegrensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus sanctispiritensis</i> Pilsbry, 1913
<i>Liocallonia natensonii</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus anafensis</i> Henderson, 1916	<i>Microceramus simplex</i> (Pfeiffer, 1863)
<i>Liocallonia notata</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Microceramus angulosus</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1857)	<i>Microceramus sublatus</i> Pilsbry y Torre, 1930
<i>Liocallonia oligomesa</i> (Pilsbry, 1903)	<i>Microceramus bermudezi</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus tantalus</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia palmae</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1876)	<i>Microceramus bioscanus</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus tenuistriatus</i> Pilsbry, 1913
<i>Liocallonia patruelis</i> (Arango, 1876)	<i>Microceramus cabocruzensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus trinidadensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia propinqua</i> (Gundlach En Arango, 1882)	<i>Microceramus camariocaensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus turricula</i> (Pfeiffer, 1839)
<i>Liocallonia saxosa</i> (Poey, 1857)	<i>Microceramus camayensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus virilis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia triplicata</i> (Arango, 1882)	<i>Microceramus caninus</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Nesocoptis leoni</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia vincta</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Microceramus carinatus</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Nesocoptis majuscula</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia volubilis</i> (Morelet, 1849)	<i>Microceramus catalinensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Nesocoptis mortei</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Liocallonia tacotacoensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus cienfuegonensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Nesocoptis prima</i> (Arango, 1882)
<i>Liocallonia torrebartschi</i> Herrera-Uria y Espinosa, 2016	<i>Microceramus coliseoensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Nesocoptis pruinosa</i> (Morelet, 1849)
<i>Macroceramus aguadorensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus conicus</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Nodulia amoenivallis</i> (Pilsbry, 1929)
<i>Macroceramus amicorum</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus costatus</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Nodulia capponensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Macroceramus arangoi</i> Pfeiffer, 1866	<i>Microceramus costellaris</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Nodulia corpulenta</i> (Spence, 1936)
<i>Macroceramus bioscai</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus cubaeensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Nodulia handi</i> (Torre, 1927)
<i>Macroceramus blaini</i> Arango En Pfeiffer, 1866	<i>Microceramus delicatus</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Nodulia nodulifera</i> (Torre, 1929)
<i>Macroceramus canimarenensis</i> (Pfeiffer, 1839)	<i>Microceramus denticulatus</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Nodulia oblite</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Macroceramus catenatus</i> Gundlach En Pfeiffer, 1859	<i>Microceramus dulcis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Nodulia vignalensis</i> (Wright En Pfeiffer, 1863)
<i>Macroceramus claudens</i> Gundlach En Pfeiffer, 1859	<i>Microceramus elegans</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Organocoptis caiguanaaboensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Macroceramus clerchi</i> Gundlach En Pfeiffer, 1859	<i>Microceramus euclatus</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Organocoptis catalinensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Macroceramus costulatus</i> Gundlach En Pfeiffer, 1859	<i>Microceramus florencianus</i> Pilsbry, 1930	<i>Organocoptis constantia</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Macroceramus crenatus</i> Gundlach En Pfeiffer, 1863	<i>Microceramus fagonensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Organocoptis fusiformis</i> (Wright En Pfeiffer, 1863)
<i>Macroceramus cuzcoensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus gertrudis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Organocoptis galalonensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Macroceramus festus</i> Gundlach En Pfeiffer, 1859	<i>Microceramus goseei</i> (Pfeiffer, 1845)	<i>Organocoptis integra</i> (Pfeiffer, 1856)
<i>Macroceramus garcianus</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Microceramus havanensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Organocoptis natensonii</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Macroceramus giganteus</i> Sánchez Roig, 1951	<i>Microceramus hendersoni</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Organocoptis portalesensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Macroceramus grobei</i> Pfeiffer, 1862	<i>Microceramus hicacensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Organocoptis remota</i> (Arango, 1880)
<i>Macroceramus gundlachi</i> (Pfeiffer, 1852)	<i>Microceramus infradenticulatus</i> (Wright En Pfeiffer, 1864)	<i>Organocoptis vigilantes</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Macroceramus hendersoni</i> Torre, 1909	<i>Microceramus islandicus</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Paracallonia alborenata</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1873)
<i>Macroceramus inermis</i> Gundlach En Pfeiffer, 1858	<i>Microceramus latus</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Pfeiffericoptis blanesi</i> Torre y Bartsch, 2008

Anexo 11.1 (Continuación). Lista de las especies de moluscos terrestres y dulceacuícola reportadas para Cuba.

<i>Pfeiffericopitis cardenasensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Spiroceramus vanattai</i> Clench 1967
<i>Pfeiffericopitis concreta</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Steatocoptis abnormis</i> (Gundlach En Pilsbry, 1903)
<i>Pfeiffericopitis crystallina</i> (Wright En Pfeiffer, 1865)	<i>Steatocoptis bioscai</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pfeiffericopitis fumosa</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Steatocoptis ventricosa</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1857) ^a
<i>Pfeiffericopitis garciana</i> (Wright En Poey, 1864)	<i>Teneria teneriensis</i> (Wright En Pfeiffer, 1865)
<i>Pfeiffericopitis insulana</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Tenuistemma multispiralis</i> (Sowerby, 1875)
<i>Pfeiffericopitis lucens</i> (Wright En Sowerby, 1875)	<i>Tenuistemma lateralis</i> (Paz En Pfeiffer, 1860)
<i>Pfeiffericopitis machoi</i> (Arango, 1876)	<i>Tetrentodon acus</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pfeiffericopitis moralesi</i> (Gundlach En Arango, 1876)	<i>Tetrentodon aguayoii</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pfeiffericopitis sagraria</i> (Pfeiffer, 1840)	<i>Tetrentodon alleni</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pfeiffericopitis sinistra</i> Torre y Bartsch, 2008 ^a	<i>Tetrentodon antonitensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pfeiffericopitis wrightiana</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Tetrentodon barroi</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pineria beatiana</i> Poey, 1854 ^a	<i>Tetrentodon bijaensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pineria terebra</i> Poey, 1854 ^a	<i>Tetrentodon bonillensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Planostemma intusfalcata</i> (Torre y Ramsden, 1909)	<i>Tetrentodon brevicollis</i> Pfeiffer En Pilsbry, 1903
<i>Planostemma laevigata</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1859)	<i>Tetrentodon camaronensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Planostemma miranda</i> (Pilsbry, 1929)	<i>Tetrentodon camoensis</i> (Pfeiffer, 1855)
<i>Planostemma pilotensis</i> (Gundlach En Arango, 1862)	<i>Tetrentodon canasiensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pleurostemma geminata</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1870)	<i>Tetrentodon canimarensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pleurostemma intusmalleata</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1855)	<i>Tetrentodon caobaensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pleurostemma perplicata</i> (Beck, 1837)	<i>Tetrentodon ceciliensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Poecilocoptis coeruleans</i> (Poey, 1864)	<i>Tetrentodon ceiba</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Poecilocoptis crassilabris</i> (Arango, 1882)	<i>Tetrentodon ceibamochensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Poecilocoptis diaphana</i> (Wright En Arango, 1880)	<i>Tetrentodon claritaensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Poecilocoptis discors</i> (Poey, 1856)	<i>Tetrentodon clenchi</i> (Aguayo, 1932)
<i>Poecilocoptis incerta</i> (Arango, 1881)	<i>Tetrentodon clerchi</i> (Arango En Pfeiffer, 1870)
<i>Poecilocoptis lagunillensis</i> (Pilsbry, 1903)	<i>Tetrentodon cocaensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Poecilocoptis macra</i> (Wright En Pfeiffer, 1867)	<i>Tetrentodon coliseoensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Poecilocoptis nubila</i> (Poey, 1864)	<i>Tetrentodon cyclostoma</i> (Pfeiffer, 1855)
<i>Poeycoptis auberiana</i> (d'Orbigny, 1842)	<i>Tetrentodon distorta</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Poeycoptis caeciliae</i> (Gundlach En Arango, 1876)	<i>Tetrentodon elizaldensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Poeycoptis lituus</i> (Gould, 1842)	<i>Tetrentodon emili</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Poeycoptis sosai</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Tetrentodon empalmensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pycnoptychia amicorum</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Tetrentodon filiola</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pycnoptychia humboldtiana</i> (Pfeiffer, 1840)	<i>Tetrentodon gracillima</i> (Poey, 1853)
<i>Pycnoptychia oviodiana</i> (d'Orbigny, 1842)	<i>Tetrentodon gravidula</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pycnoptychia peraffinis</i> (Pilsbry, 1903)	<i>Tetrentodon grillensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pycnoptychia scaeva</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Tetrentodon guanabaoensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pycnoptychia shuttleworthiana</i> (Poey, 1856)	<i>Tetrentodon gundlachiana</i> (Poey, 1856)
<i>Pycnoptychia strangulata</i> (Poey, 1856)	<i>Tetrentodon hesperia</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pycnoptychia striatella</i> (Wright En Pfeiffer, 1864)	<i>Tetrentodon insuflata</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Pycnoptychia torrei</i> (Arango, 1876)	<i>Tetrentodon ischna</i> (Pilsbry, 1903)
<i>Pycnoptychia trina</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Tetrentodon itineraris</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Sagracoptis consanguinea</i> (Arango, 1882)	<i>Tetrentodon jarucoensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Sagracoptis coronadoi</i> (Arango En Pfeiffer, 1864)	<i>Tetrentodon lajasensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Sagracoptis crispula</i> (Pfeiffer, 1839)	<i>Tetrentodon lermondi</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Sagracoptis difficultosa</i> (Arango, 1882)	<i>Tetrentodon limonarensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Sagracoptis distincta</i> (Gundlach En Arango, 1876)	<i>Tetrentodon madrugaensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Sagracoptis robusta</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Tetrentodon marmorata</i> (Shuttleworth, 1852)
<i>Sagracoptis scholappi</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Tetrentodon martii</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Septilumem ornata</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1859)	<i>Tetrentodon mellita</i> (Torre, 1932)
<i>Spiroceramus amplus</i> (Pfeiffer, 1858)	<i>Tetrentodon mendezi</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Spiroceramus barbouri</i> Aguayo, 1958 ^a	<i>Tetrentodon miraderoensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Spiroceramus castanedoii</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Tetrentodon mochensis</i> Torre y Bartsch, 2008
<i>Spiroceramus pilsbryi</i> Clench, 1967	<i>Tetrentodon modesta</i> (Poey, 1858)
	<i>Tetrentodon montanensis</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon montecristensis</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon mudoensis</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon nana</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon nazarenensis</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon palenquensis</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon palmeri</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon paucicostata</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon peridoensis</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon perdita</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon perlonga</i> (Torre, 1932)
	<i>Tetrentodon philippiana</i> (Pfeiffer, 1845)
	<i>Tetrentodon pipianensis</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon plicata</i> (Poey, 1856)
	<i>Tetrentodon poeyi</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon porrecta</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon portuondoi</i> Torre, 1932
	<i>Tetrentodon ritae</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon ritana</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon rugeli</i> (Shuttleworth, 1852)
	<i>Tetrentodon santacruzensis</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon sardae</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon scalarina</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon sexdecimalis</i> Jimeno En Pfeiffer, 1863
	<i>Tetrentodon sparsicostata</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon striosa</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon tenuicostata</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon tenuistriata</i> (Aguayo, 1932)
	<i>Tetrentodon vesperalis</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon viruelaensis</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tetrentodon jaumei</i> Herrera-Uria y Espinosa, 2016
	<i>Tomelasmus adnatus</i> (Pfeiffer, 1864)
	<i>Tomelasmus arcuistratus</i> (Wright En Pfeiffer, 1863)
	<i>Tomelasmus assimilis</i> (Arango, 1884)
	<i>Tomelasmus azucarensis</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tomelasmus caroli</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tomelasmus chorrensis</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Tomelasmus coloratus</i> (Arango, 1882)
	<i>Tomelasmus crenulatus</i> (Gundlach, 1857)
	<i>Tomelasmus decoloratus</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)
	<i>Tomelasmus denticulatus</i> (Pfeiffer, 1853)
	<i>Tomelasmus hesperius</i> Jaume y Torre, 1972
	<i>Tomelasmus irroratus</i> (Gundlach, 1856)
	<i>Tomelasmus julii</i> Jaume y Torre, 1972
	<i>Tomelasmus lavalleanus</i> (d'Orbigny, 1842)
	<i>Tomelasmus sauvalleanus</i> (Gundlach, 1856)
	<i>Tomelasmus semicoloratus</i> (Spence, 1936)
	<i>Tomelasmus thomsoni</i> (Arango, 1884)
	<i>Tomelasmus torquatus</i> (Morelet, 1849)
	<i>Tomelasmus tumidiorus</i> (Sowerby, 1875)
	<i>Torrecoptis acicularis</i> (Torre, 1912)
	<i>Torrecoptis amica</i> Torre y Bartsch, 2008
	<i>Torrecoptis anafensis</i> (Henderson, 1916)
	<i>Torrecoptis atkinsi</i> (Torre y Clench, 1930)
	<i>Torrecoptis bacillaris</i> (Torre, 1912)

Anexo 11.1 (Continuación). Lista de las especies de moluscos terrestres y dulceacuícola reportadas para Cuba.

<i>Torrecoptis baculum</i> (Pilsbry, 1903)	<i>Torrecoptis vitulina</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Subulina octona</i> (Bruguiére, 1792) **
<i>Torrecoptis barbouri</i> (Clench y Torre, 1930)	<i>Torrecoptis welchi</i> Torre y Bartsch, 2008	OLEACINIDAE
<i>Torrecoptis barretticola</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Torrecoptis yaguajayensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Glandinella poeyana</i> (Pfeiffer, 1854)
<i>Torrecoptis camagueyana</i> (Torre, 1913)	<i>Torrecoptis zanjonensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Melaniella acuticostata</i> (d'Orbigny, 1842)
<i>Torrecoptis capitoliensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Trilamellaxis castanea</i> (Torre, 1911)	<i>Melaniella alcaldei</i> Aguayo y Jaume, 1954
<i>Torrecoptis caracanensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Trilamellaxis fallax</i> (Torre, 1911)	<i>Melaniella bermudezi</i> Aguayo y Jaume, 1954
<i>Torrecoptis cinerea</i> (Pfeiffer, 1850)	<i>Trilamellaxis parallela</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Melaniella camagueyana</i> Aguayo y Jaume, 1954
<i>Torrecoptis columbarii</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Trilamellaxis proteus</i> (Torre, 1911)	<i>Melaniella fuentesi</i> Aguayo y Jaume, 1954
<i>Torrecoptis concinna</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Trilamellaxis remediensis</i> (Torre, 1911)	<i>Melaniella gracillima</i> (Pfeiffer, 1839)
<i>Torrecoptis costellaris</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Trilamellaxis transitoria</i> (Torre, 1911)	<i>Melaniella manzanillensis</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1857)
<i>Torrecoptis curta</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Uncinociptis affinis</i> (Pfeiffer, 1864)	<i>Melaniella multicosta</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1866)
<i>Torrecoptis decipiens</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Uncinociptis brevicervix</i> (Pilsbry, 1878)	<i>Melaniella pitchardi</i> (Arango, 1862)
<i>Torrecoptis depressicostata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Uncinociptis heynemanni</i> (Pfeiffer, 1865)	<i>Melaniella quinonesi</i> Aguayo y jaume, 1954
<i>Torrecoptis doratheae</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Uncinociptis hidalgoi</i> (Arango, 1879)	<i>Melaniella scalarina</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1866)
<i>Torrecoptis eustriata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Uncinociptis joaquinii</i> (Pilsbry, 1903)	<i>Melaniella tuberculata</i> Gundlach En Poey, 1858
<i>Torrecoptis evanescens</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Uncinociptis sancticola</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Oleacina cyanozaria</i> Gundlach En Pfeiffer, 1857
<i>Torrecoptis fortiuscula</i> (Torre, 1912)	<i>Uncinociptis tenericola</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Oleacina incerta</i> (Reeve En Pfeiffer, 1866)
<i>Torrecoptis fuscula</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Uncinociptis unguiculata</i> (Arango, 1880)	<i>Oleacina incisa</i> Pfeiffer, 1867
<i>Torrecoptis goodrichi</i> Torre y Bartsch, 2008	FERRUSSACIDAE	<i>Oleacina lindoni</i> (Pfeiffer, 1846)
<i>Torrecoptis guajenensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Ceciliooides aperta</i> (Guilding En Swainson, 1840) **	<i>Oleacina oryzacea</i> (Rang En d'Orbigny, 1842)
<i>Torrecoptis holguinensis</i> (Aguayo, 1934) ^a	<i>Ceciliooides consobrina</i> (d'Orbigny, 1842)	<i>Oleacina ottonis</i> (Pfeiffer)
<i>Torrecoptis lajoncheri</i> (Arango, 1884)	<i>Ceciliooides iota</i> (Adams, 1845) **	<i>Oleacina poeyana</i> Pfeiffer, 1866
<i>Torrecoptis livida</i> (Torre, 1912)	SUBULINIDAE	<i>Oleacina rangelina</i> Aguayo, 1953
<i>Torrecoptis longa</i> (Pilsbry y Henderson, 1913)	<i>Beckianum beckianum</i> (Pfeiffer, 1846) **	<i>Oleacina regularis</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1857)
<i>Torrecoptis mameyensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cryptelasmus alcaldei</i> Jaume y Sánchez de Fuentes, 1943	<i>Oleacina saturata</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1857)
<i>Torrecoptis maraguanensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cryptelasmus canteroiiana</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1857)	<i>Oleacina sicilis</i> Morelet, 1849
<i>Torrecoptis martinensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cryptelasmus verae</i> Jaume y Sánchez de Fuentes, 1943	<i>Oleacina solidula</i> (Pfeiffer, 1840)
<i>Torrecoptis mercedesensis</i> (Pilsbry, 1930)	<i>Cupulella domingozi</i> Aguayo y Jaume, 1948	<i>Oleacina straminea</i> (Deshayes, 1819)
<i>Torrecoptis minaensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Cupulella vallei</i> Aguayo y Jaume, 1948	<i>Oleacina subulata</i> (Pfeiffer, 1839)
<i>Torrecoptis nataliae</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Lamellaxis gracilis</i> (Hutton, 1834) **	<i>Oleacina teres</i> Pfeiffer, 1866
<i>Torrecoptis occulta</i> (Torre, 1912)	<i>Lamellaxis micra</i> (d'Orbigny, 1835) **	<i>Oleacina translucida</i> Gundlach En Pfeiffer, 1860
<i>Torrecoptis oleacea</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Leptinaria paludinoidea</i> (d'Orbigny, 1842)	<i>Oleacina wrighti</i> Pfeiffer, 1866
<i>Torrecoptis pallidula</i> (Torre, 1912)	<i>Leptinaria striosa</i> (Poey, 1858) **	<i>Rectoleacina cubensis</i> (d'Orbigny, 1842)
<i>Torrecoptis parvula</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Leptinaria unilamellata</i> (d'Orbigny, 1835) **	<i>Rectoleacina episcopalis</i> (Morelet, 1849)
<i>Torrecoptis paucicostata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscos maximus</i> (Poey, 1854)	<i>Rectoleacina suturalis</i> (Pfeiffer, 1839)
<i>Torrecoptis percostata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscos strictus</i> (Poey, 1853)	<i>Varicella elata</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1857)
<i>Torrecoptis polita</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscos swiftianus</i> (Pfeiffer, 1852) **	<i>Varicella gundlachi</i> (Pfeiffer, 1866)
<i>Torrecoptis praedicta</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscos terebraster</i> (Lamarck, 1822) **	<i>Varicella multilineata</i> Pilsbry, 1907
<i>Torrecoptis puriosensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscus acicularis</i> Aguayo y Jaume, 1957	<i>Varicella swiftiana</i> Pilsbry, 1907
<i>Torrecoptis recticostata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscus angustatus</i> (Gundlach, 1856)	<i>Varicella trinitaria</i> (Gundlach En Poey, 1858)
<i>Torrecoptis remoticostata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscus bacillus</i> (Pfeiffer, 1861)	SPIRAXIDAE
<i>Torrecoptis rinconensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscus basilissa</i> Aguayo y Jaume, 1954	<i>Pseudosubulina exilis</i> (Pfeiffer, 1839)
<i>Torrecoptis riveroni</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscus binneyi</i> Pilsbry, 1906	<i>Pseudosubulina michaudiana</i> (d'Orbigny, 1842)
<i>Torrecoptis rufescens</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscus blandianus</i> Pilsbry, 1906	<i>Spiraxis moreletianus</i> Pfeiffer, 1866
<i>Torrecoptis semistriata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscus clavus</i> Pilsbry, 1906	<i>Volutaxis melanielloides</i> Gundlach En Pfeiffer, 1858
<i>Torrecoptis serrana</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscus gonostoma</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	STREPTAXIDAE
<i>Torrecoptis sifontesi</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscus gundlachi</i> (Pfeiffer, 1863)	<i>Huttonella bicolor</i> (Hutton, 1834) **
<i>Torrecoptis sororcula</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscus homalogyrus</i> (Shuttleworth En Pfeiffer, 1851)	<i>Streptostele musaecola</i> (Morelet, 1860) **
<i>Torrecoptis spatiata</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscus lata</i> Gundlach En Pilsbry, 1905	HAPLOTREMATIDAE
<i>Torrecoptis spirifer</i> (Pilsbry, 1930)	<i>Obeliscus microstoma</i> (Gundlach En Pfeiffer, 1863)	<i>Haplotrema paucispira</i> (Poey, 1858)
<i>Torrecoptis stricta</i> (Torre, 1912)	<i>Obeliscus paradoxus</i> (Arango, 1881)	HELICODISCIDAE
<i>Torrecoptis tenuisculpta</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscus petricola</i> Aguayo y Jaume, 1957	<i>Helicodiscus apex</i> (Adams, 1849) *
<i>Torrecoptis trincherasensis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Obeliscus saugeti</i> Aguayo y Jaume, 1957	<i>Helicodiscus ramsdeni</i> Pilsbry, 1942
<i>Torrecoptis unctuella</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Opeas pumilum</i> (Pfeiffer, 1840) **	SAGDIDAE
<i>Torrecoptis vermicularis</i> Torre y Bartsch, 2008	<i>Rumina decollata</i> (Linné, 1758) **	<i>Hojeda boothiana</i> (Pfeiffer, 1839)

Anexo 11.1 (Continuación). Lista de las especies de moluscos terrestres y dulceacuícola reportadas para Cuba.

- Hojeda gracilis* (Poey, 1865)
Hojeda holaguinensis Clench y Aguayo, 1953
Hojeda mayarina Aguayo, 1953
Hojeda montetaurina (Pfeiffer, 1859)
Hojeda translucens (Gundlach En Pfeiffer, 1860)
Lacteoluna prominula (Pfeiffer, 1858)
Lacteoluna selenina (Gould, 1839) **
Lacteoluna turbiniformis (Pfeiffer, 1839)
Odontosagda havanensis Vanatta, 1920
Odontosagda hillei (Gundlach En Pfeiffer, 1870)
Suavitas raripila (Morelet, 1851)
Suavitas suavis (Gundlach, 1857) ^a
Volvidens tichostoma (Pfeiffer, 1839)
- GASTRODONTIDAE**
Zonitoides arboreus (Say, 1862) **
Zonitoides bregyi Vanatta, 1920
- PUNCTIDAE**
Paralaoma servilis (Shuttleworth, 1852) **
- EUCONULIDAE**
Euconulus fulvus (Müller, 1774) **
Guppya gundlachi (Pfeiffer, 1840) **
- ZONITIDAE**
Retinella identata (Morelet, 1864) *
- AGRIOLIMACIDAE**
Deroceras laeve (Müller, 1774) **
Deroceras agreste (Linné, 1758) **
Deroceras reticulatum (Müller, 1774) **
- VITRINIDAE**
Hawaii minuscula (Binney, 1840) *
- BRADYBAENIDAE**
Bradybaena similaris (Férussac, 1821) **
- PLEURODONTIDAE**
Caracolus lowei Pilsbry, 1929
Caracolus najazensis Clench y Aguayo, 1951
Caracolus sagemon (Beck, 1837)
Caracolus cimarron Espinosa et al., 2017
Polydentes apollo (Pfeiffer, 1860) ^a
Polydentes imperator (Montfort, 1810) ^a
Polydentes natensonii Torre, 1938 ^a
Polydentes sobrina (Férussac, 1819) ^a
Polydentes torrei Pilsbry, 1938 ^a
Zachrysia auricoma (Férussac, 1822)
Zachrysia baracoensis (Gutiérrez En Pfeiffer, 1856)
Zachrysia bayamensis (Pfeiffer, 1854)
Zachrysia emarginata (Gundlach En Pfeiffer, 1859)
Zachrysia flavicomata Pilsbry, 1938
Zachrysia gibarana Pilsbry, 1938
Zachrysia guanensis (Poey, 1857)
Zachrysia guantanamensis (Poey, 1857)
Zachrysia gundlachiana Pilsbry, 1938
Zachrysia lamellicosta (Gundlach En Pfeiffer, 1861) ^a
Zachrysia noscibilis (Férussac, 1822)
Zachrysia petitiana (d'Orbigny, 1842) ^a
Zachrysia poeyi Jaume, 1984
- Zachrysia proboscidea* (Pfeiffer, 1856)
Zachrysia provisoria (Pfeiffer, 1858)
Zachrysia ramsdeni Pilsbry, 1938
Zachrysia rangelina (Pfeiffer, 1854)
Zachrysia torrei (Henderson, 1916)
Zachrysia trinitaria (Gundlach En Pfeiffer, 1858)
- CEPOLIDAE**
Coryda alauda (Férussac, 1821)
Coryda armasi Sarasúa, 1972 ^a
Coryda bartlettiana (Pfeiffer, 1848)
Coryda lindoni (Pfeiffer, 1846)
Coryda melanocephala (Gundlach En Pfeiffer, 1859) ^a
Coryda nigropicta (Arango En Poey, 1867)
Coryda ovumreguli (Lea, 1831) ^a
Cysticopsis auberi (d'Orbigny, 1842)
Cysticopsis comes (Poey, 1858)
Cysticopsis cubensis (Pfeiffer, 1840)
Cysticopsis exauberi Aguayo y Jaume, 1954
Cysticopsis jaudenesi (Cisneros En Arango, 1876)
Cysticopsis lassevillei (Gundlach En Pfeiffer, 1861) ^a
Cysticopsis lescalei (Gundlach En Pfeiffer, 1859)
Cysticopsis letranensis (Pfeiffer, 1857)
Cysticopsis luzi (Arango En Poey, 1868)
Cysticopsis naevula (Morelet, 1849)
Cysticopsis pemphigodes (Pfeiffer, 1846)
Eurycampta aristria (Pfeiffer, 1865)
Eurycampta bonplandi (Lamarck, 1822)
Eurycampta exdeflexa (Pilsbry, 1890) ^a
Eurycampta pinarensis (Aguayo, 1950)
Eurycampta poeyi (Petit, 1836)
Eurycampta supertexta (Pfeiffer, 1845)
Hemirochus allenii Aguayo y Jaume, 1957
Hemirochus amplexata (Gundlach En Pfeiffer, 1860)
Hemirochus beattiei Aguayo y Jaume, 1957
Hemirochus cesticulus (Gundlach En Pfeiffer, 1858)
Hemirochus compta (Gundlach En Pfeiffer, 1857)
Hemirochus fuscolabiata (Poey, 1858)
Hemirochus garciana Clench y Aguayo, 1953 ^a
Hemirochus hendsonii Aguayo y Jaume, 1957
Hemirochus lucipeta (Poey, 1854)
Hemirochus maculifera (Gutiérrez En Poey, 1858)
Hemirochus maisiana Aguayo y Jaume, 1957
Hemirochus morbida (Morelet, 1849)
Hemirochus pseudogigiva Torre, 1939
Hemirochus rufoapicata (Poey, 1858) ^a
Hemirochus sauvallei (Arango En Pfeiffer, 1866)
Hemirochus tephritis (Morelet, 1849)
Hemirochus varians (Menke, 1829) *
Hemirochus velazqueziana (Poey, 1858)
Jeanneretia bicincta (Menke, 1830)
Jeanneretia wrighti (Gundlach En Pfeiffer, 1865)
Jeanneretia jaumei Clench y Aguayo, 1951 ^a
Jeanneretia parraiana (d'Orbigny, 1842)
Jeanneretia sagrana (d'Orbigny, 1842) ^a
- Guladentia subtussulcata* (Wright En Pfeiffer, 1863)
Guladentia gundlachi Clench y Aguayo, 1951
Guladentia modica Clench y Aguayo, 1951
Guladentia torrei Clench y Aguayo, 1933
Elastaria debilis (Pfeiffer, 1839)
Elastaria euclasta (Shuttleworth, 1852)
Polymita muscarum (Lea, 1834) ^a
Polymita picta (Born, 1780) ^a
Polymita sulphurosa (Morelet, 1849) ^a
Polymita venusta (Gmelin, 1786) ^a
Polymita brocheri (Gutiérrez En Pfeiffer, 1864) ^a
Polymita versicolor (Born, 1780) ^a
Setipellis stigmatica (Pfeiffer, 1841)
- POLYGYRIDAE**
Daedalochila poeyi Aguayo y Jaume, 1947
Polygyra lingulata (Deshayes En Férussac, 1859) *
Praticolella griseola (Pfeiffer, 1841) **
- THYSANOPHORIDAE**
Thysanophora incrassata (Poe, 1852)
Thysanophora jeannereti (Pfeiffer, 1858)
Thysanophora saxicola (Pfeiffer, 1840)
Lyoconus plagiptycha (Shuttleworth, 1854) **
- MOLUSCOS DULCEACUÍCOLAS**
- CLASE GASTROPODA**
SUBCLASE PROSOBRANCHIA
ORDEN CYCLONERITIMORHA
- SUPERFAMILIA HELICINOIDEA**
NERITILIIDAE
Neritilia abeli Espinosa, Ortea & Diez, 2017
Neritilia serrana Espinosa, Ortea & Diez, 2017
Neritilia succinea (Récluz, 1841)
- ORDEN NERITIMORPHA**
- SUPERFAMILIA NERITOIDEA**
NERITIDAE
Neritina punctulata Lamarck, 1816**
Neritina reclivata Say, 1822**
Neritina virginea (Linnaeus, 1758)**
- ORDEN CAENOGASTROPODA**
SUBORDEN ARCHITAENIOGLOSSA
- SUPERFAMILIA AMPULLARIOIDEA**
AMPULLARIIDAE
Marisa cornuarietis (Linnaeus, 1758) **
Pomacea paludosa (Say, 1829) * *
Pomacea poeyana (Pilsbry, 1927)
Pomacea bridgesi (Reeve, 1856) **

Anexo 11.1 (Continuación). Lista de las especies de moluscos terrestres y dulceacuícola reportadas para Cuba.

SUPERFAMILIA VIVIPAROIDEA VIVIPARIDAE <i>Viviparus bermondianus</i> (d'Orbigny, 1842)	SUBCLASE PULMONATA ORDEN BASOMMATOPHORA SUBORDEN HYGROPHILA	CLASE BIVALVIA SUBCLASE PALEOHETERODONTA ORDEN UNIONIDA
ORDEN LITTORINIMORPHA	SUPERFAMILIA LYMPNAEOIDEA LYMPNAEIDAE <i>Galba cubensis</i> (Pfeiffer, 1839)* <i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)*	SUPERFAMILIA UNIONOIDEA UNIONIDAE <i>Nephronaias proctinatus</i> (von Martens, 1900) <i>Villosa scammata</i> (Morelet, 1849)
SUPERFAMILIA RISSOOIDEA COCHLIOPIDAE <i>Littoridinops monroensis</i> (Frauenfeld, 1863)** <i>Nanivitreia helicoides</i> (Gundlach, 1865) <i>Nanivitreia alcaldei</i> Jaume & Abbott, 1947 Familia Hydrobiidae Stimpson, 1865 <i>Pyrgophorus parvulus</i> (Pfeiffer, 1840)**	Superfamilia Planorbidoidea Physidae <i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805* PLANORBIDAE <i>Biomphalaria havanensis</i> (Pfeiffer, 1839)** <i>Biomphalaria helophila</i> (d'Orbigny, 1835)** <i>Biomphalaria pallida</i> (C. B. Adams, 1846)** <i>Drepanotrema aeruginosum</i> (Morelet, 1851)** <i>Drepanotrema anatinum</i> (d'Orbigny, 1835)** <i>Drepanotrema cimex</i> (Moricand, 1839)** <i>Drepanotrema lucidum</i> (Pfeiffer, 1839)** <i>Helisoma duryi</i> (Wetherby, 1879)** <i>Graulus parvus</i> (Say, 1817)** <i>Gundlachia radiata</i> (Goulding, 1828)**	SUBCLASE HETERODONTA ORDEN VENERIDA SUPERFAMILIA DREISSENOIDEA DREISSENIDAE <i>Mytilopsis leucophaeata</i> (Conrad, 1831)**
ORDEN SORBECONCHA		SUPERFAMILIA SPAERIOIDEA SPAERIIDAE <i>Eupera cubensis</i> (Prime, 1865) <i>Pisidium consanguineum</i> Prime, 1865
SUPERFAMILIA CERITHIOIDEA PACHYCHILIDAE <i>Pachychilus attenuatus</i> (Anthony en Reeve, 1861) <i>Pachychilus nigratus</i> (Poey, 1858) <i>Pachychilus violaceus</i> Preston, 1911 THIARIDAE <i>Hemisinus brevis</i> (d'Orbigny, 1841) <i>Hemisinus cubanianus</i> (d'Orbigny, 1841) <i>Melanoides tuberculata</i> (O. F. Müller, 1774)* <i>Tarebia granifera</i> (Lamarck, 1816)*		SUPERFAMILIA CYRENOIDEA CYRENIDAE <i>Corbicula fluminea</i> (O.F.Müller, 1774)** <i>Cyrenoida americana</i> (Morelet, 1851)* <i>Polymesoda colorata</i> (Prime, 1865)*



Farcimen sp.