

Fig. 1.- *Ceratolejeunea brevinervis* (Spruce) Evans. A.- hábito (vista ventral), B.- perianto, C.- hoja (vista ventral), D.- anfigastrio.




Fig. 2.- *Ceratolejeunea ceratantha* (Nees & Mont.) Schiffn. A.- hábito (vista ventral), B.- perianto, C.- ápice de la hoja.




Fig. 3 *Ceratolejeunea coarina* (Gottsche) Schiffn. .A.- hábito con perianto (vista ventral), B.- hoja y anfigastrio, C.- lobulillos esféricos.




Fig. 4. *Ceratolejeunea cornuta* (Lindenb.) Steph. .A.- hábito con utrículo y variabilidad del anfigastrio (vista ventral), B.- hábito con perianto (vista ventral), C.- ápices del lobo ventral, variabilidad del diente apical y papila.




Fig. 5 *Ceratolejeunea cubensis* (Mont.) Schiffn. A.- hábito (vista ventral), B.- ocelos y cuerpos grasos, C.- diente apical del lobo ventral, D.- anfigastrio, E.- perianto.




Fig.6 *Ceratolejeunea dentistipula* Gottsche ex Steph. A.- hábito con periantio (vista ventral), B.- hoja con ocelos, C.- anfigastrio.