

Material colectado en Cuba: Prov. Granma, Media Luna, 1966 (IMI-12607B); Bayamo, 1966; Las Ovejas, Bayamo, 1966; Jardín Botánico de Granma, Los Mameyes, cerca de Guisa, col. V. HOLUBOVÁ JECHOVÁ, 16. V. 1985 (PRM). Prov. Las Tunas, El Congo, Puerto Padre, 1966. Prov. de Santiago de Cuba, Daiquirí, Parque Baconao, col. V. HOLUBOVÁ-JECHOVÁ, 26. V. 1985 (PRM).

Distribución: cosmopolita.

Extremadamente común y reportada sobre muchas plantas, usualmente más como un invasor secundario que como un parásito primario.

#### REFERENCIAS

- Arnold, G. R. W. (1986): Lista de hongos fitopatógenos de Cuba. Editorial Científico-Técnica. Ciudad de la Habana, Cuba, 206 pp.
- Ellis, M. B. (1971): Dematiaceous Hyphomycetes. Commonwealth Mycol. Inst. Kew, 608 pp.
- Ellis, M. B. (1976): More Dematiaceous Hyphomycetes, Commonwealth Mycol. Inst. Kew, 507 pp.
- Fernández Rosañada, M. (1973): Catálogo de enfermedades de plantas cubanas ACC. Inst. Inv. Tropicales Serie Agrícola 27: 1-78.
- Kreisel, H. (1971): Clave y catálogo de los hongos fitopatógenos de Cuba. Centr. Inf. Cient. Tec. Univ. La Habana ser. 4, Cienc. Biol. 20: 1-104.
- Soidel, D. (1976): Lista preliminar de hongos fitopatógenos de Cuba. Edit. Pueblo y Educación, La Habana, 186 pp.
- Urtiaga, R. (Inédito): Notas micológicas 1965-1967, en el archivo de la correspondencia del Ing. Julian ACUÑA; Biblioteca del Inst. de Ecol. y Sist. de la Acad. de Cienc. de Cuba.




Fig. 1. 1) *Alternaria alternata* (Fr.) Keissler conidióforos y conidios;  
 2) *Alternaria brassicicola* (Sch.) Willet conidióforos y conidios




Fig. 2. *Altaria brassicae* (Berk.) Sacc. conidióforos y conidios




Fig. 3. 1) *Alternaria citri* Ellis et Pierce apud Pierce conidióforos y conidios;  
2) *Alternaria raphani* Groves et Skolko conidióforos y conidios




Fig. 4. 1) *Alternaria purri* (Ellis) Cif conidióforos y conidios;  
 2) *Alternaria cucumerina* (Ellis et Everh.) Elliot conidióforos y conidios




Fig. 5. *Alternaria crassa* (Sacc.) Ramas monidíoforos y conidios






Fig. 6. *Alternaria dauci* (Kühn) Groves et Skolko conidióforos y conidios




Fig. 7. 1) *Alternaria helianthi* (Hansf.) Yubaki et Nishihara conidióforos y conidios;  
 2) *Alternaria pomplexenae* Togashi conidióforos y conidios






Fig. 8. 1) *Alternaria longipes* (Ellis et Ever.) Mason conidióforos y conidios;  
 2) *Alternaria tenuissae* (Kunze et Pers.) Wiltshire conidióforos y conidios




Fig. 9. Alternaria longissima Deighton et MacGarvie conidióforos y conidios




Fig. 10. 1) *Alternaria ricini* (Yoshi) Hansford conidióforos y conidios;  
2) *Alternaria macrospora* Zimm. conidióforos y conidios




Fig. 11. *Alternaria sclani* Sorauer conidióforos y conidios




Fig. 12. *Alternaria sorchi* J.J. Davis apud J.A. Elliot conidióforos y conidios