


DISTRIBUCION DE LOS TIPOS DE ANIMALES



REDUCCION DE LA ACTIVIDAD DE LOS ANIMALES EN EL PERIODO SECO

Poco expresada Notablemente expresada Muy expresada

Observaciones: La reducción de la actividad de los animales se debe a la interrupción de la alimentación y la reproducción, al cese del desarrollo individual, al paso de la diapausa, a la concentración en las costas de los depósitos de agua en los suelos, en las margueras y debajo de la corteza residual, y a la migración hacia otros lugares de habitación más húmedos.

ESCALA 1:5 000 000

TIPOS HIGROFILOS

- Animales de los manglares, de los pantanos y de las salinas: cangrejos, caracoles, peces, aves costeras y nadadoras, mosquitos (Culicidae y Chironomidae), áfidos (Aphidoidea), hormigas (Formicoidea), libélulas, arañas, coleópteros (Cicindela), crisopas (Chrysopidae) — grupos naturales.
- Animales: a) de bosques perennes en terrenos bajos, b) de bosques prefluviales perennes (en forma de galería) y de arbustos y matorrales maderables: termitas, hormigas (Formicoidea), peces, ranas, lagartos, chinches, cigarras, dípteros, mariposas, aves comedoras de insectos, arañas, cucarachas, cochinillas, mancaperros, libélulas, caracoles, elateridos (Elateridae), gorgojos (Curculionidae y Attelabidae), arañas, avispas (Vespidae), grillos (Gryllidae), parásitos (Ichneumonidae y Chalcidoidea), abejas (Apoidea), murciélagos — grupos naturales.
- Animales de los bosques húmedos con alturas medias: mancaperros, cochinillas, lombrices (Lumbricidae), dípteros, hormigas (Formicoidea), cucarachas, caracoles, ranas, aves comedoras de insectos — grupos naturales.

TIPOS MESOFILOS

- Animales de las sabanas submontañosas y de llanuras de arbustos y pastos (en parte con palmas de poco crecimiento) y de bosques de sabana de hojas caedizas: hormigas (Formicoidea), termitas, lagartos, guaguas, áfidos (Aphidoidea), cucarachas, escarabajos (Meiolenithinae), aves comedoras de insectos y de animales muertos, mariposas, ortópteros (Acridoidea), coleópteros (Chrysomelidae), gorgojos (Curculionidae), arañas, cotorritas (Coccinellidae), escorpiones, arañas, cigarras, coleópteros (Tenebrionidae), grillos (Gryllidae), parásitos (Scolidae y Psammocharidae), abejas (Apoidea) — grupos naturales antropogénicos.
- Animales de las sabanas de gramíneas con arbustos de montañas bajas: hormigas (Formicoidea), arañas, termitas, cigarras, áfidos (Aphidoidea), aves comedoras de insectos y de animales muertos, mancaperros, mariposas, lagartos, chinches, cotorritas (Coccinellidae), lombrices (Lumbricidae) — grupos antropogénicos.

- Animales de las sabanas con árboles perennes: hormigas (Formicoidea), termitas, arañas, lagartos, mariposas, aves comedoras de insectos y de animales muertos, cucarachas, cigarras, guaguas, áfidos (Aphidoidea), escarabajos (Meiolenithinae), grillos (Gryllidae), arañas, caracoles, libélulas, chinches, coleópteros (Chrysomelidae), gorgojos (Curculionidae y Attelabidae), cotorritas (Coccinellidae), lombrices (Lumbricidae), ortópteros (Tettigoniidae), cerambicidos (Cerambycidae), avispas (Vespidae), abejas (Apoidea) — grupos antropogénicos.

- Animales de los bosques semiperennes: a) de las alturas medias y b) del carso abrasivo: caracoles, hormigas (Formicoidea), termitas, mancaperros, mariposas, lombrices (Lumbricidae), lagartos, aves comedoras de insectos, áfidos (Aphidoidea), chinches, guaguas, cigarras, arañas, cucarachas, gorgojos (Curculionidae y Attelabidae), coleópteros (Chrysomelidae), cotorritas (Coccinellidae), dípteros, libélulas, avispas (Vespidae), ciempiés, cerambicidos (Cerambycidae), parásitos (Braconidae y Chalcidoidea), abejas (Apoidea) — grupos naturales.

- Animales de los bosques de pinos claros y de pequeños arbustos: hormigas (Formicoidea), termitas, arañas, cucarachas, grillos (Gryllidae), mariposas, caracoles, lagartos, ortópteros (Acridoidea), cigarras, escarabajos (Meiolenithinae), aves comedoras de insectos, chinches, ciempiés, escorpiones, parásitos (Scolidae y Psammocharidae), abejas (Apoidea) — grupos naturales.

TIPO MESO-XEROFILOS

- Animales de sabanas con cactus, arbustos y palmas: coleópteros (Tenebrionidae), caracoles, coleópteros (Carabidae), mariposas, lagartos, arañas, hormigas (Formicoidea), escorpiones, alacranes — grupos naturales.

Observaciones: 1. Los grupos sistemáticos de animales han sido enumerados en el orden de disminución del total de la biomasa de los representantes de estos grupos en unidades del área del territorio.
2. Los nombres en latín de los animales han sido aplicados solamente a las superfamilias y a las categorías sistemáticas inferiores.

ESCALA 1:2 500 000

REGIONALIZACION ZOOGEOGRAFICA

ESCALA 1:5 000 000



- REGION SUROESTE**
 - Sector Isla de Pinos
 - Sector Guane
 - REGION OCCIDENTAL**
 - Sector Pinar del Río
 - Sector Habana—Matanzas
 - REGION CENTRAL-NORESTE**
 - Sector Santa Clara—Ciego de Avila
 - Sector Camagüey—Holguín
 - REGION SURESTE**
 - Sector Sierra Maestra
 - Sector Sierra de Sagua—Baracoa
- Limite de las regiones faunísticas

Observación: Las barras en colores indican la combinación de la fauna en los sectores