


## Lámina 12

- 1 Gavilancito *Accipiter striatus*** Página 76  
30 cm (12").  
**1a Adulto:** Gris azulado por encima, con el pecho y vientre barrados en pardo rojizo.  
**1b Inmaduro:** Pardo oscuro por encima, con el pecho y vientre rayados.  
**1c Vista en vuelo:** Cola larga y cuadrada. Alas cortas y redondeadas.
- 2 Gavilán Colilargo *Accipiter gundlachi* (ENDÉMICO)** Página 77  
48 cm (19").  
**2a Inmaduro:** Gris azulado por encima; con fino barrado acanelado pálido.  
**2b Adulto:** Pardo por encima, muy rayado en pardo por debajo.  
**2c Inmaduro en vuelo:** Alas alargadas y anchas. Cola larga, redondeada y con bandas.
- 3 Gavilán Bobo *Buteo platypterus*** Página 79  
38 cm (15").  
**3a Adulto:** Pardo oscuro por encima, barrado por debajo. Alas anchas, blancas por debajo con la punta negra.  
**3b Inmaduro:** Pecho rayado en pardo; las bandas de la cola muy numerosas.  
**3c Inmaduro en vuelo.**
- 4 Gavilán de Monte *Buteo jamaicensis*** Página 80  
56 cm (22").  
**4a Adulto:** Pardo por encima, blancuzco por debajo con grandes marcas pardas en el vientre. Alas con barras oscuras. Cola rojiza.  
**4b Inmaduro:** Cola barrada y parda en los jóvenes.  
**4c Vista en vuelo.**
- 5 Gavilán Batista *Buteogallus gundlachii* (ENDÉMICO)** Página 78  
53 cm (21").  
**5a Adulto:** Achocolatado muy oscuro; alas con un parche blanco, muy evidente en vuelo. Cola corta con anchas bandas blancas y negras.  
**5b Inmaduro:** Marcadas rayas en la cabeza, y la cola con numerosas bandas.  
**5c Adulto en vuelo.**
- 6 Gavilán Sabanero *Circus cyaneus*** Página 76  
53 cm (21"). Cola larga, rabadilla blanca.  
**6a Macho:** Gris pálido.  
**6b Hembra:** Pardo oscuro.  
**6c Vista en vuelo:** Vuelan bajo, con plancos erráticos.
- 7 Guincho *Pandion haliaetus*** Página 72  
58 cm (23"). Pardo oscuro por encima, blanco por debajo. Franja oscura que les cubre ambos ojos.  
**7a Hembra adulta de *P. haliaetus carolinensis*:** Pecho ligeramente manchado en pardo.  
**7b Macho adulto de *P. haliaetus carolinensis*:** Cabeza con franja casi negra.  
**7c Macho adulto de *P. haliaetus ridgwayi*:** Cabeza casi del todo blanca (forma residente).  
**7d Vista en vuelo.** Parche negro en la curvatura del ala y puntas negras.



## Lámina 13

1 Halcón Peregrino *Falco peregrinus* Página 83

46 cm (18").

1a Adulto: Pardo oscuro o gris pizarra en la parte superior, con la cabeza negra y partes ventrales barradas en pardo. Franja facial negra. Cola larga, que se afina hacia el extremo y está ligeramente barrada.

1b Inmaduro: Pardo por encima, con el pecho y el vientre rayados en pardo.

2 Caraira *Caracara cheriway* Página 81

56 cm (22").

2a Adulto: Casi toda negra, aclarando el color hasta blanco hacia la cabeza, con una llamativa corona negra. La zona desnuda de la cara, roja o rojizo anaranjada.

2b Inmaduro: Pardo pálido. Garganta blancuzca y marcadas rayas en el pecho.

2c Vista en vuelo: Alas anchas y redondeadas, con parches blancos; cola blanca, finamente barrada, con una ancha banda negra subterminal.

3 Halconcito de Palomas *Falco columbarius* Página 82

30 cm (12"). Acanalado por debajo con rayas pardas y franja facial bajo el ojo, poco definida. Cola con bandas muy marcadas.

3a Macho adulto: Azul oscuro grisáceo por encima.

3b Hembra adulta: Pardo por encima.

4 Cernícalo *Falco sparverius* Página 81

25 cm (10"). Espalda y cola rojizas. Cabeza con dos franjas faciales verticales. La raza cubana presenta dos morfos.

4a Macho morfo blanco: Gris azulado en las alas; cola sin barras y con una banda subterminal negra.

4b Hembra morfo blanco: Alas rojizas; espalda y cola barrada. Frecuentemente, con rayas en el pecho.

4c Hembra morfo rojo.

4d Macho morfo rojo.

4e Vista en vuelo: Inmaduro de la raza americana.

5 Codorniz *Colinus virginianus* Página 84

23 cm (9").

5a Macho: Pardo rojizo moteado, con ceja y garganta blancas y gran parche negro en el pecho.

5b Hembra: Pardo por encima, el vientre blancuzco barrado, y la garganta beige.

6 Gallina de Guinea *Numida meleagris* Página 85

56 cm (22"). Negro grisáceo; todo el plumaje finamente manchado de blanco.

Tiene morfo blanco.

1b



1a

2c



2b

2a

3b



3a

4a



4b



4c




4d



4c



5b



5a

6



## Lámina 14

1 Gallinuela Escribano *Pardirallus maculatus* Página 90

28 cm (11").

1a Adulto: Negro, con puntos blancos por encima y en el pecho; vientre barrado en blanco. Pico oliváceo con la base roja; patas rojas.

1b Juvenil: Pardo, con los puntos menos marcados.

2 Gallinuela de Santo Tomás *Cyanolimnas cerverai* (ENDÉMICO) Página 89

29 cm (11,5").

2a Adulto: Pardo oliváceo por encima. Gris pizarra por debajo. Garganta y coberteras inferiores de la cola, blancas; flancos barrados en blanco. Pico oliváceo con la base roja y patas rojas.

2b Juvenil: Sin la coloración roja del pico.

3 Gallinuelita *Porzana flaviventer* Página 88

14 cm (5,5").

Adulto: Pequeña, de color pardo amarillento por encima, y rayada en blanco y negro. Pico corto, pardo oliváceo; patas amarillentas.

4 Gallinuela de Virginia *Rallus limicola* Página 87

23–28 cm (9–11").

4a Adulto: Pardo, moteada por encima, con los flancos marcadamente barrados en blanco. Alas y pecho de un pardo rojizo, mejillas grises.

4b Juvenil.

5 Gallinuelita Prieta *Laterallus jamaicensis* Página 85

14 cm (5,5").

Adulto: Muy pequeña, de un gris pizarra muy oscuro; dorso y alas cubiertos de pequeños puntos blancos. Pico corto y negro.

6 Gallinuela Oscura *Porzana carolina* Página 88

23 cm (9").

6a Adulto en plumaje de invierno: De color pardo; vientre barrado en blanco y negro. Pico corto, macizo, amarillo verdoso. La garganta y el pecho son casi grises.

6b Adulto en plumaje de verano: Cara, garganta y pecho negros, y gris en los costados.

7 Gallito de Río *Jacana spinosa* Página 102

23 cm (9").

7a Adulto: Canela, que se torna más negro hacia el cuello y la cabeza. Pico, escudo frontal y plumas de vuelo de un amarillo brillante. Patas largas.

7b Inmaduro: Pardusco por encima, blanco por debajo, con una delgada franja sobre el ojo.




## Lámina 15

- 1 Gallinuela de Agua Dulce *Rallus elegans*** *Página 87*  
38 cm (15").  
**Adulto:** Pardo negruzco por encima con el margen de las plumas acanelado; vientre barrado; pecho y mejillas pardo rojizos. Patas y pico largos; cola muy corta.
- 2 Gallinuela de Manglar *Rallus longirostris*** *Página 86*  
37 cm (14,5").  
**Adulto:** Pardo negruzco por encima, con las plumas bordeadas de un color ceniciento; vientre ligeramente barrado en blanco, mejillas grises. Patas y pico largos. Cola muy corta.
- 3 Guareao *Aramus guarana*** *Página 94*  
68 cm (27").  
**Adulto:** Grande y solitario, con patas y cuello largos, pico ligeramente curvado; de color pardo; muy moteado en blanco.
- 4 Gallareta del Caribe *Fulica caribaea*** *Página 93*  
38 cm (15").  
**Adulto:** Similar a la Gallareta de Pico Blanco, pero con el escudo frontal más ancho y enteramente blanco, algunas veces con un viso amarillo.
- 5 Gallareta de Pico Blanco *Fulica americana*** *Página 92*  
38 cm (15").  
**5a Adulto:** Gris pizarra, negro hacia la cabeza. Pico y escudo frontal blancos, excepto la parte superior, que es marrón. Patas verdes, con dedos lobulados.  
**5b Juvenil:** Pálido, con el pico blanco.
- 6 Grulla *Grus canadensis*** *Página 95*  
102 cm (40").  
**Adulto:** Gris, con un parche rojo en la frente desnuda. Vuelan con el cuello extendido, y nunca aletean muy por debajo del plano horizontal.
- 7 Gallareta Azul *Porphyrio martinica*** *Página 90*  
33 cm (13").  
**7a Adulto:** Azul purpúreo, verde iridiscente en la espalda y alas. Pico rojo, con la punta amarilla; un escudo frontal azul pálido; patas amarillas.  
**7b Juvenil:** Pardusco acanelado, con un viso verde en las alas y espalda; el pico, oliváceo oscuro.
- 8 Gallareta de Pico Rojo *Gallinula chloropus*** *Página 91*  
33 cm (13").  
**8a Adulto:** Gris pizarra. Pico rojo, excepto la punta, amarilla; escudo frontal rojo, patas verdes. Franjas blancas en los costados.  
**8b Juvenil:** Gris, con el dorso pardo, pico y patas oscuras.



## Lámina 16

- 1 Ostrero *Haematopus palliatus* Página 100  
46 cm (18").  
Adulto: Pardo oscuro por encima, blanco por debajo, con la cabeza y cuello negros. Una franja en medio del ala y un parche blanco en la cola. Pico rojo brillante.
- 2 Frailecillo Semipalmado *Charadrius semipalmatus* Página 98  
18 cm (7").  
Adulto en plumaje de invierno: Pardo por encima, blanco por debajo; pico muy corto, amarillo pálido en la base. Una sola banda parda y estrecha en el pecho y en la frente.
- 3 Frailecillo Blanco *Charadrius alexandrinus* Página 97  
15 cm (6").  
Macho en plumaje de cría: Pálido gris arenoso por encima, blanco por debajo. Pico fino, negro; patas de un gris oscuro. Parche negro marcado detrás del ojo, lado del pecho y
- 4 Frailecillo Silbador *Charadrius melodus* Página 99  
18 cm (7").  
Adulto en plumaje de invierno: Gris arenoso por encima, blanco por debajo. Pico muy corto, anaranjado en la base; patas de un vivo anaranjado. Banda pálida del pecho completa o incompleta.
- 5 Avoceta *Recurvirostra americana* Página 102  
46 cm (18").  
Adulto en plumaje de invierno: De configuración delgada. Blanca, con un visible patrón de blanco y negro en la espalda y las alas. Pico muy fino, curvado hacia arriba, más aún en las hembras; patas largas, de color gris azulado. Cabeza y cuello color gris pálido en las aves que visitan a Cuba en el invierno.
- 6 Títère Playero *Charadrius wilsonia* Página 98  
20 cm (8"). Pardos por encima, y blancos por debajo. Pico negro, más bien largo, grueso; patas de un rosado pálido.  
6a Macho adulto: Ancha banda negra en el pecho y en la frente.  
6b Hembra adulta: Banda en el pecho parda.
- 7 Títère Sabanero *Charadrius vociferans* Página 99  
25 cm (10").  
Adulto: Pardo por encima, blanco por debajo, con dos marcadas bandas negras en el pecho. La rabadilla pardo rojizo anaranjada.
- 8 Pluvial Dorado *Pluvialis dominica* Página 96  
27 cm (10,5").  
8a Adulto en plumaje de invierno: Plumaje gris dorado por encima, blanco por debajo, ligeramente rayados en el pecho. Pico y patas negros.  
8b Vista en vuelo: No muestran parche negro en la base inferior del ala.
- 9 Pluvial Cabezón *Pluvialis squatarola* Página 96  
30 cm (12").  
9a Adulto en plumaje de invierno: Pardo grisáceo por arriba, blanco por debajo y con el pecho algo rayado. Ceja blancuzca. Pico y patas negros.  
9b Macho en plumaje de cría: Negros por debajo con las coberteras inferiores de la cola blancas, la espalda jaspeada en blanco y negro, frente y corona blancos.  
9c Vista en vuelo: Visible parche negro en la base inferior del ala.
- 10 Cachiporra *Himantopus mexicanus* Página 101  
36 cm (14"). De configuración delgada, con las patas muy largas.  
Macho adulto: Negro por encima, blanco por debajo, frente y corona blancos. Pico



## Lámina 17

1 Zarapico de Wilson *Phalaropus tricolor* Página 117  
23 cm (9").  
Adulto en plumaje de invierno: Gris por encima; blanco por debajo. Corona gris; loreales y franja del ojo de un gris muy pálido. Alas del todo grises. Pico largo y muy fino.

2 Zarapico Nadador *Phalaropus lobatus* Página 117  
18 cm (7").  
Adulto en plumaje de invierno: Gris por encima con la nuca negruzca; franjas blancas en la espalda, blanco por debajo, con un parche negro en el ojo. Banda blanca en el ala. Pico fino.

3 Zarapico Rojo *Phalaropus fulicarius* Página 118  
22 cm (8,5").  
Adulto en plumaje de invierno: Gris pálido en el dorso; la nuca negra, el vientre blanco, y un parche negro que le cubre el ojo. Banda blanca en el ala. Pico grueso.

4 Zarapico Pico Cimitarra Chico *Numenius phaeopus* Página 107  
43 cm (17").  
Adulto: Pardo grisáceo, algo moteado. Corona con franjas. Pico largo, fino y curvado. Patas grises.

5 Zarapico Pico Cimitarra Grande *Numenius americanus* Página 107  
58 cm (23").  
Adulto en plumaje de invierno: Grande, de color pardo beige por encima, y beige por debajo. Pico muy largo y fino, curvado. Patas de color gris azulado.

6 Avoceta Pechirroja *Limosa haemastica* Página 108  
38 cm (15").  
Adulto en plumaje de invierno: Pardo grisáceo por encima. Viso pardo grisáceo en el cuello y parte superior del pecho. Vientre blanco. Pico muy largo, bicolor y ligeramente curvado hacia arriba.

7 Avoceta Parda *Limosa fedoa* Página 108  
46 cm (18").  
Adulto en plumaje de invierno: Pardo acanelado, moteada por encima, pálido por debajo, con ligero barrado. Pico muy largo, recto, bicolor, y con frecuencia ligeramente curvado hacia arriba.

8 Zarapico Solitario *Tringa solitaria* Página 104  
22 cm (8,5).  
Adulto en plumaje de invierno: Moteado en pardo grisáceo por encima; con el vientre blanco; garganta y pecho con rayas parduscas. Anillo ocular blanco. Pico recto. Patas de un verde oliváceo.

9 Zarapico Patiamarillo Chico *Tringa flavipes* Página 104  
27 cm (10,5").  
Adulto en plumaje de invierno: Moteado en pardo grisáceo por encima, blanco por debajo, ligeramente rayado. Pico largo, recto; patas amarillas. Cola barrada.

10 Zarapico Patiamarillo Grande *Tringa melanolenca* Página 103  
36 cm (14").  
Adulto en plumaje de invierno: Moteado en gris pardusco por encima, blanco por debajo, garganta y pecho finamente rayados. Pico largo, recto en algunas aves; en la mayoría, ligeramente curvado en la punta; patas amarillas.

11 Revuelvepiedras *Arenaria interpres* Página 109  
23 cm (9").

11a Plumaje de cría: Patrón complejo de color negro, blanco y pardo rojizo. Pico corto y fino, ligeramente curvado hacia arriba; patas cortas de color anaranjado.



11b Adulto en plumaje de invierno: Predomina el color pardo. Vientre blanco.

12 Ganga *Bartramia longicauda* Página 106  
30 cm (12").




## Lámina 18

- 1 Zarapico Raro *Calidris canutus*** *Página 109*  
27 cm (10,5"). Aspecto compacto, con pico, cuello y patas cortas. Pico recto, patas de color verde mate.  
**Adulto en plumaje de invierno:** Gris por encima, blancuzco por debajo; el pecho finamente rayado y con viso gris; una ceja blancuzca.
- 2 Zarapico Blanco *Calidris alba*** *Página 110*  
20 cm (8"). Pico recto, corto y negro.  
**2a Adulto en plumaje de invierno:** Gris por encima, blanco por debajo, con un pequeño parche negro en el hombro.  
**2b Juvenil:** Se asemeja al adulto en invierno, con puntos negros por encima.
- 3 Zarapico Gris *Calidris alpina*** *Página 113*  
22 cm (8,5").  
**Adulto en plumaje de invierno:** Pardo grisáceo por arriba, blanco por debajo; el pecho ligeramente rayado, con un viso grisáceo; ceja blanca. Pico grueso en la base y curvado en la punta, patas negras.
- 4 Zarapico Semipalmado *Calidris pusilla*** *Página 110*  
15 cm (6").  
**Adulto en plumaje de invierno:** Pardo grisáceo por encima, blanco por debajo, con pico recto, corto, algo grueso y ligeramente abultado en la punta. Pecho un poco rayado. Patas negras.
- 5 Zarapico Chico *Calidris mauri*** *Página 111*  
17 cm (6,5").  
**Adulto en plumaje de invierno:** Dorso gris, pecho finamente rayado. Pico largo, curvado en la punta; patas negras.
- 6 Zarapiquito *Calidris minutilla*** *Página 112*  
15 cm (6").  
**Adulto en plumaje de invierno:** Pecho muy rayado; patas verdes o de un amarillo verdoso. Pico algo largo con la punta curvada hacia abajo.
- 7 Zarapico Moteado *Calidris melanotos*** *Página 113*  
23 cm (9").  
**Adulto en plumaje de invierno:** Pecho rayado, contrasta con el vientre blanco. Pico algo corto, ligeramente curvado; patas de color amarillo verdoso.
- 8 Zarapico de Rabadilla Blanca *Calidris fuscicollis*** *Página 112*  
18 cm (7").  
**Adulto en plumaje de invierno:** Pecho y costados rayados. Rabadilla blanca. Pico y patas negruzcos.
- 9 Zarapico Patilargo *Calidris himantopus*** *Página 114*  
22 cm (8,5").  
**Adulto en plumaje de invierno:** Pico largo, algo curvado en la punta; patas de color amarillo verdoso.





## Lámina 19. Zarapicos en vuelo

- 1 Frailecillo Blanco *Charadrius alexandrinus* Página 97  
Plumaje de cría: Pálido gris arenoso por encima, blanco por debajo. Pico fino, negro. Ala con banda blanca. Rabadilla oscura y cola con bordes blancos.
- 2 Frailecillo Silbador *Charadrius melodus* Página 99  
Plumaje de invierno: Gris arenoso por encima, blanco por debajo. Pico muy corto. Ala con banda blanca muy conspicua. Rabadilla blanca.
- 3 Títere Playero *Charadrius wilsonia* Página 98  
Pardo por encima y blanco por debajo. Pico negro, más bien largo, grueso.  
Macho adulto: Ancha banda negra en el pecho. Ala con banda blanca.
- 4 Títere Sabanero *Charadrius vociferus* Página 99  
Pardo por encima, blanco por debajo, con dos marcadas bandas negras en el pecho. La rabadilla pardo rojizo anaranjada.
- 5 Zarapico Real *Tringa semipalmata* Página 105  
Gris pálido por encima, con el pecho gris y el vientre blanco. Pico largo, relativamente grueso. En vuelo, franja blanca en el ala muy conspicua.
- 6 Zarapico Patiamarillo Grande *Tringa melanoleuca* Página 103  
En plumaje de invierno: Moteado en gris pardusco por encima, blanco por debajo. Pico largo; patas amarillas. Alas sin marcas. Rabadilla blanca y cola blanca con finas barras.
- 7 Zarapico Patiamarillo Chico *Tringa flavipes* Página 104  
Adulto en plumaje de invierno: Moteado en pardo grisáceo por encima, blanco por debajo. Pico largo, recto; patas amarillas. Alas sin marcas. Cola blanca con finas barras.
- 8 Zarapico Solitario *Tringa solitaria* Página 104  
Adulto en plumaje de invierno: Moteado en pardo grisáceo por encima; con el vientre blanco. En vuelo, las alas no se ven marcadas por encima, muy oscuras por debajo. Profundo y espasmódico aleteo.
- 9 Zarapico Manchado *Actitis macularia* Página 106  
Los adultos en invierno son blancos por debajo. Vuelo muy característico, que alterna súbitos aleteos y cortos planeos. Ala con banda corta. Cola larga.
- 10 Zarapico Becasina *Limnodromus griseus* Página 115  
Adulto en plumaje de invierno: Pardo grisáceo por encima, más pálido en el cuello; ceja y vientre blancos. Pico largo, recto y grueso. En vuelo resalta un parche blanco en forma de cuña desde la cola hasta la mitad de la espalda.
- 11 Becasina *Gallinago delicata* Página 116  
Adulto: Pardo oscuro por encima, con la cabeza y la espalda con franjas. Pico muy largo, recto y algo grueso. Vuelo en zigzag. Alas cortas y oscuras por debajo. Vientre blanco. Cola corta y anaranjada.
- 12 Revuelvapedras *Arenaria interpres* Página 109  
Plumaje de cría: Patrón complejo de color negro, blanco, y pardo rojizo. Pico corto y fino, ligeramente curvado hacia arriba; patas cortas de color anaranjado.
- 13 Zarapico de Rabadilla Blanca *Calidris fuscicollis* Página 112  
Ala alargada con fina banda blanca. Rabadilla blanca.
- 14 Zarapico Gris *Calidris alpina* Página 113  
Adulto en plumaje de invierno: Pardo grisáceo por arriba, blanco por debajo. Ceja blanca. Cuello corto, pico grueso en la base y curvado en la punta, patas negras. En todos los plumajes, la rabadilla oscura.
- 15 Zarapico Raro *Calidris canutus* Página 109  
Aspecto compacto, con pico, cuello y patas cortas. Pico recto. En invierno los adultos son grises por encima, blancuzcos por debajo. Ceja blancuzca. En vuelo, exhiben la rabadilla barrada y una estrecha banda en el ala.
- 16 Zarapiquito *Calidris minutilla* Página 112  
El adulto en invierno es moteado en pardo grisáceo por encima, blanco por debajo; pecho muy rayado. Alas con una fina banda blanca. La voz tiene una nota alta y gorjeante: *brriiip*.
- 17 Zarapico Patilargo *Calidris himantopus* Página 114  
Adulto en plumaje de invierno: Pardo grisáceo por encima y blanco por debajo. Ceja blanca bien definida. Pico largo algo curvado y más grueso en la punta; patas largas. En



## Lámina 20

- 1 Zarapico Real *Tringa semipalmata* Página 105  
38 cm (15"). Pico largo, relativamente grueso; patas grises. En vuelo, franja blanca en el ala.
- 1a Adulto en plumaje de invierno: Gris pálido por encima, con el pecho gris y el vientre blanco.
- 1b Plumaje de cría: Pardo grisáceo, moteado en negro por encima. Pecho y flancos barrados y moteados.
- 2 Zarapico Manchado *Actitis macularius* Página 106  
19 cm (7,5").
- 2a Adulto en plumaje de invierno: Blanco por debajo. Un área blanca delante del ala muy característica; patas verdosas.
- 2b Plumaje de cría: Partes inferiores marcadas con oculos, patas de un rosa pálido.
- 3 Becasina *Gallinago delicata* Página 116  
28 cm (11").
- Adulto: Pardo oscuro por encima, con la cabeza y la espalda con franjas. Pico muy largo, recto y algo grueso.
- 4 Zarapico Piquicorto *Tryngites subruficollis* Página 114  
22 cm (8,5").
- Adulto: Moteado pardo por encima, color crema por debajo. Cabeza redonda. Ojos oscuros conspicuos. Pico corto. Patas largas amarillas.
- 5 Zarapico Becasina *Limnodromus griseus* Página 115  
28 cm (11").
- Adulto en plumaje de invierno: Pico largo, recto y grueso. Pecho gris, finamente rayado. En vuelo resalta un parche blanco en forma de cuña desde la cola hasta la mitad de la espalda.
- 6 Zarapico Becasina de Pico Largo *Limnodromus scolopaceus* Página 116  
29 cm (11,5").
- Adulto en plumaje de invierno: Muy similar al Zarapico Becasina, sólo se los identifica por la voz, y en ocasiones por la longitud extrema del pico.
- 7 Skua del Polo Sur *Stercorarius maccormicki* Página 134  
58 cm (23").
- Adulto: Pardo oscuro, a excepción de un notable parche blanco en la base de las primarias. Alas muy anchas.
- 8 Estercorario Rabero *Stercorarius longicaudus* Página 136  
41 cm (16").
- Adulto en plumaje de invierno: Visible barrado en las coberteras inferiores de la cola y en los flancos. Las plumas centrales de la cola muy largas y terminadas en punta. Una banda oscura en el pecho.
- 9 Estercorario Parasítico *Stercorarius parasiticus* Página 135  
43 cm (17").
- Adulto: Muy similar al Estercorario Pomarino. Parche blanco del ala menos visible.
- 10 Estercorario Pomarino *Stercorarius pomarinus* Página 134  
53 cm (21"). Pardo muy oscuro, alas anchas con parche blanco visible.
- Adulto en plumaje de invierno: Con barras en la rabadilla y en las coberteras inferiores de la cola. Plumas centrales de la cola oscuras.



## Lámina 21

1 Galleguito Raro *Chroicocephalus ridibundus* Página 120

41 cm (16").

**Adulto en plumaje de invierno:** Visible parche blanco en la parte anterior del extremo del ala, y en su parte inferior es de un gris oscuro.

2 Gallego Patinegro *Rissa tridactyla* Página 123

43 cm (17").

**2a Adulto en plumaje de invierno:** Alas con puntas negras. Oído con mancha negra. Cola bifurcada, pico amarillo y patas negras.

**2b Primer invierno:** Exhibe barras oscuras en la parte posterior y baja del cuello, en las alas y en la punta de la cola. Pico negro y una mancha oscura en el oído.

3 Galleguito de Cola Ahorquillada *Xema sabini* Página 124

13,5" (34 cm).

**Adulto en plumaje de invierno:** Parte superior del ala dividida en tres triángulos: blanco, gris y negro. Pico negro con la punta amarilla. Patas negras. Cola bifurcada.

4 Galleguito Chico *Chroicocephalus philadelphia* Página 121

33 cm (13").

**Adulto en plumaje de invierno:** Blanco, con el manto gris pálido y la punta del ala blanca, tanto en su parte inferior como superior. Pico y mancha del oído, negros.

5 Galleguito *Leucophaeus atricilla* Página 119

41 cm (16"). Blanco con el manto gris oscuro y la punta de las alas negras.

**5a Plumaje de cría:** Cabeza negra y un anillo blanco en el ojo.

**5b Juvenil:** Pardo claro por arriba, con la rabadilla blanca.

**5c Plumaje en el segundo invierno.**

6 Gallego Real *Larus delawarensis* Página 121

48 cm (19").

**6a Adulto en plumaje de invierno:** Blanco, con el manto gris pálido. Punta negra de las alas con marcas blancas. Pico amarillo con un anillo negro. Patas de color amarillo verdoso.

**6b Plumaje en su primer invierno.**

7 Gallego *Larus argentatus* Página 122

61 cm (24").

**7a Plumaje de cría:** Blanco. Marcadas de blanco la punta negra de las alas. Pico amarillo. Patas de color rosado.

**7b Primer invierno:** Pardo uniforme; cola de un pardo muy oscuro; pico negro.

**7c Tercer invierno:** Cabeza y el cuello rayados en pardo, y el manto gris. Pico rosado con la punta negra, patas de un rosa pálido. Ancha banda subterminal en la cola.

8 Gallegón *Larus marinus* Página 123

76 cm (30").

**8a Primer invierno:** Manto jaspeado en blanco y pardo negruzco, la rabadilla blanca; ligeramente rayado en la parte ventral, y las coberteras inferiores del ala barradas en pardo. Pico oscuro.

**8b Tercer invierno:** Blanco, con el manto negro y las alas pardas. Pico robusto


1



2a



2b



3



5a



4



5c



5b



6a



6b




7a



7b



7c



8a



8b

