

- * *Lebetina cubana* Rydb.
Lepidaploa sericea (L. C. Rich.) H. Rob. (Bas.: *Vernonia sericea* L. C. Rich.; *Lepidaploa phyllostachya* Cass.; *Vernonia berteriana* DC.; *Vernonia racemosa* Gleason non Delp.; *Vernonia sericea* L. C. Rich. ssp. *racemosa* (Delp.) Ekm. var. *angustifolia* Ekm.)
Lepidesmia squarrosa Klatt.
- * *Lescaillea equisetiformis* Griseb.
Liabum crispum Sch. Bip.
Liabum cubense Sch. Bip.
Liabum umbellatum (L.) Sch. Bip. (Bas.: *Amellus umbellatus* L.)
- * *Liabum wrightii* Griseb. (*Liabum longipes* Urb.)
Lourtegia ballotifolia (H.B.K.) King et Robins. (Bas.: *Eupatorium ballotifolium* H. B. K.; *Eupatorium urticifolium* L. f. non Banks nec Reich.)
Matricaria maritima L.
Melampodium divaricatum (L. C. Rich.) DC. (Bas.: *Dysodium divaricatum* L. C. Rich.)
Melampodium perfoliatum H.B.K.
Melanthera aspera (Jacq.) Small var. *aspera* (Bas.: *Calea aspera* Jacq.; *Melanthera deltoidea* Michx.; *Amellus asper* (Jacq.) O. Ktze.; *Melanthera corymbosa* DC. non Spreng.; *Melanthera buchii* Urb.; *Melanthera amethystina* O. E. Schulz; *Melanthera molliuscula* O. E. Schulz)
Melanthera aspera (Jacq.) Small var. *glabriuscula* (O. Ktze.) Parks (Bas.: *Amellus asper* Kuntze var. *glabriusculus* O. Kuntze; *Melanthera confusa* Britt.; *Melanthera nivea* Britt. et Wils. non Small)
Melanthera aspera (Jacq.) Small var. *subhastata* (O. E. Schulz) D'Arcy (Bas.: *Melanthera angustifolia* A. Rich. var. *subhastata* O. E. Schulz; *Wulffia angustifolia* G. Maza; *Melanthera angustifolia* A. Rich.)
Melanthera nivea (L.) Small (Bas.: *Bidens nivea* L.; *Melanthera hastata* L. C. Rich.)
- * *Mikania alba* Taylor
Mikania congesta DC. (*Mikania micrantha* H. B. K. var. *congesta* (DC.) Robins.; *Mikania scandens* Willd. var. *congesta* (DC.) Baker; *Mikania congesta* DC. f. *congesta* Robins.)
Mikania cordifolia (L. f.) Willd. (Bas.: *Cacalia cordifolia* L. f.; *Mikania cissampelina* DC.)
- * *Mikania crispiflora* Wr. ex Sauv.
Mikania hastata (L.) Willd. (Bas.: *Eupatorium hastatum* L.)
- * *Mikania hioramii* Britt. et Robins.
- * *Mikania lindenbergii* S. Moore
Mikania micrantha H.B.K. (*Mikania micrantha* H.B.K. var. *micrantha*; *Mikania deltoidea* Poepp.; *Mikania orinocensis* H.B.K.; *Mikania batataefolia* DC.; *Mikania tamoides* DC.; *Eupatorium orinocensis* Maza; *Mikania scandens* auct. non Willd.)
Mikania oopetala Urb.
- * *Mikania ranunculifolia* A. Rich. (*Mikania corydalis* Griseb.)
- * *Mikania reticulosa* Wr. ex Sauv.

- Milleria quinqueflora* L.
Neurolaena lobata (L.) Cass. (Bas.: *Conyza lobata* L.; *Calea suriani* Cass.; *Neurolaena suriana* Cass.)
Pacourina edulis Aubl.
Parthenium hysterophorus L.
Pectis carthusianorum Less.
Pectis caymanensis (Urb.) Rydb. (Bas.: *Pectis cubensis* (A. Rich.) Griseb. var. *caymanensis* Urb.)
Pectis ciliaris L.
* *Pectis cubensis* (A. Rich.) Griseb. (Bas.: *Lorentea cubensis* A. Rich.)
Pectis domingensis Urb.
Pectis elongata H.B.K. var. *floribunda* (A. Rich.) Keil (Bas.: *Pectis floribunda* A. Rich.; *Pectis plumieri* Griseb.)
* *Pectis havanensis* Urb.
* *Pectis juniperina* Rydb.
* *Pectis leonis* Rydb.
Pectis leptoccephala (Cass.) Urb. (Bas.: *Chthonia leptoccephala* Cass.)
Pectis linifolia L. (*Pectis punctata* Jacq.; *Pectidium punctatum* (Jacq.) Less.; *Tetracanthus lineariifolius* A. Rich.)
* *Pectis pinosia* Urb.
Pectis prostrata Cav.
* *Pectis ritlandii* Howard et Briggs.
Pectis swartziana Less. (*Pectis pratensis* Wr. ex Sauv.)
* *Phania cajalbanica* Borhidi
Phania matricarioides (Spreng.) Griseb. (Bas.: *Hymenopappus matricarioides* Spreng.)
Pinillosia berteroi (Spreng.) Urb. (Bas.: *Tetranthus berterii* Spreng.; *Pinillosia tetranthoides* DC.; *Pinillosia berterii* Urb.)
Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don (Bas.: *Conyza carolinensis* Jacq.; non *Conyza symphytifolia* P. Miller; *Pluchea odorata* Godfrey non Cass.; *Pluchea symphytifolia* auct. var. non (Mill.) Gill.)
Pluchea odorata (L.) Cass. (Bas.: *Conyza odorata* L.; *Pluchea purpurascens* (Sw.) DC.; *Conyza purpurascens* Sw.)
Pluchea rosea Godfrey
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. (Bas.: *Kleinia ruderalis* Jacq.; *Cacalia ruderalis* (Jacq.) Sw.; *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *genuinum* Urb.; *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *ruderalis* Urb.)
Proustia vanillosma Wr. (*Proustia krugiana* Urb.; *Proustia crassinervis* Urb.)
Pseudoconyza lyrata (H.B.K.) Cuatr. (Bas.: *Conyza lyrata* H. B. K.)
Pseudelephantopus spicatus (Juss. ex Aubl.) C. F. Baker (Bas.: *Elephantopus spicatus* Juss. ex Aubl.)

- Pterocaulon alopecuroideum* (Lam.) DC. (Bas.: *Conyza alopecuroidea* Lam.)
Pterocaulon virgatum (L.) DC. (Bas.: *Gnaphalium virgatum* L.; *Conyza virgata* (L.) Lam.;
Pluchea virgata (L.) Less.)
- * *Rhodogeron coronopifolius* Griseb.
Rudbeckia hirta L.
Sachsia polycephala Griseb. (*Sachsia bahamensis* Urb.; *Sachsia divaricata* Griseb.)
 - * *Sachsia tricephala* Griseb.
 - * *Salmea caleoides* Griseb.
 - * *Salmea glaberrima* Wr. ex Griseb.
 - * *Salmea insipida* (Jacq.) Bolick et Jansen (Bas.: *Spilanthes insipida* Jacq.)
 - * *Salmea montana* (Britt. et Blake) Bolick et Jansen (Bas.: *Spilanthes montana* Britt. et Blake)
 - * *Salmea pauciceps* Griseb. (*Spilanthes pauciceps* (Griseb.) Blake)
Salmea petrohioides Griseb.
Salmea scandens (L.) DC. (Bas.: *Bidens scandens* L.; *Spilanthes volubilis* Sesse et Moc.)
 - * *Salmea umbratilis* Robins.
 - * *Pentacalia acunae* Borhidi
 - * *Senecio almironcillo* Maza
 - * *Senecio azulensis* Alain
 - * *Senecio biseriatus* Alain
 - * *Pentacalia carinata* (Greenm.) Borhidi (Bas: *Senecio carinatus* Greenm.)
 - * *Pentacalia cubensis* (Greenm.) Borhidi (Bas: *Senecio cubensis* Greenm.)
 - * *Senecio ekmanii* Alain
 - * *Pentacalia eriocarpha* (Greenm.) Borhidi (Bas: *Senecio eriocarphus* Greenm.)
 - * *Pentacalia leucolepis* (Greenm.) Borhidi (Bas: *Senecio leucolepis* Greenm.)
 - * *Pentacalia moaensis* (Alain) Borhidi (Bas: *Senecio moaensis* Alain)
 - * *Senecio moldenkei* Greenm. ex Alain
 - * *Senecio pachylepis* Greenm.
 - * *Pentacalia pachypoda* (Greenm.) Borhidi (Bas: *Senecio pachypodus* Greenm.)
Senecio plumbeus Griseb.
 - * *Pentacalia polyphlebia* (Griseb.) Borhidi (Bas: *Senecio polyphlebius* Griseb.)
 - * *Senecio rivalis* Greenm.
 - * *Pentacalia saugetti* (Alain) Borhidi (Bas: *Senecio saugetti* Alain)
 - * *Pentacalia shaferi* (Greenm.) Borhidi (Bas: *Senecio shaferi* Greenm.)
 - * *Senecio subsquarrosus* Greenm.
 - * *Pentacalia trichotoma* (Greenm.) Borhidi (Bas: *Senecio trichotomus* Greenm.)
Pentacalia trineura (Griseb.) Borhidi (Bas: *Senecio trineurus* Griseb.; *Senecio domingensis*
Urb.; *Senecio leonis* Britt. et Wils.)
Senecio vulgaris L.
 - * *Shafera platyphylla* Greenm.
Solidago sempervirens L. (*Solidago sempervirens* L. var. *mexicana* (L.) Fern.)
Solidago stricta Ait.

- Sonchus oleraceus* L. (*Lactuca oleracea* Mazn)
- * *Spaniopappus bucheri* (B. L. Robins.) King et Robins. (Bas.: *Eupatorium bucheri* B. L. Robins.)
 - * *Spaniopappus ekmanii* B. L. Robins.
 - * *Spaniopappus hygrophilus* (Alain) King et Robins. (Bas.: *Eupatorium hygrophilum* Alain)
 - * *Spaniopappus iodostylus* (B. L. Robins.) King et Robins. (Bas.: *Eupatorium iodostylum* B. L. Robins.)
 - * *Spaniopappus shaferi* (B. L. Robins.) King et Robins. (Bas.: *Eupatorium shaferi* B. L. Robins.)
 - Sparganophorus sparganophora* (L.) C. Jeffrey (Bas.: *Ethulia sparganophora* L.; *Struchium sparganophorum* (L.) Kuntze)
 - Sphagneticola trilobata* (L.) Pruski (Bas.: *Silphium trilobatum* L.; *Wedelia trilobata* Hitchc.; *Wedelia crenata* L. C. Rich.)
 - Spilanthes beccabunga* DC.
 - * *Spilanthes limonica* Moore
 - Spilanthes ocymifolia* (Lam.) A. H. Moore (Bas.: *Bidens ocymifolia* Lam.)
 - Spilanthes oleracea* L.
 - Spilanthes urens* Jacq.
 - Synedrella nodiflora* (L.) Gaertn. (Bas.: *Verbesina nodiflora* L.; *Ucacou nodiflorum* Hitchc.)
 - Tagetes erecta* L.
 - Tagetes patula* L.
 - Taraxacum officinale* Weber (*Taraxacum dens-leonis* Desf.; *Leontodon taraxacum* L.; *Taraxacum vulgare* Schrank; *Taraxacum taraxacum* Karst.)
 - * *Tetraperone bellioides* (Griseb.) Urb. (Bas.: *Pinillosia bellioides* Griseb.)
 - * *Thymopsis thymoides* (Griseb.) Urb. var. *glabrescens* (Urb.) Alain (Bas.: *Neothymopsis thymoides* Britt. et Millsp. var. *glabrescens* Urb.)
 - * *Thymopsis thymoides* (Griseb.) Urb. var. *polyantha* (Urb.) Alain (Bas.: *Neothymopsis polyantha* Urb.)
 - Thymopsis thymoides* (Griseb.) Urb. var. *thymoides* (Bas.: *Tetranthus thymoides* Griseb.; *Thymopsis wrightii* Benth.; *Neothymopsis thymoides* Britt. et Millsp.)
 - Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A. Gray (Bas.: *Mirasolia diversifolia* Hemsl.)
 - Tithonia rotundifolia* (Mill.) Blake (Bas.: *Tagetes rotundifolia* Mill.; *Tithonia uniflora* Gmel.; *Tithonia tagetiflora* Desf.; *Tithonia speciosa* Hook. ex Griseb.)
 - Trichospira verticillata* (L.) Blake (Bas.: *Bidens verticillata* L.)
 - Tridax procumbens* L.
 - Trixis inula* Crantz (*Trixis radialis* Kurtz.)
 - * *Urbananthus pluriseriatus* (B. L. Robins.) King et Robins. (Bas.: *Eupatorium pluriseriatum* B. L. Robins.)
 - Verbesina alata* L.
 - * *Verbesina angulata* Urb. (*Verbesina serrata* DC. non Cav.)

Verbesina wrightii (A. Gray) Griseb. (Bas.: *Ancistrophora wrightii* A. Gray)

Vernonia aceratoides Gleas.

- * *Vernonia acunae* Alain
- * *Vernonia angustata* (Gleas.) Gleas. (Bas.: *Vernonia sublanata* Gleas. var. *angustata* Gleas.)
- * *Vernonia angusticeps* Ekm.
- * *Vernonia angustissima* Wr. ex Ekm.
- * *Vernonia aroniifolia* Gleas.
- * *Vernonia calida* Gleas.
- * *Vernonia calophylla* Gleas.
- * *Vernonia commutata* Ekm.
- * *Vernonia complicata* Griseb.
- * *Vernonia corallophila* Gleas.
- * *Vernonia cristalensis* Alain
- * *Vernonia cubensis* Griseb. var. *cajalbanensis* Ekm. ex Urb.
- * *Vernonia cubensis* Griseb. var. *cubensis*
- * *Vernonia desiliens* Gleas.
- * *Vernonia fallax* Gleas.
- * *Vernonia gnaphaliifolia* A. Rich. (*Vernonia crassinervia* Wr. ex Gleas.; *Vernonia sublanata* Gleas.)
- * *Vernonia havanensis* DC. (*Vernonia stictophylla* Wr. ex Saur.; *Cacalia havanensis* Kuntze)
- * *Vernonia hieracioides* Griseb.
- * *Vernonia inaequiserrata* Sch. Bip. (*Vernonia linguafolia* Ekm.; *Vernonia rubricaulis* Griseb. non H. et B.)
- * *Vernonia jenssenii* Ekm. ex Urb.
- * *Vernonia leonis* Alain
- * *Vernonia leptoclada* Sch. Bip. (*Vernonia wrightii* Griseb. non Sch. Bip.; *Vernonia neglecta* Gleas.)
- * *Vernonia maestralis* Ekm. ex Urb.
- * *Vernonia membranacea* Griseb.
- * *Vernonia menthifolia* (Poepp. ex Spreng.) Less. (Bas.: *Eupatorium menthaefolium* Poepp. ex Spreng.; *Vernonia ottonis* Sch. Bip.; *Vernonia grisebachii* Sch. Bip.)
- * *Vernonia moaensis* Alain
- * *Vernonia nervosa* Alain
- * *Vernonia orbicularis* Alain
- * *Vernonia parvuliceps* Ekm.
- * *Vernonia pinarensis* Kitan.
- * *Vernonia pineticola* Gleas.
- * *Vernonia potrerillona* Ekm. et Urb.
- * *Vernonia praestans* Ekm. ex Urb. var. *cacuminis* Borhidi et Mufiz
- * *Vernonia praestans* Ekm. ex Urb. var. *praestans* (*Vernonia praestans* Ekm. ex Urb.)

- * *Vernonia purpurata* Gleas.
- * *Vernonia reedii* Ekm. et Urb.
- * *Vernonia sagraeana* DC.
- * *Vernonia segregata* Gleas.
- * *Vernonia semitalis* Gleas.
Vernonia stenophylla Less. (*Cacalia stenophylla* Kuntz.; *Vernonia nematophylla* Ekm. et Urb.)
- * *Vernonia urbaniana* Ekm. ex Urb.
- * *Vernonia valenzuelana* A. Rich.
- * *Vernonia vicina* Gleas.
- * *Vernonia viminalis* Gleas.
- * *Vernonia wrightii* Sch. Bip.
- * *Vernonia yunquensis* Gleas.
Viguiera dentata (Cav.) Spreng. (Bas.: *Helianthus dentatus* Cav.)
Wedelia brasiliensis (Spreng.) Blake (Bas.: *Acmella brasiliensis* Spreng.)
Wedelia calycina L. C. Rich. var. *caracasana* (DC.) Alain (Bas.: *Wedelia caracasana* DC.)
Wedelia ehrenbergii Schltr. var. *ehrenbergii* (*Serumeum ehrenbergii* Ktze.; *Wedelia longipes* Urb.)
- * *Wedelia ehrenbergii* Schltr. var. *veronicifolia* (A. Rich.) O. E. Schulz (Bas.: *Wedelia veronicaefolia* A. Rich.; *Wedelia ehrenbergii* Schltr. var. *veronicaefolia* (*orthographia mutata*))
Wedelia gracilis L. C. Rich.
- * *Wedelia rugosa* Greenm.
- * *Wedelia serrata* L. C. Rich. var. *multidentata* O. E. Schulz
Wedelia serrata L. C. Rich. var. *serrata* (*Calydermos spilanthoides* Griseb.; *Tilesia spilanthoides* Griseb.; *Verbesina ilicifolia* Poir.; *Vernonia spilanthoides* Maza; *Polymnia serrata* Poir.)
- * *Wedelia urbanii* O. E. Schulz
Wulffia havanensis DC. / Sin corroborar su presencia en Cuba
Xanthium strumarium L. (*Xanthium italicum* Moretti; *Xanthium occidentale* Bertol.; *Xanthium longirostre* Wallr.; *Xanthium chinense* Mill.; *Xanthium echinatum* Murr.)
Youngia japonica (L.) DC. (Bas.: *Prenanthes japonica* L.; *Crepis japonica* (L.) Benth.; *Chondrilla japonica* Lam.)
Zinnia elegans Jacq.
Zinnia peruviana (L.) L. (Bas.: *Chrysogonum peruvianum* L.; *Zinnia multiflora* L.; *Crassina multiflora* Ktze.)

Especies cultivadas.

Anthemis afra L.
Anthemis cotula L. (*Maruta cotula* DC.)
Anthemis nobilis L.
Arctium lappa L.
Artemisia abrotamum L.
Artemisia absinthium L.
Artemisia dracunculus L.
Artemisia maritima L.
Artemisia palustris L.
Artemisia stelleriana Bess.
Artemisia vulgaris L.
Aster grandiflorus L.
Bellis perennis L.
Bidens chrysantha L.
Bidens grandiflora Bald.
Calendula arvensis L.
Calendula officinalis L.
Calimeris incisa DC. (*Aster incisus* Fisch.)
Callistephus sinensis Bergamus (*Callistephus hortensis* Cass.)
Carthamus lanatus L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea americana L.
Centaurea cineraria L.
Centaurea cyanus L.
Chrysanthemum carinatum L.
Chrysanthemum coronarium L.
Chrysanthemum indicum L.
Chrysanthemum maximum Ramond
Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. (Bas.: *Matricaria parthenium* L.; *Pyrethrum parthenium* Sw.)
Chrysanthemum segetum L.
Chrysanthemum uliginosum Pers.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L. var. *intybus*
Cichorium intybus L. var. *crispum* Hort.
Cichorium spinosum L.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis rosea Nutt.

Coreopsis tinctoria Nutt.
Cynara cardunculus L.
Cynara scolymus L.
Dahlia excelsa Benth.
Dahlia merckii Lehm.
Dahlia pinnata Cav. (*Dahlia variabilis* (Willd.) Desf.; *Georgina variabilis* Willd.; *Dahlia rosea* Cav.)
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Echinacea purpurea Moench.
Gaillardia pulchella Foug.
Gerbera jamesonii Bolus
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (Bas.: *Donia squarrosa* Pursh)
Guizotia abyssinica Cass
Gynura aurantiaca DC.
Helianthus annuus L.
Helianthus argophyllus Torr. et Gray
Helianthus tuberosus L.
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews (Bas.: *Xeranthemum bracteatum* Vent.)
Helichrysum orientale Gaertn.
Helipterum roseum Benth.
Lactuca sativa L.
Lactuca scariola L.
Matricaria discoidea DC.
Matricaria glabra Baill.
Matricaria matricarioides (Less.) Porter ex Britt. (Bas.: *Ageratum matricarioides* Less.)
Matricaria recutita (L.) Rausch (*Matricaria chamomilla* L. (1755) non L. (1753))
Montanoa hibiscifolia C. Koch
Parthenium argentatum A. Gray
Phagnalon sordidum Reichb.
Piqueria laxiflora Rob. et Seat.
Pseudogynoxis chenopodioides (Kunth) Cabrera (Bas.: *Senecio chenopodioides* Kunth;
Senecio confusus Britten)
Rudbeckia laciniata L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio mikanioides Ott. (*Senecio scandens* DC.)
Senecio scandens Buch. - Ham. ex D. Don (non *Senecio scandens* DC.)
Sonchus tingitanus L.
Tagetes minuta L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum kok-saghyz Rodin

REFERENCIAS

- Alain, Hno. 1964: *Flora de Cuba*. Tomo V: 175-315. Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas. Publicaciones. Cuba.
- 1974: *Flora de Cuba*. Suplemento: 129-130. Instituto Cubano del Libro, La Habana.
- Bailey, L. H. 1949: Compositae. En: L. H. Bailey (Ed.). *Manual of cultivated plants*: 972-1030. The Macmillan Company of Canada, Toronto.
- Borhidi, A. 1983: New names and new species in the flora of Cuba and Antilles, III. *Acta Bot. Acad. Sc. Hung.* 29 (1-4): 181-215.
- Borhidi, A. y O. Muñiz. 1972: Novedades florísticas en la flora de Cuba I. *Bot. Kozlem.* 59 (3): 187-192.
- 1973: New plants in Cuba II. *Acta Bot. Acad. Sc. Hung.* 18 (1-2): 29-48.
- 1975: Combinationes novae florum cubanae II. *Bot. Kozlem.* 62 (1): 25-27.
- Borhidi, A. y Z. Kereszty. 1979: New names and new species in the flora of Cuba resp. Antilles. *Acta Bot. Acad. Sc. Hung.* 25 (1-2): 1-37.
- Cejas, F. 1992: Programa y Base de Datos para las Colecciones de los Herbarios cubanos. *Ciencias Biológicas* 24: 147-151.
- Ekman, E. L. 1914: West Indian Vernoniae. Academical dissertation. *Arkiv för Botanik* 13 (15): 1-106.
- Funk, V. A. y J. F. Pruski. 1996: Asteraceae (Sunflower family). En: Acevedo-Rodríguez, P., J. D. Ackerman, L. J. Dorr, R.B. Faden, V. A. Funk, P. A. Fryxell, L. J. Gillespie, J. W. Grimes, A. Herndon, S. LaGreca, D. B. Lellinger, G. N. Morillo, D. H. Nicolson, P. M. Peterson, G. R. Proctor, J. F. Pruski, R. Quiros, M. T. Strong, C. M. Taylor, D. C. Wasshausen y R. D. Webster (Eds.). *Flora of St. John, U.S. Virgin Islands. Memoirs of the New York Botanical Garden* Vol. 78: 85-122. The New York Botanical Garden, Bronx, NY.
- Herrera, P. P. 1995: The first Botanic Garden of Havana and José de La Ossa. *Fontqueria* 42: 173-189.
- Jeffrey, C. 1988: The Vernoniae in East Tropical Africa. Notes on Compositae: V. *Kew Bulletin* 43 (2): 195-277.
- Kew Royal Botanic Gardens. 1895a: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum*. Vol. I, Tomus I. Clarendon Press, Oxford, 1268 pp.
- 1895b: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum*. Vol. II, Tomus II. Clarendon Press, Oxford, 1299 pp.
- 1904: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Supplementum* II. Clarendon Press, Oxford, 204 pp.
- 1908: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Supplementum* III. Clarendon Press, Oxford, 193 pp.
- 1913: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Supplementum* IV. Clarendon Press, Oxford, 252 pp.

- 1926: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Supplementum VI*. Clarendon Press, Oxford, 222 pp.
- 1929: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Supplementum VII*. Clarendon Press, Oxford, 260 pp.
- 1933: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Supplementum VIII*. Clarendon Press, Oxford, 256 pp.
- 1953: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Supplementum XI*. Clarendon Press, Oxford, 273 pp.
- 1959: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Supplementum XII*. Clarendon Press, Oxford, 157 pp.
- 1966: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Supplementum XIII*. Clarendon Press, Oxford, 149 pp.
- 1981: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Supplementum XVI*. Clarendon Press, Oxford, 309 pp.
- 1987a: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Supplementum XVII*. Clarendon Press, Oxford, 356 pp.
- 1987b: *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Supplementum XVIII*. Clarendon Press, Oxford, 346 pp.
- King, R. M. y H. Robinson. 1970a: Studies in the Eupatorieae (Compositae). XIII The genus *Conoclinium*. *Phytologia* 19 (5): 299-300.
- 1970b: Studies in the Eupatorieae (Compositae). XX New combinations in *Spaniopappus*. *Phytologia* 19 (5): 303-304.
- 1971a: Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). XLIII A new genus *Antillia*. *Phytologia* 21 (6): 398-399.
- 1971b: Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). XLVIII The genus *Critonia*. *Phytologia* 22 (1): 46-51.
- 1971c: Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). L A new genus, *Urbananthus*. *Phytologia* 22 (1): 54-55.
- 1975a: Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). CXLVII Additions to the genera *Amboroa*, *Ayapanopsis* and *Hebeclinium* in South America. *Phytologia* 31: 311-316.
- 1975b: Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). CL Limits of the genus *Koanophyllon*. *Phytologia* 32 (3): 252-267.
- 1975c: Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). CLI A new genus, *Grisebachianthus*. *Phytologia* 32 (3): 268-270.
- 1975d: Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). CLVI Various new combinations. *Phytologia* 32 (3): 283-285.
- Kitanov, B. P. 1979: Novedades en la Flora Cubana III. *Phytology* 11: 47-53. Bulgarian Academy of Sciences.

- Liogier, Alain Henri. 1996: *La Flora de la Española*. Vol. VIII. Universidad Central del Este, Volumen LXXII, Serie Científica 29, San Pedro de Macorís, República Dominicana, 588 pp.
- 1997: *Descriptive Flora of Puerto Rico and Adjacent Islands. Spermatophyta. Spermatophyta*. Vol. V. Acanthaceae to Compositae. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 436 pp.