

						139, 147, 150, 163, 173, 198, 232, 235, 243, 251
74. <i>Pectis floribunda</i> A. Rich.	Romero cima- rrón	X	II, VII, XVII	p		31, 35
75. <i>Pectis postrata</i> Cav.	Romero macho	X		p	o	125
76. <i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G. Don	Salvia de pla- ya	X	I, II, VII	h, m	o, t	1, 12, 26, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 47, 57, 63, 66, 85, 89, 112, 122, 150, 153, 170, 173, 197, 215, 236, 245
77. <i>Pseudoelephantopus spicatus</i> (Aubl.) Gleason	Lengua de vaca	X	II, XVII	h, f	o	40, 63, 71, 119, 129, 136
78. <i>Sonchus oleraceus</i> L.	Cerraja	X	XIV	p	o	14, 119, 136, 160, 190, 232

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
79. <i>Tridax procumbens</i> L.	Romerillo de loma	X					p	o	35, 67, 109
80. <i>Trixis radialis</i> (L.) Kuntze	Palo de Santa María	X				II, VII, XI	p	t	38, 72, 106, 242, 250
81. <i>Verbesina alata</i> L.	Botoñcillo		X			II, VII			
82. <i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less			X			I, II, VII, XVII			
83. <i>Vernonia menthaefolia</i> (Poepp. ex Spreng.) Less	Rompezaragüey verdadero	X				VII	h, r	o	39, 66, 129
84. <i>Viguiera dentata</i> (Cav.) Spreng.	Romerillo de costa		X			I, VII			
85. <i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	Romerillo de playa		X			XVII			
Batidaceae									
86. <i>Batis maritima</i> L.	Barrilla	X		X		I, IV, IX, XIII	p	o	6, 45
Bignoniaceae									
87. <i>Cydista diversifolia</i> (H.B.K.) Miers	Bejuco de vicja		X			II, XI			

88. <i>Crescentia cujete</i> L.	Güira	X	X	I, XI, XIV, XVII	f, c, u	o, t	1, 5, 12, 14, 22, 31, 35, 39, 46, 48, 65, 67, 73, 76, 88, 91, 94, 109, 122, 134, 136, 152, 173, 178, 190, 202, 203, 219, 232, 250
89. <i>Distictis gnaphalantha</i> (A. Rich.) Urb.	Bejuco de perdiz		X	X	II, XI		
90. <i>Jacaranda coerulea</i> (L.) Griseb.	Abey	X			II, VII, XI	h, m	t 67, 78, 106
91. <i>Jacaranda cowellii</i> Britt. et Wils.	Sibanicú	X			II, VII	h, m	t 67, 78, 106
92. <i>Tabebuia angustata</i> Britt.	Roble blanco	X			I, II, VII, XI, XV, XVII	c, h, f, rz	o, t 42, 63, 251

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
93. <i>Tabebuia arenicola</i> Britt.	Roble de playa		X		X	I, VI			
94. <i>Tabebuia lepidota</i> (H.B.K.) Britt.	Roble		X			II, VII, XVIII			
95. <i>Tabebuia myrtifolia</i> (Griseb.) Britt.			X		X				
Bixaceae									
96. <i>Bixa orellana</i> L.	Bija	X				III	h, rz, u	o, t	5, 7, 18, 20, 31, 34, 39, 40, 42, 44, 52, 55, 60, 63, 64, 72, 76, 88, 89, 122, 129, 150, 152, 191, 219, 232, 235
Bombacaceae									
97. <i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaerth.	Ceiba	X				I, II, XVII	c, f, h, s	o	16, 36, 46, 52, 61, 63, 73, 88, 128, 129, 134,

								136, 140, 213, 240, 245, 250
Boraginaceae								
98.	<i>Bourreria cassiniifolia</i> (A. Rich.) Griseb.	Hierro de sabana	X		I, II, XVII			
99.	<i>Bourreria succulenta</i> Jacq. var. <i>succulenta</i>	Curaboca	X		I, II, VII, XVII	h	t	8, 108
100.	<i>Cordia dentata</i> Poir.	Ateje amarillo	X		II, III	f	o	209
101.	<i>Cordia gerascanthus</i> L.	Varía	X		I, II, VII, XI	r, f, c, h	o	35, 44, 49, 63
102.	<i>Cordia globosa</i> (Jacq.) H.B.K. var. <i>humilis</i> (Jacq.) Johnst.	Hierba de la sangre	X		I, II, VI, VII, XI, XIV		p	o, t 22, 28, 51, 52, 65, 71, 76, 78, 119, 139, 166, 167, 232
103.	<i>Cordia sebestena</i> L.	Vomitel colorado	X		I, VI, XVII	o, p	o	52, 63, 81, 125, 136, 140, 209
104.	<i>Ehretia tinifolia</i> L.	Roble prieto	X		II, III	m, h	o	18, 55, 78, 164, 167, 250

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

Táxones	Nombre común	M	PM	T	E	FV	PUP	VA	UT
105. <i>Heliotropium angiospermum</i> Murray	Rabo de Alacrán		X			II	h, p	t	
106. <i>Heliotropium curassavicum</i> L.	Alacrancillo de playa	X				I, IX, XVII	h	o	9, 31, 40, 48, 71, 129, 214
107. <i>Heliotropium fruticosum</i> L.	Alacrancillo	X				XVII			
108. <i>Heliotropium indicum</i> L.	Alacrancillo	X				II, XVII	h	o	1, 9, 24, 31, 39, 40, 48, 51, 52, 55, 65, 66, 71, 119, 122, 129, 150, 153, 161, 214, 232, 243
109. <i>Tournefortia bicolor</i> Sw.	Nigua		X			II			
110. <i>Tournefortia hirsutissima</i> L.	Nigua	X				II, VII, XV, XVII	rz, h, p	o, t	9, 39, 46, 72, 129
111. <i>Tournefortia maculata</i> Jacq.	Nigua de paredón		X			I, XV			

Brassicaceae

112. *Cakile lanceolata* (Willd.)
O. E. Schulz Berro de costa X I p o 35, 45, 136, 147

113. *Lepidium virginicum* L. Mastuerzo X XVIII p, rz o 38, 40, 45, 50,
66, 93, 97, 129

Bromeliaceae

114. *Bromelia pinguin* L. Piña de ratón X II, III, XI h, o o 61, 66, 112, 130

115. *Tillandsia balbisiana* Schult. X II, VII

116. *Tillandsia recurvata* L. Curujey X II, XI h t 48, 136

117. *Tillandsia usneoides* L. Guajaca X II, XI p o, t 14, 35, 38, 44,
48, 66, 78, 76,
136, 167, 168

Burseraceae

118. *Bursera glauca* Griseb. Almaciguillo X X VI, VII

119. *Bursera simaruba* Sarg. Almácigo X I, VI, VII, XIV c, h, o 16, 34, 35, 39,
41, 42, 43, 46,
50, 63, 66, 71,
81, 88, 89, 122,

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

Táxones	Nombre común	M	PM	T	E	FV	PUP	VA	UT
									129, 150, 152, 155, 167, 169, 178, 218, 233, 235
Buxaceae									
120. <i>Buxus glomerata</i> Muell. Arg.	Pití		X			I			
Cactaceae									
121. <i>Pilosocereus brooksianus</i> (Vaup.) Byl. et Rowl.	Jfjira		X		X	VI, XI			
122. <i>Rhipsalis cassutha</i> Gaertn.	Disceiplinilla	X				I, II, VII, XI	t	t	136
123. <i>Selenicereus grandiflorus</i> (L.) Britt. et Rose	Pitahaya	X				I, II, VI, VII, XI	t, f	o	5, 27, 66, 136, 176, 190, 227
Canellaceae									
124. <i>Canella winteriana</i> (L.) Gaertn.	Cúrbana	X				I, II, III VII, XIV	c	o	20, 41, 63, 93
Capparidaceae									
125. <i>Capparis cynophallophora</i> L.	Mostacilla	X				I, II, VII, XVIII, VI	h, rz, o, c	o, t	72

126. <i>Capparis ferruginea</i> L.	Mostacilla chica	X		I, II, VI, VII, XIV	h, rz, o, c	o, t	72, 145
127. <i>Cleome spinosa</i> Jacq.	Uña de gato	X		II	rz, h	o, t	45, 93, 97, 119, 222
Caricaceae							
128. <i>Carica papaya</i> L.	Fru ta bomba	X	X	II, XVII	o, l	o	1, 14, 31, 35, 39, 41, 42, 52, 55, 61, 63, 67, 70, 71, 117, 122, 124, 125, 149, 152, 173, 199, 220, 231, 235, 243, 251
Celastraceae							
129. <i>Cassine xylocarpa</i> Vent. var. <i>attenuata</i> (A. Rich.) Kuntze	Piñipiñí		X	I, II			

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
130. <i>Gyminda latifolia</i> (Sw.) Urb.	Limonejo	X				I	rz, p	o	129, 196
131. <i>Maytenus buxifolia</i> (A. Rich.) Griseb.	Carne de vaca		X			I, II, VI, VII, XVII			
132. <i>Crossopetalum aquifolium</i> (Griseb) Hitch.	Jinca pata		X			VII			
133. <i>Crossopetalum rhacoma</i> Crantz	Limoncillo	X				I, II, XV	rz, p	o	129, 197
134. <i>Schaeferia frutescens</i> Jacq.	Cambia voz					II, VII	r		20
Chenopodiaceae									
135. <i>Atriplex pentandra</i> (Jacq.) Standley	Armuelles		X			I			
136. <i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Apasote	X		X		II	p	o, t	1, 2, 5, 10, 25, 28, 31, 39, 41, 43, 46, 48, 58, 61, 66, 71, 82, 85, 101, 121, 125, 127, 128, 129, 136, 147, 150, 167, 173, 183, 215, 233, 235, 239, 243, 244

137. <i>Suaeda linearis</i> (Ell.) Moq.	Sosa	X		I, IX				
Clusiaceae								
138. <i>Calophyllum antillarum</i> Standl.	Ocuje	X		II, V	o, c, f	o, t	35, 91, 209	
139. <i>Cusia rosea</i> Jacq.	Cupey	X	X	II, V	h, c, e	o, t	66, 158, 168, 217	
140. <i>Rheedia aristata</i> Griseb.	Manajú	X	X	I, II, XVII	e	t	31, 38, 158, 167	
Combretaceae								
141. <i>Bucida buceras</i> L. ³⁸	Júcaro	X		I, II, III, VI, XVII	c, h	o	63, 234	
142. <i>Bucida spinosa</i> (Northrop.) Jennings	Júcaro espinoso	X		I, II				
143. <i>Buchenavia capitata</i> (Vahl.) Eichl	Júcaro amarillo	X		II				
144. <i>Conocarpus erecta</i> L.	Yana	X		IV ³	c, h	o	17, 39, 41, 51, 63, 76, 150, 202, 234, 235	
145. <i>Laguncularia racemosa</i> (L.) Gaertn. f.	Patabán	X		IV				
146. <i>Terminalia cattapa</i> L.	Almendro de la India	X		II	c, h, o	o, t	9, 14, 31, 38, 39, 52, 63, 65, 66, 67, 71,	

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
									76, 116, 167, 233, 235, 250
Commelinaceae									
147. <i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	Canutillo	X				I	p	o	72, 129, 136, 140
148. <i>Commelina erecta</i> L.	Canutillo	X				II, III, XIV, XVII	p	o	18, 72, 129, 136, 140
Convolvulaceae									
149. <i>Evolvulus alsinoides</i> L.		X				I, XVII	p	o	39, 63
150. <i>Evolvulus arbuscula</i> Poir. var. <i>arbuscula</i>	Tebenque	X				I	p	o	
151. <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	Boniato	X		X		I	h, t, b	o	3, 38, 85, 88, 136, 156, 160
152. <i>Ipomoea tiliacea</i> (Willd.) Choisy	Marrullero		X			I, II, XIV, XVII			
153. <i>Ipomoea trifida</i> (H.B.K.) D. Don	Marrullero		X		X	I, VII			
154. <i>Jacquemontia jamaicensis</i> (Jacq.) Hall. f.					X	I, II, VII, XIV, XVII			
155. <i>Jacquemontia pentantha</i> (Jacq.) G. Don			X			I			

156. <i>Merremia umbellata</i> (L.) Hall. f.	Aguinaldo amarillo	X		II			
157. <i>Turbina corymbosa</i> (L.) Raf.	Aguinaldo de pascua	X		I, II, VII, XIV, XVII	r, rz, h	o	171, 177, 205, 235
Cucurbitaceae							
158. <i>Anguria pedata</i> (L.) Jacq.	Pepino cimarrón	X	X	II			
159. <i>Cayaponia racemosa</i> (Sw.) Cogn.	Brionia	X	X	II, XVII	rz	t	169, 222
160. <i>Cucumis dipsacus</i> Ehrenb. ex Spach.		X		XVII			
161. <i>Melothria guadalupensis</i> (Spreng.) Cogn.	Pepino cimarrón	X		VII, XVII	o	o	185
162. <i>Momordica balsamina</i> L.	Cundeamor	X	X	II			38, 60
163. <i>Momordica charantia</i> L.	Cundeamor	X	X	II, XIV, XVII	h, o, s, t	o	1, 5, 14, 20, 22, 23, 30, 35, 38, 41, 46, 48, 60, 61, 63, 66, 71, 73, 76, 85, 88,

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
									91, 129, 134, 136, 141, 149, 150, 167, 172, 173, 190, 199, 125, 218, 220, 232, 235, 241, 243, 248
164. <i>Cucurbita maxima</i> Duch.	Calabaza	X					s, o	o, t	61, 136, 196, 247
Cuscutaceae									
165. <i>Cuscuta americana</i> L.	Bejuco fideo	X				I, VII, XIV	p, r	o	14, 33, 35, 39, 40, 129, 181, 190
Cyperaceae									
166. <i>Cyperus alternifolius</i> L.	Quitasol chino	X				XI	h, t	o	60
167. <i>Cyperus elegans</i> L.	Hierba de cuchillo	X				II	rz, t	o	101
168. <i>Cyperus flavus</i> (Vahl) Nees		X				II, XVII			
169. <i>Cyperus ligularis</i> L.	Junco de agua		X			II, X			
170. <i>Cyperus ochraceus</i> Vahl.		X				I, XVII	rz, h, b	o	63, 129, 150
171. <i>Cyperus rotundus</i> L.		X				XVII	p, b	o	14, 39, 46, 55, 61, 63, 73, 76, 88, 125, 129, 150, 194, 221, 233, 235, 243, 248

172. <i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britt.		X		II, VII			
Dilleniaceae							
173. <i>Curatella americana</i> L.	Vacabuey	X		II, VII, XVII	h	t	76, 242, 250
174. <i>Doliodarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl.	Bejuco guajamán	X		II			
175. <i>Tetracera volubilis</i> L.	Bejuco colorado	X		II, XVII	h, t, s	o	63, 68, 129
Dioscoreaceae							
176. <i>Rajania psilostachya</i> (Knuth) Uline ex Knuth		X	X	XVII			
Ebenaceae							
177. <i>Diospyros crassinervis</i> (Krug. et Urb.) Standl.	Ebano carbonero	X		I, II, VI, XVII			
178. <i>Diospyros grisebachii</i> (Hiern.)	Ebano real	X	X	I, II, VI			

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
Elaeocarpaceae									
179. <i>Muntingia calabura</i> L.	Capulinas	X				II	h, c, f	o	14, 46, 136, 243
Erythroxylaceae									
180. <i>Erythroxylon areolatum</i> L.	Jibá macho		X			II, XIV, XVII			
181. <i>Erythroxylon havanense</i> Jacq.	Jibá	X			X	I, II, XIV, XVII	m, c	o	1, 35, 38, 41, 72, 109, 129
182. <i>Erythroxylon minutifolium</i> Griseb.	Cubanicú	X					t, m	o	6, 9
183. <i>Erythroxylon rotundifolium</i> Lunan	Arabillo	X				I, II			
Eumorbiaceae									
184. <i>Acalypha alopercurioides</i> Jacq.	Rabo de gato	X				II	p, s	o	129
185. <i>Adelia ricinella</i> L.	Jía		X			I, II, XVII			
186. <i>Caperonia castaneifolia</i> (L.) St. Hil.			X			II			

187. <i>Croton glandulosus</i> L.	Anís eimarrón	X		I, II, XVII	p	o	46
188. <i>Croton lobatus</i> L.	Frailecillo cimarrón	X		II, XVII	h, m	o	12, 9, 218
189. <i>Croton lucidus</i> L.	Cuabilla		X	I, II, VI, XV			
190. <i>Croton nummulariaefolius</i> A. Rich.	Hierba de la virgen de la Caridad del Cobre	X		II	p	o	46
191. <i>Croton organifolius</i> Lam.			X	II	p		123
192. <i>Croton sagraeanus</i> Muell. Arg	Aceitillo	X		X	II	p	o 63, 234
193. <i>Euphorbia heterophylla</i> L.	Corazón de María	X		II, XVII	p	t	97, 143, 232
194. <i>Grimmeodendron eglandulosum</i> (A. Rich.) Urb.	Manzanillo		X	II, XI			
195. <i>Gymnanthes albicans</i> (Griseb.) Urb.	Amansaguapo	X		X	II	fi	t 63
196. <i>Gymnanthes lucida</i> Sw.	Yaití	X		X	I, II, XI, XV, XVII	c, h, l	o, t 31, 58, 84
197. <i>Hippomane mancinella</i> L.	Manzanillo	X		X	I, VI, XI, XIV	c, o, l	o 5, 129, 218, 246

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i> ¹	<i>VA</i>	<i>UT</i>
198. <i>Hura crepitans</i> L.	Salvadera	X		X		I, II	h, s, l	o, t	10, 46, 52, 61, 64, 78, 88, 132, 134, 135, 137, 149, 191, 217, 232, 235, 239, 246, 247
199. <i>Jatropha curcas</i> L.	Piñón botija	X		X		II, I	h, l, s	t	1, 9, 10, 39, 48, 51, 61, 63, 78, 88, 109, 123, 125, 134, 149, 150, 160, 174, 217, 232, 233, 224, 225, 239, 243, 251
200. <i>Jatropha gossypifolia</i> L.	Túa-túa	X		X		II, XIV, XVII, XVIII	p	o	1, 35, 39, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 63, 88, 89, 114, 119, 122, 125, 129, 134, 146, 150, 190, 218, 224, 232,
201. <i>Manihot utilissima</i> Pohl.	Yuca agria	X		X			rz	o	46

202. <i>Pera bumeliaefolia</i> Griseb.	Jiquí	X			II, XIV	o	t	9, 48, 49	
203. <i>Phyllanthus epiphyllanthus</i> L.	Panetela		X		I				
204. <i>Phyllanthus orbicularis</i> H.B.K.	Alegría		X		II, X				
205. <i>Platygyne hexandra</i> (Jacq.) Muell. Arg.	Pringamoza	X		X	I, II, XIV, XVII	m, h	o	166, 222	
206. <i>Savia bahamense</i> Britt.	Hoja redonda	X			I				
207. <i>Tragia volubilis</i> L.	Pringamoza	X		X	II	h, m	o	166, 222	
Flacourtiaceae									
208. <i>Casearia aculeata</i> Jacq.	Jía brava	X			I, II, XV, XVII, XVIII				
209. <i>Casearia hirsuta</i> Sw.	Raspalengua	X			II, XVIII	h	t	12	
210. <i>Casearia sylvestris</i> Sw. var. <i>sylvestris</i>	Aguedita macho	X			II, XVII	h, c rz	o, t	9, 12, 224	
211. <i>Gossypiospermum eriophorum</i> (C. Wr.) Urb.	Agracejo	X			II		o		
212. <i>Zuelania guidonia</i> (Sw.) Britt. et Millsp.	Guaguarí	X			I, II	h, c, e	o, t	66, 68, 129, 217	

(Continúa)

46
 TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>

Gentianaceae									
213. <i>Eustoma exaltatum</i> (L.) Griseb.	Genciana de la tierra	X				I	p, r	o	63, 150, 234
214. <i>Schultesia guianensis</i> (Aubl.) Malme	Tabaco de sabana	X				II			
Gesneriaceae									
215. <i>Rhytidophyllum villosulum</i> (Urb.) Morton	Salvilla		X		X	II			
Goodeniaceae									
216. <i>Scaveola plumieri</i> (L.) Vahl	Bosborín	X				I	o, p	o	134, 68
Lamiaceae									
217. <i>Hyptis capitata</i> Jacq.	San Dieguillo	X				II, XVII	h, f	o, t	14, 16, 18, 63, 78, 119, 129, 140, 150, 209
218. <i>Hyptis pectinata</i> (L.) Poit.	Alhucema	X				II	h, f	o, t	14, 16, 18, 31, 35, 55, 61, 63, 66, 71, 78, 85, 119, 129, 140, 147, 150, 152, 209, 235

219. <i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	Orégano cimarrón	X		II, XIV	h, f	o, t	16, 35, 52, 63, 78, 119, 140, 150, 250
220. <i>Hyptis verticillata</i> Jacq.	Jardinera	X		II	h, f	o, t	14, 16, 18, 63, 78, 119, 129, 140, 150, 210
221. <i>Leonotis nepataefolia</i> (L.) R. Br.	Bastón de San Francisco	X		II	rz, h, f	o, t	35, 46, 49, 63, 129, 132, 243
222. <i>Ocimum gratissimum</i> L.	Albahaca de clavo	X		III	h, f, rz, s	o, t	12, 15, 16, 35, 46, 51, 55, 58, 61, 63, 66, 71, 89, 108, 122, 125, 129, 152, 162, 203, 205, 233, 243
223. <i>Teucrium cubense</i> Jacq.	Agrimonia	X			t, h	o	38, 63, 144, 234
Lauraceae							
224. <i>Cassytha filiformis</i> L.	Bejuco de fideo	X		I, II			
225. <i>Nectandra coriacea</i> (Sw.) Griseb.	Cigua	X		I, II, XI, XV	c, h, rz		

(Continúa)

TABLA I (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
226. <i>Persea americana</i> Will. var. <i>americana</i>	Aguacate	X		X		II	h, c, s	o	1, 14, 16, 20, 22, 25, 27, 35, 39, 55, 57, 60, 61, 63, 66, 70, 73, 76, 85, 88, 89, 91, 94, 108, 109, 114, 125, 129, 140, 150, 152, 167, 170, 173, 210, 221, 227, 233, 235, 236, 243, 250
Leguminosae									
Caesalpinioideae									
227. <i>Caesalpinia bahamensis</i> Lam. ssp. <i>bahamensis</i>	Brasilete	X				I, VI, XV	c	o	14, 18, 242
228. <i>Caesalpinia bonduc</i> (L.) Roxb.	Mate de costa	X		X		II	s, h, rz	o	60, 72, 115, 207
229. <i>Caesalpinia glandulosa</i> Bertero	Rosa brava		X			XVII			
230. <i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	Guacamaya	X		X			h, f, rz	o	1, 12, 14, 25, 35, 60, 63, 76, 78, 88, 133, 147, 152, 173,

231. <i>Caesalpinia vesicaria</i> L.	Guacamaya de costa	X		I, II, VI, XIV, XVII	p	o	183, 206, 217, 218, 232, 233, 235, 243
232. <i>Cassia fistula</i> L.	Cañafístola	X	X	II	o	o	1, 10, 39, 42, 52, 63, 65, 83, 88, 94, 96, 97, 119, 134, 136, 149, 147, 220, 228, 232, 40, 125
233. <i>Chamaecrista diphylla</i> (L.) Greene	Maní cimarrón	X		I, VII, XVII	h, p	o	
234. <i>Chamaecrista lineata</i> (Sw.) Greene var. <i>lineata</i>	Carbonero	X		VII			
235. <i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench ssp. <i>patellaria</i> (Collad.) Irwin et Barneby var. <i>aeschinomene</i> (DC.) Barreto et Yakoviev		X		VII			

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>YA</i>	<i>UT</i>
236. <i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Framboyán		X			XVII			
237. <i>Peltophorum adnatum</i> Griseb.	Abey macho	X				VI	c, h	o	76, .
238. <i>Poepigia procera</i> Presl .	Tengue	X				II	c	o, t	30, 76, 91, 143
239. <i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	Guacamaya francesa	X		X		XVII	h, f	o, t	9, 14, 16, 31, 39, 42, 49, 61, 63, 65, 76, 78, 88, 119, 122, 129, 149, 169, 173, 178, 224, 232, 233, 250
240. <i>Senna ligustrina</i> (L.) Irwin et Barneby var. <i>ligustrina</i>	Sen del país	X				I, II	h	o	190, 217
241. <i>Senna obtusifolia</i> (L.) Roxb.	Guanina	X		X			s, h, rz	o	6, 46, 63, 217
242. <i>Senna occidentalis</i> (L.) Link.	Yaja hedionda	X		X		II, XIV, XVII	s, h, rz, p	o, t	1, 5, 6, 12, 14, 16, 26, 29, 31, 35, 39, 41, 42, 46, 49, 50, 55, 57, 60, 63, 64, 66, 70, 71, 76, 85, 88, 100, 122, 129, 136, 150, 154, 155, 167, 178, 191, 211, 216, 218, 232, 235, 243

243. <i>Senna pallida</i> (Vahl) Irwin et Barneby var. <i>bahamensis</i> Irwin et Barneby	Carbonero	X		II			78, 217
244. <i>Tamarindus indica</i> L.	Tamarindo	X		II, XVII, XVIII	c, rz, o	o	1, 14, 31, 35, 92, 93, 97, 170, 220
Faboideae							
245. <i>Abrus precatorius</i> L.	Peonía	X	X	II	s, p	o, t	5, 34, 35, 39, 42, 52, 63, 69, 71, 81, 85, 101, 129, 152, 159, 168, 185, 207, 220, 232, 239, 250
246. <i>Aeschynomene americana</i> L. var. <i>americana</i>	Tamarindillo	X		II, XVII XVIII			
247. <i>Ateleia gummifera</i> (DC.) Dietr. var. <i>cubensis</i> (Griseb.) Mohlenb.	Rala de gallina	X		I, II, VI XVII			
248. <i>Belairia spinosa</i> A. Rich	Yamagucy de loma	X	X				
249. <i>Brya ebenus</i> (L.) DC.	Granadillo	X		I, II, XVII, XVIII			

(Continúa)