

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
250. <i>Calopogonium coeruleum</i> (Benth.) Hemsl.	Bejuco peludo	X		X		II, XIV, XVII, XVIII			
251. <i>Canavalia maritima</i> (Aubl.) Thouars	Mate de costa		X			I, VI, XV			
252. <i>Canavalia nitida</i> (Cav.) Piper	Mate	X		X	X	XVII	s	t	46, 50, 72, 250
253. <i>Centrosema plumieri</i> (Turp. et Pers.) Benth.		X				II, XIV, XVII, XVIII	f, rz	o, t	14, 110, 133, 134, 205, 217
254. <i>Centrosema virginianum</i> (L.) Benth.	Papito de la reina	X				I, II, XIV, XVII	f, rz	o, t	14, 110, 133, 134, 205, 217
255. <i>Clitoria ternatea</i> L.	Conchita azul	X		X		XV	f, s, rz	o	39, 73, 129, 190
256. <i>Crotalaria incana</i> L.	Garbancillo		X			I, II, XIV, XV, XVII, XVIII			

257. <i>Crotalaria pumila</i> Ortega			X		I, II, XV, XVII			
258. <i>Crotalaria retusa</i> L.			X	X	I, II, XIV, XVII, XVIII			
259. <i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	Amor seco			X	II			
260. <i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth. et Oerst.	Amor seco		X		II	h		12, 53, 102, 119
261. <i>Desmodium canum</i> (J. F. Gmel.) Schinz. et Thellung	Empanadilla		X		II, XIV, XVII, XVIII	r, p	o	14, 39, 125, 129, 235
262. <i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	Amor seco		X		I, XVII, XVIII	p	t	90, 250
263. <i>Erythrina berteroana</i> Urb.	Piñón de pito		X		XVIII	c	o	67, 76, 227
264. <i>Geoffroa inermis</i> W. Wright	Yaba		X	X	I, II, XVIII	c, s	o	63, 111, 134, 247
265. <i>Glicicidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp.	Piñón amoroso		X	X	II, XVII	h, r	t	78
266. <i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	Añil cimarrón		X	X	II, XVII, XVIII	rz, h	o	44, 62, 183

(Continúa)

TABLA I (continuación)

Táxones	Nombre común	M	PM	T	E	FV	PUP	VA	UT
267. <i>Indigofera tinctoria</i> L.	Añil	X				XVII, XVIII	rz, h	o	44, 67, 122, 129, 183
268. <i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir.) DC. var. <i>glabrescens</i> Benth.	Guamá	X				I, II, XVII, XVIII	h	o	129
269. <i>Macroptilium atropurpureum</i> (Moc. et Sessé) Urb.			X			XVIII			
270. <i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb.	Contra maligna	X				II, XIV, XVIII	rz, p	o	63
271. <i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC	Pica pica	X		X		I, II	rz, o	o	48, 50, 61, 129
272. <i>Mucuna purens</i> (L.) Fuwc. et Ren	Ojo de buey	X					t	o	129
273. <i>Pachyrhizus erosus</i> (L.) Urb.	Jícama	X		X		II	b	o	39, 48
274. <i>Phaseolus lunatus</i> L.	Frijol caballero	X		X			s	o	199
275. <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Frijol	X				II, XV	s	o, t	81, 129, 136
276. <i>Pictetia marginata</i> Sauv.	Yamaquey de tres hojas		X		X	II			

277. <i>Pictetia spinifolia</i> (Desv.) Urb.			X		II			
278. <i>Piscidia piscipula</i> (L.) Sargent	Guamá candelón	X		X	I, VI, XVII	c	o, t	26, 57, 58, 126, 227, 248
279. <i>Rhynchosia minima</i> (L.) DC.	Peonía chica		X		I, II, XIV, XVII, XVIII			
280. <i>Sophora tomentosa</i> L.	Tambalija		X		I			
Mimosoideae								
281. <i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	Aroma amarilla	X		X	I, II, XIV, XVII, XVIII	f, o	o, t	7, 40, 41, 48, 71, 76, 89, 101, 167, 182, 201, 250
282. <i>Acacia macracantha</i> H. et B. ex Willd.	Guatapaná		X					

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
283. <i>Albizia cubana</i> Britt. et Wils.	Bacona		X		X	II, VII			
284. <i>Albizia saman</i> (Jacq.) F. Muell.	Algarrobo	X		X		II	h, c	o, t	14, 67, 76; 78
285. <i>Calliandra orientalis</i> (Britt. et Rose) León			X		X	II, XVII			
286. <i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.	Adormidera		X			I, II, XV, XVII, XVIII	p	t	
287. <i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight et Arn.	Marabú	X				VII, XVII, XVIII	c, o	ne	67, 76
288. <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit	Aroma blanca	X		X		I, XIV, XVIII	c, rz	o	1, 133
289. <i>Lysiloma latisiliquum</i> (L.) Benth. ssp. <i>latisiliquum</i>	Soplillo	X					ne	t	189
290. <i>Mimosa pigra</i> L.	Weyler		X			I, III, XVII			
291. <i>Mimosa pigra</i> L.	Dormidera	X		X		II, VII, XVII, XVIII	rz, h, s	o	40, 58, 63, 106, 134, 195, 234,
292. <i>Pithecellobium arboreum</i> (L.) Urb.	Morujo rojo		X			XIV	c	t	66, 76

293. <i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth.		X		XVIII	c, h, s	o, t	76, 166, 167
294. <i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	Mezquite	X					
Lemnaceae							
295. <i>Allium sativum</i> L.	Ajo	X			b	o, t	9, 166, 234, 247
Loranthaceae							
296. <i>Dendropemon lepidotus</i> (Krug. et Urb.) Leiva et Arias							
297. <i>Dendrophthora domingensis</i> (Spreng.) Eichl.		X		I, XIV			
298. <i>Phoradendron randiae</i> (Bello) Britt.		X		I	h, m	o, t	22, 52, 106
Lythraceae							
299. <i>Cuphea parsonsia</i> (L.) R. Br.		X		II			
300. <i>Ginoria americana</i> Jacq.	Clavellina del país	X	X	XVII			
Malpighiaceae							
301. <i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) H.B.K.	Peralcjo de sabana	X		I, II, XVII	o, rz c	o	40, 76, 88

(Continúa)

TABLA I (continuación)

Táxones	Nombre común	M	PM	T	E	FV	PUP	VA	UT
302. <i>Byrsonima spicata</i> (Cav.) L.C. Rich.	Peralejo de pinar	X				I, II	o, rz, c	o, t	35, 40, 63, 76, 219
303. <i>Malpighia horrida</i> Small	Palo bronco del pinar		X			II			
304. <i>Malpighia puniceifolia</i> L.	Cereza de l país	X				II	o	o	199
305. <i>Stigmaphyllon microphyllum</i> Griseb.			X		X	I, II, XVII			
306. <i>Stigmaphyllon sagraeanum</i> A. Juss.	Bejuco San Pedro		X			I, II, XIV, XVII			
307. <i>Tripteris rigida</i> Sw.	Amansa guapo		X			I, II, XVII			
308. <i>Atkinsia cubensis</i> (Britt. et Wils.) Howard	Majagua de Cuba		X		X				
Malvaceae									
309. <i>Hibiscus cannabinus</i> L.	Linda mañana	X				XVII	h, f, o	o	35, 129, 135
310. <i>Hibiscus elatus</i> Sw.	Majagua	X				II, XVII	h, f	o	22, 48, 136, 190, 209
311. <i>Malachra alceifolia</i> Jacq. var. <i>alceifolia</i>	Malva mulata		X			I, XVII	o, h, f		
312. <i>Malachra alceifolia</i> Jacq. var. <i>fasciata</i> (Jacq.) Robyns	Malva amarilla		X						

313. <i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke		X		II	rz, p	o	136, 219
314. <i>Pavonia fruticosa</i> (Mill.) Fawc. et Rendle	Tábano	X		II, XVII	h	o, t	27, 50, 66, 129
315. <i>Pavonia spinifex</i> (L.) Cav.	Majagüilla de costa	X		II, XVII	rz, p		136
316. <i>Sida acuta</i> Burm. f.	Malva de caballo	X	X	XVII	p	o, t	53, 63, 66, 76, 78, 129, 136, 157, 179, 233, 235
317. <i>Sida cordifolia</i> L.			X			o, t	
318. <i>Sida rhombifolia</i> L.		X	X	II, XVII	p	o, t	39, 53, 55, 63, 66, 73, 78, 121, 129, 150, 157, 184, 232
319. <i>Thespesia populnea</i> (L.) Soland. ex Correa	Majagua de Flo- rida	X		I, II	c, o	t	9, 39, 42, 88, 136, 194, 221, 232
320. <i>Urena lobata</i> L.	Malva blanca	X		II, XVII	h, rz, f	o	39, 61, 65, 136, 218, 232

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
321. <i>Urena sinuata</i> L.	Malva blanca	X					h, rz	o	
Martyniaceae									
322. <i>Martynia annua</i> L.	Araña gato	X				II	h, f	o, t	46, 52, 136, 219, 281 f
Melastomataceae									
323. <i>Tetrazygia bicolor</i> (Mill.) Cogn.	Cordobancillo		X			II			
Meliaceae									
324. <i>Cedrela odorata</i> L.	Cedro	X				II	ne	t	63, 235
325. <i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	Yama●	X				I			
326. <i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	Caoba	X				I, III, XVIII, XVII	c	o, t	9, 11, 12, 22, 31, 35, 40, 60, 63, 67, 70, 71, 76, 78, 136, 152, 167, 232, 235, 251
327. <i>Trichilia glabra</i> L.	Siguaraya	X		X		II, XIV, XVII	h	o	6, 18, 55, 72, 180, 250
328. <i>Trichilia hirta</i> L.	Cabo de hacha ¹	X				II, XVII	rz, h, r	o	66, 92, 119, 243

Menispermaceae							
329. <i>Cissampelos pareira</i> L.	Bejuco terciopelo	X	X	XIV	o, rz, t	o	5, 14, 18, 38, 39, 42, 55, 63, 66, 72, 76, 97, 107, 115, 122, 129, 133, 152, 220, 232, 233, 235, 243, 250
Moráceae							
330. <i>Brossimum alicastrum</i> Sw.	Guáimaro	X		II, XVII	h, o	o	31, 81, 160
331. <i>Cecropia peltata</i> L.	Yagruma	X	X	II	h	o	5, 12, 14, 31, 35, 39, 42, 50, 58, 63, 71, 76, 81, 83, 84, 91, 122, 129, 152, 167, 172, 206, 233, 235, 237, 240, 243, 250

~(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
332. <i>Trophis racemosa</i> (L.) Urb.	Ramón de caballo	X				II	c	o	38, 76, 234
Myricaceae									
333. <i>Myrica cerifera</i> L.	Arraigán	X				I	c, h, o	t	5, 40, 66, 78, 132, 143, 243
Myrtaceae									
334. <i>Calyptranthes decandra</i> Griseb.	Mije		X		X	II, VII			
335. <i>Eugenia axillaris</i> (Sw.) Willd.	Guairaje	X				I, II, VI, VII, XVII	h, m	o	35
336. <i>Eugenia cowellii</i> Britt. et Wils			X		X				
337. <i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.	Btrijí	X				I, II, VII, XVII	h, m	o	125
338. <i>Eugenia maleolens</i> Poir.	Guairaje		X			I, II, VI, XIV, XVII			
339. <i>Myrciaria floribunda</i> (West. ex Willd.) Berg.	Mije	X				VI	h, r		14, 119
340. <i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr.	Pimienta	X				I	s, h, o	o	20, 41, 58, 119, 234

341. <i>Psidium guajava</i> L.	Guayaba	X			XIV, XVII, XVIII	h, t, o, c	o, t	9, 12, 14, 24, 35, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 50, 51, 52, 61, 63, 67, 75, 76, 88, 89, 125, 136, 150, 155, 157, 167, 192, 193, 226, 232, 235, 243, 250
342. <i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	Pomarrosa	X			I, VII	c, rz, s	o	38, 44, 63, 134, 217, 220
Musaceae								
343. <i>Musa paradisiaca</i> L.	Plátano	X				o, h, t	o, t	31, 166, 242
Nyctaginaceae								
344. <i>Commicarpus scandens</i> (L.) Standl	Bejuco de purgación	X			II	rz, t	o	11, 40, 46, 129, 217
345. <i>Neea shaferi</i> Standl.		X	X		II, VII			
346. <i>Pisonia aculeata</i> L.	Zarza	X			II, VII, XVII	c, h, rz	o	35, 52, 66, 217

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
Nymphaeaceae									
347. <i>Nymphaea ampla</i> (Salisb.) DC.	Flor de agua	X					f	o	76, 140
Ochnaceae									
348. <i>Ouatea ilicifolia</i> (DC.) Baillon var. <i>ilicifolia</i>	Rascabarriga	X				I, II, VII, XI, XVII	h	t	9
Olacaceae									
349. <i>Ximenia americana</i> L.	Jía manzanilla	X		X		I	c, o	o	50, 66, 76, 240, 250
Onagraceae									
350. <i>Ludwigia peploides</i> (H.B.K.) Raven	Clavellina	X					ne	o, t	18, 42, 55, 63, 232
Orchidaceae									
351. <i>Bletia purpurea</i> (Lam.) DC.	Candelaria	X				II, VII	p	o	150
352. <i>Cyrtopodium punctatum</i> (L.) Lindl.	Cañuela	X				II, VII, XVII	t, b	o	9, 22, 31, 71, 109, 158, 219
353. <i>Epidendrum nocturnum</i> Jacq.	San Pedro		X			II, VII			
354. <i>Vanilla phaeantha</i> Rehb. f	Vamilla	X				II	o	o	20, 33, 46, 91, 151, 234, 247

Papaveraceae

355. <i>Argemone mexicana</i> L.	Nardo santo	X	X	I, XV, XVII	l	t	5, 8, 11, 14, 26, 31, 35, 39, 42, 46, 42, 49, 50, 63, 71, 76, 88, 91, 108, 122, 134, 152, 171, 195, 228, 233, 238
----------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---	--

Passifloraceae

356. <i>Passiflora cubensis</i> Urb.	Pasionaria veji- gosa	X	X	I, II, VII	h, rz, o	o	129, 219, 247
357. <i>Passiflora foetida</i> L.	Pasionaria he- dionda		X	X	I, II, VII	rz, h, t, f	o
358. <i>Passiflora rubra</i> L.	Pasionaria de cerca	X	X	II	rz, h, f	o	133, 195
359. <i>Passiflora suberosa</i> L.	Huevo de gallo		X		II, VII, XIV, XVII	h, s	o

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
Phytolaccaceae									
360. <i>Petiveria alliacea</i> L.	Anamú	X		X		I, II, XVII	rz, h	o, t	1, 9, 11, 12, 14, 24, 26, 31, 34, 35, 39, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 83, 85, 89, 92, 119, 122, 129, 136, 148, 149, 152, 153, 159, 173, 178, 103, 228, 232, 233, 235, 238, 243, 250
361. <i>Rivina humilis</i> L.	Coralitos	X		X		I, II, XVII	h	t	35, 109, 250
362. <i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H. Walt.	Bejuco canasta		X			I, II			

Piperaceae

363. <i>Piper aduncum</i> L.	Platanillo de Cuba	X	X	X	II, XVII	h, o, rz	o, t	1, 11, 20, 25, 33, 38, 39, 48, 55, 58, 65, 67, 75, 76, 83, 91, 93, 97, 129, 136, 147, 166, 167, 175, 232, 243
364. <i>Piper hispidum</i> Sw.	Platanillo	X			II	h	o, t	33, 76, 150
365. <i>Piper richardianum</i> C. DC.	Mataguao	X		X	II	o, h	t	105, 123, 136, 147, 150, 242

Plantaginaceae

366. <i>Plantago major</i> L.	Llantén	X	X		XVIII	p, rz, h	o, t	7, 12, 14, 24, 26, 27, 35, 38, 39, 41, 48, 55, 57, 58, 61, 63, 65, 70, 71, 76, 97, 108, 109,
-------------------------------	---------	---	---	--	-------	----------	------	---

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
									119, 125, 129, 136, 153, 167, 173, 178, 193, 232, 235, 243, 251
Plumbaginaceae									
367. <i>Plumbago scandens</i> L.	Malacara	X		X		II, XVII	rz, h	t	7, 9, 12, 14 24, 26, 27, 35, 38, 39, 41, 48, 55, 57, 58, 61, 63, 65, 70, 71, 76, 97, 108, 109, 119, 125, 129, 136, 153, 167, 153, 178, 193, 232, 235, 243, 251
Poaceae									
368. <i>Arthrostylidium capillifolium</i> Griseb.	Tibisí grande		X			II, VII			

369. <i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	Caña brava	X		X, XVII	h, rz	o	22, 63
370. <i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf.	Caña de limón	X		XVIII	h, rz	o, t	35, 66, 176, 198
371. <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramma	X	X	VII, IX, XVII	h, b	o	14, 39, 41, 55, 63, 71, 97, 107, 119, 129, 136, 152, 167, 173, 174, 200, 219, 220
372. <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	Pata de gallina	X		I	s	o	39, 51, 60, 63, 129, 173, 219, 220, 233
373. <i>Imperata brasilensis</i> Trin.	Yáguna	X		II, VII, XIV	rz	o	37
374. <i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitch.	Tibisí	X		I, II, VII, XV, XVII	rz	o, t	67, 129
375. <i>Oryza sativa</i> L. var. <i>utilissima</i>	Arroz	X				o	o, t 39, 52
376. <i>Panicum maximum</i> Jacq.	Hierba de guinea	X	X	I, II, XV, XVII	h, b	o	129, 219

(Continúa)

Tabla 1 (continuación)

Táxones	Nombre común	M	PM	T	E	PM	PUP	VA	UT
377. <i>Pharus glaber</i> H.B.K.	Peio de perro	X				II, XVII	s	t	87, 136
378. <i>Rhynchelytrum repens</i> (Willd.) Hubbard	Hierba del natal		X			II, VII, XV, XVII, XVIII			
379. <i>Setaria geniculata</i> (Lam.) Beauv.	Rabo de gato		X			I, II, VII, XV, XVII			
380. <i>Sorgum halepense</i> (L.) Pers.	Hierba de Don Carlos	X				XVII	p	t ¹	129, 247
381. <i>Zea mays</i> L.	Maíz	X					f	o	129
Polygalaceae									
382. <i>Polygala oblongata</i> (Britt.) Blake	Pico de gallo		X			I, II, XV			
383. <i>Securidaca elliptica</i> Turcz.	Maravedí		X		X	I, II, III, VII, XI, XVII, XVIII			
384. <i>Securidaca virgata</i> Sw.	Maravedí	X				II	rz	o	50, 152, 186, 209

Polygonaceae

385. <i>Coccoloba uvifera</i> L.	Uva caleta	X	I, VI	h, o, c, rz o	24, 31, 33, 39, 40, 48, 63, 65, 76, 112, 122, 153, 167, 232, 235, 243, 250
----------------------------------	------------	---	-------	---------------	--

Pontederiaceae

386. <i>Eichornia crassipes</i> (Mart.) Solms	Jacinto de agua	X	VIII, X	p o	47, 52, 63, 129, 178, 232, 250
--	-----------------	---	---------	-----	-----------------------------------

Ranunculaceae

387. <i>Clematis dioica</i> L.	Cabello de ángel	X	II	p t	9, 66
--------------------------------	------------------	---	----	-----	-------

Rhamnaceae

388. <i>Colubrina arborescens</i> (Mill.) Sarg.	Bijáguara	X	I, II, VII, XVII	h t	9, 193
--	-----------	---	------------------	-----	--------

389. <i>Colubrina elliptica</i> (Sw.) Brizicki et Stern	Jayajabico	X	I, II, VI, VII, XIV XIV, XVII		
--	------------	---	----------------------------------	--	--

390. <i>Gouania lupuloides</i> (L.) Urb. var. <i>lupuoides</i>	Jaboncillo	X	I, II, VII, XVII	m, c o	8, 50, 72, 118, 125, 201
---	------------	---	---------------------	--------	-----------------------------

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
391. <i>Gouania polygama</i> (Jacq.) Urb.	Bejuco leñatero	X				I, XVII	m, c	o	8, 50, 72, 118, 125, 201
Rhizophoraceae									
392. <i>Rhizophora mangle</i> L. ^δ	Mangle colorado	X				IV	c, h	o	1, 7, 14, 22, 24, 28, 31, 34, 38, 39, 46, 84, 59, 63, 69, 76, 83, 86, 97, 129, 132, 136, 152, 155, 166, 167, 173, 190, 191, 232, 235, 240, 242, 250
Rosaceae									
393. <i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	Cuajani hembra	X				II	c, m, h	o	31, 35, 219
Rubiaceae									
394. <i>Alibertia edulis</i> (L.C.Rich.)	Pitajoní	X				I, II, VII, XVII	h	o, t	50, 245

395. <i>Borreria verticillata</i> (L.) Meyer	Hierba de garro	X		II, VII	rz, p	o, t	242
396. <i>Calycophyllum candidissimum</i> (Vahl) DC.	Dágame	X		II	p	o	91
397. <i>Casasia calophylla</i> A. Rich.	Jicarita	X	X	I, II, XIV			
398. <i>Cassasia clusiaefolia</i> (Jacq.) Urb.	Jagua de costa	X		II	f, c, h	o, t	39, 68, 134, 153
399. <i>Chiococca alba</i> (L.) Hitch.	Bejuco de verraco	X		I, II, VII, XI, XIV	c, h, f	o	50, 52, 72, 129, 122, 134
400. <i>Diodia apiculata</i> (Wild.) K. Schum.	Hierba de garro		X	II, VII			
401. <i>Erithalis fruticosa</i> L.	Tarro de chivo	X		I, II, VI, VII, XIV	c, o, e	o, t	18, 33, 76, 93, 129
402. <i>Exostema caribaeum</i> (Jacq.) R. et. S.	Carey	X		i, II, VI, VII, XIV	c, o	o	22, 45, 63, 67, 134
403. <i>Faramea occidentalis</i> (L.) A. Rich.	Nabaco	X		II, XVII	h	o, t	28, 39, 67, 76

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
404. <i>Genipa americana</i> L.	Jagua	X		X		II, VII, XVII, XVII	o, c, s	o, t	39, 68, 153, 217
405. <i>Guettarda calyprata</i> A. Rich.	Contragua	X			X	I, II, VI, VII, XIV, XVII	h, c	t	111
406. <i>Guettarda combsii</i> Urb.	Jagüilla	X				II	h	t	111
407. <i>Guettarda rigida</i> A. Rich.			X		X	II, VII			
408. <i>Hamelia patens</i> Jacq.	Ponasí	X		X		I, II, VII	h, o	o, t	9, 20, 26, 35, 39, 52, 66, 76, 79, 174, 232, 249
409. <i>Mitracarpus glabrescens</i> (Griseb.)			X		X	II, VII			
410. <i>Morinda citrifolia</i> L.	Mora de la India	X				I	o, h	t	26, 30, 39, 63, 66, 91, 173, 232, 235, 242, 250
411. <i>Morinda royoc</i> L.	Piñipiñí	X				I, II, VII	rz	o	20, 76, 113, 190, 217
412. <i>Palicourea domingensis</i> (Jacq.) DC.	Taburete	X				X			
413. <i>Psychotria clementis</i> Britt.		X			X	II			
414. <i>Psychotria pubescens</i> Sw.			X			I, II, VII			

415. <i>Psychotria revoluta</i> DC.	Lengua de vaca		X		II, VII				
416. <i>Psychotria undata</i> Jacq.	Platcado	X			I	rz, h	t	167	
417. <i>Randia aculeata</i> L.	Agalla de costa	X			I, II, VII, XVII	o, l, p	o, t	40,63, 76, 167	
418. <i>Randia spinifex</i> (R. et S.) Standl.	Agalla	X		X	I, II, VII, XVII				
419. <i>Richardia brasiliensis</i> Gómez	Ipecacuana blanca	X			I, VII	rz, p	o	132, 134	
420. <i>Rondeletia camarioca</i> Wt. ex Sauv.			X	X	II, VII, XV				
421. <i>Strumpfia maritima</i> Jacq.		X			I, II, IX	p	o	59, 63	
Rutaceae									
422. <i>Amyris balsamifera</i> L.	Cuaba blanca	X		X	I, II, VI, XVII XVII	e, rz	o	31, 209	
423. <i>Amyris elemifera</i> L.	Cuaba amarilla de costa		X		XIII				

(Continúa)

TABLA 1 (continuación)

<i>Táxones</i>	<i>Nombre común</i>	<i>M</i>	<i>PM</i>	<i>T</i>	<i>E</i>	<i>FV</i>	<i>PUP</i>	<i>VA</i>	<i>UT</i>
424. <i>Citrus aurantium</i> L.	Naranja agria	X				XVII	t, h, f	o .	5, 11, 12, 24, 26, 31, 35, 39, 41, 43, 44, 46, 52, 55, 56, 58, 61, 63, 67, 71, 73, 85, 88, 89, 112, 125, 129, 150, 153, 167, 173, 184, 220, 228, 233, 234, 235, 250
425. <i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f.	Limón	X				V, XVII	o	o	4, 14, 16, 24, 35, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 55, 56, 60, 61, 63, 66, 67, 71, 76, 80, 86, 112, 129, 130, 136, 138, 142, 150, 152, 153, 164, 167, 173, 178, 200, 206, 210, 230,

426. <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Naranja dulce	X		XVII	f, o	o	231, 233, 235, 237, 251 12, 25, 26, 35, 39, 41, 45, 46, 56, 61, 63, 67, 71, 73, 76, 85, 119, 125, 147, 150, 170, 220, 233, 234, 235
427. <i>Ravenia leonis</i> M. Vict.			X	X	I, II	t, h	
428. <i>Ravenia spectabilis</i> (Lindl.) Planchon	Arraiján	X			II	p	o, t 12, 78
429. <i>Zanthoxylum elephantiasis</i> Macf.	Ayúa baría	X	X		II	c	o 31
430. <i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sargent	Chivo	X			I, II, VI, XV	h, c	o 68, 147, 151
431. <i>Zanthoxylum taedioum</i> A. Rich.	Mate árbol	X		X	I	c	o 30, 68, 76
Sapindaceae							
432. <i>Allophyllus cominia</i> (L.) Sv.	Palo de caja	X			I, II, VII	t, h, c	o 1, 35, 38, 72, 78, 114, 162

(Continúa)